

Položky

Název zboží:	Množství:	Jednotka [MJ]:	Jednotková cena bez DPH[Kč/MJ]:	Záruka [měsíce]:	Žádaný parametr:	Popis:
Pracovní stůl ergonomický tvaru L (levý s 1200 mm) s držákem pro PC (míst. č. 132)	2	ks		Ano	Smontované	<p>rozměry: šířka: 1600 mm hloubka: 1200/800 mm výška: 755 mm</p> <p>Rohový kancelářský stůl. Postranní nohy jsou celodřevěné Pracovní deska o síle 25 mm je lemována 2mm ABS hranou, která chrání okraje před mechanickým poškozením a působením vlhkosti. Kabely lze svést zakrytou průchodkou v rohu desky a dále je nenápadně uchytit do kabelových držáků pod pracovní deskou. Konstrukce stolu je velice pevná díky 18mm oboustranně laminované příčce (trnoži), která zároveň plní i estetickou funkci. Podnože tvoří 25 mm silné oboustranně laminované dřevotřískové desky zakončené ocelovým profilem. Okraje všech laminovaných prvků jsou chráněny ABS hranou o síle 2 mm. Nohy jsou osazeny výškovou rektifikací - případně nerovnosti podlahy lze stůl výškově dorovnat až o 15 mm. Barva: buk. Barva nohou: šedá</p>
4zásuvkový kontejner (míst.č. 132)	3	Ks		Ano	Smontované	<p>Hloubka 622 mm, šířka 432 mm výška 616 mm s kolečky</p> <p>Zásuvky jsou plastové, čela zásuvek jsou laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm a jsou oplepené plastovou hranou ABS o síle 2 mm. Součástí vrchní zásuvky je tužkovník a dělicí příčky pro jednu zásuvku. Pojezdové mechanismy zásuvek mají integrovaný systém STOP-CONTROL (otevřením jedné zásuvky jsou ostatní zásuvky proti otevření blokovány). Kontejner je vybaven centrálním zamykáním. Korpus je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm. Vrchní deska o síle 25 mm je oplepena 3mm ABS hranou, spodní deska 2mm hranou, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání. Barva: buk. Se stříbrnými úchyty, uzamykatelný.</p>
Pracovní stůl ergonomický tvaru L (pravý s 1200mm) s držákem pro PC (míst.č. 132)	1	ks		Ano	Smontované	<p>rozměry: šířka: 1600 mm hloubka: 1200/800 mm výška: 755 mm</p> <p>Rohový kancelářský stůl. Postranní nohy jsou celodřevěné Pracovní deska o síle 25 mm je lemována 2mm ABS hranou, která chrání okraje před mechanickým poškozením a působením vlhkosti. Kabely lze svést zakrytou průchodkou v rohu desky a dále je nenápadně uchytit do kabelových držáků pod pracovní deskou. Konstrukce stolu je velice pevná díky 18mm oboustranně laminované příčce (trnoži), která zároveň plní i estetickou funkci. Podnože tvoří 25 mm silné oboustranně laminované dřevotřískové desky zakončené ocelovým profilem. Okraje všech laminovaných prvků jsou chráněny ABS hranou o síle 2 mm. Nohy jsou osazeny výškovou rektifikací - případně nerovnosti podlahy lze stůl výškově dorovnat až o 15 mm. Barva: buk. Barva nohou: šedá</p>

skříň dvoudvěřová zamykací (míst.č. 132)	3	ks	Ano	smontovaná	<p>Rozměry šířka: 800mm výška: 2233 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s 6ti policemi; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm</p>
skříň dvoudvěřová zamykací (míst.č. 132)	1	ks	Ano	smontovaná	<p>Rozměry šířka: 800mm výška: 1129 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s 3mi policemi; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm</p>
skříň dvoudvěřová zamykací (míst.č. 132 jako nástavec na skříň s výškou 2233)	2	ks	Ano	smontovaná	<p>Rozměry šířka: 800mm výška: 761 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou policí; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči</p>
skříň otevřená (míst.č. 132)	1	ks	Ano	smontovaná	<p>Rozměry šířka: 800mm výška: 761 mm hloubka: 420 mm půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou policí; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm</p>

skříň ½ otevřená, 2/2 3 zásuvky – pod tiskárnu (míst.č. 132)	1	ks	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 600 mm hloubka: 420 mm
<p>½ Zásuvky jsou plastové, čela zásuvek jsou z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm a jsou oplepené plastovou hranou ABS o síle 2 mm. Součástí vrchní zásuvky je tužkovník a dělicí příčky pro jednu zásuvku. Pojezdové mechanismy zásuvek mají integrovaný systém STOP-CONTROL (otevřením jedné zásuvky jsou ostatní zásuvky proti otevření blokovány). Kontejner je vybaven centrálním zamykáním. Korpus je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm. Vrchní deska o síle 25 mm je oplepena 3mm ABS hranou, spodní deska o síle 2mm hranou, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání.</p>					
<p>Barva: buk. Se stříbrnými úchyty, uzamykatelný.</p>					
<p>2/2 půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou policí; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm</p>					
Kancelářská židle PIXEL (míst. č.132)	3	ks	Ano	smontovaná	<p>Exkluzivní kancelářské křeslo Pixel - černý textilní sedák s hloubkovým posuvem černo/bordový prodyšný opěrák výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy a několikanásobnou aretací područky výškově a stranově stavitelné kovový hliníkový leštěný kříž chromovaný píst k nastavení výšky sedu výškově a hloubkově stavitelná bederní opora kolečka na PVC</p> <p>Parametry Výška 116 - 132 cm Výška sedáku 46 - 55 cm Hloubka sedáku 49 cm - 54 cm Šířka 67 cm Maximální zatížení 130 kg</p> <p>Područky ano Záruka 2 roky Blokace mechanismu ano Typ mechanismu synchronní</p>
Podstavec pod monitor se zásuvkou a odkládacími prostory (míst. č. 132)	3	Ks	Ano	smontovaný	<p>rozměry: šířka 686 mm výška: 106 mm hloubka: 357 mm</p> <p>Stojan s vysokou nosností pro umístění pod monitor. S nastavitelnou výškou a vyhrazeným odkládacím prostorem. Informace o produktu materiál: plast nosnost 36 kg barva: stříbrná / černá, nastavitelná výška, zásuvka, integrované odkládací prvky. Stojan s vysokou nosností pro umístění pod monitor. S nastavitelnou výškou a vyhrazeným odkládacím prostorem pro 8 ks CD a hrnek s nápojem. Možnost odložení psacích potřeb a drobností do vysouvateľné schránky.</p>

Police závěsná na zeď (míst.č.132)	3	Ks	Ano	smontovaný	<p>Rozměry: Výška: 300 mm Délka: 1200 Hloubka:300 mm půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 18mm, záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm s otvory pro zavěšení, ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm. Barva: buk</p>
Jednací stůl kovovými nohama (míst.č.132)	1	Ks	Ano	Smontovaný	<p>Rozměry: šířka: 400 mm hloubka: 800 mm výška: 755 mm Konferenční stůl chrání 2mm ABS hrana. Tloušťka pracovní desky konferenčního stolu 25 mm dává stolu dostatečnou pevnost. Boky jednacího stolu jsou vyrobeny z plných desek o síle 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Jednací stoly mají výškově nastavitelné rektifikační nohy pro případ nerovností podlahy až o 1,5 cm. <u>Barva povrchu: buk</u> <u>Barva podnoží: šedé</u></p>
CELKEM: ,- Kč bez DPH			CELKEM: Kč s DPH		

Položky

Název zboží:	Množství:	Jednotka [MJ]:	Jednotková cena bez DPH[Kč/MJ]:	Záruka 36 měs.:	Žádaný parametr:	Popis:
Pracovní stůl ergonomický tvaru L (levý s 1200 mm) s držákem pro PC (míst. č. 132)	2	ks	3400,00	Ano	Smontované	<p>rozměry: šířka: 1600 mm hloubka: 1200/800 mm výška: 755 mm Rohový kancelářský stůl. Postranní nohy jsou celodřevěné Pracovní deska o síle 25 mm je lemována 2mm ABS hranou, která chrání okraje před mechanickým poškozením a působením vlhkosti. Kably lze svést zakrytou průchodkou v rohu desky a dále je nenápadně uchytit do kabelových držáků pod pracovní deskou. Konstrukce stolu je velice pevná díky 18mm oboustranně laminované příčce (trnoži), která zároveň plní i estetickou funkci. Podnože tvoří 25 mm silné oboustranně laminované dřevotřískové desky zakončené ocelovým profilem. Okraje všech laminovaných prvků jsou chráněny ABS hranou o síle 2 mm. Nohy jsou osazeny výškovou rektifikací - v případě nerovnosti podlahy lze stůl výškově dorovnat až o 15 mm. Barva: buk. Barva nohou: šedá</p>
4zásuvkový kontejner (míst.č. 132)	3	Ks	4250,00	Ano	Smontované	<p>Hloubka 622 mm, šířka 432 mm výška 616 mm s kolečky</p> <p>Zásuvky jsou plastové, čela zásuvek jsou z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm a jsou oplepené plastovou hranou ABS o síle 2 mm. Součástí vrchní zásuvky je tužkovník a dělicí příčka pro jednu zásuvku. Pojezdové mechanismy zásuvek mají integrovaný systém STOP-CONTROL (otevřením jedné zásuvky jsou ostatní zásuvky proti otevření blokovány). Kontejner je vybaven centrálním zamykáním. Korpus je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm. Vrchní deska o síle 25 mm je oplepena 3mm ABS hranou, spodní deska 2mm hranou, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání. Barva: buk. Se stříbrnými úchyty, uzamykatelný.</p>
Pracovní stůl ergonomický tvaru L (pravý s 1200mm) s držákem pro PC (míst.č. 132)	1	ks	3400,00	Ano	Smontované	<p>rozměry: šířka: 1600 mm hloubka: 1200/800 mm výška: 755 mm Rohový kancelářský stůl. Postranní nohy jsou celodřevěné Pracovní deska o síle 25 mm je lemována 2mm ABS hranou, která chrání okraje před mechanickým poškozením a působením vlhkosti. Kably lze svést zakrytou průchodkou v rohu desky a dále je nenápadně uchytit do kabelových držáků pod pracovní deskou. Konstrukce stolu je velice pevná díky 18mm oboustranně laminované příčce (trnoži), která zároveň plní i estetickou funkci. Podnože tvoří 25 mm silné oboustranně laminované dřevotřískové desky zakončené ocelovým profilem. Okraje všech laminovaných prvků jsou chráněny ABS hranou o síle 2 mm. Nohy jsou osazeny výškovou rektifikací - v případě nerovnosti podlahy lze stůl výškově dorovnat až o 15 mm. Barva: buk. Barva nohou: šedá</p>

skříň dvoudvéřová zamykací (míst.č. 132)	3	ks	6150,00	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 2233 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s 6ti policemi; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy; zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm
skříň dvoudvéřová zamykací (míst.č. 132)	1	ks	3650,00	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 1129 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s 3mi policemi; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy; zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm
skříň dvoudvéřová zamykací (míst.č. 132 ako nástavec na skříň s výškou 2233)	2	ks	3050,00	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 761 mm hloubka: 420 mm půda, dvířka a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou polici; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy; zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči
skříň otevřená (míst.č. 132)	1	ks	1950,00	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 761 mm hloubka: 420 mm půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou polici; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy; zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm
skříň ½ otevřená, 2/2 3 zásuvky – pod iskárnu (míst.č. 132)	1	ks	3650,00	Ano	smontovaná	Rozměry šířka: 800mm výška: 600 mm hloubka: 420 mm ½ Zásuvky jsou plastové, čela zásuvek jsou z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm a jsou oplepené plastovou hranou ABS o síle 2 mm. Součástí vrchní zásuvky je tužkovník a dělicí příčky pro jednu zásuvku. Pojezdové mechanismy zásuvek mají integrovaný systém STOP-CONTROL (otevřením jedné zásuvky jsou ostatní zásuvky proti otevření blokovány). Kontejner je vybaven centrálním zamykáním. Korpus je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm. Vrchní deska o síle 25 mm je oplepena 3mm ABS hranou, spodní deska 2mm hranou, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání. Barva: buk. Se stříbrnými úchyty, uzamykatelný. 2/2 půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 25 mm s jednou polici; záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm - Barva: buk; úchyty stříbrné barvy; zamykací s cylindrickým zámkem a dvěma klíči; černými rektifikačními patkami 27mm

Kancelářská židle PIXEL (míst. č.132)	3	ks	3650,00	Ano	smontovaná	<p>Exkluzivní kancelářské křeslo Pixel - černý textilní sedák s hloubkovým posuvem černo/bordový prodyšný opěrák výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy a několika násobnou aretací područky výškově a stranově stavitelné kovový hliníkový leštěný kříž chromovaný pist k nastavení výšky sedu výškově a hloubkově stavitelná bederní opora kolečka na PVC</p> <p>Parametry Výška 116 - 132 cm Výška sedáku 46 - 55 cm Hloubka sedáku 49 cm - 54 cm Šířka 67 cm Maximální zatížení 130 kg</p> <p>Područky ano Záruka 2 roky Blokace mechanismu ano Typ mechanismu synchronní</p>
Podstavec pod monitor se zásuvkou a odkládacími prostory (míst. č. 132)	3	Ks	1450,00	Ano	smontovaný	<p>rozměry: šířka 686 mm výška: 106 mm hloubka: 357 mm</p> <p>Stojan s vysokou nosností pro umístění pod monitor. S nastavitelnou výškou a vyhrazeným odkládacím prostorem.</p> <p>Informace o produktu materiál: plast nosnost 36 kg barva: stříbrná / černá, nastavitelná výška, zásuvka, integrované odkládací prvky. Stojan s vysokou nosností pro umístění pod monitor. S nastavitelnou výškou a vyhrazeným odkládacím prostorem pro 8 ks CD a hrnek s nápojem. Možnost odložení psacích potřeb a drobností do vysouvatelné schránky</p>
Police závěsná na zeď (míst.č.132)	3	Ks	1700,00	Ano	smontovaný	<p>Rozměry: Výška: 300 mm Délka: 1200 Hloubka:300 mm</p> <p>půda a dno jsou vyrobeny z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou boky korpusu jsou z lamina o tloušťce 18mm, záda jsou oboustranně pohledová z lamina o tloušťce 8 mm s otvory pro zavěšení, ostatní viditelné hrany mají ABS 1 mm.</p> <p>Barva: buk</p>
Jednací stůl kovovýma nohama (míst.č.132)	1	Ks	1900,00	Ano	Smontovaný	<p>Rozměry: šířka: 400 mm hloubka: 800 mm výška: 755 mm</p> <p>Konferenční stůl chrání 2mm ABS hrana. Tloušťka pracovní desky konferenčního stolu 25 mm dává stolu dostatečnou pevnost. Boky jednacího stolu jsou vyrobeny z plných desek o síle 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně.</p> <p>Jednací stoly mají výškově nastavitelné rektifikační nohy pro případ nerovnosti podlahy až o 1,5 cm.</p> <p>Barva povrchu: buk Barva podnoží: šedé</p>

CELKEM: 79 050,- Kč bez DPH

CELKEM: 95 650,50 Kč s DPH