

# Objednávka č.NAR156362

Odběratel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČO:  
DIČ:  
tel.:  
fax:  
e-mail:

Dodavatel:

DiaSorin Czech s.r.o.

IČO:  
DIČ:  
tel.:  
fax:  
e-mail:

Vážení,

v případě, že hodnota této objednávky překročí zákonný limit 50.000,-Kč bez DPH, vztahuje se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání písemné akceptace této objednávky, a to obratem, nejpozději do 7 dnů od jejího přijetí, na adresu [registrsmluv@nemocnicenachod.cz](mailto:registrsmluv@nemocnicenachod.cz).

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve stanovené lhůtě.

Objednávka nabývá platnosti dnem přijetí akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 odst.1. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy (objednávky) nenaplní znaky obchodního tajemství s výjimkou položkových cen objednaného materiálu (bude zveřejněna pouze celková cena objednávky).

Dodavatel v případě prodlení s písemnou akceptací delší než sedm dní uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,-Kč, a to do 7 dnů od jejího písemného uplatnění objednatелеm. Tím není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.

Dodavatel tedy akceptací stvrzuje uzavření smluvního vztahu, včetně výše uvedených podmínek.

## PRAKTICKÉ PROVEDENÍ:

Přepošlete tuto objednávku na email [registrsmluv@nemocnicenachod.cz](mailto:registrsmluv@nemocnicenachod.cz) s textem "Akceptujeme tuto Vaši objednávku." Předmět emailu neměňte!

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	310011	LIAISON Control BORRELIA IgM Quan 4 x 0.9 ml		1,00	bal	
	310501	LIAISON Control EBV IgM; 4 x 0.9 ml		1,00	bal	
	310710	LIAISON TOXO IgM 100 testů		1,00	bal	
	310881	LIAISON Control BORRELIA IgG 4 x 0.9 ml		1,00	bal	
	311450	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG 100 testů		2,00	bal	

**Celkem vč. DPH: 64 891,09 Kč**

Pozn: Převzetí objednávky laskavě potvrďte e-mailem



