

Servisní SMLOUVA o dílo č. 540012017.1

uzavřená mezi

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem
Společnost zapsána u
IČ: 00287113. DIČ:
Číslo účtu:

Bankovní spojení: Komerční banka

Zastoupeno: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Macenauer

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Martin Macenauer

Email pro elektronickou fakturaci: posta@mubph.cz

a

zhotovitelem : **STAMP UNI s.r.o.**

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

Společnost zapsána v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis ze dne 15.11.2004

zastoupeným : Ing. Janem Durdilem, jednatelem společnosti

který je oprávněn za zhotovitele podepisovat a zavazovat se

bank.spojení : KB Karlovy Vary č.ú.

IČ : 26380561 DIČ : CZ26380561

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických : Petr Pomikálek

Kontakt :

Osoba zmocněná k jednání ve věcech organizačních : Iva Husáková

Kontakt :

čl.1 Předmět smlouvy

- 1.1. Objednatel sjednává se zhotovitelem níže specifikovanou servisní péči (vyjmenovanou v čl.1 této smlouvy) na zařízení, uvedené v příloze č.1a) a 1b)
- 1.2. Předepsaný interval zkoušek včetně zátěžových – (podkladem jsou parametry údržby, stanovené výrobcem motoru, generátoru a systémové automatiky), je uveden v příloze č.1a) a 1b) a **je zpracován na základě závazného návodu na obsluhu výrobce, dovozce nebo jeho oprávněných zástupců**
 - a) Prohlídka roční servisní a údržba –typu „A“ -(vč. vybraných úkonů) prováděná poprvé po 12ti měsících od uvedení do provozu nebo převzetí do servisní péče a následně vždy za každých

dalších 12 měsíců. (komplexní prohlídka, kontrola těsnosti, stav akumulátorů, výměna filtrů, dále viz manuál k obsluze záložního zdroje)

- b) Půlroční *) servisní prohlídka – typu „B“ - , prováděná poprvé po 6ti měsících od uvedení do provozu nebo převzetí do servisní péče a následně vždy za každých 12 měsíců (komplexní prohlídka, kontrola těsnosti, stav akumulátorů, dále viz manuál k obsluze záložního zdroje)

POZN.: *) volba servisního časového parametru dle způsobu provozování zařízení (volbu provede oprávněný zástupce servisní organizace na základě písemně sdělených provozních parametrů ze strany provozovatele s ohledem na proběh zařízení a stav MH / motohodin)

- c) Průběžné kontroly stavu a funkčnosti soustrojí (dle manuálu výrobce) – zajišťuje provozovatel

- 1.3. Termíny servisních prohlídek a údržby dle čl.1.2. a) jsou podmíněny nepřekročením maximálního stanoveného proběhu mezi dvěma ročními servisními údržbami typu „A“ takto :

- maximální proběh mezi 2 následnými ročními servisními prohlídkami

a údržbou typu „A“ je.....**250,00**.....= **MH (motohodin)**

V případě překročení výše uvedeného limitu/maximálního proběhu je uživatel/objednatel povinen bez odkladu toto překročení oznámit servisní organizaci a objednat následný servis typu „A“ bez ohledu na plánované termíny dle časového harmonogramu. Za poruchy, způsobené překročením stanoveného limitu proběhu dle čl.1.3. o více než 10% (= toleranční pásmo) odpovídá v plné míře objednatel

- 1.4 Místo/adresa plnění je určena v příloze č.1a) a 1b)

- 1.5 Zhotovitel se zavazuje k provádění servisu a dozoru nad zařízením ve sjednaném rozsahu dle přílohy číslo 2:

Nehodící se škrtněte

Program BASIC	ANO	NE
Program EXTENDED	ANO	NE

čl.2 Servisní podmínky

- 2.a Objednatel se zavazuje:

- 2.a.1 Umožnit zhotoviteli provést v daných termínech servisní zásahy, specifikované v čl.1.2.b a současně zajistit :

- vstup do prostor, ve kterých má být ze strany zhotovitele provedeno plnění tak, aby zhotovitel mohl plnit kontinuálně bez přerušení
- v případě nemožnosti zhotovitele plnit vzhledem k nezajištění přístupu stanovit dohodou náhradní termín/termíny s tím, že vícenáklady na náhradní plnění jdou k tíži objednatele
- součinnost odpovědného pracovníka objednatele při plnění zhotovitele a v případě potřeby i součinnost návazných technologií, které jsou generátorovým soustrojím ovlivněna ve své funkci.
- provádět průběžné vizuální kontroly zařízení

- 2.a.II Objednatel zmocňuje svého pracovníka/resp. pracovníka uživatele k jednání se zhotovitelem při provádění servisních zásahů takto:
- a) jméno a příjmení : Ing. Martin Macenauer, zástupce Ladislav Růžička
 - b) mobilní telefon :, zástupce
- 2.b. Zhotovitel se zavazuje
- 2.b.I Provádět stanovené kontroly a zkoušky zařízení v předepsaných intervalech a v případě závady nebo poruchy na zařízení informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zjištěnou poruchu nebo závadu odstranit.
- 2.b.II Na závadu nebo poruchu zařízení reagovat ve sjednaných/smluvních časových limitech (pokud jsou sjednány) nebo v limitech, určených servisním řádem s tím, že :
- objednatel nahlásí prokazatelně závadu nebo poruchu na servisní telefon zhotovitele a zapíše do provozní knihy datum a čas nahlášení, případně i jméno servisního technika, který ohlášení převzal
 - v případě, že se zhotoviteli nepodaří odstranit závadu, učiní taková opatření, aby objednateli nevznikla škoda nebo aby porucha/závada neohrozila provoz objednatele a bude o této situaci objednatele bez zbytečného odkladu informovat

čl.3 Cena prací

- 3.a Za servisní péči dle této smlouvy se sjednávají odměny, které jsou splatné na základě faktury zhotovitele (ceny jsou uvedeny bez nákladů na provozní náplně a náhradní díly) :
- a) dle ceníku servisních prací a specifikace, který je přílohou č.2 této smlouvy. Materiál, provozní náplně a náhradní díly jsou účtovány dle aktuálních katalogových cen výrobce
- 3.b Za ostatní opravy, bude zhotovitel účtovat dle ceníku montážních prací
Střediska č.5, SERVIS Motorových strojů – příloha č.2
- 3 c Fakturace bude probíhat vždy po provedení servisní prohlídky nebo vyžádaném servisu. V případě servisní pohotovosti se fakturuje spolu se servisní prohlídkou. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů od vystavení faktury.

čl.4 Ostatní ujednání

- 4.a Nedílnou součástí této smlouvy je protokol o převzetí zařízení do komplexní technické péče, pokud je zařízení protokolárně přebíráno do péče od uživatele.
- 4.b Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečné prodlevy o neodborných zásazích do zařízení, ať už tento zásah provedli zaměstnanci objednatele nebo třetí osoba
- 4.c Zhotovitel neručí objednateli za škody, způsobené na zařízení neodborným zásahem jeho pracovníků, zásahem třetí osoby nebo nesoučinností dle čl.2.a I této smlouvy
- 4.d Objednatel se zavazuje k účinné součinnosti při odstraňování závad a poruch dle ustanovení této smlouvy s tím, že zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli i zajištění součinnosti dodavatelů souvisejícího zařízení, pokud je toto pro odstranění závady nebo poruchy nutné.

čl.5 Závěrečná ujednání

- 5.a Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5.b Výpovědní lhůta je stanovena na 6 měsíců, aby mohl zhotovitel skladem držet všechny potřebné náhradní díly pro provádění pravidelných servisů.
- 5.c Doplnky a změny této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a za souhlasu obou smluvních stran
- 5.d Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 výtisk
- 5.e Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti protokolárním předáním a převzetím systému do servisní péče

V Bystřici pod Hostýnem

V.....

dne: 2.2.2017

dne : 9.2.2017

Objednatel

zhotovitel

Příloha č.1a) 1b) – ceník servisního plánu

Příloha č.2 – ceník servisních a montážních prací

Příloha č.3a) 3b) – Předávací protokol

Příloha č.1a)

Určeno pro:		Město Bystřice pod Hostýnem		
		(IVVS) Bystřice pod Hostýnem		
smlouva č.:		540012017.1		
typ zdroje:	umístění:	typ prohlídky / termín	cena bez dopravy a materiálu	materiál / popis
Program Basic				
GP 22	Bystřice pod Hostýnem	typ "A" od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12ti měsících	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí a elektroinstalace, zátěžový test a seřízení zdroje, údržbu a revizi zařízení 3.290,- Kč (cena včetně spotřebního materiálu, likvidace kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 1.990,- Kč (sdružené dopravné, které je účtováno za podmínky, že zhotovitel určí a objednatel akceptuje termín servisu tak, aby náklady na dopravné rozložil mezi více odběratelů; v opačném případě 15,50 v Kč bez DPH / km)</p>	<p>Výměna oleje, olejový filtr, palivový filtr a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly: (hadice, klínový řemen, akumulátor, vzduch.filtr, atd.) Případná výměna motorové nafty, v případě malého počtu naběhaných MTH Doplnění nebo výměna chladicí směsi (cena materiálu – výměna chladicí směsi je 139,- Kč/1 ltr)</p>
GP 22	Bystřice pod Hostýnem	typ "B" od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12ti měsících	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí a elektroinstalace, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi zařízení 2.390,- Kč (cena včetně spotřebního materiálu, likvidace kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 1.990,- Kč (sdružené dopravné, které je účtováno za podmínky, že zhotovitel určí a objednatel akceptuje termín servisu tak, aby náklady na dopravné rozložil mezi více odběratelů; v opačném případě 15,50 v Kč bez DPH / km)</p>	<p>Výměna chladicí směsi, a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly: (hadice,klín.řemen, akumulátor,vzd.filtr, atd.) Pozn.: první výměna nemr. směsi je nejdříve po 12 měs.</p>

Určeno pro:	Město Bystřice pod Hostýnem			
	(IVVS) Bystřice pod Hostýnem			
smlouva č.:	540012017.1			
typ zdroje:	umístění:	typ prohlídky / termín	cena	materiál / popis
Program Extended – SERVISNÍ POHOTOVOST				
GP22	Město Bystřice pod Hostýnem	typ "C" dle potřeby	1.290,- / měsíc + dle ceníku servisních prací Dopravné 15,5 Kč / km	Servisní pohotovost zahrnuje sledování stavu dieselaagregátů na základě zpráv na mobilní telefony servisních techniků. Nástup k nahlášené závadě do 48 hodin a zahájení opravy nejpozději do 48 hodin. V případě závady, která by trvala alespoň 48 hodin a bránila provozu motorgenerátoru, připraví zhotovitel cenový podklad pro zapůjčení náhradního dieselaagregátu odpovídajícího výkonu. Materiál dle situace

Protokolární předávací protokol

Zhotovitel níže potvrzuje, že přebírá do servisní péče dle této smlouvy diesel generátor:

1)

Typ zařízení motorový záložní generátor

Označení, výkon GP 22

Umístění Město Bystřice pod Hostýnem

V Bystřici pod Hostýnem

dne:

Příloha č.1b)

Určeno pro: Město Bystřice pod Hostýnem				
Bystřice pod Hostýnem				
smlouva č.: 540012017.1				
typ zdroje:	umístění:	typ prohlídky / termín	cena bez dopravy a materiálu	materiál / popis
Program Basic				
KIPOR KDE 12 EA	Bystřice pod Hostýnem	typ "A" od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12ti měsících	Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí a elektroinstalace, zátěžový test a seřízení zdroje, údržbu a revizi zařízení 2.990,- Kč (cena včetně spotřebního materiálu, likvidace kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 0,- Kč (servis bude prováděn spolu se strojem viz příloha 1a); v opačném případě 15,50 v Kč bez DPH / km)	Výměna oleje, olejový filtr, palivový filtr a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly: (hadice, klínový řemen, akumulátor, vzduch.filtr, atd.) Případná výměna motorové nafty, v případě malého počtu naběhaných MTH Doplnění nebo výměna chladicí směsi (cena materiálu – výměna chladicí směsi je 139,- Kč/1 ltr)
KIPOR KDE 12 EA	Bystřice pod Hostýnem	typ "B" od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12ti měsících	Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí a elektroinstalace, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi zařízení 1.990,- Kč (cena včetně spotřebního materiálu, likvidace kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 0,- Kč (servis bude prováděn spolu se strojem viz příloha 1a); v opačném případě 15,50 v Kč bez DPH / km)	Výměna chladicí směsi, a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly: (hadice,klín.řemen, akumulátor,vzd.filtr, atd.) Pozn.: první výměna nemr. směsi je nejdříve po 12 měs.

Příloha č.3b)

Protokolární předávací protokol

Zhotovitel níže potvrzuje, že přebírá do servisní péče dle této smlouvy diesel generátor:

1)

Typ zařízení	motorový záložní generátor
Označení, výkon	KIPOR KDE 12 EA
Umístění	Město Bystřice pod Hostýnem

V Bystřici pod Hostýnem

dne:

Příloha č.2

platnost od:01-01-2017
platnost do: vydání nového ceníku
číslo přílohy : 1
verze: 2017.1
schválil: <i>[Signature]</i>
předchozí ceník č.: 2016.1

Středisko č.5 - SERVIS Motorových strojů

systém :

CENÍK servisních prací_ZÁKL
2017.1

 požadovaný servisní režim / uvedeno v Kč bez 21% DPH
 (HZS=hodinová zúčt.sazba za každou i započatou hodinu)

číslo ceník. položky	druh servisní činnosti	běžný/ 1 HZS	rychlý servis do 24 hodin / 1 HZS	havarie + mimo prac.dobu + dny prac.volna / 1 HZS
4-A.01	údržba,vizuální kontrola, kontrola těsností,čištění	390,00	468,00	585,00
51-S-Z-05.A	opravy zámečnické jednoduché	240,00	288,00	360,00
51-S-Z-05.B	opravy zámečnické	310,00	372,00	465,00
51-S-M-06.B	mechanické opravy	340,00	408,00	510,00
51-S-M-07.A	opravy motorové části	390,00	468,00	585,00
51-S-M-07.B	opravy motorové části	490,00	588,00	735,00
51-S-M-07.C	opravy motorové části	600,00	720,00	900,00
51-S-M-07.D	opravy motorové části	840,00	1008,00	1260,00
51-S-M-08.B	Zjišťování závady/zkoušení zařízení	490,00	588,00	735,00
51-S-E-05.A	opravy elektrické části	490,00	588,00	735,00
51-S-E-05.B	opravy elektrické části	600,00	720,00	900,00
51-S-E-05.C	úpravy ovládacího SW a programování	850,00	1020,00	1275,00
51-S-E-10.A	testování DAG, měření parametrů, kompl.kontrola	490,00	588,00	735,00
51-S-E-10.B	testování DAG, měření parametrů, kompl.kontrola	600,00	720,00	900,00
4-T.01	manipulace	250,00	300,00	375,00
51-D-01.A1	dopravné - 1 / 1 km (malé serv.vozidlo bez vleku-1 prac.)	12,50	(+ příplatek za pracovníka)	(+ příplatek za pracovníka)
51-D-01.B	dopravné - 2 / 1 km (stř. serv.vozidlo bez vleku-1 prac.)	15,50	(+ příplatek za pracovníka)	(+ příplatek za pracovníka)
51-D-01.C	dopravné - 3 / 1 km (taž. serv.vozidlo+ těž.vlek-1 prac.)	19,00	(+ příplatek za pracovníka)	(+ příplatek za pracovníka)
4-D.10	dopravné KV-lázně střed	250,00	300,00	375,00
4-D.11	dopravné KV-město	350,00	420,00	525,00
4-W.01	čas na cestě/1 prac.	240,00	288,00	360,00
4-Z.01	opravy a mont.práce VZT a odtahy spalin	340,00	408,00	510,00
51-OST-09.A	použití syst.zátěžového zařízení	400,00	-	-