



SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ

Tato smlouva o upsání akcií („Smlouva“) je uzavřena dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. („ZOK“) mezi těmito smluvními stranami:

SPOLEČNOST: VaK Bruntál a.s.

se sídlem na adrese: Bruntál, tř. Práce 1445/42, PSČ: 792 01

IČ: 476 75 861

zastoupen: ing.Petrem Kloudou a ing. Liborem Unverdorbenem

zapsán v odd. B., vložka č. 732 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

(„Společnost“)

a

UPISOVATEL: Obec Široká Niva

se sídlem: Široká Niva 79, PSČ 792 01

IČ: 00296406

zastoupen: Alenou Mátéovou, starostkou obce

číslo majetkového účtu v CDCP: 990/100200145733

(„Upisovatel“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se uzavírá na základě usnesení řádné valné hromady Společnosti konané dne 8. 10. 2020 („Valná hromada“), kterým bylo v souladu s ust. § 475 ZOK rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 14.391.000,-Kč, upsáním celkem 14.391ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě každé upisované akcie ve výši 1.000,-Kč, s emisním kursem každé upisované akcie ve výši 1.000,-Kč, které Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry za nepeněžitý vklad určených zájemců.
2. Upisovatel upíše celkem 7.974 Akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 7.974.000,- Kč za emisní kurs všech jím upisovaných Akcií 7.974.000,- Kč a v celém rozsahu je splatí dle § 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu schváleného Valnou hromadou Společnosti a specifikovaného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy.

II.

PŘEDNOSTNÍ PRÁVO NA UPISOVÁNÍ AKCIÍ

1. Na základě usnesení Valné hromady Společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu upsáním nových akcií, na něž odkazuje čl. I. odst. 2. Smlouvy, emisní kurz všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti je v celém rozsahu splácen výlučně vnesením nepeněžitého vkladu Upisovatele, a proto akcionářům Společnosti ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, o němž rozhodla Valná hromada.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V souladu s usnesením Valné hromady Společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu upsáním nových akcií (na něž odkazuje čl. I. Smlouvy), Upisovatel touto Smlouvou ke zvýšení základního kapitálu Společnosti upisuje celkem 7.974 ks těchto nových akcií:

jmenovitá hodnota každé upisované akcie:	1000,- Kč/1 ks
úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:	7.974.000,-Kč
druh upisovaných akcií:	kmenové
forma upisovaných akcií:	na jméno
emisní kurs každé upisované akcie:	1.000,-Kč/1ks
úhrnný emisní kurs všech upisovaných akcií:	7.974.000,-Kč

kteř Společnost vydá Upisovateli jako zaknihované cenné papíry („**Akcie**“), za nepeněžitý vklad Upisovatele, jehož předmět a částka jeho ocenění jsou specifikovány v čl. IV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy.

2. Společnost se zavazuje, že Upisovateli vydá celkem 7.974 ks nových Akcií specifikovaných v čl. III. odst. 1 Smlouvy, způsobem a ve lhůtě sjednanými v čl. III. odst. 3 Smlouvy, za úhrnný emisní kurs ve výši 7.974.000,-Kč, který je Upisovatel povinen v celém rozsahu splatit vnesením svého nepeněžitého vkladu specifikovaného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy do základního kapitálu Společnosti, ve lhůtě a způsobem sjednanými v čl. IV. odst. 2 Smlouvy a v čl. V. až čl. VI. Smlouvy.
3. Společnost se zavazuje, že do 30-ti dnů ode dne, kdy dojde k vnesení nepeněžitého vkladu Upisovatele do základního kapitálu Společnosti v souladu s touto Smlouvou, doručí Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. („**CDCP**“) příkaz emitenta k vydání 7.974 ks Akcií specifikovaných v čl. III. odst. 1 Smlouvy na majetkový účet Upisovatele uvedený u jeho názvu v záhlaví Smlouvy (příkaz k vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů), na jehož základě CDCP provede zápis 7.974 ks nových Akcií specifikovaných v čl. III. odst. 1 Smlouvy na majetkový účet upisovatele vedený CDCP v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, jehož číslo je uvedeno u názvu upisovatele v záhlaví Smlouvy.

IV.

PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU UPISOVATELE A ČÁSTKA JEHO OCENĚNÍ,

LHŮTA PRO VNESENÍ NEPENĚŽITÉHO VKLADU – SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ

1. Upisovatel se zavazuje, že celý emisní kurs jím upsaných 7.974 ks Akcií v úhrnné výši 7.974.000,-Kč v celém rozsahu splatí vnesením svého nepeněžitého vkladu specifikovaného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy do základního kapitálu Společnosti, ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, způsobem sjednaným v čl. V. Smlouvy.
2. Upisovatel se zavazuje, že do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy vloží do Společnosti ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kursu jím upsaných 7.974 ks Akcií v úhrnné výši 7.974.000,- Kč svůj nepeněžitý vklad schválený Valnou hromadou Společnosti, jehož předmět je specifikován v čl. IV. odst. 3 Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 a v souhrnu oceněn částkou ve výši 7.974.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaného soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, jenž tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

3. Předmětem nepeněžitého vkladu Upisovatele vnášeného do základního kapitálu Společnosti, kterým Upisovatel splácí celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií je – vodovod ve smyslu § 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví Upisovatele, jež je **tvořena**:
- a. **Vodovodním řadem A** s potrubím PVC - DN 100 u VDJ Pod Špičákem v celkové délce 127 m, v západní části obce v k.ú. Markvartice u Široké Nivy v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - b. **Vodovodním řadem B** s potrubím PVC - DN 150 u VDJ Pod Špičákem v celkové délce 773 m, v západní části obce v k.ú. Markvartice u Široké Nivy v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - c. **Vodovodním řadem C** s potrubím PVC - DN 150, který se napojuje na řad „B“, v celkové délce 1428, přechází ze západní strany obce z k.ú. Markvartice u Široké Nivy do střední části obce leží do k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - d. **Vodovodním řadem D** s potrubím PVC - DN 100, který prochází střední části obce a končí ve VDJ STP, v celkové délce 744, v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - e. **Vodovodním řadem E** s potrubím PVC - DN 80, který navazuje na řad „D“ ze střední část obce z VDJ STP východním směrem až k VDJ HTP na konci sítě, v celkové délce 961, v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - f. **Vodovodním řadem F** s potrubím PVC - DN 150, který tvoří krátkou odbočku z řadu „B“ ve východní části obce, je v celkové délce 44 m, v k.ú. Markvartice u Široké Nivy v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - g. **Vodovodním řadem G** s potrubím PVC - DN 80, který tvoří krátkou odbočku z řadu „C“ ve východní části obce, je v celkové délce 101 m, je na hranici katastrálních území a nachází se jak v k.ú. Markvartice u Široké Nivy, tak v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - h. **Vodovodním řadem H** s potrubím PVC - DN 100, který tvoří krátkou odbočku z řadu „C“ ve východní části obce, je v celkové délce 149 m, je na hranici katastrálních území a nachází se jak v k.ú. Markvartice u Široké Nivy, tak v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - i. **Vodovodním řadem I** s potrubím PVC - DN 80, který tvoří odbočku z řadu „C“ mezi východní na střední části obce, je v celkové délce 205 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
 - j. **Vodovodním řadem J** s potrubím PVC - DN 80, který tvoří odbočku z řadu „C“ mezi východní na střední části obce, je v celkové délce 72 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem

- k. **Vodovodním řadem K** s potrubím PVC - DN 100, který tvoří souběžnou odbočku z řadu „C” ve střední části obce, je v celkové délce 347 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- l. **Vodovodním řadem L** s potrubím PVC - DN 100, který tvoří odbočku z řadu „D” ve střední části obce, je v celkové délce 137 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- m. **Vodovodním řadem M** s potrubím PVC - DN 100, který tvoří souběh s řadem „D” ve střední části obce, je v celkové délce 367 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- n. **Vodovodním řadem N** s potrubím PVC - DN 100, který tvoří odbočku z řadu C přes VDJ DTP ve střední části obce, je v celkové délce 283 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- o. **Vodovodním řadem O** s potrubím PVC - DN 80, který tvoří krátkou odbočku z řadu „E” nedaleko VDJ STP ve východní části obce, je v celkové délce 33 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- p. **Vodovodním řadem P** s potrubím PVC - DN 80, který tvoří souběžnou odbočku z řadu „E” nedaleko VDJ STP ve východní části obce, je v celkové délce 306 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. Na tomto řadu je osazena revizní šachta betonová RŠ 1 P, a to na parc. č. 90 v k.ú. Široká Niva dle LV č. 231. Technologicky je šachta vybavena potrubím s redukčním ventilem, který redukuje tlak ze 4. tlakového pásma (HTP) na 5. tlakové pásmo,
- q. **Vodovodním řadem R** potrubím PVC - DN 100 tvoří souběžnou odbočku z řadu „C” nedaleko VDJ DTP ve střední části obce, je v celkové délce 218 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- r. **Vodovodním řadem „prodloužení na parc. č. 221/1”** s potrubím PE - DN 80, který tvoří prodloužení řadu „L” ve střední části obce, je v celkové délce 77 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem
- s. **Vodojemem Pod Špičákem 2 x 15 m3** , který je umístěn na pozemku parc. č. 330 - trvalý travní porost v k.ú. Markvartice u Široké Nivy, dle LV č. 10002, v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. Spodní stavba obsahuje 2 akumulční nádrže a armaturní komoru, vrchní stavba obsahuje vstupní prostor a vnitřní stěnu s kontrolními vstupy do akumulčních nádrž. Technologicky je armaturní komora vybavena potrubím s tvarovkami a armaturami s vodoměrem, šoupátko, filtrem, klapkami, vypouštěcím ventilem. AT stanice MINIVAR, která čerpá vodu do spotřebiště místní části Markvartice (2. tlakové pásmo), Aquamat 80 1 a dispečink s řídicí jednotkou nejsou předmětem vkladu, protože jsou majetkem společnosti VaK Bruntál a.s.
- t. **Vodojemem DTP 2x 50 m3** , který je umístěn na pozemku parc. č. 43/2 - trvalý travní porost v k.ú. Široká Niva dle LV č. 184 v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-

13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. Spodní stavba obsahuje 2 akumulční nádrže a armaturní komoru, vrchní stavba obsahuje vstupní prostor a vnitřní stěnu s kontrolními vstupy do akumulčních nádrží. Technologicky je armaturní komora vybavena potrubím s tvarovkami a armaturami s vodoměrem, čerpací stanicí s čerpadly, šoupátko, filtrem, klapkami, vypouštěcím ventilem. AT stanice HYDROVAR, která čerpá vodu 3. tlakového pásma, mezi VDJ DTP a VDJ STP, Aquamat 80 1 a dispečink s řídicí jednotkou nejsou předmětem vkladu, protože jsou majetkem společnosti VaK Bruntál a.s.

- u. **Vodojemem STP 2x50 m³**, který je umístěn na pozemku parc. č. 169 - trvalý travní porost v k.ú. Široká Niva, dle LV č. 10002 v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. Spodní stavba obsahuje 2 akumulční nádrže a armaturní komoru, vrchní stavba obsahuje vstupní prostor a vnitřní stěnu s kontrolními vstupy do akumulčních nádrží. Technologicky je armaturní komora vybavena potrubím s tvarovkami a armaturami s vodoměrem, čerpací stanicí s čerpadly, šoupátko, filtrem, klapkami, vypouštěcím ventilem. AT stanice HYDROVAR, která čerpá vodu do 4. tlakového pásma mezi VDJ STP a VDJ HTP, Aquamat 80 1 a dispečink s řídicí jednotkou nejsou předmětem vkladu, protože jsou majetkem společnosti VaK Bruntál a.s.
- v. **Vodojemem HTP 2x 25 m³**, který je umístěn na pozemku parc. č. 902 - orná půda v k.ú. Široká Niva, dle LV č. 287 v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem. Spodní stavba obsahuje 2 akumulční nádrže a velkou armaturní komoru, vrchní stavba obsahuje vstupní zádveří, volnou místnost, místnost s kontrolními přístupy po pororoštech nad armaturní komorou do akumulčních nádrží. Technologicky je armaturní komora vybavena potrubím s tvarovkami a armaturami s šoupátko, klapkami, vypouštěcím ventilem.
- w. **Vodovodním řadem C-1 Satelit** s potrubím PVC - DN 50 je v západní části obce, odbočuje k nové výstavbě rodinných domů z původního řadu „C“, je v celkové délce 217 m, nachází se v k.ú. Široká Niva v rozsahu znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem

Hodnota nepeněžitěho vkladu upisovatele je v souhrnu oceněna částkou ve výši 7.974.000,- Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a schválenou usnesením Valné hromady Společnosti.

V.

ZPŮSOB VNESENÍ NEPENĚŽITÉHO VKLADU

1. Upisovatel se zavazuje, že ve smyslu ust. § 15 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. vnese do základního kapitálu Společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět je specifikován v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, ve spojení s Přílohou č. 1 Smlouvy tak, že do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, v sídle Společnosti, předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva Společnosti:
 - a. **Písemné prohlášení Upisovatele o vnesení jeho nepeněžitěho vkladu** specifikovaného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy učiněné ve smyslu ust. § 19 ZOK, , s úředně ověřeným podpisem starosty obce Široká Niva (nebo jiné osoby oprávněné za Upisovatele takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle Upisovatele, že ve smyslu § 15 a § 19 ZOK, na splnění své vkladové povinnosti a splacení celého

emisního kursu všech jím upsaných Akcií v počtu 7.974 ks, vkládá do Společnosti a převádí do jejího vlastnictví celý předmět svého nepeněžitěho vkladu specifikovaný a schválený jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. a XI. usnesení řádné Valné hromady Společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu, ze dne 8. 10. 2020, kterým je: vodovod ve smyslu § 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví obce Široká Niva, tvořený vodovodními řady a vodárenskými objekty s příslušenstvím - vodovodní sítí obce (vodovodní řad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, prodloužení na parc. č. 221/1, Vodojem Pod Špičákem, vodojem DTP, STP, http, vodovodní řad C-1, revizní šachta betonová RŠ 1 P), součástí jsou stavební objekty a příslušenství (šoupátka, hydranty), v katastrálním území Široká Niva, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 7.974.000,- Kč, na základě znaleckého posudku č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020, vypracovaného Ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. V písemném prohlášení o vnesení nepeněžitěho vkladu musí být předmět nepeněžitěho vkladu specifikován (popsán) ve shodě s tím, jak je specifikován (popsán) v usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 8. 10. 2020.

- b. **Datový nosič**, na kterém je v elektronické formě uložena **majetková evidence** vodovodu (tvořeného vodovodními řady A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, prodloužení na parc. č. 221/1, Vodojem Pod Špičákem, vodojem DTP, STP, http, vodovodním řadem C-1, revizní šachtou betonovou RŠ 1 P), součástí jsou stavební objekty a příslušenství (šoupátka, hydranty), náležejících Upisovateli, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a předkládat vodoprávnímu úřadu
- c. **Datový nosič**, na kterém jsou v elektronické formě uloženy - **pasporty** ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů s příslušenstvím, které obsahují: - do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy jednotlivých vodovodních řadů včetně příslušenství, - technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů s příslušenstvím, uvedených v čl. IV. odst. 3 Smlouvy.
- d. **Projektovou dokumentaci** k jednotlivým stavbám vodovodních řadů včetně jejich součástí a příslušenství, která v podrobnostech specifikuje vnašený předmět nepeněžitěho vkladu Upisovatele.

VI.

PŘEDÁNÍ NEPENĚŽITÉHO VKLADU

1. Smluvní strany sjednaly, že Upisovatel předá Společnosti svůj nepeněžitý vklad specifikovaný v čl. IV. odst. 3 Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 Smlouvy způsobem „traditio longa manu“ tak, že v sídle Společnosti **předá** k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva Společnosti:
 - a) **Písemné prohlášení Upisovatele** o vnesení jeho nepeněžitěho vkladu dle čl. V. písm. a. Smlouvy,
 - b) **Datový nosič s majetkovou evidencí** vodovodu s příslušenstvím - tvořících předmět nepeněžitěho vkladu Upisovatele, dle čl. V. písm. b. Smlouvy,
 - c) **Datový nosič s pasporty** ke stavbám jednotlivých vodovodů - tvořících předmět nepeněžitěho vkladu Upisovatele, dle čl. V. písm. c. Smlouvy a
 - d) **Projektovou dokumentaci** k jednotlivým stavbám vodovodních řadů s příslušenstvím, dle čl. V. písm. d. Smlouvy,

v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitěho vkladu Upisovatele.

VII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany jsou povinny uveřejňovat smlouvy, jejichž jsou smluvní stranou, prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Povinnost uveřejnit v registru smluv se vztahuje také na tuto Smlouvu. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany sjednaly, že Společnost postupem podle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb. zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3 pracovních dní od jejího uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran.
4. Nedílnou obsahovou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 - Znalecký posudek č. 3368-13/2020, ze dne 30. 7. 2020.
5. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé smluvní strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.
6. Tato Smlouva je sepsána ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Jedno vyhotovení Smlouvy je určeno Upisovateli, dvě vyhotovení Smlouvy jsou určena Společnosti.

v Bruntále dne 06. 01. 2021

SPOLEČNOST:

VaK Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

-3-

VaK Bruntál a.s.

Ing. Petr Klouda

předseda představenstva

VaK Bruntál a.s.

Ing. Libor Unverdorben

místopředseda představenstva

v Široké Nivě dne 05.01.2021

UPISOVATEL:

OBEC
ŠIROKÁ NIVA

Obec Široká Niva

Alena Mátéová

starostka obce

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Rýmařov
Pořadové číslo legalizace Legalizace/10/2021
Vlastnoručně podepsal

Petr Klouda, 05.10.1959, Rýmařov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Rýmařov, Bartákova 1257/46
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. 203722513

druh a číslo dokladu, na základě kterého byl

V Rýmařově dne 06.01.2021

Renata Tvrdcová

Jméno a příjmení osoby, která legalizaci provedla (dále jen "ověřující osoba")

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby





Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Bruntále
 poř. č. legalizace II 7/2021 vlastnoručně podepsal(a)
LIBOR UNVERDORFEN
 jméno/a, příjmení
22.06.1966, LYNÁŘOV
 datum a místo narození žadatele
ŠIMACZOVÁ 493112, BRUNTÁL
 adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území
 České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*
DP 200465065
 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní
 údaje, uvedené v této ověřovací doložce
 V Bruntále dne 06.01.2021
 Lenka Vávrová



Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Široká Niva poř. č. legalizace 8
 vlastnoručně podepsal/a* - uznat/a podpis na listině za vlastní*
ALENA MAJELOVÁ; 13.2.1961; ŠIROKÁ NIVA
 jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele
ŠIROKÁ NIVA č.p. 212; ŠIROKÁ NIVA
 adresa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky*
 - adresa bydliště mimo území České republiky*
OP: 200491053
 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
 uvedené v této ověřovací doložce.
 V Široké Nivě dne: 5.1.2021
 PETRA HANELOVÁ
 jméno a příjmení ověřující osoby,
 která legalizaci provedla

