



Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie

číslo ST_15-32028_21-01 (dále jen „dodatek“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn.

Článek 1: Smluvní strany

1. Dodavatel:

Obchodní firma:	Severočeská teplárenská, a.s.		
Se sídlem:	Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03		
Zastoupená:	Ing. David Trégler, vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci		
Zmocněnec:	Jitka Škrábová, obchodní referent		
IČO:	28733118	DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Telefon:		E-mail:	
Zapsána v OR:	Krajský soud Ústí nad Labem, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 2153		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 321118664		
Havarijní služba:			

2. Odběratel:

Odběratel je povinná osoba dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ke zveřejňování smluv (ANO/NE) :		Ano	
Číslo odběratele:	S32028		
Obchodní firma / jméno a příjmení:	Technické služby města Mostu a.s.		
Se sídlem / bydliště:	Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62		
Zastoupená:	Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva; Tomáš Kubal, místopředseda představenstva		
Kontaktní osoba:	Jiří Tichý, energetik		
IČO / RČ:	64052265	DIČ:	CZ64052265
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	Číslo účtu:	915209603/0300
Telefon:	725 260 085	E-mail:	tichy@tsmost.cz
Zapsána v OR/ŽR:	B 771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
Adresa pro faktury: a pro korespondenci:			

Článek 2: Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo ST_15-32028_00-00 ze dne 21.4.2015 (dále jen „smlouva“), kterým se ruší článek 2 odstavce 3. smlouvy a současně se nahrazuje článkem 2 odstavce 2. tohoto dodatku.
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčtovací období	Sazba ceny
3251-005	VS Zimní stadion Most	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D
3272-002	VS 710 - Koupaliště	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v Části D - Všeobecné obchodní podmínky, v čl. 3 Forma dodávek tepelné energie (komodity).

- Dále se smluvní strany dohodly, že se mění Část B – Technické údaje odběrného místa, Část C – Ceny a zálohy smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3: Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinný od 1.1.2021. Případná dodávka tepelné energie před podpisem tohoto dodatku byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran za shodných podmínek stanovených tímto dodatkem.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany stvrzují platnost jednotlivých nedílných součástí uvedených v článku 2 odstavce 3.
- Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.



5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě - Komořanech

dne:

30.12.2020

V

Most

dne:

21.12.2020

Ing. David Trégler
vedoucí obchodního útvaru
Severočeská teplotárenská, a.s.

Ing. Václav Zahradníček
předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Tomáš Kubal
místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2021

Odběratel

 obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
 IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

 název/adresa: VS Zimní stadion Most
 číslo: 3251-005
 zdroj/PS: lokalita Most
 lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Primární TE [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C	
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa	
výkon:	1,04 MW	
Rezervovaná kapacita:	436,00 kW	
min. tlaková diference:	0,10 MPa	
odběr doplňovací vody:	ANO	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2	
podlahová plocha - ostatní: **)	2 585 m2	
místo předání:	první spoj za uzavíracími armaturami topné a vratné větve v odbočné šachtě	
úroveň předání tepelné energie:	na výstupu přípojky v odbočné šachtě	
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS	
způsob měření:	měřičem TE a DV	
měřič / měřiče:	UH 50, GWF Unico	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	2 585 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	NE	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
540,0	420,0	390,0	240,0	90,0	60,0	30,0	60,0	90,0	240,0	390,0	450,0	3 000,0

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Odběratel je povinen vychlázovat teplotonosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2021

Odběratel

obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

název/adresa: VS 710 - Koupaliště
číslo: 3272-002
zdroj/PS: lokalita Most
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Primární TE [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C	
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa	
výkon:	2,18 MW	
Rezervovaná kapacita:	1 359,00 kW	
min. tlaková diference:	0,10 MPa	
odběr doplňovací vody:	ANO	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2	
podlahová plocha - ostatní: **)	2 432 m2	
místo předání:	vnější spoje prvních uzavíracích armatur topné a vratné větve na primární straně PS	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu přípojky do PS	
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS	
způsob měření:	měřičem TE a DV	
měřič / měřiče:	UH 50, GWF Unico	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	2 432 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
-------	------	--------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------	----------	--------

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Odběratel je povinen vychlázovat teplotnosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2021

Odběratel

obchodní firma/
jméno a příjmení: Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
IČO/RČ: 64052265

Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit

CENY			Jednotková cena				roční odběr GJ, m3 / měsíční odběr kW	
sazba	lokalita	Komodita	bez DPH		vč. DPH			
32B1_D	Most	RK	53,94	Kč/kW	59,33	Kč/kW	1 795	kW
32B1_D	Most	TE	326,44	Kč/GJ	359,08	Kč/GJ	12 450	GJ
32B1_D	Most	DV	46,00	Kč/m3	52,90	Kč/m3		m3

Článek 2: Předpis zálohových plateb

	Rezervovaná kapacita	TE/ÚT 1. splátka	TE/ÚT 2. splátka	TV	SV	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%	100%				
Datum splatnosti	10	10	20				
Leden							
Únor							
Březen							
Duben							
Květen							
Červen							
Červenec							
Srpen							
Září							
Říjen							
Listopad							
Prosinec							
Celkem rok							

Článek 3: Ceník tepelné energie a ostatních komodit

Předávací úroveň	Sazba	Komodita	bez DPH od 1.1.2021	vč. DPH od 1.1.2021
Primár	34B1_J, 34B1_Jn, 32B1_Jn	TE DV		
	32B1_D, 34B1_D, 35B1_D	Rezervovaná kapacita TE DV		
DVS	32C1_D, 34C1_D	Rezervovaná kapacita TE, ÚT TV		
Sekundár	36C1_J, 36C1_Jn	ÚT TV		
	36C1_D, 37C1_D	Rezervovaná kapacita ÚT TV		
	36C2_D	Rezervovaná kapacita ÚT TV		
SČVaK		SV	95,24 Kč/m ³	104,77 Kč/m ³ DPH 10%