





2017000497


## RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel  
Kontaktní osoba:   
IČ: 00346292  
DIČ: CZ00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245  
Bankovní spojení (číslo účtu): 

(dále jen „kupující“)

a

Jméno: VAKUFORM s.r.o.  
Sídlo: U Tescomy 198, Zlín-Lužkovice, 760 01 Zlín  
Jednající: Ing. Vlastimil Románek, CSc.-jednatel  
Kontaktní osoba:   
IČ: 60719044  
DIČ: CZ60719044  
Zápis v OR: .9.1994, oddílC, vložka 16333.  
Bankovní spojení (číslo účtu): 

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého živnostenského oprávnění obchodovat se zbožím v podobě transportní a fixační techniky – **ampulária, batohu obvazového, batohu záchranářského a batohu resuscitačního**, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“).

2.

Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze v českém jazyce, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě v českém jazyce, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě.

3.

Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu, a převádět na něho vlastnické právo k tomuto zboží, a to po dobu podle čl. 17 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé písemné výzvy (objednávky) ze strany

kupujícího do rukou prodávajícího a doručení písemné akceptace této výzvy (objednávky) ze strany prodávajícího do rukou kupujícího, a to ve znění, daném touto výzvou (objednávka) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí vždy obsahovat údaj o specifikaci a množství objednaného zboží, datum a podpis kupujícího. Výzvu (objednávku) a její akceptaci lze podat písemnou nebo elektronickou formou.

4.

Prodávající se zavazuje dodat zboží podle čl. 1 této smlouvy dodávat vždy ve lhůtě nejpozději do 3 týdnů ode dne účinnosti jednotlivé dílčí kupní smlouvy podle čl. 3 této smlouvy.

5.

Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající umožnit kupujícímu převzetí objednaného zboží v místě splnění jeho závazku podle této smlouvy, čímž se rozumí sídlo kupujícího. Místem plnění závazku dle čl. 12, tj. odstraňování vad v záruční době je přitom výjezdová základna kupujícího dle jeho výběru. Seznam výjezdových základen je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

6.

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prostě všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy, a to formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto předáním a převzetím se přitom závazek prodávajícího k dodání zboží dle jednotlivé dílčí kupní smlouvy považuje za splněný.

7.

Převzetím objednaného zboží v místě plnění podle čl. 5 této smlouvy ze strany kupujícího přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k tomuto zboží.

8.

Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve lhůtě podle ust. čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dodávky za každý započatý den prodlení.

9.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši součinu počtu odebraných kusů tohoto zboží a jeho jednotkových cen ve výši:

- 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč včetně DPH za ampulárium ( MR-104/11),
- 1 000,- Kč bez DPH, tj. 1 210,- Kč včetně DPH za batoh ob vazový (MB-100 uprav. )
- 5 300,- Kč bez DPH, tj. 6 413,- Kč včetně DPH za batoh záchranný ( MR-104),
- 5 000,- Kč bez DPH, tj. 6 050,- Kč včetně DPH za batoh resuscitační ( MR-129).

Součástí této ceny jsou veškeré náklady, vynaložené prodávajícím na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy, a daň z přidané hodnoty ve výši podle zákona.

10.

Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle čl. 9 této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží způsobem podle čl. 6 této smlouvy, ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P16V00003461**.

11.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny ve lhůtě podle čl. 10 této smlouvy se kupující zavazuje platit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle zákona.

12.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u zboží tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době v trvání 24 měsíců ode dne splnění závazku k jeho dodání podle čl. 3 této smlouvy.

13.

Prodávající se zavazuje odstraňovat reklamované vady zboží ve lhůtě do 3 týdnů od doručení písemné reklamace kupujícího, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

14.

Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy, ani v dodatečně lhůtě poskytnuté v písemné výzvě kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad prodávajícího.

15.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

16.

Tato smlouva se v části, týkající se dodávek zboží podle čl. 3 této smlouvy, uzavírá na dobu určitou do **31. 12. 2018**.

17.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

18.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

19.

Kupující je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy i od jednotlivé dílčí kupní smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou zboží podle této rámcové smlouvy nebo s vyřízením reklamace o víc než 1 týden. Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny nebo nájemného o víc než 30 dnů.

20.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 24 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

21.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

22.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů /zejména dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění/.

23.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

24.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail [redacted]

V Brně dne 22.2.2017

[redacted signature]

Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
Kupující

Ve Zlíně dne 25.1.2017

[redacted signature]

Ing. Vlastimil Románek, CSc.  
jednatel  
Prodávající

Zdravotnická záchraná služba  
Jihomoravského kraje, p.o.  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
25

VAKUFORM® s.r.o.  
U Tescomy 198, 760 01 Zlín  
Tel./fax: +420 577 211 676  
e-mail: vakuform@vakuform.cz  
IČ: 607 19 044, DIČ: CZ 607 19 044

Příloha č. 1 Technická specifikace  
Příloha č. 2 Místa plnění





Příloha č. 1 Specifikace

**Položka č. 1 Ampulárium**

Předpokládaný odběr ks v roce 2017: 50 ks

Předpokládaný odběr ks v roce 2018: 5 ks

<b>Model - typové/výrobní označení:</b>	<b>MR-10411</b>
<b>Výrobce:</b>	<b>VAKUFORM s.r.o.</b>

Požadavky	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota
1 tvar	ploché, obdélníkové ampulárium	plochý, obdélníkový tvar
2 rozměry	vnější rozměr maximálně 50 x 31 cm (minimálně 45 x 26 cm), tloušťka cca 4 -5 cm (naplněné max. 8 cm tloušťky - specifické umístění v záchranářském batohu) se dvěma kvalitními suchými zipy)	vnější rozměry: 50 x 31x 5 cm (naplněné max. 8 cm tloušťky - specifické umístění v záchranářském batohu) se dvěma kvalitními suchými zipy)
3 barva	oranžová	oranžová
4 požadavky na ampulárium (podrobně viz technický výkres v příloze 1a)	rozevírací jako kniha, z boku ampulária dva popruhy suchého zipu, pro možnost upevnění ampulária do záchranářského batohu na jedné straně 4 pole pro uchycení ampulí na suchém zipu očka z kloboukové gumy uchycení pro minimálně 88 ampulí na protilehlé straně průhledná folie spojená prošitím a lepením ze 3 stran, pro uložení popisového pole výstelka molitanem, min. 1 cm silná	rozevírací jako kniha, z boku ampulária dva popruhy suchého zipu, pro možnost upevnění ampulária v záchranářském batohu MR-104 na jedné straně 4 pole pro uchycení ampulí na suchém zipu očka z kloboukové gumy uchycení pro 99 ampulí na protilehlé straně je šitá kapsa z průhledná folie spojená pro uložení popisového pole
5 materiál	silná odolná tkanina, pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou	silná ,odolná oboustranně nánosová tkanina typu Plasteel, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou
6 certifikace dle směrnice 93/42/EHS	ANO	ANO
7 normy	EN 1789 + A2, EN 1041+A1	EN 1789 + A2, EN 1041+A1

**Položka č. 2 Batoh obvazový**

Předpokládaný odběr ks v roce 2017: 20 ks

Předpokládaný odběr ks v roce 2018: 20 ks

<b>Model - typové/výrobní označení:</b>	<b>MB-100- uprav. pro ZZS JMK</b>
<b>Výrobce:</b>	<b>VAKUFORM s.r.o.</b>

Požadavky	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota
1 profesionální záchranářský batoh pro uložení obvazového a spotřebního zdravotnického materiálu	ANO (dosud používaný typ viz Obrázek 1)	MB-100 je shodný s dosud používaným typem na obrázku č.1
2 barva	výrazná oranžová, dobře viditelná, jednostranně možno kombinace s černou barvou proti znečištění při položení, umístění reflexního pruhu s výhodou	kombinována oranžová a černá barva s reflexním pruhem a logem ZZS JMK
3 tvar, rozměry	tvar kvádr, vnější rozměr max. d 40 x š 30 x v 20 cm - vnitřní objem alespoň 7 L	vnější rozměr 40 x 30 x v 20 cm
4 hmotnost	max. do 2 kg	max. 2 kg
5 požadavky na batoh	vnitřní vložka s pevnější výtuhou kvalitní zip se dvěma jezdcí, může být překrytí zip uvnitř batohu na jedné straně 2 síťové kapsy - do poloviny a od poloviny výšky, na druhé straně 4 stejné síťové kapsy kvalitní síťovina a gumy vše přístupné jen při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek dva popruhy, držadla spojitelné suchým zipem dohromady při zavřeném batohu, jeden popruh přes rameno s možností nastavení délky	vnitřní vyztužující vložka Zip YKKse dvěma jezdcí uvnitř batohu jsou na jedné straně 2 síťové kapsy - do poloviny a od poloviny výšky, na druhé straně 4 stejné síťové kapsy je použita kvalitní síťovina a pruženka (gumy) vše přístupné jen při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek dva popruhy, držadla spojitelné suchým zipem dohromady při zavřeném batohu, jeden popruh přes rameno s možností nastavení délky
6 materiál	silná odolná tkanina, PE, PVC, PES, příp. pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou	silná odolná PES tkanina, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou
7 certifikace dle směrnice 93/42/EHS	ANO	ANO

8	normy	EN 1041+A1	EN 1041+A1
---	-------	------------	------------



Obrázek 1 Batoh obvažový

<b>Položka č. 3</b>	<b>Batoh resuscitační</b>
---------------------	---------------------------

Předpokládaný odběr ks v roce 2017: 50 ks  
Předpokládaný odběr ks v roce 2018: 30 ks

<b>Model - typové/výrobní označení:</b>	<b>MR-129 Zdravotnický batoh pro O<sub>2</sub>láhev 2l...</b>
<b>Výrobce:</b>	<b>VAKUFORM s.r.o.</b>

požadavky	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota
1 profesionální záchranný batoh pro uložení pomůcek pro resuscitaci, třídy I.	ANO (dosud používaný typ viz Obrázek 2)	MR-129 používá ZZS JMK v počtu 80ks
2 barva	výrazná - šedá, dobře viditelná, ideálně reflexní, při použití nereflexní barvy umístění reflexního pruhu	stávající oranžové provedení bude nahrazeno šedým ( viz příložený vzorek materiálu) s reflex. pásky ( 6 ks)
3 tvar, rozměr	kvádr, vnější rozměr maximálně d 55 x š 40 x v 30 cm, při dodržení vnitřního objemu alespoň 50 L	52x36x26,5 cm
4 hmotnost	max. do 4 kg	4,0 kg
5 materiál	silná odolná tkanina PE, PVC, PES s PVC potahem, příp. pogumovaný, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou	silná ,odolná oboustranně nánosová tkanina typu Plastel, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou
6 požadavky na batoh	vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE zesílené rohy a kvalitní zipy se dvěma jezdcí, možné překrytí zip z vnější strany dvě přístupné kapsy pro uložení materiálu a pomůcek horní i dolní kapsa - minimálně dvě řady gumová oka pro uchycení zdrav pomůcek kvalitní gumy, případně suché zipy zádové + ruční popruhy možnost vnitřního členění prostoru - musí být zcela odnímatelné pro desinfekci a mytí	vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE zesílené rohy pláště, kvalitní zipy YKKkaždý se dvěma jezdcí, ochranné překrytí hlavního zipu na vnější straně víka jsou 2 kapsy ( horní a dolní) pro uložení materiálu a pomůcek každá kapsa (horní i dolní kapsa) má dvě řady ok z pruženky pro uchycení zdrav pomůcek jsou použity kvalitní materiály 2 zádové popruhy a 2 držadla pro nesení vyjmutelná vnitřní vložka s pevnou výztuhou a velcro úchyty
7 certifikace dle směrnice 93/42/EHS	ANO	ANO
8 normy	EN 1041+A1	EN 1041+A1



Obrázek 2 Batoh resuscitační



<b>Položka č. 4</b>	<b>Batoh záchranářský</b>
---------------------	---------------------------

Předpokládaný odběr ks v roce 2017: 50 ks  
Předpokládaný odběr ks v roce 2018: 30 ks

<b>Model - typové/výrobní označení:</b>	<b>MR-104 Zdrav. batoh ZZS JMK I.</b>
<b>Výrobce:</b>	<b>VAKUFORM s.r.o.</b>

Požadavky	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	
1	profesionální záchranářský batoh pro uložení pomůcek pro diagnostiku, léčbu a ošetření pacienta	ANO (dosud používaný typ viz Obrázek 3)	MR-104 odpovídá obrázku č.3
2	barva	výrazná - červená, dobře viditelná, ideálně reflexní, při použití nereflexní barvy umístění reflexního pruhu	červená s reflexními pásy ( 6 ks)
3	tvár, rozměr	kvádr, vnější rozměr maximálně d 55 x š 40 x v 30 cm, při dodržení vnitřního objemu alespoň 50 L	52x36x26,5 cm
4	hmotnost	max. do 4 kg	4 kg
5	materiál	silná odolná tkanina PE, PVC, PES s PVC potahem, příp. pogumovaný, omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou	silná ,odolná oboustranně nánosová tkanina typu Plastel, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou
6	požadavky na batoh	vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE	vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE
		zesílené rohy a kvalitní zipy, se dvěma jezdcí, možné překrytí zipů	zesílené rohy pláště, kvalitní zipy YKKkaždý se dvěma jezdcí, ochranné překrytí hlavního zipu
		z vnější strany dvě přístupné kapsy pro uložení materiálu a pomůcek	na vnější straně víka jsou 2 kapsy ( horní a dolní) pro uložení materiálu a pomůcek
		horní kapsa - dvě řady gumová očka pro uchycení kanyl, stříkaček a injekčních jehel	horní kapsa - dvě řady gumová očka pro uchycení kanyl, stříkaček a injekčních jehel
		protilehlá strana 3 síťové kapsy	protilehlá strana má 3 kapsy ze síťoviny
		dolní kapsa - vně dvě síťové kapsy	dolní kapsa -víko má 2 kapsy ze síťoviny
		protilehlá strana tři velké gumové popruhy na suchý zip, umístění popruhů při postaveném batohu (viz foto č.3) zprava doleva, suchý zip musí pevně sevřít glukometr,oxymetr,manžetu,tzn.našit suchý zip na obejmutí přístroje 7cm a více.	dolní kapsa -dno má 3 rozepinací fix. popruhy na suchý zip pro glukometr,oxymetr a manžetu
		vše přístupné i při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek	obě kapsy jsou otevíratelné zipem i při otevřeném batohu
		kvalitní síťovina, gumy a suché zipy	jsou použity kvalitní materiály
		zádové + ruční popruhy	2 zádové popruhy a 2 držadla pro nesení
	vnitřní členění prostoru - musí být odnímatelné pro desinfekci a mytí, na straně, kde je ucho batohu všité tři koženkové kapsy (rozměry viz foto č.4), které jsou upevněny napevno jen shora, dají se nazdvihnout.Na straně opačné pruh suchého zipu po celé délce o rozměru 47cm délky a 5 cm šířky,kdy na tento pruh se připevňuje dvěmi popruhy ampulárium a třemi popruhy přídavný list batohu. Přídavný list batohu (obrázek č. 5) je vložka s pevnou výztuhou, kdy po upevnění na pruh suchého zipu batohu se chová jako list v knize, sestává se z kapes ze síťoviny - požadujeme 4 řady kapes,zvrchu dolů, první řada 3 stejné kapsy s uzavřením kapes na suchý zip, druhá řada 3 stejné kapsy na gumičku, třetí řada 3 stejné kapsy na gumičku a čtvrtá řada 1 velká kapsa na gumičku, jedna malá kapsa na gumičku. Batoh musí být schopen uzavřít naplněné ampulárium s přídavným listem.	vnitřní členění prostoru -je odnímatelné pro desinfekci a mytí, na straně, kde je ucho batohu jsou všité tři koženkové kapsy, které jsou upevněny napevno jen shora, dají se nazdvihnout.Na straně opačné pruh suchého zipu po celé délce o rozměru 47cm délky a 5 cm šířky,kdy na tento pruh se připevňuje dvěmi popruhy ampulárium MR-104/11 a třemi velcro pásky přídavný list batohu. Přídavný list batohu odpovídá specifikaci. Batoh lze uzavřít s vloženým a naplněným ampulárium a s přídavným listem.	
7	certifikace dle směrnice 93/42/EHS	ANO	ANO
8	normy	EN 1041+A1	EN 1041+A1

Obrázek 3 Batoh záchranářský



Obrázek 4 Kapsy batohu



Obrázek 5 Přídavný list batohu



Územní oddělení	Výjezdová základna	Adresa
BRNO	Brno – Bohunice	Kamenice 798/1d, Brno
	Brno – Ponava	Dělostřelecká 610/19, Brno
	Brno – Černovice	Těžební 1a, Brno
	Ivančice	Široká 11, Ivančice
	Tišnov	Purkyňova 1884, Tišnov
	Pohořelice	Vídeňská 699, Pohořelice
Břeclav	Břeclav	U nemocnice 1, Břeclav
	Hustopeče	Brněnská 41, Hustopeče
	Mikulov	Svobody 2, Mikulov
Blansko	Blansko	K.H. Máchy 17, Blansko
	Boskovice	O. Kubína 179, Boskovice
	Velké Opatovice	Nám. Míru 538, Velké Opatovice
Hodonín	Hodonín	Bratři Čapků, Hodonín
	Kyjov	Strážovská 968, Kyjov
	Veselí nad Moravou	U Polikliniky 1289, Veselí n. Moravou
	Velká nad Veličkou	Velká n. Veličkou 461
Vyškov	Vyškov	Purkyňova 36, Vyškov
	Bučovice	Sovětská 912, Bučovice
	Slavkov u Brna	Malinovského nám. 551, Slavkov u Brna
Znojmo	Znojmo	Pražská 59A, Znojmo
	Hrušovany nad Jevišovkou	Mlýnská 541, Hrušovany n. Jevišovkou
	Šumná	Šumná 180, Šumná

