

Příloha č. 16 č.j.: KUSCk 351/2018/OŽL re dne 2.1.2018
Sp. Zb.: OŽL 144 922/2017/jcs

PROVOZNÍ ŘÁD

Sběrného dvora Trhové Sviny

Název: Sběrný dvůr Trhové Sviny
Sídlo: Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny
Vlastník: Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny, IČO: 24 5551
Provozovatel: Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČO: 002 45 551 ČIZ: CZC00105
Odpovědná osoba: ■■■■■■■■■■ 374 01 Trhové Sviny
tel: ■■■■■■■■■■
Důležité telefony: Hasiči: ■■■■ nebo ■■■■ ■■■■
Lékař: ■■■■ nebo ■■■■ ■■■■
Policie: ■■■■ nebo ■■■■ 322 ■■■■
Provozovatel: vedoucí OŽP MěÚ: ■■■■ ■■■■ ■■■■
Dohlížecí orgány: Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí
U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
tel: ■■■■ ■■■■
hlášení havárií: ■■■■ ■■■■ ■■■■

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice
tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■

Městský úřad Trhové Sviny – OŽP, st. sráva odpadů
Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny
tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■

Povodí Vltavy a.s.
Litvínovická 5, České Budějovice
tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Schvalovací orgán: Krajský úřad – Jihočeský kraj - OŽP
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■

Umístění zařízení: katastrální území – Trhové Sviny, parcela č. 294/1, st. č. 811-
budovy, parcely č. 1201/3 a č. 1226/2 – vnější plochy.
GPS souřadnice: N 48*50,33865', E 14*38.05860'



Kolaudace: Kolaudační rozhodnutí na užívání stavby vystavil Městský úřad
Stavební úřad Trhové Sviny dne 24. 5. 1999 pod. č. Výst.1426/99
-74/F.

Kapacitní údaje: Zastavěná plocha budovy č. 1294/1 činí 140 m², vnější plochy 1064 m² a 1605 m², celkem 2669 m², jak je uvedeno v informacích o parcelách.

Druhy odpadů:	Okamžitá kapacita:	Roční kapacita:
Tonery	50 kg	180 kg
Oleje	200 kg	1200 kg
Papír	3 000 kg	30 000 kg
Plastové obaly	400 kg	2 600 kg
Plastové obaly znečištěné	300 kg	1 600 kg
Kovové obaly znečištěné	250 kg	1 100 kg
Sklo	3 000 kg	20 000 kg
Absorpční činidla	200 kg	650 kg
Pneumatiky	2 000 kg	30 000 kg
Olejové filtry	200 kg	300 kg
Brzdové destičky	100 kg	70 kg
Brzdové kapaliny	100 kg	25 kg
Nemrzoucí kapaliny	200 kg	100 kg
Olovené akumulátory	1 000 kg	2 000 kg
Stavební suť	10 000 kg	550 000 kg
Dřevo	4 000 kg	140 000 kg
Železo a ocel	4 000 kg	50 000 kg
Izolační materiály	300 kg	1 200 kg
Stavební azbest	4 000 kg	65 000 kg
Sádrokarton	3 000 kg	15 000 kg
Textil	1 500 kg	35 000 kg
Kyseliny	100 kg	70 kg
Pesticidy	100 kg	50 kg
Zářivky a Hg	100 kg	15 kg
Jedlý olej	150 kg	350 kg
Barvy	1 000 kg	8 000 kg
Monočlánky	50 kg	30 kg
Elektroodpad	100 kg	100 kg
Plasty	500 kg	14 500 kg
Směsný komunální odpad	5 500 kg	230 000 kg
Objemný odpad	2 000 kg	130 000 kg

cca 50 tun

cca 1.400 tun

Časové omezení: Sběrný dvůr Trhové Sviny byl uveden do provozu dne 1. 6. 1999
na dobu určenou rozhodnutím Krajského úřadu JK Č. Budějovice

Charakter a účel zařízení:

Jedná se o uzavřený areál sběrného dvora, vybudovaného v roce 1999 dle projektové dokumentace Heleny Matějčkové viz Průvodní a technická zpráva Srnín I/99. Stavební úpravy sběrného dvora (rozšíření plocha a modernizace vybavení areálu) byly realizovány dle projektové dokumentace Ing. Zdeňka Fischera zpracované v srpnu 2009. V areálu budou po přechodnou dobu uskladňovány a sbírány odpady, vzniklé na území města. V budově (1294/1- st. parcela v k. ú Trh. Sviny) jsou uloženy izolační materiály, tonery a nebezpečné odpady, které jsou uskladněny jednotlivě dle druhu v kontejnerech nebo nádobách (sudech). Po jejich naplnění je odpad odvezen specializovanou firmou k likvidaci. Oleje jsou uloženy v sudech, umístěných na kovové havarijní vaně. Budova je stavebně upravena tak, aby vyhovovala požadavkům požární bezpečnosti, hygieně (větrání), bezpečnosti práce a ochraně ŽP – viz Průvodní a technická zpráva.

Vně budovy je vybudováno sedm ramp pro kontejnery. Dva lisovací kontejnery jsou určeny na uložení směsného komunálního odpadu a na papír. Dále jsou vně budovy ukládány do kontejnerů železo, boilersy, dřevo, sklo, pneumatiky, textil, stavební materiály obsahující azbest, stavební suť, Pet lahve a sádrokarton, jak je uvedeno v situačním náčrtu dopravních cest vozidel, přivážejících materiál – příloha

Seznam přijímaných odpadů:

Katalogové č. odpadu:	Název druhu odpadu:	Kategorie odpadu:
08 03 18	Odpadní toner	O
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 04	Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky N látek	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny, olejové filtry	N
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 03*	Olejové filtry	N
16 01 11*	Brzdové destičky s azbestem	N
16 01 13*	Brzdové kapaliny	N
16 01 14*	Nemrznoucí kapaliny obsahující N látky	N
16 06 01*	Olověné akumulátory	N
16 02 14	Elektro – boilersy	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 07	Směsi betonu, cihel a tašek	O
17 02 01	Dřevo	O



17 03 02	Asfaltové směsi	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 11	Kabely	O
17 05 06	Vytěžená hlušina	O
17 06 04	Izolační materiály	O
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 08 02	Stav. materiály na bázi sádry	O
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 13*	Rozpouštědla	N
20 01 14*	Kyseliny	N
20 01 15*	Zásady	N
20 01 19*	Pesticidy	N
20 01 21*	Zářivky a odpad obsahující rtuť	N
20 01 23*	Zařízení obsahující chlorfluoruhlodíky	N
20 01 25	Jedlý olej a tuk	O
20 01 27*	Barvy a lepidla obsahující N látky	N
20 01 33*	Baterie a akumulátory	N
20 01 35*	Vyřazená elektrozařízení obsahující N látky	N
20 01 36	Vyřazená elektrozařízení	O
20 01 38	Dřevo	O
20 01 39	Plasty	O
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O
20 02 02	Zemina a kameny	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 07	Objemný odpad	O

Stručný popis zařízení:

Sběrný dvůr je označen dle § 4 odst. 2, písm. d) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. – o podrobnostech při nakládání s odpady informační tabulí, čitelnou z volně přístupného místa – příjezdové komunikace, na níž jsou uvedeny tyto informace:

Název: Sběrný dvůr Trhové Sviny

baremu
3x A5 vyhláška

Druhy odpadů, jež mohou být v zařízení sbírány:

Katalogové č. odpadu:	Název druhu odpadu:	Kategorie odpadu:
08 03 18	Odpadní toner	O
<u>13 02 08</u>	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O

<u>15 01 02</u>	Plastové obaly znečištěné Nebezpečnými látkami	O/N
<u>15 01 04</u>	Kovové obaly znečištěné Nebezpečnými látkami	O/N
<u>15 01 07</u>	Skleněné obaly	O
<u>15 01 10</u>	Obaly obsahující zbytky N látek	N
<u>15 02 02</u>	Absorpční činidla, filtrační materiály, Čistící tkaniny, olejové filtry	N
<u>16 01 03</u>	Pneumatiky	O
16 01 03*	Olejové filtry	N
<u>16 01 11*</u>	Brzdové destičky s azbestem	N
<u>16 01 13*</u>	Brzdové kapaliny	N
<u>16 01 14*</u>	Nemrzoucí kapaliny obsahující N látky	N
<u>16 06 01*</u>	Olověné akumulátory	N
<u>16 02 14</u>	Elektro – boilery	O
<u>17 01 02</u>	Cihly	O
<u>17 01 07</u>	Směsi betonu, cihel a tašek	O
<u>17 02 01</u>	Dřevo	O
<u>17 03 02</u>	Asfaltové směsi	O
<u>17 04 05</u>	Železo a ocel	O
<u>17 04 07</u>	Směsné kovy	O
<u>17 04 11</u>	Kabely	O
<u>17 05 06</u>	Vytěžená hlušina	O
<u>17 06 04</u>	Izolační materiály	O
<u>17 06 05*</u>	Stavební materiály obsahující azbest	N
<u>17 08 02</u>	Stav. materiály na bázi sádry	O
<u>20 01 01</u>	Papír a lepenka	O
<u>20 01 02</u>	Sklo	O
<u>20 01 11</u>	Textilní materiály	O
<u>20 01 13*</u>	Rozpouštědla	N
<u>20 01 14*</u>	Kyseliny	N
<u>20 01 15*</u>	Zásady	N
<u>20 01 19*</u>	Pesticidy	N
<u>20 01 21*</u>	Zářivky a odpad obsahující rtuť	N
<u>20 01 23*</u>	Zařízení obsahující chlorfluoruhlodíky	N
<u>20 01 25</u>	Jedlý olej a tuk	O
X <u>20 01 27*</u>	Barvy a lepidla obsahující N látky	N
<u>20 01 33*</u>	Baterie a akumulátory	N
<u>20 01 35*</u>	Vyřazená elektrozařízení obsahující N látky	N
<u>20 01 36</u>	Vyřazená elektrozařízení	O
<u>20 01 38</u>	Dřevo	O
<u>20 01 39</u>	Plasty	O
<u>20 02 01</u>	Biologicky rozložitelný odpad	O
<u>20 02 02</u>	Zemina a kameny	O
<u>20 03 01</u>	Směsný komunální odpad	O
<u>20 03 07</u>	Objemný odpad	O



Provozovatel: Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trh. Sviny
IČO: 002 45 551 IČZ: CZC00105
Provozovna: Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny
Odpovědná osoba: [REDAKCE] [REDAKCE] tel. [REDAKCE] [REDAKCE]
Správní úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje – OŽP
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Provozní doba: Po: 17 – 19 hod.
Út: 16 – 18 hod.
St: 17 – 19 hod.
Čt: 16 – 18 hod.
Pá: 15 – 18 hod.
So: 8 – 12 hod.
Neděle a svátky – zavřeno

Sběrný dvůr je projektován jako dočasný sklad vyjmenovaných druhů odpadů. Ty jsou umístěny samostatně v kontejnerech a nádobách, nebo na volné ploše. Po naplnění nádob nebo kontejnerů je odpad odvážen specializovanými firmami. Odpad je do nádob ukládán převážně ručně a s nádobami je manipulováno ručními vozíky.

Nebezpečné odpady jsou uloženy uvnitř haly, která je stavebně upravena (speciální nátěr Visconal) proti úniku látek do volného prostředí. Odpady přivážené do sběrného dvora vizuálně zkontroluje obsluha a zařadí je na určené místo.

Z jižní strany haly se vyskladňují veškeré nebezpečné odpady, jak je uvedeno v podmínce schválení provozu od Povodí Vltavy. Rampa v severní části budovy slouží pouze k vyskladňování izolačních materiálů, viz situace a náčrtek dopravních cest – příloha.

Technologie a obsluha zařízení:

Po příjezdu vozidla s odpadem je tento vizuálně zkontrolován obsluhou dvora (před jižní částí budovy). Odpad je rozříděn, zváženy jednotlivé druhy a uložen do k tomu určených nádob nebo kontejnerů. Provozovatel zabezpečí při převzetí odpadu tuto činnost:

- a) provede vizuální kontrolu přijímaného odpadu
- b) provede namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem, uváděným vlastníkem
- c) zaznamená množství přijatého odpadu
- d) rozřídí a uloží odpad na určené místo

Množství odpadu je zaznamenáno do provozního deníku. Na požádání původce vystaví obsluha sběrného dvora doklad o převzetí odpadu. Jednou týdně (v sobotu) je produkce každého odpadu zaznamenána v programu EVI 8.4 (průběžná evidence). Při odvozu odpadu (při plné nádobě nebo kontejneru) je proveden opět záznam jak v provozním deníku (zkratkou), tak i v programu EVI 8.4. Nádoba se poté vyčistí a provede její dezinfekce (chlorové vápno, Vapex apod.).

Monitorování provozu:

Jelikož se jedná pouze o dočasný sklad a sběr odpadů s denním provozem cca 2 hodiny, navrhuje:

- denní vizuelní sledování množství prachu při ukládání stavební suti do kontejneru
- denní vizuelní kontrola odtoku povrchových vod (možnost splachu) a v případě potřeby okamžité řešení (Vapex)
- denní kontrola oplocení areálu, zabraňující vniku nepovolaných osob
- denní kontrola a čištění příjezdových komunikací (metení) a jejich zimní údržba (úklid sněhu a posyp)
- sběrný dvůr je monitorován celkem 6 kamerami se záznamem
- sběrný dvůr je monitorován celkem 6 kamerami se záznamem

Organizační zajištění provozu:

Sběrný dvůr je provozován denně kromě nedělí a státem uznaných svátků, jak je uvedeno v provozní době. Obsluha je odborně proškolená a tvoří ji jeden pracovník. Dvůr slouží k přechodnému uskladnění a sběru vytříděných shora uvedených odpadů. Jejich odvoz a likvidace je smluvně zajištěna odbornými firmami (Marius Pedersen, Růžov a.s., Remet a. s, apod.)

Provozní doba:	Po:	17 – 19 hod.
	Út:	16 – 18
	St:	17 – 19
	Čt:	16 – 18
	Pá:	15 – 18
	So:	8 – 12
	Neděle a svátky – zavřeno	

Vedení evidence:

Obsluha sběrného dvora vede evidenci odpadů v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech § 5, § 6, § 18, § 39, § 40 a vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady § 8, § 21 a § 22 na předepsaných tiskopisech.

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie: (4)

Sběrný dvůr je situován v bývalé drobné provozovně města. Je celý oplocen dřevěným plotem a z čelní strany od místní komunikace je neprůhledný dřevěný plot. Navazuje provozní budova s vykládací rampou (pouze na izolaci). V areálu jsou vybudovány rampy pro snadné naskladňování přivážených odpadů. Od severní strany jsou u plotu vysázeny vzrostlé dřeviny, vytvářející přirozenou clonu od okolí. Tím je stavebně-technicky řešeno omezení vlivu zařízení na okolní prostředí. V samotném areálu je celoplošně asfaltový povrch (zamezení prašnosti) a není tudíž vedena žádná kanalizace (možnost úniku látek do kanalizace).



Postup v případě havárie:

Za havarijní situaci se považuje:

1. Únik ropných látek i jiných nebezpečných látek a to i z mechanismů, nacházejících se v prostorách sběrného dvora
2. Zahoření uloženého nebo překládaného odpadu
3. Požár na zařízení sběrného dvora
4. Dlouhodobější neodvážení odpadů

Prostředky pro omezení následků havárie

1. Vapex – na zneškodnění ropných látek
2. Ruční hasicí přístroje
3. Nádoba s pískem
4. Lopata, krumpáč, vědro a tlumice
5. Příruční lékárnička

Postup při zjištění havárie:

1. Při úniku ropných látek – místo ihned zasypat VAPEXEM. Použitý vapex a kontaminované smetky přemístit do nebezpečných odpadů
2. Při zahoření uložených odpadů – likvidovat požár pomocí ručních hasicích přístrojů a příslušného náradí. Zahořelý materiál přeložit do samostatného kontejneru a po 24 jej kontrolovat. Nedošlo-li v této době již k zahoření, odpad je možno odvést k likvidaci.
3. Při dlouhodobějším neodvezení odpadů – dle uzavřených smluv jsou odběratelské firmy povinny zajistit plnohodnotné náhradní řešení.
4. Při úrazu – ihned ošetřit poraněnou tkáň pomocí příruční lékárničky a případně navštívit lékaře.

Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidí:

Obsluha sběrného dvora je při práci vystavena jak nebezpečí fyzického poranění, tak i možnosti nákazy či infekce. Proto musí při veškeré manipulaci s odpadem používat pracovní oděv, obuv a ochranné rukavice. Musí bezpodmínečně dodržovat zásady osobní hygieny, při práci nekouřit, nejíst a nekonzumovat alkohol. Obsluha se musí účastnit pravidelných lékařských prohlídek. Pracoviště musí být vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci. Obsluha se musí účastnit pravidelně školení o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a musí v nezbytném rozsahu umět poskytnout první pomoc (vyškolený pracovník). Přístup do objektu sběrného dvora je povolen pouze obsluze, posádkám svozových prostředků, kontrolním orgánům a osobám, které dostaly od provozovatele souhlas ke vstupu. Občané, přivážející odpad, mají na sběrný dvůr přístup pouze v doprovodu obsluhy a to na dobu nezbytně nutnou pro vyložení a předání odpadu a provedení úkonů spojených s touto činností. Dále je zakázáno zdržovat se za vozidla a kontejnery při překládání odpadu. Přibližovat se ke strojům a vozidlům, jež se pohybují po sběrném dvoře je dovoleno pouze v zorném poli řidiče. Obsluha má k dispozici sociální a sanitární zařízení (kancelář, šatnu, umývárnu s tekoucí vodou a WC) v budově bývalé ubytovny, jež je součástí Sběrného dvora.

Návrh na zavedení provozního denníku:

a)

1. Údaje v provozním deníku musí být zaznamenávány denně.
2. Odpovědnost za vedení jednotlivých záznamů má obsluha dvora.
3. Vede denní záznam o příjmu a výdeji jednotlivých druhů odpadů
4. Vede záznam o nahodilých skutečnostech (havárie, úraz, krádež a pod)
5. Vede záznam o kontrolách v zařízení.
6. Vede záznam o školení apod.

b)

V případě, že nebyl odpad do zařízení přijat, informuje neprodleně pracovníka OŽP MěÚ Trhové Sviny a jeho prostřednictvím orgán kraje. Zpětně respektuje jejich doporučení a nařízení.

c)

Veškerou dokumentaci archivuje nejméně po dobu 5 let.

Trhové Sviny: 6. listopadu 2017



