

Objednávka č.PI168815

Odběratel:

Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

IČO: 26095190
DIČ: CZ699005400
tel.: +420 382 772 335
fax: +420 382 213 330
e-mail: szm@nemopisek.cz

Dodavatel:

BIO-RAD spol. s r.o.
Pikrtova 1737/1a
140 00 Praha 4

IČO: 49243764
DIČ:
tel.: 241430532
fax: + 420 241 431 642
e-mail:
Logistika_CZ@bio-rad.com,tomas_kubala@bio-rad.com,lukas_filip@bio-rad.com

Upozorňujeme, že od 1.1.2019 je změna DIČ. Nové DIČ pro všechny jihočeské neomcnice je: [CZ699005400](#)

POZOR!!!

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky. V případě změn cen nás obratem informujte, ještě před zpracováním objednávky.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	001047V	ID-DiaClon ABO/Rh		3,00	ks	
	002134V	fenotyp mono CCwcEeKell 4 x 12 (48 testů)		1,00	bal	
	004016V	ID-LISS/Coombs 720 cartes		1,00	bal	
	004851V	ID-Karta DC-Screening I - T Bal. = 1x12 .		1,00	bal	
	005014V	ID-Card NaCl 4x12		2,00	bal	
	009160V	ID-Diluent 1 (2x100ml)		4,00	bal	
	009260V	ID-Diluent 2 (2x100ml)		5,00	bal	
	009821V	Promývací roztok Swing WASH A		2,00	ks	
	100711	DiaClon anti-A , 10x10 ml - T		1,00	bal	
	100811	DiaClon anti-B , 10x10 ml - T		1,00	bal	
	100911V	DiaClon Anti-AB, 10x10xml		1,00	ks	
	101071V	DiaClon Anti-D, 10x10xml		1,00	ks	
	102205V	DiaClon Anti-D Complete, 1x5ml		8,00	ks	

Celkem vč. DPH: 145 759,71 Kč



Pozn: Uživatel: Renata Valachová,Email: szm@nemopisek.cz,Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Vystavil: Valachová Renata, 2021-01-15 06:07

