

SMLOUVA O DÍLO

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Školní 4, Prostějov 796 01

IČ:25321692, DIČ:CZ25321692

Bankovní spojení: 111329888/0300

Zapsána: u KOS v Brně oddíl C, vložka č. 25311

Zastoupení: Ing. Michal Dadák, jednatel

Tel.: +420 724 523 762, mail: dadak.lesyvpv@email.cz

dále jen **objednatel**

a

CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.

Citov 173, 751 03 Brodek u Přerova

IČ: 05359988, DIČ: CZ05359988

Zastoupení: Ing. Josef Mráček, jednatel

Tel.: +420 724 555 905, mail: citovskalesni@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 občanský zákon smlouvu o dílo tohoto znění:

I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele, že na vlastní náklady a nebezpečí pro objednavatele provede těžební a přibližovací činnosti harvesterovou technologií ve vhodných porostech určených objednatelem a objednatel se zavazuje, zaplatit mu za to úplatu ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
- 2) Objem těžebních prací bude určen podle potřeb objednatele a podle možností zhotovitele.

II.

Cena za dílo

Celkový objem těžby do 0,00 m³

- 1) Cena za dílo je určena dohodou stran takto: + DPH

Průměrná hmotnatost dříví do:	Kč/m ³
0,09	330,-
0,14	320,-
0,19	310,-
0,29	300,-
0,49	300,-
0,69	290,-
0,99	270,-
1,00	245,-

Průměrná hmotnatost dříví těžebního harvestory se stanoví v porostech předávaných k těžbě ZADÁVACÍM LISTEM TĚŽBY. Průměrná hmotnatost porostu bude uvedena dle údajů z LHP (hospodářské knihy) **VŽDY PŘED ZAPOČETÍM TĚŽEBNÍCH PRACÍ.**

III.

Platební podmínky a fakturace

- 1) Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně, podle stranami odsouhlaseného soupisu v daný měsíc provedených prací, řádně vystavených daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“).
- 2) Fakturu je zhotovitel oprávněn vyhotovit nejpozději do 5-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3) Splatnost faktury je 30 dní po prokazatelném doručení objednateli. V případě, že splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna, či svátek, je daňový doklad splatný nejbližší následující pracovní den. Fakturu lze doručit i osobně, v takovém případě se objednatel zavazuje doručení zhotoviteli vždy písemně potvrdit.
- 4) Pokud faktura obsahuje chybné údaje nebo neobsahuje údaje předepsané obecně závaznými předpisy nebo sjednané smlouvou, je oprávněn ji objednatel ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k přepracování (doplnění) a ode dne doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

IV.

Doba plnění

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu **od 1.1.2021 do 31.12.2020**.
- 2) Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 24 měsíců Ode dne předání toho, kterého díla objednateli.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Dílo bude konkretizováno prostřednictvím **„Záznamu o předání a převzetí pracoviště“**, které objednatel předá zhotoviteli prostřednictvím svého pověřeného pracovníka, pokud neodmítne zhotovitel ihned po obdržení **„Záznam o předání a převzetí pracoviště“** je obsahem zadávacího listu vázán a mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena dílčí smlouva o dílo.
- 2) Pověřený pracovník objednatele bude provádět předání pracoviště, kontrolu provádění prací, převzetí díla Nedodržení kvality či kvantity díla může být důvodem k nepřevzetí díla Za nepřevzatý objem prací, úhrada ceny nepřísluší.
- 3) Objednatel se zavazuje podat zhotoviteli veškeré potřebné informace, umožnit provedení objednaných prací (díla) a zejména zajistit
 - aby porosty a stromy určené k těžbě byly řádné vyznačeny
 - místa pro skládky vyrobených sortimentů dříví
- 4) Zhotovitel se zavazuje při plnění díla postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podrobnými podmínkami provádění těžebních činností, jež jsou přílohou 1. této smlouvy, a odpovídá zejména za:
 - dodržování technologických postupů a provedení objednané práce (díla) v požadované kvalitě a dohodnutých termínech
 - použití ekologických náplní (biologicky odbouratelných olejů)
 - škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a rostlin, škody na majetku dalších právnických a fyzických osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií a nedodržením obecné platných předpisů.

- 5) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, při činnostech prováděných v místě plnění - zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce - zabezpečení požární ochrany - prokázanou škodu na majetku včetně vzniklých nákladů na ochranu okolních stojících porostů
- 6) objednatel je oprávněn omezit či zastavit provádění prací, jestliže dosavadní výkon těchto prací ohrožuje životní prostředí nebo je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo ustanoveními této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují projednat další postup při realizaci závazků vyplývajících ze smlouvy.
- 7) Objednatel neodpovídá za protiprávní jednání, kterých se zhotovitel dopustí a za škody, které způsobí při plnění podle této smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen na své náklady provést ošetření kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám vzniklé těžbou a soustředováním dříví.
- 9) Zhotovitel je povinen na své náklady provést asanaci (povýrní úpravy) přibližovacích linek, cest a ostatních komunikací používaných při těžební činnosti tak, aby případné poškození nepřesahovalo rámec běžného opotřebení.
- 10) Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací okamžitě po jejich zjištění.
- 11) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit objednavatelem oprávněně reklamovanou vadu práce, pokud je odstranitelná a to bez zbytečného odkladu.
- 12) Při provádění činnosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro něj ze zákona a prováděcích předpisů, zejména však dbát ochrany lesní půdy, lesních prostorů a objektů nacházejících se na lesních pozemcích. Je povinen dodržovat veškeré platné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, předpisy o ochraně životního prostředí, platné technologické postupy a řídit se upozorněními objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikla objednateli nebo třetím osobám na majetku, zdraví a životním prostředí, jakož i za škodu, která vznikla činností jeho zaměstnanců nebo při provádění činností podle této smlouvy nebo v přímé souvislosti s nimi.
- 13) Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon své práce bude používat pouze způsobilé stroje a zařízení.
- 14) Zhotovitel i objednatel podpisem této smlouvy stvrzují, že se vzájemně informovali o rizicích své práce a přijmou taková opatření, aby minimalizovali působení těchto rizik

VI.

Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 2) za včasné neošetření kořenových náběhů či kmenů, které zhotovitel poškodí při těžbě či přibližování ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu
- 3) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1. 000,- Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví
- 4) za každý do stabilní polohy neuvedený vývrat 100,- Kč
- 5) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1. 000,- Kč
- 6) za porušení zásad užívání lesní dopravní sítě ve výši 15. 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání lesní dopravní sítě dle přílohy č. 1 této smlouvy

- 7) za každé jiné porušení této Smlouvy, Podrobných podmínek provádění těžebních činností či obecně závazných právních předpisů v souvislosti s těžební činností, než jaké je sankcionováno výše v tomto odstavci, ve výši 5. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8) Smluvní pokuta je splatná na základě vystaveného daňového dokladu objednatele – faktury - do 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.

VII.

Řešení sporů

Smluvní strany sjednávají, že neplnění této smlouvy či případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění této smlouvy, či v souvislosti s ní přijatých dohod, smluv, uznání závazků budou přednostně řešit jednáním (osobním či písemným) na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde bez zbytečného odkladu k dohodě o způsobu vyřešení neplnění smluvních či zákonných povinností, dohodli se účastníci na tom, že tato věc se považuje za spornou, a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím rozhodce podle zákona o rozhodčím řízení s tím, že o věci bude rozhodovat jeden rozhodce. Za spornou věc se považuje i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednostranného uznání toho, kdo má na základě takového uznání plnit — tato rozhodčí doložka se vztahuje i na směnky. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné a nepřezkoumatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčího řízení pak nese ten z účastníků, jenž nebude ve sporu úspěšným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se rozumí zejména: poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodce, náklady právního zastoupení a ostatní věcné výdaje spojené a účelně vynaložené v souvislosti s řízením (o nich rozhoduje rozhodčí soud). Strany této smlouvy se dále dohodly na tom, že rozhodovat se bude jedním rozhodcem s tím, že tento bude jmenován předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to ze seznamu rozhodců vedeného u tohoto soudu, a že sudištěm bude v Brně (sudiště tohoto soudu). Rozhodce je oprávněn přizvat si znalce dle jeho úvahy (znalcem se pro tyto účely rozumí osoba znalá problematiky — právnická či fyzická s tím, že není povinností, aby byla zapsána jako soudní znalec). Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené s rozhodčím řízením budou hrazeny ze zákona. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu Zákona č. 216/1994 Sb.

VIII.

Závěrečná ujednání


- 1) Ostatní právní vztahy smluvními stranami, touto smlouvou výslovně neupravené se řídí přísl. ustanoveními Občanského zákona. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.
- 2) Ukončit tuto smlouvu lze buď písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí kterékoliv ze stran s výpovědní lhůtou 2 měsíce nebo okamžitou písemnou výpovědí v případě podstatného porušení smluvních podmínek. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se vedle obecné formulace v občanském zákoně rozumí:
 - a) provádění neoprávněné těžby dříví mimo určené porosty
 - b) opakované neošetření těžbou nebo přibližováním vzniklých poškození kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám do konce pracovní směny
 - c) neuvolnění zakácených cest nejpozději do konce pracovní směny

- d) kácení v blízkosti veřejných komunikací, železničních tratí, telekomunikačních, elektrických a plynových vedení v kratší vzdálenosti než 2 délky těžebního kmene bez zadání objednatele
 - e) neprovedení provizorní opravy oplocenky poškozené při provádění díla za účelem zabránění vstupu zvěře do konce pracovního dne
 - f) způsobení škody nebo vznik práva na opakované uplatnění smluvní pokuty
 - g) nedodržení „Podmínek provádění těžebních činností“
 - h) nedodržení požární ochrany
 - i) nerespektování odborných pokynů objednatele při provádění díla
- 1) Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
 - 2) Objednatel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré povinnosti vyplývající pro něj z nařízení EP a RADY (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „ Nařízení „). Bere na vědomí, že při zajišťování plnění dle této smlouvy vystupuje jako zpracovatel a případně též jako správce osobních údajů, a je tak povinen plnit při zpracování osobních údajů veškeré povinnosti v souladu s Nařízením, především je povinen zajistit ochranu osobních údajů, které dostane k dispozici.
 - 3) Zhotovitel současně uděluje objednateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které mu zhotovitel sdělil či sdělí v souvislosti s uzavřením a realizací této smlouvy. Tento souhlas zhotovitel uděluje od data nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy do 30.6.2018. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že byl v souvislosti s udělením tohoto souhlasu objednatelem informován o právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel jsou jeho údaje zpracovávány. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel jeho osobní údaje poskytoval třetím osobám, bude-li to nutné za účelem realizace této smlouvy. Objednatel tyto údaje poskytne pouze, pokud budou splněny všechny podmínky Nařízení, a to i ze strany toho, komu tyto budou údaje poskytovány, nestanoví-li právní předpisy ČR a EU jinak.
 - 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, obě vyhotovení mají stejnou platnost. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu náležitě přečetly, že vyjadřuje jejich vážně míněnou a svobodně provedenou vůli, byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 **Podrobné podmínky provádění těžebních činností**

V Prostějově dne: 13.1.2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.

Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, v těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžít.

Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn zásadně na lokalitě P. případně po předchozí dohodě jinak. Smluvní partner provádí zjišťování objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v číselníku.

1) Zjišťování objemu dříví

a) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR s nadměrkem 2%. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 0/o.

b) Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1 .1. 1995): u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky
- u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry).

c) Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle -Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

d) Objem tyček a tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách, (doporučeno MZe, 1996).

e) Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. V případě, že v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR bude stanoveno rozpětí a převodní koeficient není uveden v příloze Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeficient stanoven předem dohodou. Pokud se smluvní strany na stanovení převodního koeficientu nedohodnou, postupuje se přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.

III. Průměrná hmotnatost

Průměrnou hmotnatosti se rozumí podíl evidovaného objemu dříví a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno přílohou dohodou smluvních stran jinak.

IV. Příjem dříví vyráběného harvestory

- a) Příjem dříví v hraních podle aktuálního znění Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR, platných Vždy v konkrétním okamžiku příjmu dříví a příslušných přepočtových koeficientů.
- b) Příjem dříví podle čepových tloušťek — ČSN 480 008
- c) Ostatní příjem — zásadně po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

Použití výstupu měřicího systému harvestoru je podmíněno provedením kontrolního měření zadavatelem, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru. Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³. Dále provádí zadavatel namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru.

Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl). provádí se příjem dřeva dále měřením čepových tloušťek a délek nebo měřením v hraních, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatně od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi dvěma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

Použití výstupu měřicího systému harvestaru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřicího systému nebo jiná, na výstupu nezachycená. manipulace s údaji

V. Číselník

1. je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
 - a) Označení zhotovitele, označení objednatele, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. odst. 1) písm. b) této části Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový
 - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II odst. 1) písm. c) této části Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu.
Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
 - d) Dříví charakteru tyčí a tyček, jehož objem lze zjišťován podle II. odst. 1) písm. d) této části Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů.
 - e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. odst. 1) písm. e) této části Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrani s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů.
2. Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží objednatel a kopii zhotovitel
 3. Každý list číselníku včetně sumáře u Obou vyhotovení musí být opatřen datem a podpisy zhotovitele a objednatele, kterými se potvrzuje správnost uváděných údajů.
 4. Číselník může být vyhotoven ručně, na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování Objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II odst. 1 této části.
 5. Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnosti) a průměrnou hmotnost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení číselníků a ukončení těžební činnosti zhotovitelem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů číselníků.

IV. Soustředování dříví

1. Z těžebních porostů musí být soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci kmene včetně tyčí a tyček, s výjimkou případů, kdy kus s průměrem 7 cm na slabém konci je kratší než 1 m.
2. Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
3. Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
4. Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (CSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha

vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno objednateli. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. Průjezdnost lesních cest I. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a průtočnost vodotečí a meliorační sítě musí být zajištěna do konce pracovní směny. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění


5. Předpokládá se, že příbližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li zhotovitel před započítím činnosti, že stav některé z cest je zhoršený, objednatel k sepsání zápisu zachycujícímu výchozí stav, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. K sepsání tohoto zápisu může vyzvat i objednatel. Druhá Smluvní strana se zavazuje akceptovat výzvu do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

V. Odvoz dříví

1. Zhotovitel je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel.


V Prostějově dne 13.1.2021

Za objednatele:



.....


Za zhotovitele:



.....
