

# Podrobné podmínky provádění těžebních činností

---

## I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, po dohodě smějí být těženy nevyznačené souše. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
- 3) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno. Pro účely příjmu dříví a evidence dřevní hmoty se měří dříví do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- 4) Zpracování dříví v porostních skupinách do 40 let je prováděno v projektovaném rozsahu.
- 5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a svážnic musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6) V ceně těžby dřeva je zahrnuta i manipulace dřeva na jednotlivé sortimenty. Na způsobu manipulace je zhotovitel povinen se dohodnout vždy předem se zástupcem objednatele.
- 7) Ošetření poškozených kmenů stromů po soustředování
  - a) od 1.3. do 30.11. 2021                      nejdéle do                      konce směny
  - b) od 1.12. do 28.2. 2021                      nejdéle do                      konce následujícího týdne
- 8) Použití harvestorové technologie v porostech pro tuto technologii vhodných určuje OLH (zástupce odběratele).

## II. Příjem a evidence dříví

Zhotovitel provádí zjišťování hmoty, adjustaci dřeva a evidenci v zakázkovém listu.

- 1) Zjišťování hmoty

- a) Vytěžené dříví se měří podle ČSN 480050
- b) Hmoty dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťována:
  - u dříví v kůře podle ČSN 480007 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995)
- c) Hmoty dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm včetně a hmoty veškerého dříví z těžeb v porostních skupinách do 40 - ti let je zjišťována podle „Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>“ 2. upravené vydání , ÚHÚL 1990 č.p. 164/90
- d) Hmoty charakteru tyčí je zjišťována podle ČSN 480082 (jen pokud bude výroba tyčí objednatelem objednána).

Vytěžené dříví se měří dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“.

Výroba sortimentů bude prováděna v lese a dřevo bude měřeno v hraních po přiblížení na OM

### III. Soustředování dříví

- 1) Z těžebních porostních skupin musí být vyklizeno veškeré dříví nad 7 cm na slabém konci kmene.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí :
  - vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů
  - poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením
  - poškození stojících stromů
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním – odřený kmen ( báze kmene ) – musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených touto Přílohou.
- 4) Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin ( ČSN 736108 ) , vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných poškozených zařízení těžbou a soustředováním dřevní hmoty musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do konce následujícího měsíce. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní

směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Průjezdnost lesních cest a průtočnost vodotečí a meliorační sítě musí být zajištěna do konce pracovní směny.

- 5) Předpokládá se, že příbližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li zhotovitel před započítím činnosti, že stav některé z cest je zhoršený, vyzve objednatele k sepsání zápisu zachycující výchozí stav, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. K sepsání tohoto zápisu může vyzvat i objednatel.

V Plané nad Lužnicí dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele: