

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých  
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 04h

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Úprava detailu světlíku

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.  
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 14.10.2020

**Popis změny:**

Jedná se o rozšíření krycího prvku světlíku vč.rozšíření tepelné izolace ŽB stěny světlíku.

**Zdůvodnění:**

Po předložení konkrétního typu světlíku a výrobního výkresu detailu dodavatelem se zjistila možnost vzniku tepelného mostu v zídce pod světlíkem. Proto požaduje projektant úpravu detailu - zesílení tepelné izolace viz. výkres v příloze. č.2.

**Řešení:**

Rozšířit tl.tepelné izolace z 50mm na 150mm a rozšířit krycí plech světlíku vč.izolační výplně světlíku z minerální vlny.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

**Předpoklad dopadu do ceny :**

zvýšení: bez DPH  
vč. 21% DPH

10 302,92 Kč  
12 466,53 Kč

**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. Výkres

Za Zhotovitele :

zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:


zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto  
Datum :  
Podpis, razítko :

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	76731R001	Střešní plochy světlík z AL profilů s přerušeným tepeln.mostem roz. 6750 x 1250mm, zasklení 3-sklo, vč.povrchové úpravy a osazení - příplatek za rozšíření tepelné izolace svíslé štěny světlíku a rozšíření krycího plechu	kus	1,000	9 684,00	9 684,00	vlastní
91a	M	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch // 300kPa tl 150mm 0,33*6,75*1,02	m2	2,272 2,27205	375,91	854,08	CS ÚRS 2020 02
<b>Celkem VÍCEPRÁCE</b>							<b>10 538,08</b>	
<b>SOUPIS MĚNĚPRACÍ</b>								
91	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch // 50mm 0,33*6,75*1,02	m2	-2,272 -2,27205	103,50	-235,16	SOD
<b>Celkem MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-235,16</b>	
<b>Celkem ZL 04h</b>							<b>10 302,92</b>	



VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ  
PAROPROSTUPNÁ FOLIE  
OCHRANA LÉBNÍKŮ A PANE  
KLEMPŘÍSKÝ PLECH  
BUTYLONÁ PÁSKA

10°

IZOLAČNÍ TROUBIČO  
PAROTĚSNÁ FOLIE  
AL-FAS SYSTEM  
POROSO PŘI KŘÍŽENÍ  
DŘÍŽKOVÝ KOTVENÝ PRŮŘEZ  
PRO STĚŽENÍ PŘÍMĚ

10°

IZOLAČNÍ TROUBIČO  
BUTYLONÁ PÁSKA  
IZOLAČNÍ FLEBOVACÍ PÁSKA  
AL-FAS SYSTEM  
POROSO PŘI KŘÍŽENÍ  
MINERÁLNÍ VATA  
ODVODNĚNÍ  
PRO UCHYČENÍ PŮLE  
STŘEŠNÍ FOLIE STŘEŠNÍ  
PROVĚŠNÁ FOLIE  
KOTVA  
XPS STŘEŠNÍ

150