

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ LABORATORNÍCH SLUŽEB

Čj: 40797/2020-VLRZ/M/M  
RIS: 2020/KU1/11/000011  
NEN: N006/20/V0032760

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení**

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

### Provozovna:

VZ Měřín

Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Zastoupená ředitelkou VZ Měřín, Bc. Evou Dobrevovou

IČ: 00000582

DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení:

a

### Zhotovitel:

#### **Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem**

Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Pavlem Bernáthem, ředitelem

IČ: 71009361

DIČ: CZ71009361

Bankovní spojení:

se dohodly na uzavření této **smlouvy** ve smyslu § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provádění odběrů a analýz bazénových vod.

### III. Doba a rozsah plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě dílčích objednávek po dobu účinnosti této smlouvy provádět pro objednatele činnosti specifikované v příloze této smlouvy č. CN 40797/2020-VLRZ/M/M, která je nedílnou součástí této smlouvy. Dílčí zadání a vzorky, popř. jiné podklady k provedení služeb budou předávány na pracovišti zhotovitele.
2. Výsledky laboratorní činnosti dle dílčích objednávek zpracuje zhotovitel v písemné podobě ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a zašle poštou a elektronicky ve formátu PDF v termínu dle dohody s objednatelem.
3. Objednatel souhlasí, že předmět plnění nebo jeho část může být v případě potřeby zajištěn akreditovaným subdodavatelem vedeným v seznamu subdodavatelů zkušební laboratoře. Za takto provedené práce odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat jakékoliv informace, které získal v souvislosti s výkonem sjednané činnosti, třetí osobě bez souhlasu objednatele.

### IV. Odměna

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedenou laboratorní činnost odměnu ve sjednané výši dle přílohy č.1 CN pod číslem jednacím 40797/2020-VLRZ/M/M, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel má právo na náhradu prokázaných nepředpokládaných nákladů, které vynaložil na zajištění laboratorní činnosti.

### V. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví daňový doklad-fakturu – vždy po dokončení plnění dílčí objednávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu formou převodního příkazu na účet zhotovitele ve sjednaném termínu splatnosti. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsaná ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena třetího dne po odeslání poštou.
4. Dojde-li k právně účinnému ukončení smluvního vztahu, je každá smluvní strana povinna uhradit druhé straně dosud neuhrazené skutečné náklady, které vynaložila na plnění závazku před termínem ukončení smluvního vztahu.
5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení úhrady faktury, a to ode dne následujícího po dni splatnosti faktury do dne úhrady včetně.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Smlouva nabývá platnosti od 1. 1. 2021.

Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv (ISRS) zřízeném podle zákona 340/2015 Sb., to je zveřejnění metadat ke smlouvě a elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu, které provede zhotovitel.

Účinnost smlouvy je sjednána dnem zveřejnění v registru smluv (ISRS) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Smlouvu je možno vypovědět kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi.
3. Ve věcech smlouvy jsou oprávněni za smluvní strany jednat:

za objednatele:

za zhotovitele:


4. Smlouvu lze měnit písemnými, pořadově číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými zástupci smluvních stran.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy zhotovitele.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Jablonné nad Vltavou dne 30. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne 31. 12. 2020



Bc. Eva Dobrevová  
ředitelka VZ Měřín



Ing. Pavel Bernáth  
ředitel

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
Vojenská zotavovna MĚŘÍN  
Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice  
kontakt  
IC : 00000582

ČJ: 40797/2020-VLRZ/M/M  
RIS:2020/KU1/11/000011  
NEN:N006/20/V00032760

Příloha č. 1

### Cenová nabídka: Odběry a laboratorní rozborů vod

#### Požadavky veřejné zakázky:

Cena rozboru zahrnuje vystavení protokolu, kde jsou uvedeny hodnoty jednotlivých stanovení.

**Osvědčení o akreditaci č. 22/2020** které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

#### Kalkulace

Druh stanovení	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. s ovlivněním povrchovou vodou + hliník (bez manganu)					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Druh stanovení plavecký bazén, divoká řeka, dojezdový bazén- úpravna	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(redox potenciál)					
Bazénová voda pro bazén 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Legionella sp.					
Staphylococcus aureus					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Druh stanovení plavecký bazén	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Chemie:(TOC, pH, chlor volný a vázaný, teplota, redox potenciál, průhlednost)					
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Chemie:(dusičnany, zákal)					
Bazénová voda pro bazén 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční strana A,B Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Staphylococcus aureus strana A,B					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Druh stanovení plavecký bazén - divoká řeka	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Chemie:(TOC, pH, chlor volný a vázaný, teplota, redox potenciál, průhlednost)					
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb.14 denní Chemie:(dusičnany, zákal)					
Bazénová voda pro bazén 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční strana A,B Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Legionella sp.					
Staphylococcus aureus strana A,B					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Druh stanovení plavecký bazén - dojezdový bazén	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(TOC, pH, chlor volný a vázaný, teplota, redox potenciál, průhlednost)					
Bazénová voda pro bazén do 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Chemie:(dusičnany, zákal)					
Bazénová voda pro bazén 25m do 28°C dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční strana A,B Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Legionella sp.					
Staphylococcus aureus strana A,B					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Druh stanovení dětský bazén nad 28°C - úpravna	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(redox potenciál)					
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Mikrobiologie:( Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					
Druh stanovení dětský bazén nad 28°C	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(chlor volný a vázaný, teplota, pH, redox potenciál, průhlednost)					
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Chemie:(TOC, dusičnany, zákal)					
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní strana A,B Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro bazén dětský dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční strana A,B Mikrobiologie:(Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					



<b>Druh stanovení whirlpool nad 28°C-úpravna</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool Balneo nad 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(redox potenciál)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Mikrobiologie:{ Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa}					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Mikrobiologie:(Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

<b>Druh stanovení whirlpool nad 28°C</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool nad 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Chemie:(redox potenciál, chlor vázaný a volný, teplota, pH, průhlednost)					
Bazénová voda pro whirlpool nad 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Chemie:(TOC, zákal, dusičnany)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Mikrobiologie:{ Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa}					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Mikrobiologie: (Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					




<b>Druh stanovení whirlpool 1 - úpravna</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool Balneo do 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Chemie:(redox potenciál)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Mikrobiologie:( Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

<b>Druh stanovení whirlpool 1</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool Balneo do 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční Chemie:(redox potenciál, pH, teplota, chlor vázaný a volný, průhlednost)					
Bazénová voda pro whirlpool do 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb.14 denní Chemie:(TOC, zákal, dusičnany)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. Měsíční Mikrobiologie:(Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snížená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

<b>Druh stanovení whirlpool 2 - úpravna</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool Balneo nad 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční					
Chemie:(redox potenciál)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní					
Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Mikrobiologie:(Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snižená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

<b>Druh stanovení whirlpool 2</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Četnost za rok</b>	<b>Počet vzorků</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Bazénová voda pro whirlpool Balneo nad 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb.měsíční					
Chemie:(redox potenciál, pH, teplota, chlor vázaný a volný, průhlednost)					
Bazénová voda pro whirlpool do 2m2 dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní					
Chemie:(TOC, zákal, dusičnany)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. 14 denní					
Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)					
Bazénová voda pro whirlpool dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční					
Mikrobiologie:(Staphylococcus aureus)					
Legionella sp. snižená četnost příloha 9 bod 6					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					



Druh stanovení ochlazovací bazén	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Bazénová voda pro ochlazovací bazén dle vyhlášky č.238/2011sb. měsíční Mikrobiologie:( Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					

Ostatní služby	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
Akreditovaný odběr bazénové a pitné vody					
Doprava Benešov-Měřín (10,- Kč/km)					
Výsledky elektronicky ZDARMA					
Administrativa ZDARMA					
<b>Cena celkem bez DPH 21%</b>					

<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>					<b>205 176,00 Kč</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Ing. Pavel Bernáth

Obchodní společnost, s.r.l.  
IČO: 25311504, IČK: 25311504, DIČ: CZ25311504  
Sídlo: Benešov, Křižácký náměstí 1, 250 02  
Zastoupen: Ing. Pavel Bernáth