

Objednáváme u Vás: Opravu, výměnu SDZ - na základě stanovení MD na D1 v km 376,020 (L).

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. 02. 2021, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 137 218,00 Kč/166 033,78 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 - Informativní SDZ

V Ostravě dne

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí SSÚD 23 Ostrava

Podpis oprávněné osoby:

V *Moravaneč*

dne *25.1. 2021*

Za Dodavatele:

Jednatel

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Specifikace předmětu plnění

- Předmětem poskytnutých služeb je vykopání nových patek, dodávka, demontáž a montáž nového SDZ v km 376,020 směr PHA.
- Přesný termín realizace bude konzultován v předstihu s technikem SSÚD.
- Práce prováděné z tělesa dálnice budou prováděny za dopravního omezení (DIO), které zajistí objednatel.
- Práce budou prováděny v několika etapách a časových rozmezích.
- Fakturace bude provedena jednorázovým převodem v souladu s Přílohou č. 2 – rozpis Ceny Služeb na základě potvrzení pracovních výkazů skutečně provedených prací, oběma smluvními stranami.
- Demontované poškozené SDZ, předá zhotovitel provoznímu technikovi na středisko Ostrava, formou předávacího protokolu.
- Místo po provedených pracích bude upraveno, uklizeno a přebytečná zemina odvezena na SSÚD, nebo rozhrnuta v terénu.

Místo plnění

- D1 v km 376,020 směr PHA


Doba plnění

██
██.

BOZP

1. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic Poskytovatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance poskytovatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec poskytovatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a poskytovatele následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

2. Poskytovatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
 3. Poskytovatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroreflexních prvků.
 4. Poskytovatel podle §2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
 5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Při fakturaci vykonaných prací předloží zhotovitel výkaz prací a fotodokumentaci.



Cenová nabídka - VLKP dopravní značka IP 28a, FeZn lamely, folie třída 3 - hraniční přechod D1s Polskem

Typ SDZ	velikost mm	m ² ks, bm	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč.DPH	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč.21%DPH
Provedení značek: FeZn lamela, reflexní folie tř.3						
IP 28a	3500 x 4200 mm	14,7	████████	████████	████████	████████
příhradová konstrukce 1000mm	6500	1	████████	████████	████████	████████
příhradová konstrukce 1000mm	7400	1	████████	████████	████████	████████
kotevní armokoš 1000mm		2	████████	████████	████████	████████
výkop, betonáž a montáž zákl. patky	800 x 1900 x 1000mm	2	████████	████████	████████	████████
nutnost použití plošiny (SDZ ve svahu)		1	████████	████████	████████	████████
montáž dopravní značky včetně dopravy		14,7	████████	████████	████████	████████
Celkem nová IP 28a:					████████	████████
nutnost použití plošiny (SDZ ve svahu)		1	████████	████████	████████	████████
IP 28a původní - demontáž	2500 x 3200 mm	8	████████	████████	████████	████████
příhradové konstrukce - demontáž		2	████████	████████	████████	████████
Celkem demontáž :					████████	████████
DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM:					137 218,00	166 033,78

V Moravanech dne 15.1.2021

GS PLUS s.r.o.

Slovensko (dálnice D2)	Německo (dálnice D5 a D8)	Polsko (dálnice D1)
<p>CZ ČESKÁ REPUBLIKA</p> <p> ≤3,5t</p> <p> </p> <p> E-ZNÁMKA E-VIGNETTE</p>	<p>CZ ČESKÁ REPUBLIKA</p> <p> ≤3,5t</p> <p> </p> <p> E-VIGNETTE</p>	<p>CZ ČESKÁ REPUBLIKA</p> <p> ≤3,5t</p> <p> </p> <p> E-WINIETA E-VIGNETTE</p>
<p> >3,5t</p> <p> </p> <p>MÝTO TOLL</p>	<p> >3,5t</p> <p> </p> <p>MAUT TOLL</p>	<p> >3,5t</p> <p> </p> <p>MYTO TOLL</p>


Ministerstvo dopravy
odbor pozemních komunikací -8-

příloha k č. j. 342/2020-120-RD/4

140 mm (E=20), VLKP silnice v obci, šířka 2000 mm
 210 mm (E=30), VLKP silnice mimo obec, šířka 3000 mm
 245 mm (E=35), VLKP dálnice/SMV, šířka 3500 mm



č. IP 28a



Označení státu dle V9, odstup "CZ" od textu 5E

Odstup symbolů a textů v jednom řádku 5E

Odstup velkých symbolů 12E

Odstup textu "MÝTO" a "TOLL" 12E

Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7.

Symboly dopravních prostředků se odvozují z listů č. IP 11b, B 4 a B 5.

Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11a. Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11c.

Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a a umísťuje se do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

List 1/3

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní

č. IP 28a Zpoplatnění provozu


MD
 ODBOR POZEMNÍCH
 KOMUNIKACÍ
 VZOROVÉ
 LISTY

VL 6.1
 IP 28a
 12/2020

140 mm (E=20), VLKP silnice v obci, šířka 2000 mm
 210 mm (E=30), VLKP silnice mimo obec, šířka 3000 mm
 245 mm (E=35), VLKP dálnice/SMV, šířka 3500 mm



č. IP 28a



List 3/3

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní

č. IP 28a Zpoplatnění provozu

MD
 ODBOR POZEMNÍCH
 KOMUNIKACÍ
 VZOROVÉ
 LISTY

VL 6.1
 IP 28a
 12/2020