

Kupní smlouva

č.

Plastové nádoby 120 l, 300 ks**Plastové nádoby 240 l, 1 200 ks**

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. mezi

I. JRK Česká republika s.r.o.

Firma:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 201706

Sídlo: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1

Zastoupená:

IČ: 24853640 DIČ: CZ24853640

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s. č. účtu: 7250700001/5500

nebo č. účtu: 1387880034/2700

tel.: [redacted] fax

e-mail: [redacted]

dále jen „prodávající“

a

II.**Město Chrudim**

Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

Zastoupená: Ing. František Pilný, MBA funkce: starosta města

IČ: 002 70 211 DIČ: CZ 002 70 211

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 104 109 895/0300

tel.: 469 657 111 fax: 469657240

e-mail: urad@chrudim-city.cz

dále jen „kupující“

se dohodly takto:

1. Předmět smlouvy (dodávky)

Předmětem této smlouvy (dodávky) jsou plastové nádoby 120 l (300 ks) a 240 l (1200 ks) dle veřejné zakázky „Shromažďování bioodpadů v Chrudimi“ registrační značka: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011757. Na základě této veřejné zakázky prodává prodávající touto smlouvou plastové nádoby o objemu 120 l a 240 l značky KTECH MGB 120, 240 BIO (dále také jen „dodávka“) blíže určené ve specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást, spolu s průvodními doklady a dokumentací, za sjednanou kupní cenu a kupující tyto dodávky kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu.

2. Kupní cena

2.1. Kupní cena plastových nádob celkem činí:

Cena v Kč bez DPH	1 839 000,--	(slovy: Jeden milion osm set třicet devět tisíc)
DPH 21% v Kč	386 190,--	(slovy: Tři sta osmdesát šest tisíc sto devadesát)
Cena v Kč včetně DPH 21%	2 225 190,--	(slovy: Dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc sto devadesát)

2.1.1 Kupní cena plastové nádoby 120 l (300 ks) činí:

Cena v Kč bez DPH	279 000,--	(slovy: Dvě stě sedmdesát devět tisíc)
DPH 21% v Kč	58 590,--	(slovy: Padesát osm tisíc pět set devadesát)
Cena v Kč včetně DPH 21%	337 590,--	(slovy: Tři sta třicet sedm tisíc pět set devadesát)

2.1.1 Kupní cena plastové nádoby 240 l (1 200 ks) činí:

Cena v Kč bez DPH	1 560 000,--	(slovy: Jeden milion pět set šedesát tisíc)
DPH 21% v Kč	327 600,--	(slovy: Tři sta dvacet sedm tisíc šest set)
Cena v Kč včetně DPH 21%	1 887 600,--	(slovy: Jeden milion osm set osmdesát sedm tisíc šest set)

Cena obsahuje vedle vlastní dodávky na místo plnění zejména i náklady na:

- organizační a koordinační činnost
- zajištění veškeré dopravy dodávek objednateli a nezbytných dopravních opatření.

2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

2.2.1. V případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH.

2.2.2 V případě, že kupující bude požadovat i jinou dodávku než tu, která byla předmětem plnění nebo pokud kupující vyloučí některé dodávky z předmětu plnění

2.3. Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Platební podmínky

3.1. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádné zálohy.

3.2. Po provedené dodávce předmětu plnění dle odst. 7.1. této smlouvy bude vystavena faktura se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

3.3. Veškeré faktury budou označeny plným názvem předmětu plnění uvedeným v uzavřené smlouvě na dodávku a místem plnění, registračním číslem projektu a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí každé faktury bude přejímací protokol.

3.4. Koupě (zakázka) bude hrazena z fondů Evropské unie – Operační program životní prostředí.

4. Termín dodání zboží, dodací podmínky

Termín dodání zboží bude nejpozději do 2 měsíců od písemné výzvy kupujícího k plnění smlouvy.

5. Záruka, odpovědnost za vady

5.1. Při vadách na dodávkách má kupující právo na plnění záruky za následujících podmínek:

- 5.1.1. Nárok na plnění ze záruky vzniká kupujícímu pouze v případě takových vad, které byly na dodávkách před jejich převzetím kupujícím nebo které vznikly během záruční lhůty dle § 5.1.4. této smlouvy.
- 5.1.2. U odstranitelné vady má kupující právo na bezplatné odstranění této vady. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby dodávka mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu vadných dodávek nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jedná-li se o vadu, která není odstranitelná, ale nebrání tomu, aby dodávka mohla být řádně užívána, jako dodávka bez vady, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. V pochybnostech určí charakter vady odborník, který má potřebné odborné znalosti.
- 5.1.3. Záruční doba, která se počítá ode dne převzetí dodávek kupujícím, je následující:
 - a) záruční doba je 24 měsíců,
 - b) záruční opravy dodávek provádí výlučně prodávající dodávek, a to za jím stanovených podmínek.
- 5.1.4. Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku dle bodu 5.1.5. na odstranění vady do doby, kdy je dodávka od odstranění vady převzata nebo měla být převzata kupujícím, se nezapočítává do záruční doby.
- 5.1.5. Vady, na které se nevztahuje plnění ze záruky, jsou zejména takové vady či poškození a mimořádné opotřebení dodávek, které vznikly z následujících důvodů:
 - a) nedodržením pokynů obsažených v návodu k použití,
 - b) užíváním dodávek k jiným účelům, než ke kterým je určeno,
 - c) přetížením,
 - d) poškozením dodávek třetími osobami,
 - e) poškozením dodávek v důsledku havárie či nahodilé události, popř. v důsledku vyšší moci.

V pochybnostech bude postupováno podle článku této smlouvy 5.1.2. ad fine

- 5.1.6. Podmínkou pro odstranění vady v rámci plnění ze záruky je přistavení dodávky v čistém stavu v termínu určeném po dohodě s prodávajícím.
- 5.1.7. Záruční opravy jsou bezplatné.

5.2. Plnění ze záruky při vzniku vady dále neposkytuje zejména v následujících případech:

- 5.2.1. Dodávka je opravena či upravena způsobem, který není povolen prodávajícím.
- 5.2.2. Uživatel dodávky nesplnil svoji povinnost k zabránění či zmírnění škody (např. dodávka nebyla okamžitě odstavena v okamžiku, kdy se objevila závada a byla dále používána).
- 5.2.3. Na přirozené provozní opotřebení se záruka nevztahuje. Platí i pro škody, které vznikly důsledkem takového používání dodávek, které není v souladu s obvyklým účelem používání.

5.3. Termín k odstranění vad je max. do 5 pracovních dní po předání vadných částí dodávky k opravě nebo výměně.

6. Smluvní pokuta, úroky z prodlení, jiné sankce a náhrady škody

- 6.1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle článku 4 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny dodávky za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu dle čl. 3.2, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,015 % ze smluvní ceny dodávky za každý započatý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za neodstranění vad v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé reklamované zařízení.
- 6.4. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách, o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Pokud potřebnou dostatečnou součinnost neposkytne ze své strany zhotovitel, zaplatí objednateli škodu, která po výše uvedených kontrolách objednateli vznikla vyměřením příslušného finančního odvodu ze strany příslušného dotačního nebo kontrolního orgánu.

7. Ostatní ustanovení

7.1. Předání a převzetí dodávky

7.1.1. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dodávka nebo dílčí dodávka připravena k předání a převzetí.

7.1.2. Místem předání a převzetí dodávky nebo dílčích dodávek je území města Chrudim.

7.1.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis (předávací protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o prodávajícím a kupujícím,
- popis, název a místo dodávky, které je předmětem předání a převzetí,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení zadavatele, zda dodávku převjímací nebo nepřevjímací.

Obsahuje-li dodávka, která je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

V případě, že kupující odmítá dodávku převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dodávku převzít. V protokolu o předání a převzetí uvede kupující soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad z vadného plnění, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich oznámení kupujícím prodávajícímu.

7.1.4. Prodávající je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení na dodávky zejména tyto doklady:

- osvědčení nebo atesty dodávek,
- záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce.

Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se předmět smlouvy za schopný předání, pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

7.2. Změna smlouvy

- 7.2.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako písemný dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 7.2.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

7.3. Odstoupení od smlouvy

- 7.3.1 Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v případech, kdy prodávající poruší své povinnosti uvedené v této smlouvě podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Odstoupit od smlouvy lze i z jiných zákonných důvodů.
- 7.3.2. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit také v případech zvláštního zřetele hodných, za kterých nebude možno po kupujícím spravedlivě požadovat, aby plnil dále své povinnosti z této smlouvy, popř. které znemožní další pokračování realizace dodání zboží dle zadávacích podmínek. Je tak oprávněn učinit mimo jiné také v případě, že neobdrží dotaci určenou k financování této kupní smlouvy, uvedenou v bodu 3.4.
- 7.3.3 V pochybnostech se považuje odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně třetí kalendářní den po jeho odeslání. Odstoupení od smlouvy se učiní na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této kupní smlouvy.
- 7.3.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy před písemnou výzvou prodávajícímu k zahájení plnění zakázky dle odstavce 4 této smlouvy, nemá prodávající nárok na úhradu žádných nákladů, které mu do té doby vznikly a kupující nemá povinnost uhradit prodávajícímu žádné vzniklé náklady, pokuty, penále či jiné finanční plnění za případnou újmu, způsobenou odstoupením od smlouvy.
- 7.3.5. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nedá prodávajícímu písemnou výzvu k plnění smlouvy do 8 měsíců od podpisu smlouvy.


7.4. Jiná ustanovení

- 7.4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 7.4.2. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a účelu hospodářského úmyslu této smlouvy.
- 7.4.3. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající dále využil (shromáždil, zpracoval a uchoval) data a údaje, se kterými byl obeznámen v souvislosti s uzavřením této smlouvy, při naplňování budoucí obchodní a marketingové strategie kupujícího v České republice, zejména pak pro nabídku prodeje nově zaváděných modelových typů dodávek a služeb poskytovaných zákazníkům.
- 7.4.4. Místem plnění všech závazků smluvních stran je sídlo kupujícího. Případné spory budou řešeny soudem místně příslušným podle sídla prodávajícího. Rozhodným právem je právo ČR (Občanský zákoník).

- 7.4.5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1, obsahující technickou specifikaci dodávky dle této smlouvy
- 7.4.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplářích, byla smluvními stranami přečtena a jako důkaz jejich souhlasu byla podepsána.
- 7.4.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Praze dne 5. 1. 2021

za prodávajícího



V Chrudimi dne 4. 1. 2021

za kupujícího



Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY č. 1

Plastová nádoba 120 l bio, 300 ks		Vaše specifikace ANO/NE (u číselných parametrů uveďte konkrétní hodnoty)
Materiál nádoby	Vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření. Nádoby splňují normu ČSN EN 840 -1 až 6	ANO
Barva nádoby	Hnědé tělo, hnědé víko, hnědá madla na víku. Nápis na nádobě v bílé barvě.	ANO
Objem	120 l	120 l
Nápis	BIO/BIOODPAD - nápis nebo samolepka na nádobě	ANO
Kolečka + osa kol	Osa kol z materiálu ocel zinkovaná příp. potahovaná plastovým kompozitem. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.	ANO/2 kolečka o průměru 200 mm
Boční odvětrání nádoby	Provětrávací otvory na obou bocích nádoby. Minimální počet otvorů na každé z bočních stran - min. 145. Průměr odvětrávacích otvorů min. 5-6 mm.	ANO/150 otvorů, průměr otvoru 5 mm
Certifikace kvality nádoby	Nádobám musí být udělen certifikát RAL GZ 951/1, který zaručuje zadavateli, že nádoby jsou v nejlepší kvalitě. Pečeť certifikátu vyražena na těle a víku nádoby.	ANO
Plastový rošt na dně nádoby	Na dně nádoby umístěn plastový rošt, který musí být uchycen bez pomoci kovových prvků. Pro vyšší odolnost musí být rošt usazen na minimálně čtyř pevných nohách.	ANO
Nádoba	Hladká přední část nádoby pro snadné nalepení samolepky. Hladké vnitřní stěny nádoby. Na nádobách uveden výrobce	ANO
Dostupnost náhradních dílů	Čepy, víka, kolečka - po celou dobu životnosti nádoby	ANO

Odolnost vůči vlivům	Chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO
Váha nádoby bez osy a kol	min. 5 kg	8 kg
Tloušťka stěny nádoby	min. 3,2 mm	3,2 mm
Víko nádoby	Víko vybaveno madly pro lepší manipulaci při otevírání. Gumové protihlukové zářky - ve všech rozích víka - zabraňující hluku při zavírání víka a zároveň slouží k odvětrání nádoby. Na madlech víka vyražen nápis BIO nebo BLOODPAD a nápis BIO nebo BLOODPAD v Braillově písmu.	ANO

Plastová nádoba 240 l bio, 1 200 ks		Vaše specifikace ANO/NE (u číselných parametrů uveďte konkrétní hodnoty)
Materiál nádoby	Vysoko-hustotní polyethylen (HDPE), nádoba odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům a vůči UV záření. Nádoby splňují normu ČSN EN 840 -1 až 6	ANO
Barva nádoby	hnědé tělo, hnědé víko, hnědá madla na víku. Nápis na nádobě v bílé barvě.	ANO
Objem	240 l	240 l
Nápis	BIO/BLOODPAD - nápis nebo samolepka na nádobě	ANO
Kolečka + osa kol	Osa kol z materiálu ocel zinkovaná příp. potahovaná plastovým kompozitem. Protihluková kolečka o průměru min. 200 mm, snižující hluk při manipulaci s nádobou.	ANO/2 kolečka o průměru 200 mm
Boční odvětrání nádoby	Provětrávací otvory na obou bocích nádoby. Minimální počet otvorů na každé z bočních stran - min. 145. Průměr odvětrávacích otvorů min. 5-6 mm.	ANO/150 otvorů, průměr otvoru 5 mm
Plastový rošt na dně nádoby	Na dně nádoby umístěn plastový rošt, který musí být uchycen bez pomoci kovových prvků. Pro vyšší odolnost musí být rošt usazen na minimálně šesti pevných nohách.	ANO

Certifikace kvality nádoby	Nádobám musí být udělen certifikát RAL GZ 951/1, který zaručuje zadavateli, že nádoby jsou v nejlepší kvalitě. Pečeť certifikátu vyražena na těle a víku nádoby.	ANO
Nádoba	Hladká přední část nádoby pro snadné nalepení samolepky. Hladké vnitřní stěny nádoby. Na nádobách uveden výrobce	ANO
Dostupnost náhradních dílů	Čepy, víka, kolečka - po celou dobu životnosti nádoby	ANO
Odolnost vůči vlivům	Chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO
Váha nádoby bez osy a kol	min. 7,5 kg	12,2 kg
Tloušťka stěny nádoby	min. 3,4 mm	3,4 mm
Víko nádoby	Víko vybaveno madly pro lepší manipulaci při otevírání. Gumové protihlukové zarážky - ve všech rozích víka - zabraňující hluku při zavírání víka a zároveň slouží k odvětrání nádoby. Na madlech víka vyražen nápis BIO nebo BIODPAD a nápis BIO nebo BIODPAD v Braillově písmu	ANO

Nádoby na bioodpad o objemu 240 l (MGB 240 l BIO)

Barva

Tělo nádoby – hnědá barva

Víko nádoby – hnědá barva

Klipy na víku – hnědá barva

- vhodné pro sběr bioodpadu
- odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1 (pečeť vyražena na těle a víku nádoby)
- materiál: HDPE
- Nosnost nádoby 110kg
- Hmotnost nádoby 12,2kg
- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- tloušťka stěny nádoby – min. 3,4 mm
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- 2 kolečka o průměru 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou
- Materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
- nádoba je vybavena otvory pro dobrou cirkulaci vzduchu (min. 150 otvorů na každé z bočních stran, průměr otvoru min. 5,0mm)
- nádoba obsahuje vnitřní plastový odklopný rošt – rošt je upevněn bez použití kovových částí
- z důvodu zaručení vysoké odolnosti je rošt usazen na minimálně šesti pevných plastových nohách
- gumové zářezky na víku nádoby sloužící k odvětrání víka a rovněž ke snížení hluku při zavírání
- na madlech víka vyražen nápis v Braillově písmu



Ilustrační foto

Nádoby na bioodpad o objemu 120 l (MGB 120 l BIO)

Barva:

Tělo nádoby – hnědá barva

Víko nádoby – hnědá barva

Klipy na víku – hnědá barva

- vhodné pro sběr bioodpadu
- odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1 (pečeť vyražena na těle a víku nádoby)
- materiál: HDPE
- Nosnost nádoby 60kg
- Hmotnost nádoby 8kg
- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- tloušťka stěny nádoby – min. 3,2 mm
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- 2 kolečka o průměru 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou
- Materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
- nádoba je vybavena otvory pro dobrou cirkulaci vzduchu (min. 150 otvorů na každé z bočních stran, průměr otvoru min. 5,0mm)
- nádoba obsahuje vnitřní plastový odklopný rošt – rošt je upevněn bez použití kovových částí
- rošt usazen na minimálně čtyřech pevných plastových nohách
- gumové zarážky na víku nádoby sloužící k odvětrání víka a rovněž ke snížení hluku při zavírání
- na madlech víka vyražen nápis v Braillově písmu



Ilustrační foto