

Po adí	Identifikace položky slepého katalogu	Název	Popis	NIPEZ	Množství	M rná jednotka	Cena za MJ v K bez DPH	Cena celkem za položku v K bez DPH
1	PSK5,374	287_Židle kancelá ská sí ovaná MD	Kancelá ská židle - min. ší ka 630/520 mm,min. výška 1160-1240 mm,min. hloubka 500 mm, Op rák typ potahu - sí ovina, p nová sedák potažený tkanou sí ovinou, hluboký anatomicky tvarovaný sedák, synchronní mechanismus s aretací ve 4 polohách, regulace p ítlaku op ráku v dynamickém režimu, výškov nastavitelný sedák, ergonomická, výškov i hloubkov nastavitelná bederní op rka, výškov a úhlov stavitelná hlavová op rka, nastavení výšky i úhlu hlavové op rky, výšku podru ek, kole ka s m k eným povrchem umož ůjí použití na tvrdé podlaze i kobercové krytín , nosnost min. 130 kg. Židle pro každodenní 8 hodinové sezení. Židle spl ůje certifikát státní zkušebny o shod s SN EN 1335-1:2000 a SN EN 1335-2:2009, barva erná	39112000-0	1,00	ks	4 410,25	4 410,25

2	PSK5,375	288_Židle kancelářská s op radlem	Kancelářská židle, barva sedáku a op ráku erná/šedá / modrá nebo na výb r dle vzorníku výrobce, každé k eslo musí mít stejn barevný sedák a op rák), nosnost min. 130 kg, celková výška židle v etn op rky hlavy je 1180 mm, materiál sedáku a op ráku textilní potahová látka, odolnost v i prod ení min. 95 000 cykl , sedák ší ka sedáku min. 480 mm, výškov stavitelný, minimální výška sedu 440 mm, materiál konstrukce kovnastavení hloubky sedáku, bez prošité p ední hrany sedáku, op rák vysoký, polstrovaný, ergonomicky tvarovaný, výškov stavitelný systémem, podru ky výškov stavitelné s m k eným PU erným op rným topem, t lo podru ky chromové, op rka hlavy samostatn výškov stavitelná (nezávisle na výškovém nastavení op ráku), op rná ást aloun ná látkou bez prošití bo ních hran, synchronní mechanika, píst výškov stavitelný, plynový v erné nebo chromové povrchové úprav , zdvih min. 100 mm K íž materiál lešt ný hliník, st íškového (pyramidového) tvaru. Kole ka dle výb ru kobercová nebo na tvrdou podlahu, erná,	39112000-0	3,00	ks	4 478,10	13 434,30
---	----------	-----------------------------------	--	------------	------	----	----------	-----------

			podlahu, černá, výměnná. Vhodné ke každodennímu 8 hodinovému sezení a pro uživatele s alespoň 1300 - 1900 mm, barva černá					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	PSK5,377	290_Židle kancelářská, ergonomická	Ergonomická židle synchronní mechanika s bočním nastavením sedáku. Sedadlo i zádočka opora sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, s možností aretace v 5 polohách. Vysoký opěradlo výškově nastavitelný systém s PUR pěnou o tloušťce min. 50 mm, objemové hmotnosti min. 70 kg/m <sup>3</sup> a potaženou látkou na výšku dle standardu výrobce, ergonomicky tvarovaný sedák opěradlo PUR pěnou o tloušťce min. 50 mm, náklon -5°+/ posuv min. 60 mm sedáku, objemové hmotnosti 50 kg/m <sup>3</sup> a potaženou látkou, černý plastový křeslo a brzdění kolečka (vel. 60 mm dle výšky na tvrdou nebo měkkou podlahu), multifunkční 3D područky černé. Stavitelné do výšky v rozsahu min. 80 mm, do hloubky v rozsahu min. 50 mm a do šířky v rozsahu min. 30 mm zádového ztužení sedací plochy. Opěradlo plocha područek z měkkého PU. Opěrka hlavy výškově stavitelná min. 190-240 mm. Barva židle na výšku dle vzorníku výrobce. opěradlo látka s odolností min. 100 000 cyklů. Celková výška židle min. 970 - 1150 mm, výška opěradla: min. 590-	39112000-0	1,00	ks	4 749,50	4 749,50
---	----------	------------------------------------	---	------------	------	----	----------	----------

			op. ráku: min. 590-650 mm, výška po sedák min. 410-530 mm, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 420-480 mm, celková šířka židle min. 680 mm, barva černá					
--	--	--	---	--	--	--	--	--