

## Slepý výkaz výměr - Laboratorní vybavení

NP	číslo položky	m.č.	číslo standardu	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS v sestavě	KS/sestava	Cena /ks vč. služeb bez DPH	Cena celkem vč. služeb bez DPH	Sazba DPH %
<b>m. č. 1007 - Laboratoř ultrajemných částic</b>												
1.NP	1	1007		Sestava - stůl pracovní	4210	750	750		1			21%
1.NP	1007	15		Konstrukce typu H(montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	620	720	1				
1.NP	1007	14		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
1.NP	1007	6		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	600	570	720	1				
1.NP	1007	11		Doměr rovný	18	150	620	2				
1.NP	1007	15		Konstrukce typu H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	620	720	1				
1.NP	1007	14		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
1.NP	1007	19		Deska pracovní, postforming (typ 1), tl. 28 mm	1000	750	28	4,21				
1.NP	1007	27		Armatura laboratorní stojánková - 2x 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	3				
<b>m. č. 1010 - Sklad tlakových lahví</b>												
1.NP	2	1010	45	Držák na 4 tlakové lahve na stěnu	0	0	0	2	2			21%
<b>m. č. 2009 - Laboratoř A</b>												
2.NP	3	2009		Sestava - stůl mycí	2400	750	900		1			21%
2.NP	2009	8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), dvoudveřová	750	570	870	1				
2.NP	2009	15		Konstrukce typu H (montovaná), pro práci ve stoje bez pracovní desky	1200	695	870	1				
2.NP	2009	6		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	450	570	870	1				
2.NP	2009	11		Doměr rovný	18	150	770	4				
2.NP	2009	20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná + hrana (tvrzené PVC) PN20	1000	750	35	2,4				
2.NP	2009	23		Výlevka kamerinová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 530x380/250 mm	595	445	265	1				
2.NP	2009	25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahofe, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1				
2.NP	2009	28		Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu	0	0	0	1				
2.NP	4	2009	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	4	4			21%
2.NP	5	2009		Sestava - stůl odkládací	1550	400	900		1			21%
2.NP	2009	2		Skříňka laboratorní otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	900	350	870	1				
2.NP	2009	2		Skříňka laboratorní otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	600	350	870	1				
2.NP	2009	19		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	400	28	1,55				
2.NP	6	2009		Sestava - stůl odkládací oboustranný	2120	1050	900		1			21%
2.NP	2009	1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1				
2.NP	2009	9		Skříňka laboratorní servisní na nožkách s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1				
2.NP	2009	1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1				
2.NP	2009	1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová, levá	600	370	870	1				
2.NP	2009	2		Skříňka laboratorní otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	900	350	870	1				
2.NP	2009	1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová, pravá	600	370	870	1				
2.NP	2009	11		Doměr rovný	18	50	770	2				
2.NP	2009	20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná	1000	600	30	2,12				
2.NP	2009	20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	1000	400	30	2,12				
2.NP	2009	27		Armatura laboratorní stojánková - 2x 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	2				
<b>m. č. 2010 - Laboratoř B</b>												
2.NP	7	2010		Sestava - stůl odkládací	1370	750	900		1			21%
2.NP	2010	4		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1				
2.NP	2010	6		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	450	570	870	1				
2.NP	2010	11		Doměr rovný	18	150	770	2				
2.NP	2010	19		Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	750	28	1,37				
2.NP	8	2010		Sestava - stůl pracovní	2520	900	750		1			21%
2.NP	2010	15		Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	650	720	2				
2.NP	2010	14		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	2010	46		Tunel pro vedení elektro	1000	150	150	2,4				
2.NP	2010	47		Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina	0	0	0	12				
2.NP	2010	19		Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	900	28	2,52				
2.NP	9	2010		Sestava - stůl pracovní	2520	900	750		1			21%
2.NP	2010	15		Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	650	720	2				
2.NP	2010	14		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	2010	46		Tunel pro vedení elektro	1000	150	150	2,4				
2.NP	2010	47		Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina	0	0	0	12				
2.NP	2010	19		Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	900	28	2,52				
2.NP	10	2010		Sestava - stůl pracovní	3285	900	750		1			21%
2.NP	2010	15		Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1300	650	720	1				
2.NP	2010	15		Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	650	720	1				

## Příloha č. 1 - laboratorní rozpočet

2.NP	2010	14	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	2010	46	Tunel pro vedení elektro	1000	150	150	3,1				
2.NP	2010	47	Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina	0	0	0	12				
2.NP	2010	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	900	28	3,285				
2.NP	11	2010	Sestava - stůl pracovní	1510	750	750		1			21%
2.NP	2010	15	Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	720	1				
2.NP	2010	12	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový, levý	430	585	655	1				
2.NP	2010	12	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový, pravý	430	585	655	1				
2.NP	2010	14	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	2010	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	750	28	1,51				
2.NP	12	2010	Sestava - stůl odkládací	2250	750	900		1			21%
2.NP	2010	6	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	2				
2.NP	2010	5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1				
2.NP	2010	10	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	400	700	870	1				
2.NP	2010	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná + hrana (tvrzené PVC) PN20	1000	750	35	2,25				
<b>m. č. 2011 - Kancelář</b>											
2.NP	13	2011	Sestava - stůl pracovní	1900	600	750		1			21%
				1800	800	750					
2.NP	2011	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), levá	550	570	720	1				
2.NP	2011	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), pravá	550	570	720	1				
2.NP	2011	50	Konzola plechová bílá 200x250mm	0	0	0	2				
2.NP	2011	15	Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1350	745	720	1				
2.NP	2011	51	Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	1				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	1,9				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,8				
2.NP	2011	13	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	14	2011	Sestava - stůl pracovní	1800	800	750		1			21%
				1900	600	750					
2.NP	2011	15	Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1750	745	720	1				
2.NP	2011	51	Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	1				
2.NP	2011	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), levá	550	570	720	1				
2.NP	2011	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), pravá	550	570	720	1				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,8				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	1,9				
2.NP	2011	13	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
2.NP	15	2011	Sestava - stůl pracovní	2600	500	750		1			21%
				1700	800	750					
2.NP	2011	4	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	470	720	1				
2.NP	2011	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), levá	550	470	720	1				
2.NP	2011	15	Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1600	745	720	1				
2.NP	2011	51	Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	1				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	500	36	2,6				
2.NP	2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,7				
2.NP	2011	13	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
<b>m.č. 3008 - Laboratoř C</b>											
3.NP	16	3008	Sestava - stůl laboratorní	3200	750	900		1			21%
3.NP	3008	7	Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře plné bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1				
3.NP	3008	8	Skříňka laboratorní výlevkovádveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře plné bez zámku (bez police), dvoudveřová	750	570	870	1				
3.NP	3008	4	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	570	870	1				
3.NP	3008	5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1				
3.NP	3008	11	Doměr rovný	18	150	770	1				
3.NP	3008	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná + hrana (tvrzené PVC) PN20	1000	750	35	3,2				
3.NP	3008	22	Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250, zaoblené hrany	450	450	250	1				
3.NP	3008	23	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 530x380/250 mm	595	445	265	1				
3.NP	3008	25	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	2				
3.NP	3008	26	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4"	0	200	300	1				
3.NP	3008	28	Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou, montáž do stolu	0	0	0	1				
3.NP	17	3008	Sestava - stůl pod odstředivku	920	600	900		1			21%
3.NP	3008	16	Konstrukce typ H (montovaná) se dvěmi spodními policemi (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	545	870	1				
3.NP	3008	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	600	28	0,92				
3.NP	18	3008	Sestava - stůl laboratorní oboustranný	2720	1500	900		1			21%
3.NP	3008	5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	3				
3.NP	3008	11	Doměr rovný	18	150	770	2				
3.NP	3008	5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	3				
3.NP	3008	11	Doměr rovný	18	150	770	2				

## Příloha č. 1 - laboratorní rozpočet

3.NP	3008	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná + hrana (tvrzené PVC) PN20	1000	750	35	5,44					
3.NP	3008	29	Stěna pro rozvod mědii (usazená na desce), kovová, 2 police (sklo) hloubky 150+300 mm, 8x230 V	1500	300	720	2					
3.NP	19	3008	Sestava - stůl pod sušárnu	900	750	900		1				21%
3.NP	3008	17	Konstrukce typu H (svařovaná) se spodní policí (lamino) a kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	865	695	870	1					
3.NP	3008	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	750	28	0,92					
<b>m.č. 3009 - Laboratoř D</b>												
3.NP	20	3009	Sestava - stůl pracovní	2520	900	750		1				21%
3.NP	3009	15	Konstrukce typu H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	650	720	2					
3.NP	3009	14	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokadí	430	585	655	1					
3.NP	3009	46	Tunel pro vedení elektro	1000	150	150	2,4					
3.NP	3009	47	Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina	0	0	0	12					
3.NP	3009	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	900	28	2,52					
3.NP	21	3009	Sestava - stůl pracovní	3310	900	750		1				21%
3.NP	3009	15	Konstrukce typu H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1300	845	720	1					
3.NP	3009	15	Konstrukce typu H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	845	720	1					
3.NP	3009	14	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokadí	430	585	655	1					
3.NP	3009	47	Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina	0	0	0	12					
3.NP	3009	19	Deska pracovní, postforming + hrana (tvrzené PVC) PN20	1000	900	35	3,31					
3.NP	22	3009	Sestava - stůl pracovní	1510	750	750		1				21%
3.NP	3009	15	Konstrukce typu H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	720	1					
3.NP	3009	12	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový, levý	430	585	655	1					
3.NP	3009	12	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový, pravý	430	585	655	1					
3.NP	3009	14	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), 4 stejné velké zásuvky s plnovýsuvem, centrální zámek s blokadí	430	585	655	1					
3.NP	3009	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	750	28	1,51					

<b>Celkem bez DPH za dodávku vč. služeb</b>	<b>735 286,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>154 410,06</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>889 696,06</b>