



## Čl. I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se čl. II. odst. 1 a 2 následujícího znění:
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět odběry a laboratorní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS CoV-2 RNA metodou PCR, testování protilátek IgG a IgM pomocí rychlotestů z kapilární krve, a odběry a laboratorní vyšetření antigenu na Coronavirus SARSCoV-2 RNA u zaměstnanců objednatele a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedená vyšetření cenu díla, a to vše za podmínek upravených v této smlouvě.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi veřejnoprávními povoleními, které jsou potřebné k poskytování služeb dle této smlouvy, tj. zhotovitel je oprávněn testovat humánní vzorky na přítomnost viru SARS-CoV-2, na přítomnosti protilátek a příslušných antigenů.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 a 7 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se čl. III. odst. 2 a 7 následujícího znění:
2. Výsledky laboratorních vyšetření budou předávány takto:
    - a. v případě testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 vyšetřovaným zaměstnancům ve formě telefonické zprávy (SMS) a následně vystavením a odesláním Lékařských potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 (dále jen „certifikát“) na adresu elektronické pošty zaměstnance, a to vše nejpozději do 48 hodin od provedení daného odběrů. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen předat výsledky testů objednateli a to postupem podle odst. 7 tohoto článku.
    - b. v případě testování protilátek IgG a IgM pomocí rychlotestů z kapilární krve je zhotovitel povinen předat výsledky testů zaměstnancům ve formě sdělení výsledků vyšetření na místě a rovněž objednateli a to postupem podle odst. 7 tohoto článku.
    - c. v případě odběrů a laboratorního vyšetření antigenu na Coronavirus SARSCoV-2 RNA je zhotovitel povinen předat výsledky testů zaměstnancům ve formě sdělení výsledků vyšetření na místě a rovněž objednateli a to postupem podle odst. 7 tohoto článku.
  7. Dílo bude předáno objednateli takto:
    - a. v případě testu PCR na průkaz SARS-CoV-2:
      - i. zasláním výsledků testování odebraných vzorků ve formě stanovené objednatel na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] [REDACTED] resp. převzato objednatel na základě e-mailového potvrzení objednatele, že dílo nevykazuje vady a nedodělky v případě, že zaměstnanec, u kterého bylo proveden odběr vzorků a vyšetření, doloží zhotoviteli podepsaný doklad o zproštění povinnosti mlčenlivosti zhotovitele za účelem předání díla způsobem uvedeným shora nebo

- ii. v případě, že zaměstnanec nedoloží zhotoviteli souhlas ve smyslu písm. i), pak je dílo předáno zasláním potvrzení ze strany zhotovitele o odeslaných certifikátech zaměstnancům na uvedenou adresu objednatele v písm. i). Potvrzení bude obsahovat jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, e-mail zaměstnance.
- b. v případě testování protilátek IgG a IgM pomocí rychlotestů z kapilární krve:
  - i. zasláním výsledku testování odebraných vzorků na e-mailovou adresu objednatele: [redacted] resp. převzato objednatelem na základě e-mailového potvrzení objednatele, že dílo nevykazuje vady a nedodělky v případě, že zaměstnanec, u kterého bylo proveden odběr vzorků a vyšetření, doloží zhotoviteli podepsaný doklad o zproštění povinnosti mlčenlivosti zhotovitele za účelem předání díla způsobem uvedeným shora nebo
  - ii. v případě, že zaměstnanec nedoloží zhotoviteli souhlas ve smyslu písm. i), pak je dílo předáno zasláním přehledu o provedeném testování na uvedenou adresu objednatele v písm. i). Přehled bude obsahovat jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, e-mail zaměstnance.
- c. v případě odběrů a laboratorního vyšetření antigenu na Coronavirus SARSCoV-2 RNA:
  - i. zasláním výsledku vyšetření antigenu na e-mailovou adresu objednatele: [redacted] resp. převzato objednatelem na základě e-mailového potvrzení objednatele, že dílo nevykazuje vady a nedodělky v případě, že zaměstnanec, u kterého bylo proveden odběr vzorků a vyšetření, doloží zhotoviteli podepsaný doklad o zproštění povinnosti mlčenlivosti zhotovitele za účelem předání díla způsobem uvedeným shora nebo
  - ii. v případě, že zaměstnanec nedoloží zhotoviteli souhlas ve smyslu písm. i), pak je dílo předáno zasláním přehledu o provedeném vyšetření antigenu na uvedenou adresu objednatele v písm. i). Přehled bude obsahovat jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, e-mail zaměstnance.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se čl. V odst. 2 následujícího znění:

2. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

Položka	Smluvní cena za jednotku
<b>Coronavirus SARSCoV-2 RNA metodou PCR</b>	[redacted]
Odběr a laboratorní vyšetření na Coronavirus SARSCoV-2 RNA metodou PCR	
<b>Orientační stanovení protilátek IgG, IgM</b>	
Odběr a laboratorní vyšetření protilátek IgG, IgM pomocí rychlotestu z kapilární krve	
<b>Vyšetření antigenu na Coronavirus SARSCoV-2 RNA</b>	
Odběr a laboratorní vyšetření antigenu na Coronavirus SARSCoV-2 RNA	



## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní podmínky a ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dne 27.1.2021, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje zajistit zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

**Za objednatele:**

V HOJMANA ..... , dne 22.01.2021

[Redacted signature area]

Vedoucí/oddělení Personalistiky a mezd  
Dle pověření

**Za zhotovitele:**

V OSTRAVĚ ..... , dne 25.1.2021

Ing. Eduard Ježo / ředitel

[Redacted signature area]