

## SMLOUVA č. 1 /2010

### o podmínkách odběru povrchové vody


uzavřená v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

*mezi*

**poskytovatel :** Lesy České republiky, s.p.  
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
IČ : 421964 51  
DIČ : CZ42196451  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26 300 - 511/0100  
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
Jednající generálním ředitelem Ing. Svatoplukem Sýkorou  
K jednání a podpisu smlouvy je delegována pravomoc na: Ing. Miroslava Kahánka,  
vedoucího správy toků - oblast povodí Dyje

*(dále jen „poskytovatel“)*

*a*

**odběratel :** Poličské strojírny a.s.  
572 12 Polička  
IČ : 465 048 51  
DIČ : 263-46504851  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Svitavy  
číslo účtu: 5401591/0100  
zapsány v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 647, den zápisu  
1.5.1992  
Jednající : 

*(dále jen“ odběratel“)*

***v následujícím znění:***

**I.**

- 1) Na základě této smlouvy poskytovatel umožní odběrateli odběr povrchové vody dle ustanovení této smlouvy a odběratel poskytovateli za tento odběr uhradí platbu k úhradě správy vodních toků dle § 101 ZoV a za podmínek této smlouvy.
- 2) Předmětem této smlouvy je odběr povrchové vody z toku: Jánský potok v říč. km 4,5 v povodí Svatky číslo hydrologického pořadí 4-15-02-013, který je ve správě poskytovatele a dále platba za odebranou povrchovou vodu odběratelem. Podpisem této smlouvy zanikne platnost Smlouvy č. 3/2004 ze dne 6.1.2004.

- 3) Podmínkou pro odběr vody je existence pravomocného rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) ZoV, které je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení dle odstavce 3, v případě, že dojde ke změně povolení, smluvní strany odpovídajícím způsobem upraví svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

## II.

- 1) Poskytovatel umožní odběrateli odběr povrchové vody dle platného rozhodnutí vodoprávního úřadu MÚ Polička vydaného pod č. jednacím OÚRsŽP/1875/09 ze dne 6.1.2010.
- 2) Odběratel nesmí překročit maximální množství odběru stanovené výše uvedeným, popř. jiným příslušným rozhodnutím a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto rozhodnutí; v případě, že min. zůstatkový průtok není takto stanoven, je odběratel povinen zachovat minimální zůstatkový průtok  $Q_{355d}$ .
- 3) Poskytovatel umožní odebrat a odběratel odebere povrchovou vodu s očekávaným množstvím dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah přílohy č. 2 je platný po dobu jednoho roku od uzavření této smlouvy; očekávané množství odebrané povrchové vody v jednotlivých následujících letech bude stranami předem dohodnuto. Návrh přílohy č. 2 s údaji navrženými pro příslušný rok zašle odběratel poskytovateli podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem odběratele alespoň 30 dní před koncem roku bezprostředně předcházejícího roku příslušnému, a to ve dvou stejnopisech. Odsouhlasenou podobu přílohy č. 2 pro příslušný rok zašle poskytovatel odběrateli v jednom oboustranně podepsaném stejnopise zpět, přičemž jeden oboustranně odsouhlasený stejnopis si poskytovatel ponechá.
- 4) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.

## III.

- 1) Cena za 1 m<sup>3</sup> odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena včetně DPH kalkulací dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah přílohy č. 3 je platný po dobu jednoho roku od uzavření této smlouvy. Kalkulace platná pro jednotlivé následující roky bude poskytovatelem odběrateli zaslána vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.
- 2) Výše platby se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc (uplynulé kalendářní měsíce ve fakturačním období) snížené o množství povrchové vody, na kterou se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, cenou za odběr vody stanovenou poskytovatelem dle čl. III odst. 1.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody za měsíc. Měření množství bude prováděno na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu:
  - a) Odběr vody bude měřen v závislosti na výkon čerpadla a časovém úseku odběru nejpozději do 31.12.2010.
  - b) Od 1. 1. 2011 odběr vody bude měřen vodoměrem umístěným v nově vybudované vodoměrné šachtě.Odběratel umožní poskytovateli přístup k měřicímu zařízení.
- 4) Odběratel je povinen písemně oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný měsíc do 5. dne měsíce následujícího. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.

- 5) Fakturace za odběr vody bude prováděna měsíčně.
- 6) Splatnost faktur je do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že faktura bude doručena odběrateli později než 3 den od jejího vystavení, prodlužuje se splatnost faktury o počet dní následujících od vystavení faktury po její doručení odběrateli, snížený o 3. Penále za včasné nezaplacené vyúčtování činí 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení dle § 103 ZoV.
- 7) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a právními předpisy souvisejícími.

#### IV.

Smluvní vztah založený touto smlouvou je možné ukončit:

- 1) Dohodou obou stran.
- 2) Tato smlouva pozbývá platnosti nejpozději dnem, k němuž zanikne oprávnění odběratele k nakládání s vodami založené rozhodnutím dle čl. I odst. 3 této smlouvy.
- 3) Poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, zejména pak v případě:
  - a) prodlení odběratele s platbou za odběr vody nebo
  - b) jiného porušení této smlouvy odběratelem.
- 4) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, zejména pak v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.

#### V.

- 1) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 3) Smlouva je platná ode dne podpisu a účinná od 1.1.2010.
- 4) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V ...Brně ... dne 14. 1. 2010



Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblasti povodí Dyje  
Lesy české republiky, s. p  
poskytovatel





V...Poličce... dne 14. 1 .2010



pan Josef Tušla – vedoucí TOV  
Poličské strojírny a. s.

odběratel



## Městský úřad Polička

odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

vodoprávní úřad

Palackého náměstí 160, 572 11

ČÍSLO JEDNACÍ:

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

OÚPRAŽP 1875/09

Kárský Rostislav

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Lesy České republiky, s.p.<br>Sýsova 1106 501 68 Hradec Králové<br>Správa toků - oblasť povodí Dyje |                               |
| Datum: 30.11.2010   | PID: 33/2010                  |
| Jedinečné číslo jednací: 33/2010/912/931  |                               |
| Množství: 3   | Druh, typ zápisů: DS 401/2010 |

dle rozdělovníku

## Rozhodnutí

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 11 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Poličské strojírny a.s.

Adresa: 572 12 Polička

IČ: 46504851

## I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

## povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich odběru na pozemku parc. č. 4877/46, katastrální území Polička, obec Polička, kraj Pardubický.

Popis nakládání s vodami:

Odběr vod bude prováděn v závislosti na výkonu čerpadla a časovém úseku odběru.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Odebraná voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojírny a.s..

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Průměrný odběr ..... 16,6 l/s

Maximální odběr ..... 18,0 l/s

Maximální měsíční odběr ..... 12 000 m<sup>3</sup>/měsíc

Maximální roční odběr ..... 100 000 m<sup>3</sup>/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá..... 12

Doba, na kterou se povolení vydává: do 31.12.2014.

Název vodního toku: Jánský potok

Říční kilometr (staničení): 1,8

Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013

## II. stanovuje podmínky,

za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

1. Voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojíren a.s. Polička.
2. Odběr vody bude měřen v závislosti na výkonu čerpadla a časovém úseku odběru do doby vybudování vodoměrné šachty, kde bude umístěn vodoměr.
3. Vodoměrná šachta bude dokončena nejpozději do 31.12.2010.
4. Budou splněny podmínky vyjádření správce toku, kterým jsou Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 15.09.2009 č.j.:1393/2009/952/93/731:
  - 4.1. Od 01.01.2011 odběr vody bude měřen vodoměrem.
  - 4.2. Bude umožněn přístup pro kontrolu odečtů z vodoměru.
  - 4.3. Návrh vodoměrné šachty bude předložen k odsouhlasení.
  - 4.4. Na základě tohoto povolení bude uzavřena nová smlouva o podmínkách odběru.

## III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

### podrobnosti měření

množství povrchové vody takto:

1. Odběr vody bude měřen v závislosti na výkonu čerpadla a časovém úseku odběru nejpozději do 31.12.2010.
2. Od 01.01.2011 odběr vody bude měřen vodoměrem umístěným v nově vybudované vodoměrné šachtě.

## IV. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

### manipulační a provozní řád

z ledna 2005 pro vodní dílo, kterým je malá vodní nádrž Přehrada v Poličce na pozemku parc. č. 4877/46 a st. 2795 (hráz), katastrální území Polička, obec Polička, kraj Pardubický.

Zpracovatel Manipulačního a provozního řádu malé vodní nádrže Přehrada v Poličce:  
HYDROEKO, Novohospodská 135, 261 01 Příbram IX (Jarmil Stach).

Základní údaje o vodním díle:

Charakter vodního díla – průtočná malá vodní nádrž ve smyslu ustanovení § 55 odst.1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Název vodního toku: Jánský potok

Říční kilometr (staničení): 1,8

Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013

## V. stanovuje podmínky

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Aktualizace manipulačního a provozního řádu musí být prováděna ve smyslu schvalovací doložky.

2. Platnost tohoto rozhodnutí je časově omezena do 31.12.2013.

3. Do manipulačního a provozního řádu bude doplněn do kapitoly Důležité adresy a telefonní čísla tel. kontakt na správce toku Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

4. Při vypouštění nádrže je nutné dbát na to, aby nebyl do toku vyplavován usazený kal ze dna nádrže.

5. Při opětovném napouštění bude zachován v korytě toku pod nádrží minimální zůstatkový průtok  $Q_{355}$ .

### Odůvodnění

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí obdržel žádost spol. Poličské strojírny a.s., 572 12 Polička o povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválení Manipulačního a provozního řádu malé vodní nádrže Přehrada v Poličce.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jejich změnu na příslušném formuláři vyhlášky č. 432/2001 Sb..
- Žádost o schválení Manipulačního a provozního řádu malé vodní nádrže Přehrada v Poličce.
- Posudek k zařazení vodního díla do kategorie a o potřebě a návrhu podmínek provádění TBD.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí ze dne 17.01.2005 č.j.: OÚRaŽP/VH/620/2004/RK povolující odběr povrchové vody z průtočné nádrže Přehrada.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí ze dne 25.08.2005 č.j.: OÚRaŽP/VH/379/2005/RK schvalující Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže Přehrada v Poličce.
- Stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno) ze dne 15.10.2009 zn.: PM047184/2009-203/Ku.
- Vyjádření správce toku (Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno) ze dne 15.09.2009 č.j.: 1393/2009/952/93/731.
- Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže Přehrada v Poličce.

Správní orgán oznámil zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 08.12.2009 č.j.: OÚP RaŽP 1875/09, zároveň v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vodoprávní úřad posoudil výše uvedené žádosti z hlediska příslušných ustanovení vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Oproti předchozímu povolenému odběru (v množství: prům 16,6 l/s, max. 18 l/s, max. 29000 m<sup>3</sup>/měs, 344 120 m<sup>3</sup>/rok) je povolen odběr nižší o 17 000 m<sup>3</sup>/měs. a o 244 120 m<sup>3</sup>/rok. Toto množství odebírané vody bylo upraveno dle skutečného potřebného množství a na základě předcházejícího vyhodnocení odběrů.

Stanovisko správce toku bylo zohledněno do výroku II. a III., přičemž vodoprávní úřad stanovil po tel. projednání roční dobu na vybudování šachty (tato doba byla zvolena s ohledem na místní podmínky, jelikož šachtu není možno zhotovit okamžitě).

Upozornění Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno uvedené ve vyjádření ze dne 15.10.2009 zn.: PM047184/2009-203/Ku:

Naměřené hodnoty celkového odběru povrchových vod budou evidovány u odběratele těchto vod. Údaje o skutečném celkovém odběru povrchových vod za uplynulý rok budou nahlášeny v souladu s § 10 a § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Tato hlášení slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.

Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže Přehrada v Poličce se nemění (pouze byl v smyslu podmínek rozhodnutí Městského úřadu Polička č.j.OÚRaŽP/VH/379/2005/RK ze dne 25.08.2005 doplněn správce povodí a správce toku), mění se pouze doba platnosti povolení.

Vodní dílo malá vodní nádrž Přehrada v Poličce (v areálu Poličských strojírny a.s.) je zařazeno do IV. kategorie. Pro výkon technickobezpečnostního dohledu se pro určené vodní dílo nestanoví žádné další povinnosti a zůstává v platnosti výrok II. rozhodnutí Městského úřadu Polička ze dne 25.08.2005 č.j. OÚRaŽP/VH/379/2005/RK.

Na základě předložených dokladů a z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky v průběhu řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení (pro výrokovou část I. - V.):

Poličské strojírny a.s., 572 12 Polička

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 11 Polička

Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

#### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského nám. 125, PSČ 532 11 Pardubice, podáním učiněným u Městského úřadu Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, PSČ 572 11 Polička. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. V případě, že bude písemnost uložena a adresát nevyzvedne zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, rozhodnutí se považuje dle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

**vedoucí odboru ÚPR a ZP  
Městského úřadu Polička**

**Rozdělovník:**

**I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na doručenkou):**

Poličské strojírny a.s., 572 12 Polička

**II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na doručenkou):**

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 11 Polička

Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

**III. Dotčené orgány:**

(doporučeně)

Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého nám. 160, 572 11 Polička

**IV. Na vědomí:**

Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, M. Bureše 814, 572 01 Polička



Příloha č. 1 – Povolení k nakládání s povrchovými vodami č.j. OÚPRaŽP 1875/09

.....

Příloha č. 2 – Očekávané množství odebrané vody

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody

**Příloha č. 2 ke smlouvě ..... ze dne 14.1.2010**

V roce 2010. poskytovatel umožní odebrat a odběratel odebere povrchovou vodu s očekávanou skutečností **35000 m<sup>3</sup>** za období leden až prosinec v členění podle měsíců takto :



| Měsíc  | Množství vody | Měsíc    | Množství vody |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden  | 3300          | Červenec | 2200          |
| Únor   | 3200          | Srpen    | 2000          |
| Březen | 3500          | Září     | 3200          |
| Duben  | 3100          | Říjen    | 3500          |
| Květen | 3100          | Listopad | 2600          |
| Červen | 2500          | Prosinec | 2800          |

V Brně dne 14.1.2010

V Poličce dne 14. 1. 2010

Podpis poskytovatele

Podpis odběratele



**Kalkulace  
úplaty za odběr povrchové vody  
pro rok 2010**

Výsledná kalkulace byla zpracována v souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 6/2005 Pro kalkulace a tvorbu rozpočtu z podkladů sestav č. 9421 Náklady a výnosy dle výkonů zpracované za období 10/2009, 12/2008, 10/2008 na VPÚJ 91.

Rozpočet kalkulace je uveden v následujících tabulkách:

|  | Kč (tis.) |
|--|-----------|
| Úplné vlastní náklady výrobních činností   | 222.983   |
| Úplné vlastní náklady na likvidaci povodňových škod                              | 41.053    |
| Dotace a výnosy  | 12.056    |
| Koeficient upravující náklady pro účely výpočtu ceny za odběr povrchové vody (%) | 5,96%     |
| Oprávněné náklady  | 10.127    |

|  |       |
|--|-------|
| Předpokládaný roční odběr (tis. m <sup>3</sup> ) | 7.000 |
| Kalkulovaný zisk (%)                             | 10    |


Úplata - Kč/m<sup>3</sup>

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1,60 Kč</b> |
| DPH 10%             | 0,16 Kč        |
| <b>Cena celkem</b>  | <b>1,76 Kč</b> |

Tuto kalkulaci používejte jako podklad pro fakturaci odběrů povrchové vody na úrovni správních toků pro rok 2010. Podklady výpočtu jsou uloženy u vedoucího odboru účetnictví.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA**  
**ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 11, POLIČKA

SPIS. ZN.: MP/23463/2014/06  
Č.J.: MP/01026/2015/OÚPRaŽP/RK  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ OSOBA:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
DATUM:



DLE ROZDĚLOVNÍKU

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 28.11.2014 podala spol.

**Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, Horní předměstí, 572 01 Polička, IČO: 46504851**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 1 vodního zákona

#### p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

poz. p. č. 4877/46, katastrální území Polička, obec Polička, kraj Pardubický, vodní tok: Jánský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013, říční kilometr (staničení): 1,8.

v tomto rozsahu:

Průměrný odběr ..... 16,6 l/s  
Maximální odběr ..... 18,0 l/s  
Maximální měsíční odběr ..... 12 000 m<sup>3</sup>/měsíc  
Maximální roční odběr ..... 100 000 m<sup>3</sup>/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá..... 12

Odběr vod bude prováděn v závislosti na výkonu čerpadla a časovém úseku odběru.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Odebraná voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojírny a.s..

### II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

- 1.Voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojírny a.s. Polička.
- 2.Odběr vody bude měřen vodoměrem umístěným v nově vybudované vodoměrné šachtě.
- 3.Bude splněna podmínka vyjádření správce toku, kterým jsou Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 15.09.2009 č.j.:1393/2009/952/93/731: Bude umožněn přístup pro kontrolu odečtů z vodoměru.
- 4.Doba povoleného nakládání s vodami: **do 31.12.2018.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Poličské strojírný a.s., Bořiny 1145, 572 01 Polička

### Odůvodnění:

Dne 28.11.2014 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- mapové podklady se zákresem umístění odběrného místa
- doklady k dotčenému pozemku
- vyjádření k povolení odběru povrchových vod č.j.: LCR952/004989/2014, které vydaly Lesy ČR, s.p. dne 01. 12. 2014
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 19.11 2014 zn.: PM060382/2014-203/Ku
- rozhodnutí č. jednací: OÚPRAŽP 1875/09, kterým Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí povolil dne 06. 01. 2010 odběr povrchových vod z malé vodní nádrže Přehrada v Poličce

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení dopisem ze dne 11. 12. 2015 č. j.: MP/24648/2014/OÚPRAŽP/RK, současně účastníky řízení seznámil s podklady rozhodnutí, byl stanoven termín k vyjádření. Záměr nakládání s vodami je v souladu s Manipulačním a provozním řádem – malá vodní nádrž PŘEHRADA v Poličce, který vypracovala spol. HYDROEKO, projektování pozemních, vodohospodářských a ekologických staveb, Novohospodská 135, 261 01 Příbram IX.. Nakládání s vodami – jejich odběr zůstává stejný jako v rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého náměstí 160, Polička ze dne 06. 01. 2010 č. j.: OÚPRAŽP 1875/2010. Rozhodnutí bylo vydáno v souladu s vyjádřením správce vodního toku (vyjádření k povolení odběru povrchových vod č.j.: LCR952/004989/2014, které vydaly Lesy ČR, s.p. dne 01. 12. 2014) a správce povodí (stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 19. 11. 2014 zn.: PM060382/2014-203/Ku) na němž se malá vodní nádrž PŘEHRADA v Poličce nachází.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Město Polička, Odbor správy majetku, Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k čerpání povrchových vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

  
vedoucí odboru ÚPR a ŽP, Městského úřadu Polička

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Poličské strojírny a.s., IDDS: d9krw3r

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

Město Polička, e-mailem/elektronicky

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

**MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA**  
**ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 11, POLIČKA

SPIS. ZN.: MP/23463/2014/02  
Č.J.: MP/24648/2014/OÚPRaŽP/RK  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ OSOBA:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
DATUM:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), obdržel dne 28. 11. 2014 žádost, kterou podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

**Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, Horní předměstí, 572 01 Polička, IČ: 46504851**

(dále jen "žadatel").

Žadatel požádal vodoprávní úřad podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 1 vodního zákona o povolení k odběru povrchových vod (dále jen "nakládání s vodami"). Nakládání s vodami – odběr povrchových vod je uvažován z pozemku parc. č. 4877/46 v katastrálním území Polička, katastrální území Polička, obec Polička, kraj Pardubický.

Popis nakládání s vodami:

Odběr vod bude prováděn v závislosti na výkonu čerpadla a časovém úseku odběru.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Odebraná voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojírny a.s..

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Průměrný odběr ..... 16,6 l/s  
Maximální odběr ..... 18,0 l/s  
Maximální měsíční odběr ..... 12 000 m<sup>3</sup>/měsíc  
Maximální roční odběr ..... 100 000 m<sup>3</sup>/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá..... 12

Doba, na kterou se povolení vydává: **do 31.12.2018.**

Název vodního toku: Jánský potok

Říční kilometr (staničení): 1,8

Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013

**Budou stanoveny minimálně následující podmínky, za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:**

1. Voda bude sloužit pro technologické účely provozů Poličských strojírny a.s. Polička.
2. Odběr vody bude měřen vodoměrem umístěným v nově vybudované vodoměrné šachtě.
3. Bude splněna podmínka vyjádření správce toku, kterým jsou Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 15.09.2009 č.j.:1393/2009/952/93/731:  
Bude umožněn přístup pro kontrolu odečtů z vodoměru.

K žádosti byly doloženy následující podklady:

- mapové podklady se zákresem umístění odběrného místa
- doklady k dotčenému pozemku
- vyjádření k povolení odběru povrchových vod č.j.: LCR952/004989/2014, které vydaly Lesy ČR, s.p. dne 01. 12. 2014
- rozhodnutí č.j.: OÚPRaŽP 1875/09, kterým Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí schválil dne 06. 01. 2010 odběr povrchových vod z malé vodní nádrže Přehrada v Poličce.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad Městského úřadu Polička v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") **oznamuje zahájení vodoprávního řízení** o podané žádosti všem jemu známým účastníkům řízení.

### SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení jsou oprávněni podle § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Zároveň vodoprávní úřad Městského úřadu Polička informuje účastníky řízení, že má k dispozici veškeré podklady pro rozhodnutí.

**Tímto dává správní orgán možnost účastníkům řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.**

Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí **po 23. 12. 2014**. V případě, že správní orgán neobdrží nové podklady k datu 23. 12. 2014, vydá ve věci rozhodnutí.

Do návrhu a podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička (kancelář č. 43) v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin), v ostatních dnech nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

#### Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhopvat jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

  
vedoucí odboru ÚPR a ŽP  
Městského úřadu Polička

#### Obdrží:

**I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu** (do vlastních rukou na doručenkou):  
Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, Horní předměstí, 572 12 Polička, IDDS: d9krw3r