

Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

RADIX CZ s.r.o.

se sídlem Čáslavská 231, Kutná Hora

zastoupená: ing. Robertem Ludvíkem, jednatelem společnosti

IČ: 26774321 DIČ: CZ267743221

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 92823

(dále jen „půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA na základě pověření ze dne 29.11.2016

IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „vypůjčitel“)

(půjčitel a vypůjčitel společně dále jen „smluvní strany“)

obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce v tomto znění (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli ENDOSKOPICKÁ VĚŽ S INSTRUMENTÁRIEM 2D/3D, výr.č.: uvedena v předávacím protokolu (dále jen „věc“) a zavazuje se mu umožnit bezplatné dočasné užívání věci k zajištění řádného plnění jeho úkolů. *podrobná cenová specifikace je přílohou smlouvy. (Pokud se výpůjčka skládá z více přístrojů/kusů, prosíme vedle celkové hodnoty uvést též hodnotu jednotlivých kusů.)*
- 1.2. Věc bude vypůjčitelem užívána na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol (NS 2141) a bude sloužit k neurochirurgické endoskopické operativě.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Půjčitel prohlašuje, že vypůjčená věc je způsobilá k řádnému užívání a její technický stav odpovídá příslušným normám a předpisům. Vypůjčitel vypůjčenou věc přijímá.
- 2.2. Půjčitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady pojištění věci.
- 2.3. Výpůjčka je bezúplatná a vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčenou věc třetí osobě.
- 2.4. Vypůjčitel se zavazuje ponechat na vypůjčené věci všechny popisky, štítky, sériová čísla a podobná označení.
- 2.5. Předáním věci se rozumí její doprava, umístění v prostorách vypůjčitele na pracovišti uvedeném v čl.I. odst. 1.2 smlouvy dle pokynů vypůjčitele, uvedení do provozu, provedení instruktáže a předání návodu k použití v české verzi.
- 2.6. Zatají-li půjčitel vypůjčiteli vadu vypůjčené věci, nepředá-li vypůjčiteli potřebné doklady k vypůjčené věci, nebo neseznámí-li vypůjčitele dle předchozího ustanovení s provozními pokyny k užívání vypůjčené věci a v důsledku tohoto vznikne vypůjčiteli škoda, je půjčitel

povinen tuto nahradit vypůjčitel v plné výši. Ztěžuje-li vada zásadním způsobem užívání věci nebo znemožňuje-li zcela užívání, může vypůjčitel vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby.

- 2.7. Vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o jakémkoli poškození věci bez zbytečného odkladu po okamžiku, kdy se o poškození dozvěděl.
- 2.8. Půjčitel svým nákladem zajistí veškeré opravy a údržbu vypůjčené věci. Pokud se jedná o zdravotnický prostředek, zajistí půjčitel svým nákladem veškeré opravy, odbornou údržbu a příp. revize vypůjčené věci, a to v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9. Pokud vypůjčitel poruší podmínky ujednané touto smlouvou, zejména tím, že věc přenechá třetí osobě, je půjčitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

III.

Doba užívání

- 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců od podpisu smlouvy. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby výpůjčky.
- 3.2. Půjčitel může požádat o vrácení věci i před skončením stanovené doby užívání dle odst. 3.1. výše pouze v případě, že vypůjčitel užívá věc v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou.
- 3.3. Vypůjčitel je oprávněn smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná doručením výpovědi druhé smluvní straně.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu očíslovaného dodatku.
- 4.2. Závazky z této smlouvy se řídí právem České republiky.
- 4.3. Půjčitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích náležitostí vypůjčitelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- 4.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedoručí k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
- 4.7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 24. 1. 2017 V Praze dne 20. 1. 2017

Za vypůjčitele
MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

pověřený jednáním za ředitele
Fakultní nemocnice v Motole

Za půjčitele
ing. Robert Ludvík

jednatel společnosti

ČASLAVSKÁ 231, 250 60 PRAHA 5
IČO: 26774321, DIČ: CZ26774321
TEL: 327 515 900

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov

Komu: **Fakultní nemocnice v Motole**
Vážený pan
MUDr. Pavel Budínský Ph.D., MBA
pověřený zástupce
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Česká republika

Název: ENDOSKOPICKÉ VYBAVENÍ KARL STORZ

Nabídka číslo: 013-17-PES-R2

10.1.2017

kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
Medicínský monitor					
TM323	32" 3D Monitor, s integrovanou zdrojovou podporou, barevný systems PAL/NTSC, max. obrazové rozlišení 1920 x 1080, obrazový formát 16:9, zdroj: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, možnost uchycení na stěnu s VESA 200 adaptorem, obsahuje: zdrojový kabel, 3x pasivní 3D brýle (SN L41A10085 s Anti-Fog úpravou)	1	21		
9832A	Adaptér z VESA 200 na VESA 100, pro uchycení 3D monitoru	1	21		
2D kamerová řídící jednotka (videoprocessor)					
TC200EN	IMAGE 1 CONNECT, řídící jednotka, pro 3 propojovací moduly, rozlišení 1920 x 1080 pixels, s integrovaným KARL STORZ-SCB a digitálním Image Processing Modulem, napájení: 100 - 120 VAC, 50/60 Hz; 200 - 240 VAC, 50/60 Hz, obsahuje: 400 A zdrojový kabel délky 300 cm 20040089, DVI kabel délky 300 cm 20090170, SCB propojovací kabel délky 100 cm 20040282, USB Flash Disk 32 GB, USB silikonová klávesnice	1	21		
TC300	IMAGE 1 H3-LINK, propojovací modul pro kamerové hlavy IMAGE 1 FULL HD, zdroj 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz, pro připojení k IMAGE 1 CONNECT TC 200EN, obsahuje: 400 A zdrojový kabel, délka 300 cm TC 011 propojovací kabel, délka 20 cm	1	21		
2D kamerová hlava s funkcí ICG					
TH102	IMAGE 1 H3-Z FI SPIES tříčipová FULL HD kamerová hlava, funkce SPIES, pro diagnostiku perfuze tkání a orgánů s indocyaninovou zelení (ICG) ve spojení se zdrojem světla D-LIGHT P, progresivní scan, s integrovaným Parfokálním Zoomem, ohnisková vzdálenost f = 15 - 31 mm (2x), se 2mi volně programovatelnými tlačítky, pro připojení k IMAGE1 SPIES a IMAGE 1 HUB HD/IMAGE1 HD	1	21		
3D jednotka a kamerová hlava s optikou					
TC302	IMAGE 1 D3-LINK, propojovací modul pro TIPCAM® 1 SPIES 3D, napájení: 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz, k propojení s IMAGE 1 CONNECT TC 200 obsahuje: 400 A zdrojový kabel délky 300 cm, TC 011 propojovací kabel délky 20 cm k propojení s IMAGE1 CONNECT TC 200	1	21		
7240BA3D	TIPCAM® 1 S 3D, úhel pohledu 30°, průměr 4 mm, délka 18 cm, dva FULL HD čipy, autoklávovatelná, S-technologie zobrazení, programovatelná tlačítka, propojovací kabel	1	21		
495ND	světlovodný kabel, rovný konektor, extrémně tepelně odolný průměr 3.5 mm, délka 300 cm	1	21		
7230BS	Sací a oplachový shaft na optiku 30°, vnější průměr 4.8 x 6 mm, pracovní délka 14 cm, pro použití s TIPCAM® 1 S 3D 7240 BA 3D a KARL STORZ oplachovým systémem CLEARVISION® II	1	21		
39501 XTC	Drátěný koš pro čištění, sterilizaci a uchování TIPCAM® 1 SPIES 3D Video Endoscopu 26605 AA/BA a jednoho světlovodného kabelu, autoklávovatelný, rozměry: 640 x 150 x 87 mm	1	21		

RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov, Česká republika

Zdroj světla

401401-1	Zdroj studeného světla Power LED 175 SCB, s integrovaným KARL STORZ-SCB, vysokovýkonná LED a jeden světlovodný výstup KARL STORZ, zdroj 110 - 240 VAC, 50/60 Hz zahrnuje: 400 A zdrojový kabel, 20090170 SCB propojovací kabel	1	21
----------	--	---	----

Oplachový systém Clear vision

403341-01	CLEARVISION® II Set, oplachový systém pro endoskop, zdroj 100 - 240 VAC, 50/60 Hz obsahuje: 40334120 CLEARVISION® II 20014230 jednopedálový nožní spínač 031229-03 hadicový set pro CLEARVISION® II	1	21
40334040	Silikonový hadicový set, sterilizovatelný, pro použití s Clearvision 40334020	1	21

Pojízdný vozík pro sestavu

UG220	Endoskopický vozík, široký, 4 brzditelná kolečka, hlavní vypínač, centrální rozvaděč pro 12 zásuvek, uzemňovací kolíky, rozměry v mm: vozík: 830 x 1474 x 730, police: 630 x 25 x 510, obsahuje: UG 011 základní modul vozíku široký, UG 021 krytí vozíku široké, UG 051 zadní krytí vozíku vysoké, 3x UG 604 police široká, UG 602 zásuvková jednotka se zámkem, 2x UG 608 držadlo, UG612 kamerový držák dlouhý	1	21
UG608	lišty dlouhé pro uchycení držáků, rozměry: 300 x 25 x 10	1	21
UG625	Infúzní držák se 2 háky, nosnost 5 kg, multifunkční držák pro připevnění UG 623, délka 130 cm	1	21
UG500	Centrální držák monitoru, vysoce nastavitelný, otočný a sklopný, úhel otáčení 360°, nosnost max. 18 kg, pro monitory s uchycením VESA 75/100	1	21
RX-002	zemní kabely k přístrojům	6	21

mezisoučet

Ventrikuloskopický systém Lotta a little Lotta

28164LA	LOTTA™ ventrikuloskop, Hopkins® HD širokoúhlá optika 6°, s úhlovým okulárem, vnější průměr 6.1 mm, pracovní kanál 2.9 mm, sací a irrigační kanál 1.6 mm, možnost pracovat souběžně s 2 nástroji, pracovní délka 18 cm, autoklávovatelný, s irrigačním adaptérem. Možnost napojení světlovodného kabelu různého výrobce. Saffírová sklo na distální konci optiky odolné vůči poškrábání.	1	21
28164LS	Operační vnější tubus, vnější průměr 6.8 mm, pro použití s LOTTA ventrikuloskopem, odstupňovaný	1	21
28164LP	Optický obturator, pro umístění operačního tubusu 28164 LS pod vizuální kontrolou, použití s Hopkins optikou 28008AA	1	21
28008AA	Hopkins optika 0°, širokoúhlá, průměr 2 mm, délka 26 cm, autoklávovatelná.	1	21
28272RKA	držák pro operace, sterilizovatelný, s rychlospojkou KSLOCK, obsahuje: 28172 HR otočná spojka, ke svorce na operační stůl, pro EURO lištu, s boční spojkou pro nastavení výšky a úhlu kloubového držáku, 28272 HA kloubový držák, vystožená verze, rovný, s jednou mechanickou centrální svorkou pro všech 5 kloubových nastavení, výška 30 cm, otočný rozsah 37 cm, s rychlospojkou KSLOCK (samice) 28272 UKN upínací čelist, kovová, s axiálním uchycením, rozsah svorky 4.8 až 12.5 mm, s rychlospojkou KSLOCK (samec), pro použití s instrumentačními a optickými shafty	1	21
39360BK	Plastikový kontajner s příslušenstvím pro sterilizaci a skladování instrumentária. Obsahuje: 39360 B Kontainer 39360 AP Fixační post 39360 AR instalační klíč 39360 AS Silikonová podložka	1	21

mezisoučet

Neurochirurgické instrumentarium

DLAXLOTTA	L-Neuro-Endoscope LOTTA - live OP	1	21
DLAXLLOTTA	L-Neuro-Endoscope Little LOTTA - Live OP	1	21

mezisoučet

Základní cena bez DPH:

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena celkem bez DPH:
0%	0,00	0,00	
15%	0,00	0,00	
21%			

Cena celkem včetně DPH

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem

Manažer prodeje RADIX CZ

RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov, Česká republika

UTORIZOVANÝ
DISTRIBUČNÍ
VÁCEK

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPY

de Souther
MEDICAL

TRILUX
MEDICAL

MERIVAARA
Smart ideas - New solutions

ECLERIS
INSTRUMENTS

Medicon
Instrumente