

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.

3. Státní ověřování jakosti provede:

a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího, který výrobek vyrábí na území České republiky,

b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.

4. Státní ověřování jakosti nezabavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční:

a) konečná kontrola podle § 27 zákona;

6. Proávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu^{*)} umožnit provést **konečnou kontrolu** podle ČOS 051631, 2. vydání. Požadavky NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole - AQAP 2131, Ed.3, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection.

7. Proávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Proávající předloží zástupci Úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.

9. Proávající na žádost Úřadu:

a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho činnosti;

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

10. Proávající umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

*) Co se nehodí škrtněte

11. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiálových listů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost o kvalitě materiálu, zabezpečí prodávající ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku prodávající provede, nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti ZSOJ; případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesnímá z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, provede prodávající na vybraných kusech párači zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesnímá z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Prodávající je povinen doložit technické parametry uvedené v TS-MOP v následujícím rozsahu:

- a) Zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří u fyzikálně-mechanických vlastností a chemických vlastností;

TS-MOP-66-14/1, kap. 10:

- čl. 10.1 (základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 4 až 20,
- čl. 10.2 (zdravotní nezávadnost – základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 1 až 4,
- čl. 10.3 (pevnost sváru v tahu) číslo řádku tabulky 1 až 2.

TS-MOP-67-14/1, kap. 10:

- čl. 10.1 (základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 4 až 20,
- čl. 10.2 (podšívka) číslo řádku tabulky 4 až 19,
- čl. 10.3 (zateplovací vrstva – rouno) číslo řádku tabulky 3 a 4,
- čl. 10.4 (zdravotní nezávadnost - základní materiál, podšívka) číslo řádku tabulky 1 až 4,
- čl. 10.5 (pevnost sváru v tahu) číslo řádku tabulky 1 až 2.

- b) Zkušebními protokoly z neakreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří u fyzikálně-mechanických vlastností a chemických vlastností;

TS-MOP-66-14/1, kap. 10:

- čl. 10.2 (zdravotní nezávadnost – základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 5,

TS-MOP-67-14/1, kap. 10:

- čl. 10.4 (zdravotní nezávadnost - základní materiál, podšívka) číslo řádku tabulky 5,

*) Co se nehodí škrtněte

- c) Materiálovými listy (v případě chybějících požadovaných parametrů v materiálovém listě musí být parametry doloženy zkušebním protokolem z laboratorní zkoušky provedené neakreditovanou laboratoří) pro parametry:

TS-MOP-66-14/1, kap. 10:

- čl. 10.1 (základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 1 až 20,
- základní parametry na Kevlarovou nosnou stuhu (šířku, pevnost v tahu, materiálové složení, tloušťku a odolnost vůči sálavému teplu: index přestupu sálavého tepla RHIT24).

TS-MOP-67-14/1, kap. 10:

- čl. 10.1 (základní materiál) pořadové číslo řádku tabulky 1 až 20,
- čl. 10.2 (podšívka) číslo řádku tabulky 1 až 19,
- čl. 10.3 (zateplovací vrstva – rouno) číslo řádku tabulky 1 až 4,
- základní parametry na Kevlarovou nosnou stuhu (šířku, pevnost v tahu, materiálové složení, tloušťku a odolnost vůči sálavému teplu: index přestupu sálavého tepla RHIT24).

12. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

13. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn k vyřizování žádostí o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupujícím schváleny.

14. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.

15. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu^{*)} účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

^{*)} Co se nehodí škrtněte