

Rámcová smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Identifikace smluvních stran:

Objednatel:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
DIČ:	CZ00269247
ID datové schránky:	2umb8hk
Právní forma:	Obec
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Louda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Bc. Ivana Sedláková, vedoucí odboru Investic a rozvoje, tel: ██████████ ██████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel č. 1:	Zdeněk Mital
Sídlo:	██████████ 504 01 Nový Bydžov - Chudonice
Adresa pro poštovní styk:	██████████ 504 01 Nový Bydžov - Chudonice
IČ:	██████████
DIČ:	██████████
ID datové schránky:	3HNU4C
Právní forma:	FO – podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu:	██████████
Zapsán v OR:	Ne
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Zdeněk Mital
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Zdeněk Mital

Zhotovitel č. 2:	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo:	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Adresa pro poštovní styk:	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ:	259 18 681
DIČ:	CZ25918681
ID datové schránky:	Jg94jgc
Právní forma:	PO – společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	██████████
Zapsán v OR:	oddíl C, vložka 14420 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petr Košťál – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Lubomír Košťál

Zhotovitel č. 3:	„JOKAS s.r.o.“
Sídlo:	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
Adresa pro poštovní styk:	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	259 30 168
DIČ:	CZ25930168
ID datové schránky:	S4td9jv
Právní forma:	PO – společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu:	██████████
Zapsán v OR:	oddíl C, vložka 15320 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Josef Fišera – jednatel společnosti Karel Fišera – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Karel Fišera

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu o dílo:

1. Článek

Základní ustanovení

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této „Rámcové smlouvy o dílo“ (dále jen: „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

„Opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově“

tak, aby toto Dílo sloužilo ke svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení smluvní ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

2. Článek

Účel smlouvy

2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci řízení byl vybrán Zhotovitel na základě kritéria „Nejnižší nabídková cena“.

2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto Smlouvu podepsat.

3. Článek

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provádění stavebních prací na opravách komunikací pro pěší na území města Nový Bydžov, tj. v k.ú. Nový Bydžov, Chudonice, Zábědov, Skochovice, Nová Skřeněř, Stará Skřeněř, Vysočany u Nového Bydžova a ve vlastnictví města Nový Bydžov, na svůj náklad a na své nebezpečí včetně souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou.

3.2. Popis Díla: předmětem Díla jsou opravy komunikací pro pěší na území města Nový Bydžov. Jednotlivé opravy jsou dány souhrnným rozpočtem, který bude pro každou stavební práci specifikován samostatně v objednávce dle článku 4 této Smlouvy. Součástí Díla je komplexní zabezpečení stavebních prací včetně dopravněinženýrských opatření.

3.3. V případě rozporného výkladu či neshody některých požadavků, charakteristik, specifikací nebo vlastností zboží a služeb uvedených v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě, Objednatel prohlašuje, že závazná specifikace pro provedení Díla je uvedena v objednávce. Případné další nejasnosti Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

3.4. Zhotovitel je v souladu s §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3.5. Přílohou č. 1 Smlouvy o Dílo je Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.

3.6. Přílohou č. 2 Smlouvy o Dílo je Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 1 ze dne 2. 9. 2016.

3.7. Přílohou č. 3 Smlouvy o Dílo je Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 2 ze dne 3. 9. 2016.

3.8. Přílohou č. 4 Smlouvy o Dílo je Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 3 ze dne 2. 9. 2016.

4. Článek

Zadávání jednotlivých částí Díla

- 4.1. Pro účely této Smlouvy Objednatel definuje dílčí část díla jako objednávku na provedení oprav komunikací pro pěší na území a ve vlastnictví města Nový Bydžov viz článek 3 této Smlouvy. Výzva k podání návrhu na provedení dílčí části Díla je vždy písemná. Písemnou formou pro účely této smlouvy se rozumí rovněž elektronický přenos.
 - 4.2. Jednotlivé části díla, tj. objednávky budou zadávány na základě tzv. principu kaskády – Objednatel vyzve formou e-mailu k provedení jednotlivých částí díla vždy toho Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel objednávku plnit ve stanoveném termínu viz článek 9, vyzve Objednatel Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil druhý v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel objednávku plnit ve stanoveném termínu viz článek 9, vyzve Objednatel Zhotovitele, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil třetí v pořadí. V případě odmítnutí všemi Zhotoviteli uvedenými v této smlouvě v termínech dle článku 9 Objednatel osloví dalšího Zhotovitele = uchazeče realizovaného zadávacího řízení.
- 2.3 Takto uzavřené jednotlivé části díla (objednávky) se stanou přílohou této Smlouvy.

5. Článek

Cena Díla

- 5.1. Dílčí ceny za provedení jednotlivých částí Díla budou tvořeny z jednotkových cen cenových nabídek, jež jsou přílohou 2, 3 nebo 4 této Smlouvy, dle konkrétního Zhotovitele.
- 5.2. Jednotkové ceny jsou konečné – nejvýše přípustné po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli dílčí ceny dle jednotlivých objednávek za provedení jednotlivých částí Díla vždy do 21 dnů ode dne převzetí faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončené části díla Objednatelem.
- 5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude kopie objednávky a originál zápisu o předání a převzetí díla potvrzeného Objednatelem a podklady o provedení jednotlivých částí díla v tištěné podobě. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli. Dále bude faktura označena názvem Díla:
„Oprava komunikace pro pěší v Novém Bydžově -název ulice.....“.
- 5.5. Za provedenou úhradu dílčí ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu Objednatele.
- 5.6. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 3 této smlouvy nevstupuje jako osoba povinná k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením jednotkových cen, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství,

jednotek nebo prvků, uvedených v Soupise prací včetně výkazu výměr nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

- 5.8.** K ceně Díla je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i ceny Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že se celková cena Díla nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.9.** V případě zrušení Smlouvy před dokončením má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.
- 5.10.** Zálohové faktury se neposkytují.

6. Článek

Termíny a místo provedení Díla

- 6.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce a dodávky, tj. jednotlivé části díla specifikované v čl. 3. této Smlouvy, v období od podpisu Rámcové smlouvy do 31. 12. 2017 s tím, že lhůta zahájení plnění jednotlivých částí díla je 15 kalendářních dní od zadání objednávky Objednatelem.
- 6.2.** Průběh provádění Díla, včetně termínu předání / převzetí Díla, je stanoven v každé samostatné objednávce.
- 6.3.** Místem plnění Díla je město Nový Bydžov.

7. Článek

Základní vztahy Objednatele a Zhotovitele v průběhu plnění

- 7.1.** Pro řádné plnění díla Zhotovitelem je Objednatel povinen předat Zhotoviteli staveňišť.
- 7.2.** Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

8. Článek

Podmínky provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení článku 9 Smlouvy.
- 8.2.** Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obchodních podmínek a obecně platných právních předpisů.
- 8.3.** Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem spolupůsobit a napomáhat při provádění Díla, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4.** Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků, je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla, jsou zástupci Objednatele oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodů je Objednatel oprávněn vydat pokyn k přerušování provádění Díla.

- 8.5.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech těch částí Díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dní před termínem konané kontroly. Pokud toto neučiní, bude povinen při další kontrole zástupci Objednatele zakryté věci odkrýt. Na náklady spojené s tímto odkrytím nemá Zhotovitel nárok.
- 8.6.** Na základě dohody smluvních stran budou jednou týdně konány kontrolní dny průběhu Stavby. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a zástupce Zhotovitele, případně vybraní subdodavatelé. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele a Zhotovitele závazné, avšak nemohou měnit či doplňovat tuto Smlouvu.
- 8.7.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s těmito ujednáními, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřeně stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.8.** Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění té části Díla, které se týká řešení vzniklé překážky, přerušit. Na zbylých částech Díla bude Zhotovitel pokračovat.
- 8.9.** Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, odcizení či zničení jakékoli zabudované části Díla, a to až do předání / převzetí Díla. Objednatel neodpovídá za jakoukoli ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
- 8.10.** Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob, a to do předání / převzetí Díla.
- 8.11.** Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterého jmenuje Objednatel.
- 8.12.** Staveniště:
- 8.12.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.
- 8.12.2.** Obstarání záboru veřejného prostranství je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.
- 8.12.3.** Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání / převzetí Díla Objednatelem.
- 8.12.4.** Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 10 kalendářních dnů po předání / převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.12.5.** Zhotovitel je povinen dbát na to, aby Stavba a Staveniště byly čisté a uvolněné od přebytečného materiálu, suti a odpadů, aby byl zabezpečen volný a bezpečný vstup do nemovitostí v předmětných ulicích města Nový Bydžov a rovněž umožní pravidelný svoz komunálního odpadu. Zároveň je Zhotovitel povinen na svůj náklad neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla.

8.13. Stavební deník:

8.13.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. Zástupce Objednatele je oprávněn k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede zástupce Objednatele svým podpisem.

8.13.2. Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání zástupci Objednatele k dispozici.

8.14. Subdodávky:

8.14.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo sám na vlastní účet. Pokud toto nebude možné, může Zhotovitel využít subdodavatele. Seznam subdodavatelů, jimž Zhotovitel uhradil za plnění subdodávky k předmětnému Dílu více než 10% z ceny tohoto Díla, předá po ukončení realizace Díla při předání – převzetí Díla.

8.14.2. Provede-li část Díla pro Zhotovitele subdodavatel, odpovídá Zhotovitel za řádné plnění Díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám, zejména je povinen kontrolovat použitý materiál či dodávky subdodavatele, jejich úplnost, vlastnosti, použitelnost, apod.

8.14.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede aktuální seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento seznam je Zhotovitel povinen na výzvu kdykoli předložit.

9. Článek

Předání a převzetí Díla

- 9.1.** Objednatel vyzve Zhotovitele formou e-mailu k podání návrhu na provedení jednotlivých částí díla.
- 9.2.** Zhotovitel je povinen do 24 hod od doručení výzvy elektronickou formou sdělit Objednateli, zda podá návrh na provedení části díla či nikoliv. Pokud tak neučiní, vyzve Objednatel dalšího Zhotovitele v pořadí viz článek 4 této Smlouvy.
- 9.3.** Cenovou nabídku je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v termínu do 3 pracovních dnů od přijetí návrhu. Objednatel je povinen zadat objednávku do 3 pracovních dnů od přijetí cenové nabídky.
- 9.4.** Lhůta zahájení plnění jednotlivých částí díla je 15 kalendářních dní od zadání objednávky Objednatelům počínaje prvním dnem následujícím po dni odeslání objednávky Zhotoviteli.
- 9.5.** Objednatel se zavazuje převzít jednotlivé části Díla řádně dokončené Zhotovitelem a to na základě řádného přijímacího řízení a zápisu o předání / převzetí Díla.
- 9.6.** Zápis o předání / převzetí Díla pořizuje Objednatel. Zápis obsahuje odkaz na objednávku, přesné označení místa prováděných prací a popis dodaných částí díla, soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení Objednatele, že odevzdávané dílo přijímá. Jestliže Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se přijímací řízení opakuje.

- 9.7.** V rámci předání / převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla v tištěné podobě zahrnující:
- 9.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby se zakreslenými změnami,
 - 9.7.2. zápisy o provedených zkouškách a revizích,
 - 9.7.3. originál Stavebního deníku, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla,
 - 9.7.4. nezbytnou dokumentaci pro provoz Stavby (záruční listy, návody k obsluze, atesty, atd.),
 - 9.7.5. ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo stavebního povolení,
 - 9.7.6. fotodokumentaci na CD nosiči,
 - 9.7.7. plán údržby.

10. Článek

Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání / převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektem a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2.** Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je dohodnuta v délce trvání 60 měsíců ode dne předání / převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 10.3.** Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vad a specifikaci jejich projevu.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje Objednatelům oprávněně reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamovaných vad nebránících užívání Díla je Zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, a to nejdéle do 10 dnů ode dne doručení reklamace, a ukončit je v co nejkratším termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady bránící užívání a provozu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději následující den po obdržení reklamace.
- 10.5.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud Zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je Objednatel oprávněn, po písemném upozornění Zhotovitele a poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění reklamovaných vad, tyto vady odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli tyto vynaložené náklady na odstranění reklamovaných vad zaplatit, a to do 21 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů.

11. Článek

Smluvní pokuty

- 11.1.** V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny předmětného Díla.
- 11.2.** V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění staveniště, předáním kompletních dokladů, odstraněním vad a nedodělků v rámci reklamace, uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětného Díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny předmětného Díla.

- 11.3.** V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv oprávněného dokladu Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013, tj. repo sazba vyhlášená ČNB, za každý započatý den prodlení.
- 11.4.** Zhotovitel má právo v případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněné platby po dobu delší než 21 kalendářních dnů přerušit veškeré práce na provádění Díla, a to až do obdržení úhrady. O dobu trvání tohoto přerušení může být Zhotovitelem prodloužen termín dokončení Díla, a to bez nároku Objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle bodu 11.1. této Smlouvy.
- 11.5.** Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.6.** Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.7.** Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne doručení příslušné smluvní straně.
- 11.8.** Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

12. Článek

Odstoupení od smlouvy

- 12.1.** Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, obchodními podmínkami, zejména používáním na zhotovení Díla materiálů a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla,
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla,
 - 12.1.3. na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2.** Pokud se během trvání této Rámcové Smlouvy sníží počet Zhotovitelů pod 3, není Objednatel oprávněn na základě této Smlouvy zadávat objednávku.
- 12.3.** Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy rovněž v případě, pokud Zhotovitel třikrát odmítne výzvu k podání návrhu na provedení díla.
- 12.4.** Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s placením oprávněné platby Zhotoviteli dle této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů, ačkoliv byl na toto prodlení Zhotovitelem dvakrát písemně upozorněn, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 12.5.** Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel bude s plněním předmětu dle této Smlouvy s prodlením delším 30-ti kalendářních dnů, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodli jinak. V případě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu, Objednatel pozastaví úhradu faktur, stanoví výši vzniklé škody, kterou navýší o penále ve výši 1% z celkové ceny Díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto sankci jednostranně započítat proti daňovým dokladům Zhotovitele.
- 12.6.** Ustanovení bodu 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. této Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.7.** Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

- 12.8.** Dojde-li k odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude Zhotovitelem Objednateli předáno nedokončené Dílo do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nastaly účinky doručeného písemného oznámení odstoupení druhé smluvní straně. O tomto předání / převzetí bude sepsán písemný protokol, ve kterém bude zaznamenán rozsah provedených prací na Díle.
- 12.9.** Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13. Článek

Komunikace mezi smluvními stranami

- 13.1.** Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran uvedených v této Smlouvě.
- 13.2.** Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 13.3.** O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

14. Článek

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 14.1.** Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s §504 a §2985 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.2.** Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení §14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Objednatелеm, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

15. Článek

Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Součástí této Smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a to i v případě, že v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 15.2.** Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3.** Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. Lhůta počíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná faktura.
- 15.4.** V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 15.5.** Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

- 15.6.** Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 15.7.** Tato Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 15.8.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.

16. Článek

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 16.1.** Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že tato Smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Příloha č. 2: Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 1

Příloha č. 3: Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 2

Příloha č. 4: Krycí list a oceněný Soupis prací včetně výkazu výměr uchazeče – Zhotovitele č. 3

V Novém Bydžově dne 10. 11. 2016

.....

.....
..... města


STAVEDNÍ TRAFIK - STAVBY A LEKARSTVO


Zhotovitel č. 1
Zdeněk Mital




Zhotovitel č. 2
Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Petr Košťál

"JOKAS s.r.o."
Bydžovská Lhotka 46
504 01 NOVÝ BYDŽOV (3)



Zhotovitel č. 3
„JOKAS s.r.o.“
Karel Fišer

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka

**„Rámcová smlouva na opravy komunikací pro
pěší v Novém Bydžově“**

1. Název zakázky:	Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově
2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
ID datové schránky:	2umb8hk
IČ:	002 69 247
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Pavel Louda, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Ivana Sedláková, vedoucí odboru investic a rozvoje
Telefon, fax:	je
E-mail:	sedlakova@novybydzov.cz
Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029078729

Veřejná zakázka je vyhlášována jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána dle § 18 odst. zákona.

3. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

4. Předmět veřejné zakázky

4.1 Popis předmětu veřejné zakázky

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo se třemi účastníky. Předmětem této rámcové smlouvy je provádění oprav komunikací pro pěší na území a ve vlastnictví města Nový Bydžov včetně zpevněných ploch, vjezdů a souvisejících stavebních prací, a to vždy na místě a v rozsahu specifikovaném zadavatelem (objednatelem) v objednávce.

Součástí zakázky je komplexní zabezpečení prací včetně dopravně inženýrských opatření a z měření skutečného provedení stavby.

Po celou dobu trvání smlouvy platí jako nejvýše přípustné jednotkové nabídkové ceny v nabídce uchazeče.

Zadavatel zadá jednotlivé veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy o dílo viz příloha č. 5. Jednotlivá díla (objednávky) budou zadávány v souladu na základě tzv. principu kaskády – zadávatel vyžve formou e-mailu k předložení nabídky na provedení jednotlivých částí díla vždy toho uchazeče, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí. Odmítne-li tento uchazeč předložit nabídku na provedení jednotlivých částí díla ve stanoveném termínu, vyžve

zadavatel uchazeče, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako druhý v pořadí. Odmítně-li tento uchazeč předložit nabídku na provedení jednotlivých částí díla ve stanoveném termínu, vyzve zadavatel uchazeče, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako třetí v pořadí. V případě odmítnutí všemi uchazeči v termínech dle Rámcové smlouvy, osloví objednatel dalšího uchazeče realizovaného zadávacího řízení.

Objednávku je uchazeč (zhotovitel) povinen vždy písemně potvrdit (e-mailem), což je považováno za přijetí návrhu smlouvy.

4.3. Pokud jsou ve Výzvě a zadávací dokumentaci nebo v soupise prací s výkazem výměr uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení a materiálů, pokud je uchazeč nabídně a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitě.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle rozpočtu projektu částku 3.000.000,00 Kč bez DPH.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, že do hodnotící tabulky „Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku“ (příloha č. 1) uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu. Pro stanovení nabídkové ceny do krycího listu uchazeč stanoví součtem ceny každé položky „Soupisu prací s výkazem výměr“ (příloha č. 2). V případě rozdílných údajů v hodnotící tabulce „Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku“ (příloha č. 1) a „Soupisu prací s výkazem výměr“ (příloha č. 2) budou rozhodovat údaje uvedené v „Soupisu prací s výkazem výměr“ (příloha č. 2).

b) Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH – zadavatel není ve vztahu k plnění plátcem DPH.

c) Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady uchazeče - dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

d) Nabídková cena bude zpracována v souladu s Výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.

e) Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu.

8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v následujících případech:

a) V případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

Cenu lze zvýšit pouze formou písemného číselovaného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem.

9. Místo plnění veřejné zakázky

Město Nový Bydžov.

10. Časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky

a. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je říjen 2016.

b. Harmonogram plnění:

Ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2017.

c. Předpokládaný termín zahájení je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.

11. Kvalifikační dokumentace

11.1 Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci předložením čestného prohlášení, pokud není dále uvedeno jinak, z něhož je zřejmé, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

11.2 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč (zhotovitel) doloží čestným prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace.

11.3 Profesionální kvalifikační předpoklady

a. Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů).

b. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpočítavajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Uchazeč může pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů do nabídky použít vzor, který je přílohou č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

11.4 Technické kvalifikační předpoklady

- a. Uchazeč předloží seznam obdobných stavebních prací provedených uchazečem (zhotovitelem), jako je předmět této veřejné zakázky, za posledních 5 let. Zadavatel požaduje, aby uchazeč (zhotovitel) prokázal, že alespoň ve dvou po sobě jdoucích letech v posledních pěti letech realizoval obdobné zakázky jako je předmět této veřejné zakázky, a to v souhrnné hodnotě minimálně 1 mil. Kč bez DPH za jeden ka- lendářní rok. K seznamu uvedených stavebních prací budou přiložena osvědčení o řádném plnění těchto stavebních prací. Toto osvědčení bude obsahovat: cenu pro- váděných prací, místo prováděných prací, údaje o řádném a odborném provedení těchto stavebních prací. Osvědčení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatel. Předmětná osvědčení může uchazeč předložit v prosté fotokopii.
- b. Uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost. V případě, že uchazeč prokazuje vzdělání a odbornou kvalifikaci prostřednictvím osoby, předloží uchazeč v rámci nabídky platný smluvní vztah s touto osobou. Změna této osoby, prostřednictvím níž uchazeč prokazuje vzdělání a odbornou kvalifikaci, podléhá od- souhlasení zadavatele. Předmětná osvědčení může uchazeč předložit v prosté foto- kopii.
- c. Uchazeč je povinen předložit smlouvu o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky v minimální výši 5 mil. Kč.

Uchazeč může pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů do nabídky použít vzor, který je přílohou č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace.

10.5. Požadavek na uvedení subdodavatelů

Pokud má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům část veřejné za- kázky, uvede seznam subdodavatelů a ke každému seznam položek, které má v úmyslu předmětnému subdodavateli zadat. Zároveň se uchazeč (zhotovitel) zavazuje, že celkový rozsah prací zadáný všem subdodavatelům nepřekročí 20% z celkové ceny veřejné zakáz- ky. Změna subdodavatele podléhá odsouhlasení zadavatele. Uchazeč může pro uvedení subdodavatelů do nabídky použít vzor, který je přílohou č. 6 Výzvy a zadávací dokumenta- ce.

11. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

Kritériem hodnocení této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude na- bídková cena včetně DPH, a to jednotlivé dílčí složky nabídkové ceny, viz níže.

Uchazeč ve své nabídce vyplní jednotlivé ceny u všech položek v příloze č. 2 „Soupis prací včetně výkazu výměr“.

Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu následovně:

Číslo kritéria	Váha	Popis kritéria
1.	20 %	1 – Zemní práce
2.	2 %	4 – Vodovoronné konstrukce
3.	20 %	5 – Komunikace pozemní

4.	6 %	8 – Trubní vedení
5.	20 %	9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání
6.	6 %	997 – Přesun sutě
7.	6 %	998 – Přesun hmot
8.	5 %	7- Izolace, zdravotnicka, elektro – hrubá montáž
9.	5 %	VRN1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce

Způsob hodnocení nabídek:

Uchazeč vyplní v rámci nabídky přílohu č. 2 „Soupis prací včetně výkazu výměr“, která bude obsahovat ceny jednotlivých položek v Kč včetně DPH.

Pro hodnocení dílčích kritérií budou hodnoceny nabídkové ceny jednotlivých dílčích kritérií samostatně včetně DPH, neboť zadavatel není ve vztahu k předmětu projektu plátcem DPH, a to podle následujícího vzorce:

Nejvýhodnější nabídka

..... x váha kritéria vyjádřená v %

Hodnocená nabídka

Hodnotící komise posoudí každé jednotlivé kritérium samostatně a dle uvedeného vzorce jednotlivá stanovená kritéria oboduje:

- maximální počet bodů za kritérium 1: 1 – Zemní práce je 20 bodů;
- maximální počet bodů za kritérium 2: 4 – Vodovoronné konstrukce jsou 2 body;
- maximální počet bodů za kritérium 3: 5 – Komunikace pozemní je 20 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 4: 8 – Trubní vedení je 6 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 5: 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání je 20 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 6: 997 – Přesun sutě je 6 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 7: 998 – Přesun hmot je 6 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 8: 7- Izolace, zdravotnicka, elektro – hrubá montáž je 5 bodů,
- maximální počet bodů za kritérium 9: VRN1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce je 5 bodů.

Součtem bodů za jednotlivá kritéria bude získána hodnota celkového počtu bodů, která činí maximálně 100 bodů.

Jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou zadavatel vyhodnotí nabídku s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Hodnotící komise sestaví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejuspěšnější bude stanovena nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

12. Obchodní podmínky

Zakázka bude realizována v souladu s nabídkou zpracovanou a předloženou uchazečem. Zada- vatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Rámcové smlouvy o dílo, který je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“). Rámcová smlou- va bude uzavřena s uchazeči, kteří se v hodnocení umístili na 1., 2. a 3. místě.

Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyznačeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

Návrh smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložen originál nebo ověřená fotokopie plné moci osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

13. Platební podmínky

14.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

14.1.1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle v daném kalendářním měsíci. Provedené práce na díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Zástupcem objednatel a zástupcem zhotovitele potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury. Potvrzení za objednatele provádí osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

14.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je objednatel povinen sdělit zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu zhotoviteli sděleny, má se za to, že její bez výhrad sledat oprávněným. Na základě tohoto zjištění může zhotovitel vystavit daňový doklad - fakturu.

14.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.

14.2. Faktury zhotovitele bude řádně vyhotoveny dle bodu 14.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zaslány objednateli. Dále budou obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

14.3. Všechné a formálně vadnou fakturu je objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit zhotoviteli k přepracování.

14.4. Splatnost faktury je 21 dní po obdržení faktury objednatелеm.

14.5. Konečná faktura, včetně příslušného DPH a vypořádání všech fakturovaných a uhrazených splátek ceny díla, bude vystavena zhotovitelem po předání – převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků. Její součástí bude objednatel a zhotovitelem potvrzený předávací protokol.

14. Poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům

Zadávací dokumentace je uchazečům k dispozici na profilu zadavatele.

15. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat do 3 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze písemně, a to na adrese: **Město Nový Bydžov, Ing. Bc. Ivana Sedláčková, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov**, nebo elektronicky e-mailem na adrese: [redacted] **zadavatel** nebude odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemožno být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům zveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

16. Požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal svoji nabídku v českém jazyce, uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení.

Další požadavky na formu nabídky:

a. Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě v českém jazyce.

b. Kompletní nabídka bude předložena v 1 originále.

c. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku podpisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče na základě plné moci, je požadováno doložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

d. Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby nabídka včetně případných příloh, byla opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Vhodné je všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

e. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

f. Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby veškeré doklady v nabídce z důvodu dobré čitelnosti byly kvalitně vytištěny. Rovněž tak je vhodné předložit všechny doklady bez dodatečných oprav a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

g. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

h. Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.

17. Obsah nabídky

a. Nabídka bude na prvním listu obsahovat vyplněný „Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku“ (příloha č. 1) včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

b. Nabídka bude obsahovat vyplněný „Soupis prací s výkazem výměr“ (příloha č. 2).

c. Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ (příloha č. 3).

d. Nabídka bude obsahovat „Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek“ (příloha č. 4).

e. Součástí nabídky bude doplněný a podepsaný návrh smlouvy uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonem registrovaném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přílo-

žené plné moci) ve znění, jež je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 5.

- f. Nabídka bude obsahovat seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, dle přílohy č. 6.
- g. Nabídka bude obsahovat Souhlas se zveřejněním Rámcové smlouvy o dílo v registru smluv, dle přílohy č. 7.

18. Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta

- a. Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu:

Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov

nebo osobně na stejnou adresu na podatelnu úřadu v pracovních dnech:

pondělí a středa od 7.30 hod. – 17.00 hod,
v úterý, ve čtvrtek a pátek od 7.30 hod. – do 14.30 hod.

- b. Na obálce s nabídkou bude uveden název a adresa zadavatele, název a adresa uchazeče a dále bude obálka s nabídkou označena nápisem:

Název, sídlo a IČ uchazeče

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT
„RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ V NOVÉM
BYDŽOVĚ“

Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov

- c. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevřívá. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.

- d. Lhůta pro podání nabídek začíná dne 22. 9. 2016 a končí 30. 9. 2016 v 9.00 hod.

19. Forma oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v takovém případě považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a6302928729>

20. Podklady k podpisu smlouvy

1. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen předložit zadavateli před jejím uzavřením **originální nebo úředně ověřené kopie** dokladů prokazujících splnění kvalifikace u písmene a. a b. U písmene c., d. a e. uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté fotokopii. Uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

- a. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před datem pro podání nabídek;
- b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
- c. seznam obdobných stavebních prací provedených uchazečem dle bodu 11.4. Každá uvedená stavební práce bude doložena osvědčením v prosté fotokopii.
- d. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje odbornou způsobilost v prosté fotokopii. Pokud uchazeč vzdělání a odbornou kvalifikaci prokazuje prostřednictvím osoby, doloží rovněž i platný smluvní vztah s touto osobou v prosté fotokopii.
- e. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem v minimální výši 5 mil. Kč. Uchazeč může doložit smlouvou nebo potvrzením pojišťovny, z předloženího musí být patrné: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo uchazeče, druh pojištění, výše pojistné částky a platnost smlouvy. Potvrzení pojišťovny nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.

21. Zvláštní povinnosti uchazeče (zhotovitele)

Uchazeč (zhotovitel) je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

22. Ostatní ujednání

- a. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- b. Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 12. 2017.
- c. Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření Rámcové smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádné uchazeče.
- f. Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

2.3. Další části zadávací dokumentace – přílohy

Příloha č.	Název přílohy
1	Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku
2	Soupis prací s výkazem výměr
3	Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
4	Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek
5	Návrh Rámcové smlouvy o dílo
6	Seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

V Novém Bydžově dne 22. 9. 2016

ŽOV

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěši v Novém Bydžově

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Zdeněk Mital
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Nový Bydžov 504 01
Adresa pro poštovní styk	Nový Bydžov 504 01
Oprávněná osoba jednat za uchazeče, e-mailová adresa, telefon	Zdeněk Mital
Kontaktní osoba ve věci zakázky, e-mailová adresa, telefon	Zdeněk Mital
Právní forma uchazeče	OSVČ
IČ uchazeče	
DIČ uchazeče	
ID datové schránky uchazeče	3HN04C
Jméno a funkce statutárního orgánu	Zdeněk Mital OSVČ
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	
Nabídková cena v Kč CELKEM	Nabídková cena bez DPH DPH Nabídková cena včetně DPH
	44050,68 9250,64 53301,32
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Zdeněk Mital
Datum, podpis a razítko	29.9.2016 Firma LABOL stavební a pomocné práce arm.bv Nový Bydžov 504 01

Na krycí listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou část a všechny požadované identifikační údaje uchazeče. ...runách a dále

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

KRYCÍ LIST

Akce: **Rámcová smlouva - výkaz výměr a soupis prací**

Objekt: **Komunikace pro pěši, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce**

Místo: **Nový Bydžov** 07.09.2016

Objednatel: **Město Nový Bydžov**
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 44 050,68

Cena bez DPH 44 050,68

DPH základní 71,00%

Cena s DPH 53 301,32

v CZK

Objednatel

Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Akce: Rámcová smlouva - výkaz: výměr a soupis prací

Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce

Místo: Nový Bydžov

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	14 188,00
4 - Vodovodné konstrukce	550,00
5 - Komunikace pozemní	11 666,00
8 - Trubní vedení	6 758,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 409,00
997 - Přesun sítě	877,00
998 - Přesun hmot	105,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 472,68
7 - Izolace, zdravotnická, elektro - hrubá montáž	1 472,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25,00

44 050,68

42 553,00

14 188,00

550,00

11 666,00

6 758,00

8 409,00

877,00

105,00

1 472,68

25,00

25,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Jednotková cena [CZK]
170	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiny nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	
171	K	91912111	Těsnění spoj zalivkou za studena pro komůrky 5,10 mm hl. 15 mm bez těsnicího profilu	m3	
172	K	91972601	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podléhající povonit v tahu do 15 kN/m	m2	
173	K	91912114	Řezání dlažebních spár s 4 mm hl. do 100 mm průřezů nebo podléhající v žlučném kytlu	m	
174	K	91624113	Osušení obrubnic kamenného stojárského a boční ojeřou do lože z betonu prostého	m	
175	M	58389340	obrubník kamenný příčný, ISOPI Zula,Ø92 25x20	m	
176	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiny nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu C20/25K3	m3	
177	K	91912111	Těsnění spoj zalivkou za studena pro komůrky 5,10 mm hl. 15 mm bez těsnicího profilu	m3	
178	K	91972601	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podléhající povonit v tahu do 15 kN/m	m2	
179	K	91972612	Řezání stávkového betonu do kytlu hl. do 150 mm	m	
180	K	96600612	Odstřazení značek dopravních nebo orientačních ve sloupky z betonovými patkami	kus	
181	K	96600611	Odstřazení značek dopravních nebo orientačních ve sloupky z betonovými patkami	kus	
182	K	966008113-1	Vybourání vstupu	ks	877,00
183	K	99721551	Vodovodná doprava suti ze splykch materiálů do 1 km	t	
184	K	99721559	Připlatek ZKO 1 km u vodovodné dopravy suti ze splykch materiálů	t	
185	K	99721571	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	
186	K	99721579	Připlatek ZKO 1 km u vodovodné dopravy vybouraných hmot	t	
187	K	99721611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	
188	K	99721612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	
189	K	99721815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladkovně)	t	
190	K	99721845	Poplatek za uložení odpadu z arifaltových povrchů na skládce (skladkovně)	t	
191	K	99721855	Poplatek za uložení odpadu z kamennos na skládce (skladkovně)	t	
998 - Přesun hmot					105,00
192	K	99822011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	
193	K	99822095	Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním za zveličeny přesun ZKO 5000 m	t	
PSV - Práce a dodávky PSV					1 472,68
7 - Izolace, zdravotnická, elektro - hrubá montáž					1 472,68
194	K	71161802	Izolace proti zemní vlhkosti těsně kolem nepropustí ILO 4 mm šířky 1m	m2	
195	K	99871201	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 60 cm	ks	
196	K	72117918	Portbři z PVC propojení potrubí DN 200	ks	
197	K	72142716	Lapač střešních splavenin z PP se zapachovou klapkou a lapacím košem DN 125	ks	
198	K	99872101	Přesun hmot pro vnější kanalizace v objektech v do 6 m	ks	
199	K	74335270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložena volně	m	
200	M	34571350	Trubka elektrizační ochranná Koperflex, RPPF - LDFE, ØF 99,10	m	
201	K	460421001	Lože kabelů z psku nebo stěrkaplaku tl. 5 cm nad kabely, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	
202	K	460900011	Kytli kabelů výstražnou šibiřky 20 cm	m	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					25,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					25,00
203	K	01203000	Geodetické práce pro výstavbu Množ. započteno skrocenou poradenstvím 11 řad průměrně 100m2 dnu bodů nepřesahuje úroveň 120m, v měřičku 1:200, měřeno podrobně výškově i vzhledem k bodu poruchových značek. Průběh dle 1 v digitálním podkladě 1:500 nebo 1:500. Množinou jednotkou je m2 měřičkovým plánem.	m2	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Jednotková cena [CZK]
92	K	57321111	Postřik živcový spojovací z asfaltu v množství do 70 kg/m ²	m ²	
93	K	57131314	Asfaltový beton vřstava obrubná ACO 16 (ABH) tl 40 mm s přes 3 m z množství obrubního asfaltu	m ²	
94	K	59121111	Kladiení dlaždy z kostek drobných z kamene do lože z kamenného těžného tl 50 mm (10x10)	m ²	
95	K	59124111	Kladiení dlaždy z kostek drobných z kamene na MK tl 50 mm	m ²	
96	K	59111111	Kladiení dlaždy z kostek velkých z kamene do lože z kamenného těžného tl 50 mm (10x16)	m ²	
97	K	59114111	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
98	K	59081112	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
99	K	59081117	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
100	K	59081122	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
101	K	59081123	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
102	K	59084120	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z cement malty vet do 0,09 m ² plochy přez 300 m ²	m ²	
103	K	59084121	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z cement malty vet do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	
104	K	59084122	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z cement malty vet do 0,09 m ² plochy do 100 m ²	m ²	
105	K	59084123	Kladiení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z cement malty vet do 0,09 m ² plochy přes 300 m ²	m ²	
106	K	57190812	Kryt vymyvaný dešťový kamennými šachetkami tl 300 mm	m ²	
107	K	59021120	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	
108	K	59021121	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	
109	K	59021122	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ²	m ²	
110	K	59021123	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	
111	K	59021124	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	
112	K	59021125	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m ²	m ²	
113	K	59021126	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	
114	K	59021127	Kladiení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	
115	M	59245100	dišba 20 x 10 x 6 cm pl/rafi	m ²	
116	M	59245101	dišba 20 x 10 x 6 cm pl/rafi	m ²	
117	M	59245102	dišba 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	
118	M	59245103	dišba zámková šlepečka 20x10x6 cm barevná	m ²	
119	K	59245110	Připletek za kombinaci dvou barev u kladiení betonových dlažeb komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B	m ²	
120	K	59021124	Připletek za kombinaci dvou barev u kladiení betonových dlažeb komunikace pro pěší tl 80 mm skupiny B	m ²	
121	M	59245170	dišba 20x20x8 cm pl/rafi	m ²	
122	M	59245100	dišba pro nerovinné 20 x 10 x 8 cm barevné	m ²	
123	M	59245101	dišba pro nerovinné 20 x 10 x 8 cm barevné	m ²	
124	M	45191115	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m ²	
125	M	45191125	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m ²	
126	M	45191135	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m ²	
127	M	45711115	Vyrovnání nebo vyplnění betonu C 16/20 včetně odvozu povrchu	m ²	
8 - Trubní vedení					6 758,00
128	K	87131020	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tloušťka třídy S48 (M150)	m	
129	M	87131020	Montáž odboček na potrubí z PP trub hřídelek plošných DN 150	kus	
130	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
131	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
132	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
133	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
134	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
135	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
136	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
137	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
138	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
139	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
140	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
141	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
142	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
143	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
144	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
145	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
146	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
147	M	87131020	Montáž PP Master 45 DN 150/140/150	kus	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 409,00
148	K	91121111	Bourání betonových stěn včetně výhledů	kus	
149	K	91121111	Bourání betonových stěn včetně výhledů	kus	
150	K	91121111	Bourání betonových stěn včetně výhledů	kus	
151	K	91121111	Bourání betonových stěn včetně výhledů	kus	
152	K	91111111	Montáž sváře dopravní značky do velikosti 1 m ² objemem na sloupek nebo konzolu	kus	
153	M	40442560	značka sváře Fe/Al MK 500 x 700 mm	kus	
154	M	40451111	Montáž sloupku dopravních značek do 3,5 m z betonovým základem	kus	
155	M	40452300	sloupek Zn 70 350	kus	
156	M	40452540	víčko platové na sloupek 70	kus	
157	M	40452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	
158	M	40452600	poška upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	
159	K	91505111	Odstěrní desek z bílého betonu do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
160	K	91511111	Odstěrní desek z bílého betonu do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
161	K	91511111	Odstěrní desek z bílého betonu do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
162	K	91511111	Odstěrní desek z bílého betonu do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
163	M	592174600	obrubník betonový silnicí převodový I + P Standard 100x15x15 25 cm	m ²	
164	M	592174600	obrubník betonový silnicí převodový I + P Standard 100x15x15 25 cm	m ²	
165	M	592174600	obrubník betonový silnicí převodový I + P Standard 100x15x15 25 cm	m ²	
166	M	592174600	obrubník betonový silnicí převodový I + P Standard 100x15x15 25 cm	m ²	
167	K	91621213	Odstěrní desek z bílého betonu do lože z kamenného těžného tl 50 mm	m ²	
168	M	592174110	obrubník betonový obrubník ABO 15:10:100x820 cm	m ²	
169	M	592174200	obrubník betonový obrubník ABO 20:10:100 x 5 x 20 cm	m ²	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Jednotková cena [CZK]
14	K	11320111	Vyrubání obrub chodníkových ležákých	m	
15	K	11320112	Vyrubání obrub silničních ležákých	m	
16	K	11320311	Vyrubání obrub z dlažebních kostek	m	
17	K	11320730	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	
18	K	11320731	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	
19	K	11320732	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	
20	K	11320733	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	
21	K	11320734	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z betonu prostého tl 200 mm	m ²	
22	K	11320735	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	
23	K	11320736	Odstěrnění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	
24	K	11320737	Odstěrnění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	
25	K	11320738	Odstěrnění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 200 mm	m ²	
26	K	11320739	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 100 mm	m ²	
27	K	11320740	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 150 mm	m ²	
28	K	11320741	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 200 mm	m ²	
29	K	11320742	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 100 mm	m ²	
30	K	11320743	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 150 mm	m ²	
31	K	11320744	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 200 mm	m ²	
32	K	11320745	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 100 mm	m ²	
33	K	11320746	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 150 mm	m ²	
34	K	11320747	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 200 mm	m ²	
35	K	11320748	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 300 mm	m ²	
36	K	11320749	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 400 mm	m ²	
37	K	11320750	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 500 mm	m ²	
38	K	11320751	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 600 mm	m ²	
39	K	11320752	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 700 mm	m ²	
40	K	11320753	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 800 mm	m ²	
41	K	11320754	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 900 mm	m ²	
42	K	11320755	Odstěrnění podkladu pl nad 200 m ² z kamenného těžného stěmi tl 1000 mm	m ²	
43	K	11320756	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 100 mm	m ²	
44	K	11320757	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 150 mm	m ²	
45	K	11320758	Odstěrnění podkladu pl do 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 200 mm	m ²	
46	K	11320759	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 100 mm	m ²	
47	K	11320760	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 150 mm	m ²	
48	K	11320761	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 200 mm	m ²	
49	K	11320762	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 300 mm	m ²	
50	K	11320763	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 400 mm	m ²	
51	K	11320764	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 500 mm	m ²	
52	K	11320765	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 600 mm	m ²	
53	K	11320766	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 700 mm	m ²	
54	K	11320767	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 800 mm	m ²	
55	K	11320768	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 900 mm	m ²	
56	K	11320769	Odstěrnění podkladu pl přes 50 m ² z kamenného těžného stěmi tl 1000 mm	m ²	
57	K	11210101	Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm	kus	
58	K	11210102	Kácení stromů jehličnatých D kmenů do 500 mm	kus	
59	K	11210103	Kácení stromů jehličnatých D kmenů do 500 mm	kus	
60	K	11210104	Odstěrnění parků D do 300 mm	m ²	
61	K	11210105	Odstěrnění parků D do 300 mm	m ²	
62	K	11210106	Odstěrnění parků D do 300 mm	m ²	
63	K	11210107	Připletek za lepravost k hloubení ryh tl 3 objemem do 5000 m ³	m ³	
64	K	11210108	Připletek za lepravost k hloubení ryh tl 3 objemem do 100 m ³	m ³	
65	K	11210109	Připletek za lepravost k hloubení ryh tl 3 objemem do 100 m ³	m ³	
66	K	11210110	Hloubení šachet v hornině tl. 3 až 4	m ³	
67	K	11210111	Připletek za lepravost k hloubení šachet v hornině tl. 3 až 4	m ³	
68	K	16270109	Vodorovné přemístění do 10000 m ³ vykopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m ³	
69	K	16270109	Připletek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 1000 m ³ přes 10000 m ³	m ³	
70	K	16710101	Nakládání vykopku z horniny tl. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	
71	K	17120201	Uložení sypání na skládku (sklidkové)	m ³	
72	K	17120211	Připletek za uložení odpadu ze sypání na skládku (sklidkové)	m ³	
73	K	17401101	Zesyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhrubněním	m ³	
74	K	17401102	Odstěrnění parků D do 300 mm	m ²	
75	K	17401103	Odstěrnění parků D do 300 mm	m ²	
76	K	18130102	Respektování omse tl vstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovné nebo ve svahu do 1:5	m ²	
77	M</				

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Stavo & Sachs Kuklensy s.r.o.
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Adresa pro poštovní styk	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Oprávněná osoba jednat za uchazeče, e-mailová adresa, telefon	Petr Košťál
Kontaktní osoba ve věci zakázky, e-mailová adresa, telefon	
Právní forma uchazeče	s.r.o.
IČ uchazeče	25918681
DIČ uchazeče	CZ25918681
ID datové schránky uchazeče	ig94jgc
Jméno a funkce statutárního orgánu	Petr Košťál – jednatel společnosti
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	
Nabídková cena včetně DPH	60.984,00,-
Nabídková cena bez DPH	50.400,00,-
DPH	10.584,00,-
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Petr Košťál
Datum, podpis a razítko	29.09.2016

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky v korunách a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRÁCI

Rámcová smlouva - výkaz výměr a soupis prací

Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce

Místo: Nový Bydžov

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Jednotková cena [CZK]
---------	-----	-------	----	-----------------------

Náklady z rozpočtu 44 050,68

HSV - Práce a dodávky HSV

42 553,00

14 188,00

1 - Zemní práce

1	K	11310611	Rozesání dílažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dílažeb (10x30)	m ²	
2	K	11310611	Rozesání dílažeb vozovek do šířky 2,00 m z drobných kostek do lože z kamenná těženého (10x10)	m ²	
3	K	11310611	Rozesání dílažeb vozovek do šířky 2,00 m z drobných kostek do lože z kamenná těženého (10x10)	m ²	
4	K	11310621	Rozesání dílažeb vozovek pl. přes 50 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těženého (10x10)	m ²	
5	K	11310621	Rozesání dílažeb vozovek pl. přes 200 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těženého (10x10)	m ²	
6	K	11310651	Rozesání dílažeb vozovek pl. do 50 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těženého (16x16)	m ²	
7	K	11310651	Rozesání dílažeb vozovek pl. přes 50 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těženého (16x16)	m ²	
8	K	11310651	Rozesání dílažeb vozovek pl. přes 200 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těženého (16x16)	m ²	
9	K	11310623	Rozesání dílažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zamokvých dílažeb	m ²	
10	K	11310616	Rozesání dílažeb vozovek do pl. 50 m ² z drobných kostek do lože z kamenná (linka)	m	
11	K	11310611	Rozesání zpevněných ploch ze silničních dílců	m	
12	K	11302111	Výřezání obrub krajníku odrušenou stojatých	m	
13	K	11304111	Výřezání obrub zakončených	m	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově
 Název objektu: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, výjezdy a související stavební práce

JKSO: Město Nový Bydžov
 ECO: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

IČ: 25918681
 DIČ: CZ25918681

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Projektant: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.

Zhotovitel: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Zpracoval: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.

Rozpočet číslo: 27 09 2016

Dne: 27.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

Práce: 0,00; Náklady / 1 m: 0,00; Počet: 0,00; Náklady / 1 m: 0,00; Počet: 0,00

A Základní rozp. náklady

B Doplnkové náklady

C Náklady na umístění stavby

D Celkem bez DPH

E Přípočty a odpočty

DPH: 50 400,00; Základ daně: 50 400,00; DPH celkem: 10 584,00; Cena s DPH: 60 984,00

Dodavatel: Dodavatel

Klíuzová doba: Kluzová doba

Z vyhodnění: Z vyhodnění

Strana 1 z 1

Zpracováno v programu KRYCÍ.LIST

ROZPOČET

Stavba: Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově
 Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, výjezdy a související stavební práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Datum: 27.09.2016

HSV

Zemní práce

48 940,00; 16,020

11 375,00; 1,221

1 113 106 121

1 113 106 121

2 113 106 111

3 113 106 161

4 113 106 221

5 113 106 521

6 113 106 511

7 113 106 151

8 113 106 511

9 113 106 123

10 113 106 161

11 113 151 111

12 113 202 111

13 113 204 111

14 113 201 111

15 113 201 112

16 113 203 111

17 113 107 130

18 113 107 131

19 113 107 132

20 113 107 170

21 113 107 171

22 113 107 172

23 113 107 230

24 113 107 231

25 113 107 232

26 113 107 135

27 113 107 136

ROZPOČET

Stavba: Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově
 Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, výjezdy a související stavební práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Datum: 27.09.2016

HSV

Zemní práce

48 940,00; 16,020

11 375,00; 1,221

1 113 106 121

2 113 106 111

3 113 106 161

4 113 106 221

5 113 106 521

6 113 106 511

7 113 106 151

8 113 106 511

9 113 106 123

10 113 106 161

11 113 151 111

12 113 202 111

13 113 204 111

14 113 201 111

15 113 201 112

16 113 203 111

17 113 107 130

18 113 107 131

19 113 107 132

20 113 107 170

21 113 107 171

22 113 107 172

23 113 107 230

24 113 107 231

25 113 107 232

26 113 107 135

27 113 107 136

ROZPOČET

Stavba: Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově
 Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, výjezdy a související stavební práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Slavo&Sachs Kuklery s.r.o.
 Datum: 27.09.2016

HSV

Zemní práce

48 940,00; 16,020

11 375,00; 1,221

1 113 106 121

2 113 106 111

3 113 106 161

4 113 106 221

5 113 106 521

6 113 106 511

7 113 106 151

8 113 106 511

9 113 106 123

10 113 106 161

11 113 151 111

12 113 202 111

13 113 204 111

14 113 201 111

15 113 201 112

16 113 203 111

17 113 107 130

18 113 107 131

19 113 107 132

20 113 107 170

21 113 107 171

22 113 107 172

23 113 107 230

24 113 107 231

25 113 107 232

26 113 107 135

27 113 107 136

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	113107137	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 300 mm	m2	1,000		0,000
29	113107175	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 100 mm	m2	1,000		0,000
30	113107176	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 150 mm	m2	1,000		0,000
31	113107177	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 300 mm	m2	1,000		0,000
32	113107235	Odstavení podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 100 mm	m2	1,000		0,000
33	113107236	Odstavení podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 150 mm	m2	1,000		0,000
34	113107237	Odstavení podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sílem tl 300 mm	m2	1,000		0,000
35	113151112	Odstavení žvýčného krytu řezováním tl do 500 m2 tl 30 mm s naložením	m2	1,000		0,000
36	113151113	Odstavení žvýčného krytu řezováním tl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	1,000		0,000
37	113151114	Odstavení žvýčného krytu řezováním tl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	1,000		0,000
38	113151115	Odstavení žvýčného krytu řezováním tl do 500 m2 tl 60 mm s naložením	m2	1,000		0,000
39	113107111	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kamenná ležného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
40	113107151	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná ležného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
41	113107211	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná ležného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
42	113107121	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
43	113107122	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	1,000		0,000
44	113107123	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	1,000		0,000
45	113107124	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
46	113107161	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	1,000		0,000
47	113107162	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	1,000		0,000
48	113107163	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	1,000		0,000
49	113107164	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	1,000		0,000
50	113107221	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m2	1,000		0,000
51	113107222	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	1,000		0,000
52	113107223	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	1,000		0,000
53	113107224	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	1,000		0,000
54	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m kerény z celkové plochy do 100 m2	m3	1,000		0,000
55	112101101	Kácení stromů lesních D kmenem do 300 mm	kus	1,000		0,000
56	112101101	Kácení stromů lesních D kmenem do 300 mm	kus	1,000		0,000
57	112101102	Kácení stromů lesních D kmenem do 500 mm	kus	1,000		0,000
58	112101121	Kácení stromů lesních D kmenem do 300 mm	kus	1,000		0,000
59	112101122	Kácení stromů lesních D kmenem do 500 mm	kus	1,000		0,000
60	112201101	Odstavení pařezů D do 300 mm	kus	1,000		0,000
61	112201102	Odstavení pařezů D do 500 mm	kus	1,000		0,000

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62	122201103	Odkopávký a prokopávký nezapočítaný v hornině tl 3 objem do 5000 m3	m3	1,000		0,000
63	122201109	Příplatek za lepnost u odkopávek v hornině tl 1 až 3	m3	1,000		0,000
64	132201101	Hlubení rýh š do 600 mm v hornině tl 3 objemu do 100 m3	m3	1,000		0,000
65	132201109	Příplatek za lepnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl 3	m3	1,000		0,000
66	133201101	Hlubení šachet v hornině tl 3 objemu do 100 m3	m3	1,000		0,000
67	133201109	Příplatek za lepnost u hloubení šachet v hornině tl 3	m3	1,000		0,000
68	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů sypaviny z horniny tl 1 až 4	m3	1,000		0,000
69	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů sypaviny z horniny tl 1 až 4 ZKD 1000 m přes 100000 m	m3	1,000		0,000
70	167101101	Nakládání výkopů z hornin tl 1 až 4 do 100 m3	m3	1,000		0,000
71	171201201	Uložení sypaviny na skládky	m3	1,000		0,000
72	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládky (skladkovné)	t	1,000		0,000
73	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se zhrutěním	m3	1,000		0,000
74	175111101	Obtýpní potrubí ručně sypavinou bez prohezení, uloženo do 3 m	m3	1,000		0,000
75	583121000	šléřkopisek (barátice) neřidičský zásypový materiál	t	1,000		1,000
76	181301102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,000		0,000
77	103211000	Zahrádní subzitrát pro výsadbu VL	m3	1,000		0,220
78	181851102	Úprava pláně v hornině tl 1 až 4 se zhrutěním	m2	1,000		0,000
79	181411131	Záčetní parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,000		0,000
80	095721100	osiva směs travní parková	kg	1,000		0,001
4 Vodorovné konstrukce						1,891
81	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisku	m3	1,000	527,00	1,891
5 Komunikace pozemní						7,363
82	564651111	Podklad ze šléřkopité ŠD tl 150 mm	m2	1,000	12 026,00	0,280
83	564651111	Podklad ze šléřkopité ŠD tl 200 mm	m2	1,000		0,378
84	564671111	Podklad ze šléřkopité ŠD tl 250 mm	m2	1,000		0,473
85	564521111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150	m2	1,000		0,372
86	564661312	Podklad z betonového resp.klátu tl 170 mm	m2	1,000		0,406
87	564661315	Podklad z betonového resp.klátu tl 200 mm	m2	1,000		0,480
88	564671315	Podklad z betonového resp.klátu tl 250 mm	m2	1,000		0,600
89	565155121	Astálový beton vrstva podkladu ACP 16 (obalované kamenná OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1,000		0,185
90	572141112	Vypouštění povrchu dosavadních krytů astálovým betonem ACC (AB) tl do 30 mm	m2	1,000		0,156
91	573111113	Postřik živých infiltrací s posypem z asfaltu rmožství 1,5 kg/m2	m2	1,000		0,007
92	573211111	Postřik živých spojovací z asfaltu v rmožství do 0,70 kg/m2	m2	1,000		0,001
93	577135141	Astálový beton vrstva obusná ACC 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000		0,104
94	581211111	Kácení dílažby z kostek drobných z kamenná do lože z kamenná tl 50 mm (10x10)	m2	1,000		0,184
95	591241111	Kácení dílažby z kostek drobných z kamenná na MC tl 50 mm	m2	1,000		0,195
96	591111111	Kácení dílažby z kostek velkých z kamenná do lože z kamenná ležného tl 50 mm (18x18)	m2	1,000		0,184
97	591141111	Kácení dílažby z kostek velkých z kamenná na MC tl 50 mm	m2	1,000		0,195
98	596811120	Kácení betonové dílažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000		0,101
99	596811121	Kácení betonové dílažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	1,000		0,101

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
100 596841122	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m ² plochy do 300 m ²	m ²	1,000			0,101
101 596841123	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m ² plochy přes 300 m ²	m ²	1,000			0,101
102 596841120	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	1,000			0,146
103 596841121	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty vel do 0,09 m ² plochy do 100 m ²	m ²	1,000			0,146
104 596841122	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty vel do 0,09 m ² plochy do 300 m ²	m ²	1,000			0,146
105 596841123	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty vel do 0,09 m ² plochy přes 300 m ²	m ²	1,000			0,146
106 57908112	Kytlí vřívavými dekorativním kamenným (kalkem) II 300 mm	m ²	1,000			0,612
107 59621120	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	1,000			0,084
108 59621121	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	1,000			0,084
109 59621122	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny B pl do 300 m ²	m ²	1,000			0,084
110 59621123	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	1,000			0,084
111 59621120	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	1,000			0,086
112 59621121	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	1,000			0,086
113 59621122	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B pl do 300 m ²	m ²	1,000			0,086
114 592453060	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	1,000			0,086
116 592453060	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	1,000			0,130
117 592453060	dlažba 10 x 10 x 6 cm barevná	m ²	1,000			0,130
118 592453060	dlažba 20 x 20 x 6 cm barevná	m ²	1,000			0,120
119 59621124	Přípravek za kombinace dvou barev u kladiení betonových dlažeb komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B	m ²	1,000			0,146
120 59621124	Přípravek za kombinace dvou barev u kladiení betonových dlažeb komunikací pro pěší II 80 mm skupiny B	m ²	1,000			0,000
121 592453770	dlažba 20 x 20 x 6 cm přírodní	m ²	1,000			0,176
122 592453770	dlažba 20 x 20 x 6 cm červená	m ²	1,000			0,180
123 592453060	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	1,000			0,000
124 451315115	Poskládání nebo vyplňovač vrstva z betonu C 16/20 II do 150 mm	m ²	1,000			0,000
125 451315125	Poskládání nebo vyplňovač vrstva z betonu C 16/20 II do 150 mm	m ²	1,000			0,000
126 451315135	Výrobníci nebo spádový beton C 16/20 II do 200 mm	m ²	1,000			0,000
127 457311115	Výrobníci nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m ³	1,000			0,000
8						12 093,00
128 871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka řídý SNE DN150	m	1,000			1,974
877310320	Montáž obočků na potrubí z PP trub hladkých přímoseřných DN 150	kus	1,000			0,003
129 286172050	obložka PP Master 45 DN 150/DN 150	kus	1,000			0,000
130 8948126129	Výřeznutí a uláštění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,000			0,002
131 895941111	Zřízení vstupu kanalizačního úloží z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000			0,341
132 592385920	dlp betonové pro uložení vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000			0,072

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
133 592238540	skruž betonová pro uložení vpusť výtlačným otvorem PVC TBV-Q 450x350x3a 45x35x5 cm	kus	1,000			0,080
134 592238590	skruž betonová pro uložení vpusť horní TBV-Q 450x55x5d 45x55x5 cm	kus	1,000			0,111
135 592238620	skruž betonová pro uložení vpusť středová TBV-Q 450x295x6b 45x30x5 cm	kus	1,000			0,057
136 592238640	pestenec betonový pro uložení vpusť vyrovnávací TBV-Q 390x6070a 39x6x6 cm	kus	1,000			0,027
137 592238660	skruž betonová pro uložení vpusť přechodová TBV-Q 450x270x25f11 45x270x25f11 cm	kus	1,000			0,061
138 592238780	mříž M1 D400 DIN 19383-13 500x500 mm	kus	1,000			0,058
139 592238740	koš pozink. C3 DIN 4082 vysoký, pro řím 500x200	kus	1,000			0,066
140 899211111	Signalizaci vodic DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1,000			0,000
141 59227000	Zláb odvodňovací ACCO N100 typ 6, polyměrkon 100 x 13 x 15 x 16 cm	kus	1,000			0,000
142 59227020	Rošt mřížkový ACCO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2m, II, zař. A15	kus	1,000			0,000
143 59227022	Rošt mřížkový ACCO N100 - grafitová hlině linie 50cm x 12,7cm x vřezáním, II, zař. C250	kus	1,000			0,000
144 899221111	Kytlí potrubí z plastu vřezanou fólií z PVC 20 cm	m	1,000			0,000
145 899231111	Výšková úprava uložního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000			0,424
146 899331111	Výšková úprava šachty nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000			0,421
147 899431111	Výšková úprava do 200 mm zvýšením šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000			0,311
9						11 803,00
148 913121211	Montáž a demontáž dočasně dopravní značky kompletní základní	kus	1,000			0,000
149 913121211	Přípravek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1,000			0,000
150 913221113	Montáž a demontáž dočasně dopravní zabraný Z2 světelné šifky 3 m s 5 světly	kus	1,000			0,000
151 913221213	Přípravek k dočasné dopravní zabraně Z2 světelné šifky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	1,000			0,000
152 914111111	Montáž světlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000			0,001
153 40442560	značka svítící FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000			0,004
154 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			0,109
155 404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000			0,007
156 404452540	vířící plastová na sloupek 70	kus	1,000			0,000
157 404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,000			0,000
158 404452600	pásková upínací Benámex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	1,000			0,000
159 915495112	Osažení díseček z bílého betonu do lože z kamenná pásů a pruhu š 250 mm	m	1,000			0,029
160 935131111	Osažení odvodňovacího polyměrkonového flábu s krycím roštem šifky do 200 mm	m	1,000			0,292
161 592452710	příložka 50x25x8 cm bílá	kus	1,000			0,022
162 916131213	Osažení stínícího obrubníku betonového stojalého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000			0,155
163 59274600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1,000			0,085
164 59274680	obrubník betonový stínící přechodový L + P Standard 100x15x25 cm	kus	1,000			0,064
165 59274680	obrubník betonový stínící nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	1,000			0,048
166 59274660	obrubník betonový stínící Standard 50x15x25 cm	kus	1,000			0,041
167 916312123	Osažení chodníkového obrubníku betonového stojalého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000			0,130
168 59274110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	1,000			0,036

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
169 592721220	kus	1,00			0,024
170 510991121	m3	1,00			2,246
171 519121211	m3	1,00			0,000
172 5192726201	m2	1,00			0,000
173 519112114	m	1,00			0,000
174 516241213	m	1,00			0,141
175 583802340	m	1,00			0,125
176 51099112113	m3	1,00			0,000
177 519121233	m	1,00			0,001
178 519735112	m	1,00			0,000
179 519735123	m	1,00			0,000
180 565009132	kus	1,00			0,000
181 566008211	kus	1,00			0,000
182 566008113-1	k5	1,00			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
997				1 046,00	0,000
183 597221551	t	1,000			0,000
184 597221559	t	1,000			0,000
185 597221571	t	1,000			0,000
186 597221579	t	1,000			0,000
187 597221611	t	1,000			0,000
188 597221612	t	1,000			0,000
189 597221815	t	1,000			0,000
190 597221845	t	1,000			0,000
191 597221855	t	1,000			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
998				70,00	0,000
192 598223011	t	1,000			0,000
193 598223095	t	1,000			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV				1 445,00	0,000
711				1 445,00	0,214

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
194 711161302	m2	1,000			0,001
195 595711201	%	1,000			0,000
196 721171918	kus	1,000			0,008
197 721242116	kus	1,000			0,002
198 598721201	%	1,000			0,000
199 743232270	m	1,000			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
200 345713550	m	1,000			0,001
201 480421001	m	1,000			0,203
202 480480011	m	1,000			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN				15,00	0,000
VRN1				15,00	0,000
203 012303000	m2	1,000			0,000

Č. Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Celkem				50 400,00	16,234

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rámcová smlouva na opravy komunikací pro pěší v Novém Bydžově

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	"JOKAS s.r.o."		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
Adresa pro poštovní styk	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
Oprávněná osoba jednat za uchazeče, e-mailová adresa, telefon	Josef Fišera	[REDACTED]	
Kontaktní osoba ve věci zakázky, e-mailová adresa, telefon	Karel Fišera	[REDACTED]	
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným		
IČ uchazeče	25930168		
DIČ uchazeče	CZ25930168		
ID datové schránky uchazeče	54td9jv		
Jméno a funkce statutárního orgánu	Josef Fišera, jednatel	Karel Fišera, jednatel	
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	54.286,75	11.400,22	65.686,97
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Josef Fišera, jednatel		
Datum, podpis a razítko	27. 9. 2016		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky v korunách a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

KRYCÍ LIST

Akce: **Rámcová smlouva - výkaz výměr a soupis prací**

Objekt: **Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce**

Místo: **Nový Bydžov** 07.09.2016

Objednatel: **Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov**

Zhotovitel:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 286,75

Cena bez DPH 54 286,75

DPH základní 21,00% 11 400,22

Cena s DPH v CZK 65 686,97



Objednatel

**Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov**

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Akce: Rámcová smlouva - výkaz výměr a soupis prací
Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce
Místo: Nový Bydžov
Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel:
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	54 286,75
HSV - Práce a dodávky HSV	52 519,70
1 - Zemní práce	11 497,50
4 - Vodovodné konstrukce	660,00
5 - Komunikace pozemní	13 519,00
8 - Trubní vedení	12 002,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 020,70
997 - Přesun sítě	2 624,50
998 - Přesun hmot	196,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 717,05
7 - Izolace, zdravotnická, elektro - hrubá montáž	1 717,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50,00

VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rámcová smlouva - výkaz výměr a soupis prací
Objekt: Komunikace pro pěší, zpevněné plochy, vjezdy a související stavební práce
Místo: Nový Bydžov
Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel:
PC Typ Kód Popis MJ Jednotková cena [CZK]

54 286,75

Náklady z rozpočtu

52 519,70

HSV - Práce a dodávky HSV

11 497,50

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (30x30)	m ²
2	K	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dlažic komunikací pro pěší z mezzaly (6x5)	m ²
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl. do 50 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těžného (10x10)	m ²
4	K	113104221	Rozebrání dlažeb vozovek pl. přes 50 m ² do 200 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těžného (10x10)	m ²
5	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl. přes 200 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těžného (10x10)	m ²
6	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl. do 50 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těžného (16x16)	m ²
7	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl. přes 50 m ² do 200 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těžného (16x16)	m ²
8	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl. přes 200 m ² z velkých kostek do lože z kamenná těžného (16x16)	m ²
9	K	113106723	Rozebrání dlažeb nebo dlažic komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m ²
10	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek do pl. 50 m ² z drobných kostek do lože z kamenná (10x10)	m ²
11	K	113106111	Rozebrání zpevněných ploch ze stínících dlažic	m ²
12	K	113106111	Výrtnání obrob - krajinku obrobůku stojících	m
13	K	113204111	Výrtnání obrob - zahonových	m

PC Typ	Kód	Popis	Jednotková cena (CZK)
14	K 11320111	Vyrábění obrub chodnikových ležáků	
15	K 11320112	Vyrábění obrub stínících ležáků	
16	K 11320113	Vyrábění obrub z dlažebních kostek	
17	K 11310730	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl. 100 mm	
18	K 11310731	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	
19	K 11310732	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl. 200 mm	
20	K 11310733	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl. 100 mm	
21	K 11310734	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	
22	K 11310735	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl. 200 mm	
23	K 11310736	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl. 100 mm	
24	K 11310737	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	
25	K 11310738	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl. 100 mm	
26	K 11310739	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	
27	K 11310740	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl. 200 mm	
28	K 11310741	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 100 mm	
29	K 11310742	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 150 mm	
30	K 11310743	Odstřežení podkladu pl přes 50 m ² do 200 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 100 mm	
31	K 11310744	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 100 mm	
32	K 11310745	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 150 mm	
33	K 11310746	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 200 mm	
34	K 11310747	Odstřežení podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého síťmi tl. 300 mm	
35	K 11315112	Odstřežení živčného křvy frezováním pl do 500 m ² tl. 30 mm s naložením	
36	K 11315113	Odstřežení živčného křvy frezováním pl do 500 m ² tl. 40 mm s naložením	
37	K 11315114	Odstřežení živčného křvy frezováním pl do 500 m ² tl. 50 mm s naložením	
38	K 11315115	Odstřežení živčného křvy frezováním pl do 500 m ² tl. 60 mm s naložením	
39	K 11310748	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z kamenná těžného tl. 100 mm	
40	K 11310749	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z kamenná těžného tl. 150 mm	
41	K 11310750	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z kamenná těžného tl. 200 mm	
42	K 11310751	Odstřežení podkladu pl přes 50 m ² z kamenná těžného tl. 100 mm	
43	K 11310752	Odstřežení podkladu pl přes 50 m ² z kamenná těžného tl. 150 mm	
44	K 11310753	Odstřežení podkladu pl přes 50 m ² z kamenná těžného tl. 200 mm	
45	K 11310754	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z kamenná těžného tl. 400 mm	
46	K 11310761	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná těžného tl. 100 mm	
47	K 11310762	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná těžného tl. 200 mm	
48	K 11310763	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná těžného tl. 300 mm	
49	K 11310764	Odstřežení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná těžného tl. 400 mm	
50	K 11310722	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl. 200 mm	
51	K 11310723	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl. 300 mm	
52	K 11310724	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl. 400 mm	
53	K 11310725	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl. 500 mm	
54	K 11310726	Odstřežení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl. 600 mm	
55	K 11310101	Sjezdové omíčky s průměrnou nadzvednou tl. 100 mm	
56	K 11310102	Sjezdové omíčky s průměrnou nadzvednou tl. 150 mm	
57	K 11310103	Sjezdové omíčky s průměrnou nadzvednou tl. 200 mm	
58	K 11310104	Sjezdové omíčky s průměrnou nadzvednou tl. 300 mm	
59	K 11310112	Kácení stromů, ušlechťování B kmenů do 300 mm	
60	K 11310121	Kácení stromů, ušlechťování B kmenů do 400 mm	
61	K 11310122	Kácení stromů, ušlechťování B kmenů do 500 mm	
62	K 11320102	Odstřežení přežků D do 500 mm	
63	K 11320103	Odstřežení přežků D do 600 mm	
64	K 11320104	Odstřežení přežků D do 800 mm	
65	K 11320105	Odstřežení přežků D do 1000 mm	
66	K 11320106	Odstřežení přežků D do 1200 mm	
67	K 11320107	Odstřežení přežků D do 1400 mm	
68	K 11320108	Odstřežení přežků D do 1600 mm	
69	K 11320109	Odstřežení přežků D do 1800 mm	
70	K 11320110	Odstřežení přežků D do 2000 mm	
71	K 11320111	Odstřežení přežků D do 2200 mm	
72	K 11320112	Odstřežení přežků D do 2400 mm	
73	K 11320113	Odstřežení přežků D do 2600 mm	
74	K 11320114	Odstřežení přežků D do 2800 mm	
75	K 11320115	Odstřežení přežků D do 3000 mm	
76	K 11310102	Odstřežení přežků D do 300 mm	
77	K 11310103	Odstřežení přežků D do 400 mm	
78	K 11310104	Odstřežení přežků D do 500 mm	
79	K 11310105	Odstřežení přežků D do 600 mm	
80	K 11310106	Odstřežení přežků D do 800 mm	
81	K 45153111	Lože pod potrubí otevřený výšok ze stěrky	660,00
82	K 56481111	Podklad ze škvěrnitého št. tl. 150 mm	13 519,00
83	K 56481112	Podklad ze škvěrnitého št. tl. 200 mm	
84	K 56481113	Podklad ze škvěrnitého št. tl. 250 mm	
85	K 56492111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl. 150 mm	
86	K 56491312	Podklad z betonového recyklatu tl. 170 mm	
87	K 56491313	Podklad z betonového recyklatu tl. 200 mm	
88	K 56491315	Podklad z betonového recyklatu tl. 250 mm	
89	K 56515511	Podklad z betonového recyklatu tl. 250 mm	
90	K 57214112	Vyrovnání porouchaných křvy frezováním ACQ (AB) tl. do 60 mm	
91	K 57311113	Podklad z betonu prostého tl. 150 mm	

PC Typ	Kód	Popis	Jednotková cena (CZK)
92	K 57321111	Podklad z betonu prostého tl. 200 mm	
93	K 57321112	Podklad z betonu prostého tl. 250 mm	
94	K 59121111	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (10x10)	
95	K 59121112	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (15x15)	
96	K 59111111	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (10x10)	
97	K 59111112	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (15x15)	
98	K 59111113	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (20x20)	
99	K 59111114	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (30x30)	
100	K 59111115	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (40x40)	
101	K 59111116	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (50x50)	
102	K 59111117	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (60x60)	
103	K 59111118	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (70x70)	
104	K 59111119	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (80x80)	
105	K 59111120	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (90x90)	
106	K 59111121	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (100x100)	
107	K 59111122	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (110x110)	
108	K 59111123	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (120x120)	
109	K 59111124	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (130x130)	
110	K 59111125	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (140x140)	
111	K 59111126	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (150x150)	
112	K 59111127	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (160x160)	
113	K 59111128	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (170x170)	
114	K 59111129	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (180x180)	
115	K 59111130	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (190x190)	
116	K 59111131	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (200x200)	
117	K 59111132	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (210x210)	
118	K 59111133	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (220x220)	
119	K 59111134	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (230x230)	
120	K 59111135	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (240x240)	
121	K 59111136	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (250x250)	
122	K 59111137	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (260x260)	
123	K 59111138	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (270x270)	
124	K 59111139	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (280x280)	
125	K 59111140	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (290x290)	
126	K 59111141	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (300x300)	
127	K 59111142	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (310x310)	
128	K 59111143	Kladení dlažby z kostek dlažebních z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm (320x320)	
129	K 87131020	Montáž odtoků na potrubí z PP trub hladkých průměrných DN 150	
130	K 28612050	Odtokový systém pro WC tl. 150 mm	
131	K 89612122	Výška úprava sádky, nastavení do 100 mm	
132	K 89612123	Výška úprava sádky, nastavení do 150 mm	
133	K 89612124	Výška úprava sádky, nastavení do 200 mm	
134	K 89612125	Výška úprava sádky, nastavení do 250 mm	
135	K 89612126	Výška úprava sádky, nastavení do 300 mm	
136	K 89612127	Výška úprava sádky, nastavení do 350 mm	
137	K 89612128	Výška úprava sádky, nastavení do 400 mm	
138	K 89612129	Výška úprava sádky, nastavení do 450 mm	
139	K 89612130	Výška úprava sádky, nastavení do 500 mm	
140	K 89612131	Výška úprava sádky, nastavení do 550 mm	
141	K 89612132	Výška úprava sádky, nastavení do 600 mm	
142	K 89612133	Výška úprava sádky, nastavení do 650 mm	
143	K 89612134	Výška úprava sádky, nastavení do 700 mm	
144	K 89612135	Výška úprava sádky, nastavení do 750 mm	
145	K 89612136	Výška úprava sádky, nastavení do 800 mm	
146	K 89612137	Výška úprava sádky, nastavení do 850 mm	
147	K 89612138	Výška úprava sádky, nastavení do 900 mm	
148	K 89612139	Výška úprava sádky, nastavení do 950 mm	
149	K 89612140	Výška úprava sádky, nastavení do 1000 mm	
150	K 89612141	Výška úprava sádky, nastavení do 1050 mm	
151	K 89612142	Výška úprava sádky, nastavení do 1100 mm	
152	K 89612143	Výška úprava sádky, nastavení do 1150 mm	
153	K 89612144	Výška úprava sádky, nastavení do 1200 mm	
154	K 89612145	Výška úprava sádky, nastavení do 1250 mm	
155	K 89612146	Výška úprava sádky, nastavení do 1300 mm	
156	K 89612147	Výška úprava sádky, nastavení do 1350 mm	
157	K 89612148	Výška úprava sádky, nastavení do 1400 mm	
158	K 89612149	Výška úprava sádky, nastavení do 1450 mm	
159	K 89612150	Výška úprava sádky, nastavení do 1500 mm	
160	K 89612151	Výška úprava sádky, nastavení do 1550 mm	
161	K 89612152	Výška úprava sádky, nastavení do 1600 mm	
162	K 89612153	Výška úprava sádky, nastavení do 1650 mm	
163	K 89612154	Výška úprava sádky, nastavení do 1700 mm	
164	K 89612155	Výška úprava sádky, nastavení do 1750 mm	
165	K 89612156	Výška úprava sádky, nastavení do 1800 mm	
166	K 89612157	Výška úprava sádky, nastavení do 1850 mm	
167	K 89612158	Výška úprava sádky, nastavení do 1900 mm	
168	K 89612159	Výška úprava sádky, nastavení do 1950 mm	
169	K 89612160	Výška úprava sádky, nastavení do 2000 mm	
170	K 89612161	Výška úprava sádky, nastavení do 2050 mm	
171	K 89612162	Výška úprava sádky, nastavení do 2100 mm	
172	K 89612163	Výška úprava sádky, nastavení do 2150 mm	
173	K 89612164	Výška úprava sádky, nastavení do 2200 mm	
174	K 89612165	Výška úprava sádky, nastavení do 2250 mm	
175	K 89612166	Výška úprava sádky, nastavení do 2300 mm	
176	K 89612167	Výška úprava sádky, nastavení do 2350 mm	
177	K 89612168	Výška úprava sádky, nastavení do 2400 mm	
178	K 89612169	Výška úprava sádky, nastavení do 2450 mm	
179	K 89612170	Výška úprava sádky, nastavení do 2500 mm	
180	K 89612171	Výška úprava sádky, nastavení do 2550 mm	
181	K 89612172	Výška úprava sádky, nastavení do 2600 mm	
182	K 89612173	Výška úprava sádky, nastavení do 2650 mm	
183	K 89612174	Výška úprava sádky, nastavení do 2700 mm	
184	K 89612175	Výška úprava sádky, nastavení do 2750 mm	
185	K 89612176	Výška úprava sádky, nastavení do 2800 mm	
186	K 89612177	Výška úprava sádky, nastavení do 2850 mm	
187	K 89612178	Výška úprava sádky, nastavení do 2900 mm	
188	K 89612179	Výška úprava sádky, nastavení do 2950 mm	
189	K 89612180	Výška úprava sádky, nastavení do 3000 mm	
190	K 89612181	Výška úprava sádky, nastavení do 3050 mm	
191	K 89612182	Výška úprava sádky, nastavení do 3100 mm	
192	K 89612183	Výška úprava sádky, nastavení do 3150 mm	
193	K 89612184	Výška úprava sádky, nastavení do 3200 mm	
194	K 89612185	Výška úprava sádky, nastaven	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Jednotková cena [CZK]
170	K	91699121 Lote pod obrubníky, krajinky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	
171	K	91912121 Těsnění spár zalivkou za studena pro korunu š 16 mm hl 15 mm, šířka pásu pro 15 N/m	m ³	
172	K	91926201 Geotextilie pro vytváření, separaci a filtraci tlana, z PP podléhající povětrnosti, tl. 15 N/m	m ²	
173	K	91912114 Rezaní dlažebních spár š 4 mm hl do 100 mm přibližných nebo podřízových vzhledem krytí	m	
174	K	91624123 Ozázení obrubníku kamenného stogateho s boční oporou do lože z betonu prostého	m	
175	M	58380340 obrubník kamenný pl/iny, (odp) Julio, DP3 25x20	m	
176	K	91699121-1 Lote pod obrubníky, krajinky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu C20/25K3	m ³	
177	K	91923231 Těsnění spár zalivkou za studena pro korunu š 20 mm hl, 40 mm beet těsnícího profilu	m	
178	K	91923232 Rezaní stavajících betonových krytí hl do 150 mm	m	
179	K	91923233 Rezaní stavajících betonových krytí hl do 100 mm	m	
180	K	91923234 Rezaní stavajících betonových krytí hl do 100 mm	m	
181	K	96608131 Dostavení znaků dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	
182	K	96608131-1 Dostavení znaků dopravních, značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	
997 - Přesun sítě				
183	K	99721530 Vodotěrná doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 624,50
184	K	99721530 Připlatek ZK0 1 km u vodotěrné dopravy sítí ze sypkých materiálů	t	
185	K	99721571 Připlatek ZK0 1 km u vodotěrné dopravy sítí ze sypkých materiálů	t	
186	K	99721579 Připlatek ZK0 1 km u vodotěrné dopravy sítí ze sypkých materiálů	t	
187	K	99721611 Nakládání sítí na dopravní prostředky	t	
188	K	99721612 Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky	t	
189	K	99721815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	
190	K	99721845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	
191	K	99721855 Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	
998 - Přesun hmot				
192	K	99822011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	
193	K	99822095 Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním za zvěřeny přisun ZK0 5000 m	t	
PSV - Práce a dodávky PSV				
7 - Izolace, zdravotnická, elektro - hrubá montáž				
194	K	71116302 Izolace proti zemi vřkostí stěn fóliemi nepropými pro běžné podmínky tl,0,4 mm šířky 1m	m ²	1 717,05
195	K	99771201 Přesun hmot procentím pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6m	k	
196	K	71121918 Porubiz z PVC propojení potrubí DN 200	kus	
197	K	71121200 Papír střešní spávením z PS se zapachovou klápkou a lapacím košem DN 125	kus	
198	K	99821200 Připlatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné)	kus	
199	K	74323520 Montáž hadic, hadicových nástrojů do množství 100 m	§	
200	M	345713550 trubka elektrorozvaděčů práce KVV, RPE-LDPE, R 09/10	m	
201	K	46041001 Lote kabelů z praku nebo šetrkopaku tl 15 cm, nadl. kabel, bez závkysí, šířky lžže do 65 cm	m	
202	K	460490011 Krycí kabelů, vyznačovací fólii šířky 70 cm	m	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
203	K	01230300 Geodetické práce po vyznačení	m ²	50,00
Pozn.: zaměřeno, měřeno, provedeno stávkou, 3 třídy pracovní, poplatek 0,10 Kč/m ² , nepřevážně vzhledem 15cm, v měřítku 1:250, měřeno				
Pozn.: zaměřeno, měřeno, provedeno stávkou, 3 třídy pracovní, poplatek 0,10 Kč/m ² , nepřevážně vzhledem 15cm, v měřítku 1:250, měřeno				
Pozn.: zaměřeno, měřeno, provedeno stávkou, 3 třídy pracovní, poplatek 0,10 Kč/m ² , nepřevážně vzhledem 15cm, v měřítku 1:250, měřeno				