

Příloha č.1 Rekapitulace, ceněný položkový soupis prací, materiálu

 Zakázka: **64019155 Údržba a odstraňování závad u ST PCE 2020 - 2021**

smlouva: S 640 017 300 20

Objednávka č.: 14

Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	žst. Heřmanův městec	Oprava výhybek	nepř. 24.-26.2	ne	-	
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	žst. Pardubice, žst. Moravany	Údržba porostu - práce MHS	denní Pce -15.-19.2. (5x6h) MOR 20.-23.2 (4x8h)	ne	-	
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	TÚ Moravany - Holice v Č.	Výměna kolejnic,	nepř. 20.- 21.2	ne	-	
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	TÚ Letohrad - Lichkov, Hlinsko - Oldřetice	Výřez křoví a kácení stromů	bez výluk	ne	-	
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	TÚ M. Třebová - Chornice, Chornice - Dzbel, Chornice - V. Opatovice, Žamberk - Lichkov, Ústí n. O. - Letohrad, Lanškroun - Rudoltice, Č.T. - Krasíkov, Č.T. - Svitavy	Odklizení sněhu a ledu, ošetření ploch posypem	bez výluk	ne	-	
Od účinnosti objednávky - do 28.2. 2021	TÚ Záboří n. L. - Kolín, Č.T. - Parník, žst, Č. Třebová, Krasíkov Kostěnice, Uhersko	Opravné broušení, svařování a navařování kolejnic a výhybek	Záb-Kolín - denní 21,22.2. (2x7h) žst. Krasíkov - denní 9.2.(7,5h) žst. Č.T. - denní 22.2.(8h) TÚ Č.T. - Parník 22.2.(8h) Zhotoviteli bude přesný termín a délka výluk upřesněn nejdéle 12 hodin před začátkem výluky.	ne	-	

CELKOVÁ CENA
2 754 993,54 Kč

Oprava výhybek v žst. H. Městec

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Vých. č. 18		
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	6,00
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,00
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	20,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,08
9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	1,08
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,06
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,02
	Vých. č.16		
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	4,00
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	6,00
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	1,00
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	20,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,15
9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	1,15
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,14
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,02
	Spojka vých. č.1V - 21a kolej č. 3b		
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	13,00
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	3,00
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	1,00
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	25,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,57
9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	1,57
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,55
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,02
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
	Celkem		

Údržba porostu - TO Pardubice, TO Choceň

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Pardubice - Jižní nákl. kolej		
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	7,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
	TÚ Moravany - Holice		
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	6,50
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
	Celkem		

Oprava TÚ Moravany - Holice v Č.

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Oprava TÚ Moravany - Holice v Č.		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	20,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	100,00
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	10,00
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	10,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	4,90
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	600,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	600,00
5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	24,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
	Celkem		

Výřez křoví a kácení stromů v TÚ Letohrad - Lichkov, Hlinsko - Oldřetice

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Letohrad - Jablonné		
5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	40,00
5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	23,00
5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,00
	Jablonné n. O.		
5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	840,00
	Těchonín		
5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	1,00
5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	3,00
5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	19,00
	Hlinsko - Oldřetice		
5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	790,00
5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	790,00
5904050010	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru do 10 cm	kus	7 900,00
5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	147,00
5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	96,00
5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	48,00
5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	9,00
5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	49,00
5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	32,00
5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	16,00
5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	3,00
5904050020	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	324,00
5904050030	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	64,00
5904050040	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	12,00
9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00
06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,00
	Celkem		

Odklizení sněhu a ledu, ošetření ploch posypem

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Česká Třebová TO 1		
5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	60,00
034111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	30,00
	Ústí n. Orlicí		
5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	150,00
5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	85,00
	Česká Třebová TO 2		
5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	225,50
034444011	Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	125,00
R4	Odstranění sněhu a ledu z přístupových cest a komunikací strojně.	m2	34 000,00
	Celkem		

Opravné broušení, svařování a navařování kolejnic a výhybek

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	TÚ Záboří n. L. - Kolín, č.T. - Parník, žst., Č. Třebová, Kostěnice		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	20,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	9,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	5,00
	žst. Uhersko		
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	165,00
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	115,00
5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	125,00
5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	55,00
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	225,00
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	50,00
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	45,00
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	65,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	35,00
	žst. Uhersko, Č. Třebová		
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00
5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	2,00
	Celkem		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1342214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d976680c-eaf3-4aab-ab03-644ece1ef91a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2021 14:17:01



65df00e4-c288-4529-bf2f-3c0a232ba979