



Data-Ing., s.r.o.

Brojova 16

326 00 Plzeň

Kralovice 26. 1. 2021

Objednáváme rozšíření telemetrické sítě pro on-line monitoring snímání 5 vodoměrů v ceně dle Vámi předložené nabídky z 23. 11. 2020.

Děkuji za potvrzení objednávky

Ing. _____
ekonom

email: _____@dspkralovice.cz
tel. + 420 _____
mob. +420 _____
IČ:49748190

Dům sociální péče Kralovice, p.o.
Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE
IČO: 497 48 190, DIČ: CZ49748190



Digitálně
podepsal _____

Datum: 2021.02.08
11:21:45 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky:	Rozšíření telemetrické sítě - vodoměry
Zadavatel:	Dům sociální péče Kralovice, p. o.
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo:	Plzeňská 345, 331 41 Kralovice
Zastoupená:	
IČ:	497 48 190
Zhotovitel:	Data-Ing, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zapsaná:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282493
Sídlo uchazeče:	V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Korespondenční adresa:	Brojova 16, 326 00 Plzeň
Staturní orgán uchazeče:	
Jednatelé:	
IČ:	252 54 863
DIČ:	CZ25254863
Platnost nabídky:	3 měsíce
V Plzni	23.11.2020
Kontaktní osoba uchazeče ve věcech obchodních:	
Telefon:	
E-mail:	

Cenová nabídka

Předmětem cenové nabídky je rozšíření telemetrické sítě pro on-line monitoring snímání požadovaných 5 vodoměrů.

Cena za dílo je:

Systém WACO	26 400 Kč
Instalace	12 750
Doprava	1 680 Kč
Celková cena za instalaci	40 830 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Cena s DPH:

Celková cena s DPH	49 404 Kč
---------------------------	-----------

Periodické poplatky:

Licence Flexim (měsíc)	120 Kč
Dispečink (měsíc)	150 Kč
Periodické poplatky celkem (měsíc)	270 Kč

Cena s DPH:

Celková cena s DPH (měsíc)	328 Kč
-----------------------------------	--------

Dům sociální péče kralovice, p.o.

Nákres rozmístění v půdorysu budov a popis vzdálenosti od Vašich stávajících měřících zařízení

Umístění dalších 5 vodoměrů:

1. 1.PP - suterén – vzdušnou čarou 8 m od převaděče na zdi od kuchyně
2. 1. PP suterén čekárna rehabilitace –cca vzdušnou čarou 8 m od převaděče na zdi od kuchyně
3. 1. PP – sklep odd C vzdušnou čarou 4 m od hlavního vodoměru
4. 1.PP – dílna 5 m vzdušnou čarou od měření teploty v kotelně
5. 1.NP - kotelna – 3 m od měření výstupní teploty vody z kotle

