



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

Objednávka služeb Centra hygienických laboratoří

Číslo zakázky: ¹⁾	Číslo vzorku: ¹⁾
PID: ¹⁾	

Objednatel:

Název firmy Česká stomatologická komora
Ulice, č. p. Slavojova 270/22
Obec, PSČ Praha 2, 128 00
IČ 00224286
DIČ CZ00224286

Zmocněná osoba:

E-mail:

Tel.:

Fakturační adresa (vyplňte pouze liší-li se od adresy sídla nebo bydliště)

Jméno a příjmení / název firmy
Ulice, č. p. Obec, PSČ

Předmět objednávky, požadované laboratorní analýzy, měření:

Měření hluku, prašnosti, chemických škodlivin, těžkých kovů a vibrací u profesí: lékař stomatolog, zdravotní sestra (stomatologická), technik (stomatologický) a dentální hygienik

Měření bude probíhat 10.2.2021 na pracovišti: MediGenia s.r.o., Pod Sychrovem I 1029/83, Praha 10 – Michle

Předání výsledků/faktury: E-MAIL

Platba: PŘEVODEM

Export výsledků do reg. PiVo: ANO/NE

Posudek: ANO

Placeno: ¹⁾ ANO / NE	Datum: ¹⁾	Č. dokladu: ¹⁾	Částka (s DPH): ¹⁾
---------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s předpokládanou cenou služby bez DPH

formou cenové nabídky č. 12-010-2021,

formou sdělení ve výši 64.441 Kč bez 21 % DPH

a zavazuje se uhradit cenu služeb na základě daňového dokladu. Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč bez DPH v registru smluv zřízeném podle zák. č. 340/2015 Sb.).

Objednatel souhlasí s tím, že v odůvodněných případech zajistí zhotovitel zakázku prostřednictvím subdodávky u jiné akreditované laboratoře. Za takto provedené práce odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je prováděl sám.

Datum: 3. 2. 2021

ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA

Slavojova 22, 128 00 Praha 2

DIČ: CZ00224286 doc. M.

Česk

Právní vztahy touto objednávkou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

Oprávnění: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř má priznaný flexibilitní rozsah akreditace (laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává zachován).

Za zhotovitele převzal a přezkoumal: ¹⁾

Datum a čas: ¹⁾	Jméno a podpis: ¹⁾
----------------------------	-------------------------------

¹⁾ Vyplní zhotovitel