

	Část 1 - PC	cena celkem
Cena za kus	10 929,00 Kč	
CASRI	6	65 574,00 Kč
Počet/cena celkem	6	65 574,00 Kč

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC
			Požadované parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3-9100 nebo AMD Ryzen 5 2400G
	Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit		ano ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	8 GB
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat		ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500GB
Základní deska	kapacita	min.	500/500
	rychlost čtení / zápis MB / sec		ano
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano
	Integrovaná rozlišení	min.	2560 x 1440
	grafická karta podpora práce více monitorů	min.	2
	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard)
	Integrovaná zvuková karta		ano
Napájecí zdroj	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu
	Integrovaná konektivita		ano
	PCI / PCI Express (x16/x8) 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1
Mechanika paměťových médií	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano
Skříň	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano
	Provedení		SFF
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná		ano ano
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves		ano
Společné parametry			
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku nebo odkaz ke stažení.		ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkov.	min.	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano


Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	
			Vertion X2760G	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3-10100	
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	
	Technologie 64 bit		ano	
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	
	Celková instalovaná velikost	min.	8 GB	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl		ano	
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)	rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1100/800
				ano
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440
		podpora práce více monitorů	min.	2
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard)
	Integrovaná zvuková karta			ano
		USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	8 - z toho 6x USB 3.1 a z toho 4x USB 3.1 vpředu
	Integrovaná konektivita	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves		ano	
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku nebo odkaz ke stažení.		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	


Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

acer



Veriton X





Product views	1. Power button 2. One button recovery 3. Optical media drive 4. Status LEDs 5. Headphone/speaker jack	6. Microphone-in jack 7. Four USB 3.2 Gen 1 ports 8. Audio jacks 9. DisplayPort™ 10. HDMI® port	11. VGA port 12. Two USB 3.2 Gen 1 ports 13. Two USB 2.0 ports 14. PS/2 ports 15. COM (Serial) port	16. Ethernet (RJ-45) port 17. Power connector
Operating system^{1, 2}	Windows 10 Pro 64-bit (Acer recommends Windows 10 Pro for business.) Windows 10 Home 64-bit Endless OS			
CPU and chipset¹	10th Generation Intel® Core™ i9 / i7 / i5 processors, Intel® UHD Graphics 630 10th Generation Intel® Core™ i5 processors Intel® Pentium® Gold processor, Intel® UHD Graphics 630 / 610 Intel® Celeron® processor, Intel® UHD Graphics 610 Chipset: Intel® B460 Express Chipset			
Memory^{1, 3, 4}	16 GB / 8 GB / 4 GB DDR4 2666 MHz UDIMM Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2933 MHz			
Storage^{1, 5}	Hard disk drive • 2 TB / 1 TB 3.5-inch 7200 RPM • 1024 GB / 512 GB / 256 GB / 128 GB M.2 2280 PCI-E SSD • 512 GB 2.5" SATA 3 SSD • 128 GB 2.5-inch Solid State Drive			
Optical media drive	8X DVD-RW drive, 9.0 mm slim, tray-load, M-DISC Ready™			
Graphics⁶	AMD Radeon™ R7 430, 4 GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GT 720 with 2 GB of DDR3			
Audio	Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound			
Communication	WLAN 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6 with 160MHz channel support, MU-MIMO and MAX TCP/IP TPT 1.8Gbps Bluetooth® 5.0			
Expansion slot(s)	PCIe x16 slot: 1 PCIe x1 slot: 2 PCI slot: 1		M.2 slot (for SSD): 1 M.2 slot (for WLAN): 1	
Commercial selected options	SD card reader module TPM v2.0 (Trusted Platform Module) Internal speaker Dust filter			
Dimensions	102 (W) x 305.08 (D) x 330 (H) mm (4.02 x 12.01 x 12.99 inches)			
Power supply and battery	300 W single-rail 12 V PFC (EuP), auto-sensing, 80PLUS® Platinum, TFX 300 W single-rail 12 V PFC (EuP), auto-sensing, 80PLUS® Bronze, TFX 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS® Platinum, TFX 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS® Bronze, TFX			
System compliance	RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001			
Options and accessories	DVI-to-VGA adapter USB keyboard and mouse			
Certification	BSMI, VCCI, CE, FCC, CB			
Footnotes	<p>1. Specifications vary depending on model.</p> <p>2. 64-bit software is required to enjoy the advantages of 64-bit processing.</p> <p>3. A 64-bit operating system is required to enjoy the ultimate performance of 4 GB or higher memory.</p> <p>4. Memory speed may vary, depending on the CPU, chipset or memory fitted.</p> <p>5. 1 GB is 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less and may vary depending on preloaded materials and operating environment. Recovery Management uses a portion of the stated hard disk capacity as dedicated backup space.</p> <p>6. Total available graphics memory comprises dedicated video memory, system memory, and shared system memory. This figure will vary depending on system memory, installed drivers, BIOS settings and other factors.</p>			

In a continuing effort to improve the quality of our products, information in this document is subject to change without notice. Images shown are only representations of some of the configurations available for this model. Availability may vary depending on region.

© 2020. All rights reserved.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

About Acer

Founded in 1976, Acer is now one of the world's top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer's 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information.