

Stavba: CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO





Objekt: Stávající Pavilon G část A, 1.PP

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Změna: Truhlářské výrobky doplnění

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Dodatečný požadavek uživatele na doplnění prvků kuchyňských linek a úpravy rozměrů, viz revize DPS		
	Způsob projekčního zpracování: aktualizovaný výpis truhlářských výrobků		
ZMĚNA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06		
	Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ D 1.01.1 PK	116 014,67 Kč	56 338,79 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části objekt D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	59.675,88	
	snížení:	0,-	
TERMÍNY	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
SOD	GP:		
	Termín předání PD změny, ocenění: 1 - 4/2020		
	Termín realizace změny: v průběhu 1. etapy		
PRÍLOHY	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	stavební práce	projekční práce
	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 grafická příloha revize DPS		
	Datum		

Příloha 01 pro zájemce o doplnění Kuchyňské linky

EN Brno - neuropsychiatrická klinika

FN Brno - Psychiatrická klinika

1707 EN Brno : Psychiatrická klinika PK

D.1.01 SO 01 - PAVILON GPK

D 1 01 1 - BEV 06 Architektonické a stavební řešení

S: 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O: D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
R: D.1.01.1 - REV 06 Architektonická a stavební řešení - revize 06

přípočtové položky

Druhý díl

odpočtové položky		Název položky		Mj	množstv cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cení soustava / platnost
Konstrukce truhlářské									
Díl:	766			m	-2.87500	19 596,10			-56 338,79 SOD
1043/766-T/05		D+M kuchyňské linky, vč. příslušenství, doplnků a kolení, podrobný popis ve výpisu							

A.223 - původní zadní ř. 1350 mm, nyní 235 mm
A.429 - původní zadní ř. 3575 mm, nyní 2500 mm
C.114 - původní zadní ř. 3600 mm, nyní 2400 mm

ANSWER

卷之三

Cena celkem bilance

59 675.88

卷之三

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:1195
3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
T 5	<p>VZOR:</p> <p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>Pracovní linka č její sestavy tvořena dolními, případně i horními skříňkami jednodveřovými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skřínky budou dodány včetně boček a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran příražených ke stěnám a bočních hran políc (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skřínek z DTD -laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protítačového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusu spodních skřínek 25-30 mm. Otevírání skřínek - úchytky z broušené nerez oceli Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafírováný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách. Dodávka včetně umyvalda, dřezu a osvětlení. Spotřebiče jsou pokud možno řešeny jako vestavné. Výška pracovní desky 900 mm. Mezera mezi spodními a horními skřínkami v modulu keramického obkladu Horní hrana horních skřínek ve výšce dle zárubní dveří. Vybavení každé skříň s dvířkami: 1 kus myvatelné přemístitelné police Barevnost bude vyspecifikována v rámci autorského dozoru."/> <p><u>Umístění jednotlivých linek v daných místnostech je zobrazeno v půdorysech jednotlivých pat. Linky mohou tvorit sestavu - nutno sladit dle příslušných půdorysů! V případě sestavy bude proveden průběžný sokl a průběžná pracovní deska!!!</u></p> </p>	<p>DÉLKA</p> <p>M.Č.</p> <p>POPIS</p> <p>d=2050 mm A.016a horní a dolní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2400 mm A.018a dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2250 mm A.108 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2400 mm A.124 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2050 mm A.134 horní a dolní skříňky + dřez</p> <p>d=2250 mm A.137 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2500 mm A.226 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=1500 mm A.229 horní a dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=2100 mm A.231 horní + dolní skříňky + dřez</p> <p>d=3100 mm A.231 horní a dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=1300 mm A.234 horní a dolní skříňky + dřez</p> <p>d=1350 mm A.236 horní a dolní skříňky + dřez</p> <p>d=2850 mm A.238 horní a dolní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2400 mm A.330 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2500 mm A.331 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=3000 mm A.332 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=3200 mm A.333 horní a dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=1300 mm A.406 horní a dolní skříňky + dřez</p> <p>d=1075 mm, n= 950 A.429 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2500 mm A.429 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2600 mm A.508 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2200 mm A.509 horní a dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=2200 mm A.511 horní a dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=1200 mm A.512 dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=600 mm A.514 dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=3000 mm A.516 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=600 mm A.517 dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=600 mm A.518 dolní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=2600 mm A.527 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=3000 mm B.210 dolní a horní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=3600 mm C.114 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=3900 mm C.119 horní a dolní skříňky + dřez</p> <p>d=2700 mm C.121 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2500 mm C.219 dolní a horní skříňky + umyvaldo + dřez</p> <p>d=2250 mm C.220 dolní a horní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=2500 mm C.221 dolní a horní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=3450 mm D.111 dolní a horní skříňky + dvoudřez + umyvaldo</p> <p>d=5550 mm D.115 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=3900 mm D.116 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=3000 mm D.116 dolní a horní skříňky</p> <p>d=2850 mm F.109 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=1200 mm F.126 dolní a horní skříňky</p> <p>d=3600 mm F.127 dolní skříňky</p> <p>d=1800 mm F.128 dolní skříňky</p> <p>d=1800 mm F.129 dolní skříňky</p> <p>d=2550 mm F.132 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=2700 mm F.133 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=2500 mm F.138 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=1650 mm F.145 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=1800 mm F.149 dolní a horní skříňky</p> <p>d=1500 mm F.154 dolní a horní skříňky + dřez</p> <p>d=2400 mm F.156 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=2700 mm F.156 pracovní deska + horní skříňky</p> <p>F.156 kovová skříň pod desku 600x600x800 mm horní skříňky</p> <p>d=6250 mm F.156 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=1800 mm F.157 dolní a horní skříňky + dřez</p> <p>d=1825 mm F.216 dolní a horní skříňky + dřez</p> <p>d=1650 mm F.216 dolní a horní skříňky + umyvaldo</p> <p>d=1750 mm F.216 dolní skříňky nebo jen prac.deska hl.500 mm</p> <p>d=3450 mm F.217 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p> <p>d=2250 mm F.220 dolní a horní skříňky + dřez + umyvaldo</p>	Σ

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:
1195
5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ
T 5ag		<p>Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami dvoudveřovými, otevřenými, zásuvkami a výsuvními zásuvkami s košem.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zařezovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skříních.</p> <p>Dodávka včetně umyvadla, dřezu a osvětlení.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	-	-	-	1	-	-	1
T Sah		<p>Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami dvoudveřovými, otevřenými a zásuvkami.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zařezovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skříních.</p> <p>Dodávka včetně umyvadla a osvětlení.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	-	-	-	-	-	-	-

Linka je umístěna v místnosti A.226

KS - - 1 - - - 1

I PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1195
11

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET								
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ		
 	<p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>925 225 250 275 550 600 300</p> <p>150 150 150</p> <p>MIKROVlnKA 1125</p> <p>CHLAĐNIČKA 3125</p> <p>150 225 250 275 550 600 300</p> <p>1600</p> <p>1 1</p> <p>3 1</p> <p>2 2</p> <p>2 2</p> <p>UMYVADLO</p> <p>DŘEZ</p> <p>450 600 250 600 600</p> <p>POZL1 2500</p>										

Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami dvoudveřovými, jednodveřovými, otevřenými a zásuvkovými.

Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách.

Dodávka včetně umyvadla dřezu a osvětlení. Vestavěná chladnička je součástí dodávky zdravotnické technologie. Část spodních skřínek je řešena jako příprava pro instalaci vestavěné myčky. Příprava spočívá v provedení instalací a demontovatelné skříňky pro pozdější nahrazení vestavěným spotřebičem.

Povrchová úprava:

- barevnost dle barevného řešení

Líšta je umístěna v místnosti A.429

KS - - - - 1 - 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: 1195
STR. Č.: 17

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ
T 5bg	<p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>900 900 600</p> <p>125</p> <p>UMYVADLO</p> <p>DŘEZ</p> <p>600 400</p> <p>200</p> <p>600 300 600 300</p> <p>2400</p>	<p>Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skříňkami dvoudveřovými, jednodveřovými, zásuvkami.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách.</p> <p>Dodávka včetně umyvadla, dřezu a osvětlení.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	-	-	-	-	-	-	
T 5bh	<p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>600 1200 1200 300 600</p> <p>1125</p> <p>CHLADNIČKA CHLADNIČKA</p> <p>600 400</p> <p>200</p> <p>600 300 600 600 600 600</p> <p>3900</p>	<p>Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skříňkami dvoudveřovými, otevřenými a zásuvkami.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách.</p> <p>Dodávka včetně dřezu s odkapávačem a osvětlení. Dvě vestavěná chladničky jsou součástí dodávky zdravotnické technologie.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	KS	-	1	-	-	-	1

Linka je umístěna v místnosti C.114

KS - 1 - - - - 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA ŠTAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1195
13

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ
T 5ax	<p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>UMYVADLO</p> <p>1900 300 520 1125 600 800 100 200 400 600 2200</p>	<p>Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami dvoudveřovými.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách.</p> <p>Dodávka včetně umyvadla a osvětlení.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	-	-	-	-	-	-	-
		Linka je umístěna v místnosti A.511	KS	-	-	-	-	-	1 1
T 5ay	<p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>UMYVADLO</p> <p>600 600 520 1125 600 800 100 200 400 600 1200</p>	<p>Sestava pracovní linky tvořena dolní a horní skřínkou dvoudveřovou.</p> <p>Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách.</p> <p>Dodávka včetně umyvadla a osvětlení.</p> <p>Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení</p>	-	-	-	-	-	-	
		Linka je umístěna v místnosti A.512	KS	-	-	-	-	-	1 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1195
26

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1	1	2	3	4	5
PPNP	PPNP	PPNP	PPNP	PPNP	PPNP	PPNP	PPNP	PPNP
T 5ca		SKRÍNKA S VÝSUVEM A KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami jednodveřovými pracovní deskou bez skřínek, zásuvkami a polci. Horní skřínky jednodveřové jsou výklopné. Pod dřezem skřinka s výsuvem a kontejnery na třídený odpad. Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zařezovaný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách. Dodávka včetně umyvadla, dřezu a osvětlení. Vestavěná myčka je součástí dodávky zdravotnické technologie. Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení						
T 5cb		SKRÍNKA S VÝSUVEM A KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Sestava pracovní linky tvořena dolními a horními skřínkami jednodveřovými, otevírenými a zásuvkami. Horní skřinka jednodveřová je výklopná. Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zařezovaný do dna horních skřínek - součástí dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách. Dodávka včetně osvětlení. Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení						
		Linka je umístěna v místnosti F 149	KS	-	1	-	-	-
		Linka je umístěna v místnosti F 149	KS	-	1	-	-	-

I PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !