

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Název zakázky

Oprava venkovní zdi, omítek, oplechování a dřevěného obložení, nátěr střešní krytiny

2. Místo plnění

Zvon – hláska Velký Zvon

3. Předmět a vymezení plnění zakázky

- otlučení venkovních omítek **obvodového zdiva**, oprava a sanace nesoudržného zdiva bočních stěn (do 1m³), vyrovnání podkladu MVC, nanesení hladké omítky – štuk, nanesení škrábané omítky břizolitového typu na vnější stěny
- otlučení venkovních omítek **římasy** na severní straně objektu, provedení opravy a sanace výztuže římsy, provedení nátěru zdegradovaného betonu vodotěsnou nátěrovou hmotou na beton např. BET a to 2x, reprofilace betonu se provede hloubkovým tmelem např. SANATOP TIX, provedení vyrovnání podkladu MVC, nanesení hladké omítky – štuk, nanesení škrábané omítky břizolitového typu na vnější stěny
- před provedením nátěru střešní krytiny se provede obroušení části starého nátěru, odrezivění, celá plocha se natře samozákladovou syntetickou barvou 2 v 1 na kovy a to 1x a po dokonalém zaschnutí se provede vrchní nátěr syntetickou barvou na kovy také 1x, (barevný odstín bude specifikován objednatelem během realizace)
- provede se kontrola a případná oprava kotvení hromosvodu, včetně zajištění revize hromosvodné soustavy, revizní zpráva bude součástí protokolu o předání a převzetí prací mezi objednatelem a zhotovitelem
- veškerý vybouraný stavební materiál bude odvezen a uložen na skládce odpadů, zařízení a zbylý materiál na staveništi bude po skončení prací odvezen, provede se úklid dotčeného prostoru a vyčistí se používané prostory uvnitř objektu

V Klatovech dne 4.5.2016

Vypracoval : Ing. Roman Šíma