

OMZ..., PS 402 Retenční nádrže

	SOD	změna	rozdíl	přípočty	odpočty	rozdíl
PS 402-1	3 529 105,43	3 049 773,71	-479 331,72	1 025 482,97	-1 504 814,68	-479 331,72
PS 402-2	1 698 748,15	2 040 753,95	342 005,80	1 113 487,04	-771 481,24	342 005,80
PS 402-3	459 540,52	430 996,67	-28 543,85	0,00	-28 543,85	-28 543,85
PS 402-4	272 557,23	250 620,86	-21 936,37	23 789,64	-45 726,01	-21 936,37
Celkem	5 959 951,33	5 772 145,19	-187 806,14	2 162 759,65	-2 350 565,79	-187 806,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Technologie												
1		14402112	Vyplachovací vana + příslušenství, 700 l, délka 4650, nerez Rozvod PRV pro RN (vany)	ks	7,000			7,000		0,000		
2		14402113	Montáž tepelné izolace	m	50,000			0,000		-50,000		
3		14402114	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 63	m	50,000			0,000		-50,000		
4		14402115	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			0,000		-1,000		
5		14402116	Sada závěsného a spojovacího materiálu, nerez (1.4301/7)	sestava	1,000			0,000		-1,000		
6		14402117	Montáž odbočky	ks	7,000			0,000		-7,000		
7		144021171	Jednostranná odbočka 90°, DN 63-DN 63-DN63/160, 0,58 m2, 0,16 m, nerez (1.4301/7)	ks	7,000			0,000		-7,000		
8		14402118	Montáž oblouku	ks	7,000			0,000		-7,000		
9		144021181	Oblouk, DN 63/R126,90°, 0,33 m2, 0,19 m, nerez (1.4301/7)	ks	7,000			0,000		-7,000		
10		14402119	Montáž přímé trouby	m	50,000			0,000		-50,000		
11		144021191	Přímá trouba, DN 63, 18,07 m2, nerez (1.4301/7)	m	50,000			0,000		-50,000		
12		144021192	Montáž příruby	ks	14,000			0,000		-14,000		
13		144021193	Příruba, DN63, nerez (1.4301/7)	ks	14,000			0,000		-14,000		
Rozvod KV z hladiny RN												
14		1440212	Montáž čerpadla	ks	3,000			3,000		0,000		
15		14402121	Ponorné kalové čerpadlo	ks	3,000			3,000		0,000		
16		1440213	Montáž manipulačního jeřábku	ks	2,000			2,000		0,000		
17		14402131	Manipulační jeřábek ruční, nosnost = 150 kg, nerez (DIN 1.4301)	ks	2,000			2,000		0,000		
18		1440214	Montáž pevné spojky	ks	4,000			0,000		-4,000		
19		14402141	Pevná spojka tlaková, DN 80, závit 3''	ks	4,000			0,000		-4,000		
20		1440215	Montáž zásahové hadice	ks	2,000			0,000		-2,000		
21		14402151	Hadice zásahová se spojkami, DN 80, 20 m	ks	2,000			0,000		-2,000		
22		14402160	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			0,000		-1,000		
23		144021601	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000			0,000		-1,000		
24		14402162	Montáž odbočky	ks	1,000			0,000		-1,000		
25		144021621	Jednostranná odbočka 90°, DN 125-DN 125-DN 80/266, 0,14 m2, 0,27 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000		-1,000		
26		14402163	Montáž oblouku	ks	4,000			0,000		-4,000		
27		144021631	Oblouk, DN 80/R120,90°, 0,05 m2, 0,94 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000		-1,000		
28		144021632	Oblouk, DN 125/R188/90°, 0,12 m2, 0,19 m, nerez (1.4301/7)	ks	3,000			0,000		-3,000		
29		14402164	Montáž osového přechodu	ks	1,000			0,000		-1,000		
30		144021641	Osový přechod, DN 125-DN 80/140, 0,05 m2, 0,14 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000		-1,000		
31		14402165	Montáž přímé trouby	m	58,440			0,000		-58,440		
32		144021651	Přímá trouba, DN 80, 12,03 m2, nerez (1.4301/7)	m	47,770			0,000		-47,770		
33		144021652	Přímá trouba, DN 125, 2,67 m2, nerez (1.4301/7)	m	10,670			0,000		-10,670		
Rozvod tlakového vzduchu na hranici ČS												
34		1440216	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			0,000		-1,000		
35		14402161	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000			0,000		-1,000		
36		1440217	Montáž tepelné izolace	m	50,000			0,000		-50,000		
37		14402171	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 32 - 50	m	50,000			0,000		-50,000		
Rozvod tlakového vzduchu na hranici RN												
38		1440218	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			0,000		-1,000		
39		14402181	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000			0,000		-1,000		
40		1440219	Montáž tepelné izolace	m	103,000			0,000		-103,000		
41		14402191	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 50	m	90,000			0,000		-90,000		
42		14402192	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 32	m	13,000			0,000		-13,000		
43		144021991	Montáž odbočky	ks	13,000			0,000		-13,000		
44		144021982	Jednostranná odbočka 90°, DN 32-DN 32-DN 32/80, 0,13 m2, 0,08 m, nerez (1.4301/7)	ks	6,000			0,000		-6,000		
45		144021992	Jednostranná odbočka 90°, DN 50-DN 50-DN 25/50, 0,11 m2, 0,05 m, nerez (1.4301/7)	ks	7,000			0,000		-7,000		
46		144021993	Montáž oblouku	ks	9,000			0,000		-9,000		
47		144021994	Oblouk, DN 50/R75,90°, 0,02 m2, 0,12 m, nerez (1.4301/7)	ks	2,000			0,000		-2,000		

48	144021995	Oblouk, DN 32/R48,90°, 0,08 m2, 0,09 m, nerez (1.4301/7)	ks	7,000	0,000	-7,000
49	144021996	Montáž přímé trouby DN 50	m	104,540	133,500	28,960
50	144021997	Přímá trouba, DN 50, 13,63 m2, nerez (1.4301/7)	m	89,730	0,000	-89,730
51	144021998	Přímá trouba, DN 32, 1,7 m2, nerez (1.4301/7)	m	13,310	0,000	-13,310
52	144021999	Přímá trouba - perforovaná trubka, DN 32, nerez (1.4301/7)	m	1,500	0,000	-1,500
Rozvod PRV na hranici RN						
53	14402111	Montáž tepelné izolace	m	100,000	0,000	-100,000
54	144021111	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 125	m	80,000	0,000	-80,000
55	144021112	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 40	m	20,000	0,000	-20,000
56	14402122	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000	0,000	-1,000
57	144021221	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000	0,000	-1,000
58	14402133	Montáž uzavíracího kulového kohoutu s ruční pákou	ks	5,000	0,000	-5,000
59	144021331	Uzavírací kulový kohout s ruční pákou, DN 40	ks	3,000	0,000	-3,000
60	144021332	Uzavírací kulový kohout s ruční pákou, DN 125	ks	2,000	0,000	-2,000
61	R-položka	Montáž pevné tlakové spojky	ks	3,000	3,000	0,000
62	R-položka	Pevná spojka tlaková, DN 40	ks	3,000	3,000	0,000
63	14402155	Montáž zásahové hadice	ks	1,000	0,000	-1,000
64	144021551	Hadice zásahová se spojkami, DN 40, 20 m	ks	1,000	0,000	-1,000
65	14402166	Montáž odbočky	ks	8,000	0,000	-8,000
66	144021661	Jednostranná odbočka 90°, DN 125-DN 125-DN 40/80, 0,17 m2, 0,08 m, nerez (1.4301/7)	ks	4,000	0,000	-4,000
67	144021662	Jednostranná odbočka 90°, DN 125-DN 125 125-DN 125/250, 0,5 m2, 0,25 m, nerez (1.4301/7)	ks	4,000	0,000	-4,000
68	14402177	Montáž oblouku	ks	19,000	0,000	-19,000
69	144021771	Oblouk, DN 40/R60,45°, 0,01 m2, 0,05 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000	0,000	-1,000
70	144021772	Oblouk, DN 40/R60,90°, 0,07 m2, 0,09 m, nerez (1.4301/7)	ks	6,000	0,000	-6,000
71	144021773	Oblouk, Dn 125/R120,90°, 0,22 m2, 0,19 m, nerez (1.4301/7)	ks	3,000	0,000	-3,000
72	144021774	Oblouk, DN 125/R 188,90°, 1,04 m2, 0,19 m, nerez (1.4301/7)	ks	9,000	0,000	-9,000
73	14402188	Montáž přímé trouby	m	91,350	0,000	-91,350
74	144021881	Přímá trouba, DN 40, 0,69 m2, nerez (1.4301/7)	m	15,510	0,000	-15,510
75	144021882	Přímá trouba, DN 125, 26,89 m2, nerez (1.4301/7)	m	75,840	0,000	-75,840
Rozvod tlakového vzduchu pro pneu pohony RN						
76	R-položka	Montáž koncovek	ks	14,000	14,000	0,000
77	R-položka	Koncovky připojení pružné hadice, DN25	ks	14,000	14,000	0,000
78	1440313	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000	0,000	-1,000
79	1440314	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000	0,000	-1,000
80	1440315	Montáž tepelné izolace	m	75,000	0,000	-75,000
81	1440316	Tepelná izolace, tl. 30	m	75,000	0,000	-75,000
82	1440317	Montáž pružné hadice	m	7,000	0,000	-7,000
83	1440318	Pružná hadice opletená (připojení pneu pohonu)	m	7,000	0,000	-7,000
84	1440319	Montáž odbočky	ks	9,000	0,000	-9,000
85	1440320	Jednostranná odbočka 90°, DN25-DN25-DN25/50, 0,01 m2, 0,05 m, nerez (1.4301/7)	ks	7,000	0,000	-7,000
86	1440321	Jednostranná odbočka 90°, DN65-DN65-DN65/130, 0,09 m2, 0,13 m, nerez (1.4301/7)	ks	2,000	0,000	-2,000
87	1440322	Montáž oblouku	ks	10,000	0,000	-10,000
88	1440323	Oblouk, DN25/R38,90°, nerez (1.4301/7)	ks	10,000	0,000	-10,000
89	1440324	Montáž přímé trouby DN25	m	81,500	89,500	8,000
90	1440325	Přímá trouba, DN25, nerez (1.4301/7)	m	81,500	0,000	-81,500
Armatury						
91	R-položka	Montáž armatury	ks	7,000	7,000	0,000
92	4021072	Přírubová armatura, dvoudílný kulový kohout s dvojitým pneumatickým pohonem a snímačem konc. poloh+spoj. materiál a šroubení, DN40/16, korozivzdorná ocel, ovládání tlakovým vzduchem 8 bar, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	7,000	7,000	0,000
93	R-položka	Montáž armatury	ks	2,000	0,000	-2,000
94	4021082	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN80/16, korozivzdorná ocel, LT, pohon ruční kolo	ks	2,000	0,000	-2,000
95	4021091	Montáž armatury	ks	2,000	0,000	-2,000
96	4021092	Přírubová armatura, zpětný ventil s kouli, přírubový pro odpadní vodu (horizontální provedení), typ 101, DN80/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000	0,000	-2,000
97	4021101	Montáž armatury	ks	2,000	0,000	-2,000

98	4021102	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN400/16, korozivzdorná ocel, LT, ruční kolo	ks	2,000	0,000	-2,000
99	4021111	Montáž armatury	ks	1,000	0,000	-1,000
100	4021112	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN50/16, korozivzdorná ocel, LT, ruční kolo, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000	0,000	-1,000
101	4021121	Montáž armatury	ks	4,000	4,000	0,000
102	4021122	Přírubová armatura, kulový kohout + 4x pryžová hadice dl. 5 m, s rychlospojkou a proudnici pro DN25, DN25/16, vnitřní záv. G1", korozivzdorná ocel, MS, TF, ruční pákou, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	4,000	4,000	0,000
103	4021131	Montáž armatury	ks	2,000	0,000	-2,000
104	4021132	Přírubová armatura, vřetenové šoupátko na svislou stěnu, 4stranné těsnění+SET P8 s teleskop. prodloužením - 1xdo 10m (kal), 1xdo 9m (kont), DN300/6, korozivzdorná ocel, elektromotor, příkon 400V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzd. oceli	ks	2,000	0,000	-2,000
105	40211241	Montáž armatury	ks	2,000	0,000	-2,000
	40211242	Přírubová armatura, vřetenové šoupátko na svislou stěnu, čtyřstranné těsnění+sestava SET P8 s teleskopickým prodloužením do 7m, DN300/6, korozivzdorná ocel, elektromotor, příkon 400V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000	0,000	-2,000
		Přesun hmot				
107	0992.5	Přesun hmot na staveništi	%	1,000	1,000	0,000

Nahrazující položky :

Rozvod PRV pro RN (vany)						
N1	230140167	Montáž návarku G5/4"	ks	0,000	28,000	28,000
N2	R položka	Návarek přivařovací G5/4", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000	28,000	28,000
N3	362230583	Montáž šroubení G5/4"	ks	0,000	14,000	14,000
N4	R položka	Šroubení s vnitřním/vnitřním závitem G5/4", nerez 1.4404	ks	0,000	14,000	14,000
N5	R položka	Montáž kotevního materiálu	kg	0,000	39,000	39,000
N6	R položka	Kotevní materiál nerez	kg	0,000	39,000	39,000
Rozvod KV z hladiny RN						
N7	R položka	Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000	2,000	2,000
N8	R položka	Přírubový spoj DN80 PN10, nerez	ks	0,000	2,000	2,000
N9	R položka	Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000	2,000	2,000
N10	R položka	Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000	2,000	2,000
N11	R položka	Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000	1,000	1,000
N12	R položka	Přírubový spoj DN150 PN10, nerez	ks	0,000	1,000	1,000
N13	R položka	Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000	3,000	3,000
N14	R položka	Přírubový spoj DN150 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000	3,000	3,000
N15	R položka	Montáž kotevního materiálu	kg	0,000	80,000	80,000
N16	R položka	Kotevní materiál nerez	kg	0,000	80,000	80,000
Rozvod tlakového vzduchu na hranici RN						
N17	R položka	Montáž spoje a těsnění DN50 PN10	ks	0,000	2,000	2,000
N18	R položka	Přírubový spoj DN50 PN10, nerez	ks	0,000	2,000	2,000
N19	R položka	Montáž kotevního materiálu	kg	0,000	90,000	90,000
N20	R položka	Kotevní materiál nerez	kg	0,000	90,000	90,000
Rozvod PRV na hranici RN						
N21	R položka	Montáž návarku G1"	ks	0,000	12,000	12,000
N22	R položka	Návarek přivařovací G1", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000	12,000	12,000
N23	R položka	Montáž rychlospojky G1"	ks	0,000	4,000	4,000
N24	R položka	Rychlospojka hadicová GEKA G1", vnitřní závit	ks	0,000	4,000	4,000
N25	R položka	Montáž kotevního materiálu	kg	0,000	80,000	80,000
N26	R položka	Kotevní materiál nerez	kg	0,000	80,000	80,000
Rozvod tlakového vzduchu pro pneu pohony RN						
N27	R-položka	Montáž redukce G1" x G1 1/2"	ks	0,000	1,000	1,000
N28	R-položka	Redukce s vnitřním/vnější závitem G1" x G1/2"	ks	0,000	1,000	1,000
N29	R-položka	Montáž návarku G1"	ks	0,000	1,000	1,000
N30	R-položka	Návarek s vnitřním závitem G 1", nerez 1.4404	ks	0,000	1,000	1,000

Nové položky :

Rozvod PRV pro RN (vany)						
N31	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN80 nerez/DN40 nerez	ks	0,000	14,000	14,000
N32	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN40 nerez/DN40 nerez	ks	0,000	7,000	7,000

N33	R-položka	Montáž oblouku DN80	ks	0,000		2,000	2,000
N34	R-položka	Montáž oblouku DN40	ks	0,000		14,000	14,000
N35	R-položka	Oblouk 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		2,000	2,000
N36	R-položka	Oblouk 90° DN40 (48,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		14,000	14,000
N37	R-položka	Montáž trubky DN80 (84x2)	m	0,000		39,000	39,000
N38	R-položka	Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4404	m	0,000		39,000	39,000
N39	R-položka	Trubka DN40 (48,3x2), nerez 1.4404	m	0,000		7,500	7,500
N40	R-položka	Montáž příruby DN80	ks	0,000		2,000	2,000
N41	R-položka	Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/16	ks	0,000		2,000	2,000
N42	R-položka	Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000		2,000	2,000
N43	R-položka	Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000		2,000	2,000
		Rozvod KV z hladiny RN					
N44	R-položka	Montáž fekální savice	ks	0,000		2,000	2,000
		Fekální savice AREOLO SUPERFLEX 2 , 110/122,2 mm, 16m +Bajonetová pevná spojka s vnitřním závitem G4“ +GBS W1-Hadicová spona se šroubem s kloubovým uložením +Bajonetová savicová spojka spojení A110	ks	0,000		2,000	2,000
N45	R-položka			0,000		2,000	
N46	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN100 nerez/DN125 nerez	ks	0,000		1,000	1,000
N47	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN125 nerez/DN150 nerez	ks	0,000		1,000	1,000
N48	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN150 nerez/DN150 nerez	ks	0,000		1,000	1,000
N49	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN150 nerez/DN150 nerez	ks	0,000		1,000	1,000
N50	R-položka	Montáž oblouku DN25	ks	0,000		8,000	8,000
N51	R-položka	Montáž oblouku DN100	ks	0,000		6,000	6,000
N52	R-položka	Montáž oblouku DN125	ks	0,000		3,000	3,000
N53	R-položka	Montáž oblouku DN150	ks	0,000		2,000	2,000
N54	R-položka	Oblouk 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		8,000	8,000
N55	R-položka	Oblouk 90° DN100 (108x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		6,000	6,000
N56	R-položka	Oblouk 90° DN125(133x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		3,000	3,000
N57	R-položka	Oblouk 90° DN150 (156x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		2,000	2,000
N58	R-položka	Montáž přechodu	ks	0,000		3,000	3,000
N59	R-položka	Přechod centrický DN100/125, nerez 1.4404	ks	0,000		1,000	1,000
N60	R-položka	Přechod centrický DN100/110, nerez 1.4404, atyp	ks	0,000		2,000	2,000
N61	R-položka	Montáž trubky DN25 (33,7x2), 1,8m	m	0,000		2,000	2,000
N62	R-položka	Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000		2,000	2,000
N63	R-položka	Montáž trubky DN100 (108x3)	m	0,000		11,500	11,500
N64	R-položka	Trubka DN100 (108x3), nerez 1.4404	m	0,000		11,500	11,500
N65	R-položka	Montáž trubky DN125 (133x3)	m	0,000		13,000	13,000
N66	R-položka	Trubka DN125 (133x3), nerez 1.4404	m	0,000		13,000	13,000
N67	R-položka	Montáž trubky DN150 (156x3), 1,0m	m	0,000		2,500	2,500
N68	R-položka	Trubka DN150 (156x3), nerez 1.4404	m	0,000		2,500	2,500
N69	R-položka	Montáž příruby DN150	ks	0,000		2,000	2,000
N70	R-položka	Příruba přivařovací MTL DN150 PN2,5/10	ks	0,000		2,000	2,000
N71	R-položka	Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000		2,000	2,000
N72	R-položka	Přírubový spoj DN150 PN10, nerez	ks	0,000		2,000	2,000
		Rozvod tlakového vzduchu na hranici RN					
N73	R-položka	Montáž oblouku DN50	ks	0,000		5,000	5,000
N74	R-položka	Oblouk 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		5,000	5,000
N75	R-položka	Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000		92,000	92,000
N76	R-položka	Montáž příruby DN50	ks	0,000		3,000	3,000
N77	R-položka	Příruba přivařovací MTL DN50 PN2,5/10	ks	0,000		3,000	3,000
N78	R-položka	Montáž uzavíracího kulového kohoutu s ruční pákou DN25	ks	0,000		4,000	4,000
N79	R-položka	Uzavírací kulový kohout s ruční pákou, DN 25	ks	0,000		4,000	4,000
N80	R-položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/DN25 nerez	ks	0,000		3,000	3,000
N81	R-položka	Montáž oblouku DN25	ks	0,000		5,000	5,000
N82	R-položka	Montáž oblouku DN50	ks	0,000		2,000	2,000
N83	R-položka	Oblouk 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		5,000	5,000
N84	R-položka	Oblouk 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		2,000	2,000
N85	R-položka	Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000		45,000	45,000
N86	R-položka	Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000		34,000	34,000

N87	R-položka	Montáž přechodu DN 50/25	ks	0,000		1,000		1,000
N88	R-položka	Přechod centrický DN50/25 (60,3/33,7x2), nerez 1.4404	ks	0,000		1,000		1,000
		Rozvod tlakového vzduchu pro pneu pohony RN						
N89	R-položka	Montáž oblouku DN25	ks	0,000		6,000		6,000
N90	R-položka	Oblouk 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		6,000		6,000
N91	R-položka	Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000		42,000		42,000
		Armatury						
N92	R-položka	Montáž armatury	ks	0,000		2,000		2,000
N93	R-položka	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN100/16, korozivzdorná ocel, LT, pohon ruční kolo, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli 1.4404	ks	0,000		2,000		2,000
N94	R-položka	Montáž armatury	ks	0,000		2,000		2,000
N95	R-položka	Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (horizontální provedení), typ 101, DN100/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli 1.4404	ks	0,000		2,000		2,000
N96	R-položka	Demontáž včetně mechanismů, úprava- odbroušení, zkrácení vřetene, zabroušení, přivaření vřetene, montáž včetně mechanismů stávajícího vřetenového šoupátka s elektropohonem na svislou stěnu DN400 u RN 2	ks	0,000		1,000		1,000
N97	R-položka	Montáž armatury	ks	0,000		2,000		2,000
N98	R-položka	Armatura, vřetenové šoupátko na svislou stěnu, 4stranné těsnění+SET P8 s teleskop. prodloužením - 1xdo 10m (kal), 1xdo 9m (kont), DN300/6, korozivzdorná ocel, elektromotor, příkon 400V, Pozn.(šoupátko bude, ale bez 2 přírub)	ks	0,000		2,000		2,000
N99	R-položka	Montáž armatury	ks	0,000		1,000		1,000
N100	R-položka	Armatura, vřetenové šoupátko na svislou stěnu, čtyřstranné těsnění+sestava SET P8 s teleskopickým prodloužením do 7m, DN400, korozivzdorná ocel, elektromotor, příkon 400V	ks	0,000		1,000		1,000
N101	R-položka	Montáž armatury	ks	0,000		1,000		1,000
N102	R-položka	Armatura, vřetenové šoupátko na svislou stěnu, čtyřstranné těsnění+sestava SET P8 s teleskopickým prodloužením do 7m, DN500, korozivzdorná ocel, elektromotor, příkon 400V	ks	0,000		1,000		1,000
N103	360230565	Montáž armatury	ks	0,000		4,000		4,000
N104	R-položka	Zpětná klapka G1", vnitřní závit, nerez	ks	0,000		4,000		4,000
N105	3600230881	Montáž armatury	ks	0,000		7,000		7,000
N106	R-položka	Kulový kohout G5/4", vnitřní závit, s ruční pákou nerez 1.4404	ks	0,000		7,000		7,000
N107	R-položka	Montáž	ks	0,000		2,000		2,000
N108	R-položka	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, pohon ruční kolo, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli 1.4404	ks	0,000		2,000		2,000
		Celkem				3 529 105,43		3 049 773,71
								-479 331,72

odpočty celkem -1 504 814,68
přípočty celkem 1 025 482,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	SOD Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl		Poznámka
								Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Technologie												
1		14402213	Montáž ponorného kalového čerpadla kontaminovaných vod	ks	4,000			4,000		0,000		
2		144022131	Ponorné kalové čerpadlo kontaminovaných vod do suché jímky	ks	2,000			2,000		0,000		
3		144022132	Ponorné kalové čerpadlo kontaminovaných vod do suché jímky	ks	2,000			2,000		0,000		
4		14402214	Montáž ponorného kalového čerpadla primárního kalu	ks	2,000			2,000		0,000		
5		144022141	Ponorné kalové čerpadlo primárního kalu do suché jímky	ks	2,000			2,000		0,000		
6		14402215	Montáž kalového čerpadla	ks	2,000			2,000		0,000		
7		144022151	Čerpadlo kalové	ks	2,000			2,000		0,000		
Příslušenství ČS												
8		14402271	Montáž jednonosníkové ruční kočky	ks	1,000			1,000		0,000		
9		14402272	Jednonosníková ruční kočka s řetězovým ručním kladkostrojem, nosnost 0,5 t	ks	1,000			1,000		0,000		
Rozvod tlakového vzduchu z ČS - armatury RN												
10		1440223	Montáž přímé trouby	m	100,000			0,000		-100,000		
11		14402231	Přímá trouba, 1'', PA	m	100,000			0,000		-100,000		
12		1440224	Montáž oblouku	ks	7,000			0,000		-7,000		
13		14402241	Oblouk, 1'', PA	ks	7,000			0,000		-7,000		
14		1440225	Montáž rozbočky	ks	9,000			0,000		-9,000		
15		14402251	Jednostranná rozbočka 90°, 1''-1'', PA	ks	9,000			0,000		-9,000		
Armatury												
16		4022151	Montáž armatury	ks	4,000			4,000		0,000		
17		4022152	Přírubová armatura, montážní vložka přírubová s průchozími šrouby, DN200/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	4,000			0,000		-4,000		
18		4022161	Montáž armatury	ks	2,000			2,000		0,000		
19		4022162	Přírubová armatura, montážní vložka přírubová s průchozími šrouby, DN150/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
20		4022171	Montáž armatury	ks	4,000			4,000		0,000		
21		4022172	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN200/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	4,000			0,000		-4,000		
22		4022181	Montáž armatury	ks	6,000			6,000		0,000		
23		4022182	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	6,000			0,000		-6,000		
24		4022191	Montáž armatury	ks	4,000			4,000		0,000		
25		4022192	Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), typ 101, DN150/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	4,000			0,000		-4,000		
26		4022201	Montáž armatury	ks	1,000			0,000		-1,000		
27		4022202	Přírubová armatura, elektromagnetický průtokoměr přírubový, DN125/16, LT, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000			0,000		-1,000		
28		4022211	Montáž armatury	ks	2,000			2,000		0,000		
29		4022212	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN100/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
30		4022221	Montáž armatury	ks	2,000			1,000		-1,000		
31		4022222	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN300/16, korozivzdorná ocel, LT, ruční kolo, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
32		4022231	Montáž armatury	ks	2,000			2,000		0,000		
33		4022232	Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN100/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
34		4022241	Montáž armatury	ks	2,000			2,000		0,000		
35		4022242	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			1,000		-1,000		
36		4022261	Montáž armatury	ks	1,000			0,000		-1,000		
37		4022262	Přírubová armatura, elektromagnetický průtokoměr přírubový, DN80/16, LT, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000			0,000		-1,000		
38		4022271	Montáž armatury	ks	2,000			2,000		0,000		
39		4022272	Přírubová armatura, kulový kohout s bajonetovým nástavcem, DN20/16 vnitřní záv. G3/4'', LT, ovládání ruční pákou, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
40		4022281	Montáž armatury	ks	1,000			1,000		0,000		
41		4022282	Přírubová armatura, kulový kohout, DN40/16 vnitřní záv. G6/4'', LT, ovládání ruční pákou, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000			0,000		-1,000		
42		4022301	Montáž armatury	ks	1,000			0,000		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna	změna	rozdíl	rozdíl	Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
43		4022302	Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN40/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000						-1,000	
44		0992.6	Přesun hmot	%	1,000						0,000	
Nahrazující položky:												
Armatury												
N1	R-položka		Přírubová armatura, montážní vložka přírubová s průchozími šrouby, DN200/16, LT, včetně 1 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli (1.4404)	ks	0,000						4,000	4,000
N2	R-položka		Přírubová armatura, montážní vložka přírubová s průchozími šrouby, DN150/16, LT, včetně 1 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli (1.4404)	ks	0,000						2,000	2,000
N3	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN200/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 1 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000						4,000	4,000
N4	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 1 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli (1.4404)	ks	0,000						6,000	6,000
N5	R-položka		Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), typ 101, DN150/16, LT, včetně 1 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli (1.4404)	ks	0,000						4,000	4,000
N6	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN100/16, korozivzdorná ocel, LT, elektrický servomotor Regada, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000						2,000	2,000
N7	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN300/16, korozivzdorná ocel, LT, ruční kolo, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000						1,000	1,000
N8	R-položka		Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN100/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000						2,000	2,000
N9	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000						1,000	1,000
N10	R-položka		Kulový kohout s bajonetovým nastavcem, DN20/16 vnitřní záv. G3/4", LT, ovládání ruční pákou	ks	0,000						2,000	2,000
N11	R-položka		Montáž armatury	ks	0,000						1,000	1,000
N12	R-položka		Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN50/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	0,000						1,000	1,000
Nové položky:												
Potrubií vzduchu pro usazovací nádrže (po vnitřní stěnu CS kontaminovaných vod)												
N13	R-položka		Montáž trubky DN50 (60,3x2)	m	0,000						3,500	3,500
N14	R-položka		Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000						3,500	3,500
N15	R-položka		Montáž kolene DN50	ks	0,000						2,000	2,000
N16	R-položka		Koleno 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000						2,000	2,000
N17	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000						5,000	5,000
N18	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000						5,000	5,000
N19	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN50 nerez	ks	0,000						1,000	1,000
Potrubií vzduchu pro čišť jímky kontaminovaných vod												
N20	R-položka		Montáž trubky DN50 (60,3x2)	m	0,000						14,000	14,000
N21	R-položka		Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000						14,000	14,000
N22	R-položka		Montáž trubky DN32 (42,4x2)	m	0,000						10,000	10,000
N23	R-položka		Trubka DN32 (42,4x2), nerez 1.4404	m	0,000						10,000	10,000
N24	R-položka		Montáž trubky DN25 (33,7x2)	m	0,000						4,950	4,950
N25	R-položka		Děrovaná trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404, dle VK	m	0,000						4,950	4,950
N26	R-položka		Montáž kolene DN32	ks	0,000						2,000	2,000
N27	R-položka		Koleno 90° DN32 (42,4x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000						2,000	2,000
N28	R-položka		Montáž redukce DN50/32	ks	0,000						1,000	1,000
N29	R-položka		Redukce centrická DN50/32 (60,3/42,4x2), nerez 1.4404	ks	0,000						1,000	1,000
N30	R-položka		Montáž hadice	ks	0,000						1,000	1,000
N31	R-položka		Vlnovcová hadice tlaková RS331L12 NL nerez 1.4404, s nerezovým opletem 1.4301, s vnitřní a vnějším závitem G 3/4", délka 1m	ks	0,000						1,000	1,000
N32	R-položka		Montáž návarku 5/4"	ks	0,000						2,000	2,000
N33	R-položka		Návarek přivařovací G5/4", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000						2,000	2,000
N34	R-položka		Montáž šroubení G5/4"	ks	0,000						1,000	1,000
N35	R-položka		Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G5/4"	ks	0,000						1,000	1,000
N36	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000						1,000	1,000
N37	R-položka		Redukce 325 G5/4" / G2/", vnitřní závit/vnější závit, nerez	ks	0,000						1,000	1,000
N38	R-položka		Montáž návarku G2"	ks	0,000						1,000	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
N39	R-položka		Návarek přivařovací G2", vnější závit, nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N40	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN50 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N41	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN32 nerez/ DN25 nerez	ks	0,000				3,000		3,000	
Potrubi vzduchu pro čerání jímky primárního kalu												
N42	R-položka		Montáž trubky DN32 (42,4x2)	m	0,000				9,500		9,500	
N43	R-položka		Trubka DN32 (42,4x2), nerez 1.4404	m	0,000				9,500		9,500	
N44	R-položka		Montáž trubky DN50 (60,3x2), 2,5m	m	0,000				2,500		2,500	
N45	R-položka		Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000				2,500		2,500	
N46	R-položka		Montáž trubky DN25 (33,7x2)	m	0,000				4,950		4,950	
N47	R-položka		Děrovaná trubka DN25 (33,7x2) , nerez 1.4404, dle VK	m	0,000				4,950		4,950	
N48	R-položka		Montáž kolene DN32	ks	0,000				2,000		2,000	
N49	R-položka		Koleno 90° DN32 (42,4x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N50	R-položka		Montáž redukce G3/4" / G5/4"	ks	0,000				1,000		1,000	
N51	R-položka		Redukce 341 G3/4" / G5/4", vnější závit/vnější závit, nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N52	R-položka		Montáž redukce G5/4" / G2"	ks	0,000				1,000		1,000	
N53	R-položka		Redukce 325 G5/4" / G2"/, vnitřní závit/vnější závit, nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N54	R-položka		Montáž návarku G2"	ks	0,000				1,000		1,000	
N55	R-položka		Návarek přivařovací G2", vnější závit, nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N56	R-položka		Montáž návarku G5/4"	ks	0,000				2,000		2,000	
N57	R-položka		Návarek přivařovací G5/4", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N58	R-položka		Montáž šroubení G5/4"	ks	0,000				1,000		1,000	
N59	R-položka		Šroubení s vnitřním/vnějšíším závitem G5/4"	ks	0,000				1,000		1,000	
N60	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				30,000		30,000	
N61	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				30,000		30,000	
N62	R-položka		Montáž hadice	ks	0,000				1,000		1,000	
N63	R-položka		Vlnocová hadice tlaková RS331L12 NL nerez 1.4404, s nerezovým opletem 1.4301, s vnitřní a vnějším závitem G 3/4", délka 1m	ks	0,000				1,000		1,000	
N64	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN50 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N65	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN32 nerez/ DN25 nerez	ks	0,000				3,000		3,000	
Čerání kalového prostoru												
N66	R-položka		Montáž trubky DN32 (42,4x2)	m	0,000				16,000		16,000	
N67	R-položka		Trubka DN32 (42,4x2), nerez 1.4404	m	0,000				16,000		16,000	
N68	R-položka		Montáž kolene DN32	ks	0,000				5,000		5,000	
N69	R-položka		Koleno 90° DN32 (42,4x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				5,000		5,000	
N70	R-položka		Montáž děrované trubky DN32 (42,4x2)	m	0,000				1,800		1,800	
N71	R-položka		Děrovaná trubka DN32, nerez 1.4404, dle VK	m	0,000				1,800		1,800	
N72	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				25,000		25,000	
N73	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				25,000		25,000	
N74	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN32 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N75	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN32 nerez/ DN32 nerez	ks	0,000				3,000		3,000	
N76	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN50 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
Potrubi vzduchu do absorbní sušičky (po vnější stěnu ČS kontaminovaných vod)												
N77	R-položka		Montáž trubky DN25 (33,7x2)	m	0,000				7,000		7,000	
N78	R-položka		Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000				7,000		7,000	
N79	R-položka		Montáž kolene DN25	ks	0,000				5,000		5,000	
N80	R-položka		Koleno 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				5,000		5,000	
N81	R-položka		Montáž návarku G1"	ks	0,000				2,000		2,000	
N82	R-položka		Návarek přivařovací G1", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N83	360230565		Montáž redukce G1" / G1/2"	ks	0,000				1,000		1,000	
N84	R-položka		Redukce G1" / G1/2", vnější závit/vnější závit, nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
N85	R-položka		Montáž návarku G1"	ks	0,000				1,000		1,000	
N86	R-položka		Návarek přivařovací G1", vnitřní závit, nerez 1.4404	ks	0,000				1,000		1,000	
N87	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				20,000		20,000	
N88	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				20,000		20,000	
N89	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN50 nerez/ DN25 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
Sání čerpadel (11.1,11.2) z jímky kontaminovaných vod												
N90	R-položka		Montáž trubky DN200 (206x3)	m	0,000				1,000		1,000	
N91	R-položka		Trubka DN200 (206x3), nerez 1.4404	m	0,000				1,000		1,000	
N92	R-položka		Montáž redukce DN 200/150	ks	0,000				2,000		2,000	
N93	R-položka		Redukce centrická DN200/150 (206/156x3), nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N94	R-položka		Montáž příruby DN150	ks	0,000				4,000		4,000	
N95	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN150 PN2,5/10	ks	0,000				4,000		4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD	SOD	změna	změna	rozdíl	rozdíl	Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Výtlač čerpadel (11.1,11.2) z jímky kontaminovaných vod												
N96	R-položka		Montáž trubky DN150 (156x3)	m	0,000				11,000		11,000	
N97	R-položka		Trubka DN150 (156x3), nerez 1.4404	m	0,000				11,000		11,000	
N98	R-položka		Montáž trubky DN125, 1,5m	m	0,000				1,500		1,500	
N99	R-položka		Trubka DN125 (133x3), nerez 1.4404	m	0,000				1,500		1,500	
N100	R-položka		Montáž kolene DN150	ks	0,000				3,000		3,000	
N101	R-položka		Koleno 90° DN150 (156x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				3,000		3,000	
N102	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000				2,000		2,000	
N103	R-položka		Redukce centrická DN150/125 (156/133x3), nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N104	R-položka		Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000				1,000		1,000	
N105	R-položka		Přirubový spoj DN 150, PN10 dlouhý	ks	0,000				1,000		1,000	
N106	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				30,000		30,000	
N107	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				30,000		30,000	
N108	R-položka		Montáž příruby DN150	ks	0,000				6,000		6,000	
N109	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN150 PN2, 5/10	ks	0,000				6,000		6,000	
N110	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN150 nerez/ DN150 nerez	ks	0,000				2,000		2,000	
Výtlač kontaminované vody do přepouštěcí jímky												
N111	R-položka		Montáž trubky DN150 (156x3)	m	0,000				12,000		12,000	
N112	R-položka		Trubka DN150 (156x3), nerez 1.4404	m	0,000				12,000		12,000	
N113	R-položka		Montáž kolene DN150	ks	0,000				2,000		2,000	
N114	R-položka		Koleno 90° DN150 (156x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N115	R-položka		Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000				1,000		1,000	
N116	R-položka		Přirubový spoj DN 150, PN10 dlouhý	ks	0,000				1,000		1,000	
N117	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				35,000		35,000	
N118	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				35,000		35,000	
N119	R-položka		Montáž příruby DN150	ks	0,000				4,000		4,000	
N120	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN150 PN2, 5/10	ks	0,000				4,000		4,000	
Sání čerpadel (11.3,11.4) z jímky kontaminovaných vod												
N121	R-položka		Montáž trubky DN200 (206x3)	m	0,000				1,000		1,000	
N122	R-položka		Trubka DN200 (206x3), nerez 1.4404	m	0,000				1,000		1,000	
N123	R-položka		Montáž příruby DN150	ks	0,000				2,000		2,000	
N124	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN150 PN2, 5/10	ks	0,000				2,000		2,000	
N125	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000				2,000		2,000	
N126	R-položka		Redukce centrická DN150/125 (156/133x3), nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
Výtlač čerpadel (11.3,11.4) z jímky kontaminovaných vod												
N127	R-položka		Montáž trubky DN150 (156x3), 4,0m	m	0,000				11,500		11,500	
N128	R-položka		Trubka DN150 (156x3), nerez 1.4404	m	0,000				11,500		11,500	
N129	R-položka		Montáž kolene DN150	ks	0,000				3,000		3,000	
N130	R-položka		Koleno 90° DN150 (156x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				3,000		3,000	
N131	R-položka		Montáž spoje a těsnění DN150 PN10	ks	0,000				1,000		1,000	
N132	R-položka		Přirubový spoj DN 150, PN10 dlouhý	ks	0,000				1,000		1,000	
N133	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000				25,000		25,000	
N134	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000				25,000		25,000	
N135	R-položka		Montáž příruby DN150	ks	0,000				5,000		5,000	
N136	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN150 PN2, 5/10	ks	0,000				5,000		5,000	
N137	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000				2,000		2,000	
N138	R-položka		Redukce centrická DN200/150 (206/156x3), nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N139	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN150 nerez/ DN150 nerez	ks	0,000				1,000		1,000	
Sání čerpadel (12.1,12.2) primárního kalu												
N140	R-položka		Montáž trubky DN150 (156x3)	m	0,000				2,000		2,000	
N141	R-položka		Trubka DN150 (156x3), nerez 1.4404	m	0,000				2,000		2,000	
N142	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000				2,000		2,000	
N143	R-položka		Redukce centrická DN150/100 (156/108x3), nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N144	R-položka		Montáž příruby DN100	ks	0,000				2,000		2,000	
N145	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN100 PN2, 5/10	ks	0,000				2,000		2,000	
Výtlač čerpadel (12.1,12.2) primárního kalu												
N146	R-položka		Montáž trubky DN100 (108x3)	m	0,000				13,000		13,000	
N147	R-položka		Trubka DN100 (108x3), nerez 1.4404	m	0,000				13,000		13,000	
N148	R-položka		Montáž kolene DN100	ks	0,000				2,000		2,000	
N149	R-položka		Koleno 90° DN100 (108x3), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000				2,000		2,000	
N150	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000				4,000		4,000	
N151	R-položka		Redukce centrická DN80/100 (84/108x3), nerez 1.4404	ks	0,000				4,000		4,000	
N152	R-položka		Montáž spoje a těsnění DN100 PN10	ks	0,000				1,000		1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD	SOD	změna	změna	rozdíl	rozdíl	Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
N153	R-položka		Přírubový spoj DN100, PN10, dlouhý	ks	0,000			1,000		1,000		
N154	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			30,000		30,000		
N155	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000			30,000		30,000		
N156	R-položka		Montáž přírub DN80	ks	0,000			4,000		4,000		
N157	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10	ks	0,000			4,000		4,000		
N158	R-položka		Montáž přírub DN100	ks	0,000			3,000		3,000		
N159	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN100 PN2,5/10	ks	0,000			3,000		3,000		
N160	R-položka		Montáž I-profilu	ks	0,000			1,000		1,000		
N161	R-položka		1 120-profil nerez, L=4400mm s patní deskou a kotvením	ks	0,000			1,000		1,000		
N162	R-položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN100 nerez/ DN100 nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
Propojení jímky kontaminovaných vod a jímky primárního kalu												
N163	R-položka		Montáž trubky DN300 (306x3), 5,0m	m	0,000			5,000		5,000		
N164	R-položka		Trubka DN300 (306x3), nerez 1.4404	m	0,000			5,000		5,000		
Potrubí provozní vody												
N165	R-položka		Montáž trubky DN50 (60,3x2)	m	0,000			4,500		4,500		
N166	R-položka		Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000			4,500		4,500		
N167	R-položka		Montáž trubky DN80 (84x2), 2,0m	m	0,000			5,000		5,000		
N168	R-položka		Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4404	m	0,000			5,000		5,000		
N169	R-položka		Montáž trubky DN20 (26,9x2)	m	0,000			8,000		8,000		
N170	R-položka		Trubka DN20 (26,9x2), nerez 1.4404	m	0,000			8,000		8,000		
N171	R-položka		Montáž redukce	ks	0,000			1,000		1,000		
N172	R-položka		Redukce centrická DN50/80 (60,3/84x2), nerez 1.4404	ks	0,000			1,000		1,000		
N173	R-položka		Montáž kolene DN20	ks	0,000			1,000		1,000		
N174	R-položka		Koleno 90° DN20 (26,9x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			1,000		1,000		
N175	R-položka		Montáž kolene DN50	ks	0,000			2,000		2,000		
N176	R-položka		Koleno 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			2,000		2,000		
N177	R-položka		Montáž kolene DN80	ks	0,000			3,000		3,000		
N178	R-položka		Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			3,000		3,000		
N179	R-položka		Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000			1,000		1,000		
N180	R-položka		Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
N181	R-položka		Montáž návarku G3/4"	ks	0,000			4,000		4,000		
N182	R-položka		Návarek přivařovací G3/4", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000			4,000		4,000		
N183	R-položka		Montáž návarku G1"	ks	0,000			1,000		1,000		
N184	R-položka		Návarek přivařovací G1", vnější závit, nerez 1.4404	ks	0,000			1,000		1,000		
N185	R-položka		Montáž návarku G2"	ks	0,000			2,000		2,000		
N186	R-položka		Návarek přivařovací G2", vnější závit, nerez	ks	0,000			2,000		2,000		
N187	R-položka		Montáž sroubení s těsněním G2"	ks	0,000			1,000		1,000		
N188	R-položka		Šroubení s těsněním G2", vnější/vnitřní závit, nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
N189	R-položka		Montáž hadicové rychlospojky	ks	0,000			2,000		2,000		
N190	R-položka		Hadicová rychlospojka GEKA s vnějším závitem G3/4"	ks	0,000			2,000		2,000		
N191	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			30,000		30,000		
N192	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000			30,000		30,000		
N193	R-položka		Montáž příruby	ks	0,000			1,000		1,000		
N194	R-položka		Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10	ks	0,000			1,000		1,000		
Výtlač čerpadla ze sběrné jímky												
N195	230140036		Montáž trubky DN50 (60,3x2)	m	0,000			12,000		12,000		
N196	R-položka		Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000			12,000		12,000		
N197	R-položka		Montáž kolene DN50	ks	0,000			3,000		3,000		
N198	R-položka		Koleno 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			3,000		3,000		
N199	R-položka		Montáž savice	ks	0,000			1,000		1,000		
N200	R-položka		Fekální savice AREOLO-APOLLO 50/59,, 2m +Hadicový násadec se šestihranem a vnějším závitem +GBS-Hadicová spona se šroubem s kloubovým uložením	ks	0,000			1,000		1,000		
N201	R-položka		Montáž návarku G2"	ks	0,000			1,000		1,000		
N202	R-položka		Návarek přivařovací G2", vnější závit, nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
N203	R-položka		Montáž sroubení s těsněním G2"	ks	0,000			1,000		1,000		
N204	R-položka		Šroubení s těsněním G2", vnější/vnitřní závit, nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
N205	R-položka		Montáž vsuvky G2"	ks	0,000			1,000		1,000		
N206	R-položka		Vsuvka se šestihranem G2", vnější závit, nerez	ks	0,000			1,000		1,000		
N207	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			20,000		20,000		
N208	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000			20,000		20,000		
Armatury												
N209	R-položka		Montáž armatury	ks	0,000			2,000		2,000		
N210	R-položka		Kulový kohout, DN25/16 vnitřní záv. G1", LT, ovládání ruční pákou	ks	0,000			2,000		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD	SOD	změna	změna	rozíl	rozíl	Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
N211	R-položka		Montáž armatury	ks	0,000			2,000		2,000		
N212	R-položka		Kulový kohout, DN32/16 vnitřní záv. G5/4'', LT, ovládání ruční pákou	ks	0,000			2,000		2,000		
N213	R-položka		Montáž armatury	ks	0,000			4,000		4,000		
N214	R-položka		Kulový kohout, DN50/16 vnitřní záv. G2'', LT, ovládání ruční pákou	ks	0,000			4,000		4,000		
Celkem								2 040 753,95		342 005,80		

odpočty celkem -771 481,24
připočty celkem 1 113 487,04

OMZ..., PS 402 Retenční nádrže
PS 402-3 Technologie kompresorové stanice tlakového vzduchu

(původní množství dle SoD)

(nové množství po změně) rozdíl mezi SoD a změnou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD	SOD	změna		rozdíl	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Rozvod tlakového vzduchu z ČS - armatury RN											
1		14401309	Montáž adsorpční sušičky a vzdušníku	ks	1,000			1,000		0,000	
2		144013091	Adsorpční sušička a vzdušník pozinkovaný	ks	1,000			1,000		0,000	
3		14402220	Montáž stabilní kompresorové stanice	ks	2,000			2,000		0,000	
4		14402221	Stabilní kompresorová stanice, Q = 51,0 m3/h, 8 bar, přetlakový rozsah 6,5 až 9 bar	ks	2,000			2,000		0,000	
5		14402222	Montáž tepelné izolace	m	85,000			0,000		-85,000	
6		14402223	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 1''	m	85,000			0,000		-85,000	
7		14402224	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			1,000		0,000	
8		14402225	Sada závěsného a spojovacího materiálu, žárový pozink	sestava	1,000			1,000		0,000	
9		14402226	Montáž rozdělovače tlakového vzduchu	ks	1,000			1,000		0,000	
10		14402227	Rozdělovač tlakového vzduchu	ks	1,000			1,000		0,000	
Přesun hmot											
11		0992.7	Přesun hmot na staveništi	%	1,000			1,000		0,000	
Nové položky :											
Celkem							459 540,52		430 996,67		-28 543,85

odpočty celkem -28 543,85
připočty celkem 0,00

OMZ..., PS 402 Retenční nádrže
PS 402-4 Sorpční filtr

(původní množství dle SoD)

(nové množství po změně)

rozdíl mezi SoD a změnou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Rozvod - odlučovač NEL												
1		14402318	Montáž gravitačně-koalescenčního odlučovače	ks	1,000			1,000		0,000		
2		14402319	Gravitačně-koalescenční odlučovač se sorpčním filtrem	ks	1,000			1,000		0,000		
Armatury												
3		4023351	Montáž armatury	ks	2,000			0,000		-2,000		
4		4023352	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
5		4023361	Montáž armatury	ks	1,000			0,000		-1,000		
6		4023362	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové s bajonetovým nástavcem pro fekální vůz, DN100/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	1,000			0,000		-1,000		
7		4023371	Montáž armatury	ks	2,000			0,000		-2,000		
8		4023372	Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN80/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000		-2,000		
Přesun hmot												
9		0992.8	Přesun hmot na staveništi	%	1,000			1,000		0,000		
Nové položky :												
N1	R-položka		Montáž armatury	ks	0,000			2,000		2,000		
N2	R-položka		Přírubová armatura, nožové šoupátko mezipřírubové, DN150/16, korozivzdorná ocel, LT, ovládání ručním kolem, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli(1.4404)	ks	0,000			2,000		2,000		
Celkem							272 557,23		250 620,86		-21 936,37	

odpočty celkem -45 726,01
připočty celkem 23 789,64