

OMZ 32**PS 401 Hrubé a mechanické předčištění**

	SOD	změna	rozdíl	přípočty	odpočty	rozdíl
PS 401-1 Stavidla	1 704 601,25	1 704 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 401-2 Technologie nátokového objektu	3 191 175,85	3 176 762,37	-14 413,48	57 571,82	-71 985,30	-14 413,48
PS 401-3 Technologie nové UN	3 853 105,24	3 749 904,46	-103 200,79	45 137,66	-148 338,44	-103 200,79
Celkem	8 748 882,34	8 631 268,08	-117 614,26	102 709,48	-220 323,74	-117 614,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							1 704 601,25		1 704 601,25		0,00	
Stavidla												
1		14401111	Jemné česle, š= 6000, sklon 60°, rozebíratelné, nerez	ks	6,000			6,000		0,000		
2		14401112	Čisticí stroj česlí, hydraulický pohon, příslušenství, žárový pozink	ks	2,000			2,000		0,000		
3		14401113	Dopravník shrabků, L = 12 m (s výklopnou částí), š = 600, žárový pozink	ks	4,000			4,000		0,000		
Přesun hmot												
4		0992.2	Přesun hmot na staveništi	%	1,000			1,000		0,000		
Celkem							1 704 601,25		1 704 601,25		0,00	

odpočty celkem 0,00
připočty celkem 0,00

0,00
0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							3 191 175,85		3 176 762,37		-14 413,48	
Technologie nátokového objektu												
1		1440123	Jemné česle, š= 6000, sklon 60°, rozebiratelné, nerez	ks	2,000			2,000			0,000	
2		1440124	Čisticí stroj česli, hydraulický pohon, příslušenství, žárový pozink	ks	2,000			2,000			0,000	
3		1440125	Dopravník shrabků, L = 12 m (s výklopnou částí), š = 600, žárový pozink	ks	1,000			1,000			0,000	
4		14401292	Montáž rozvaděčové skříně	ks	1,000			1,000			0,000	
5		14401293	Rozvaděčová skříň pro HA a RS, nerez	ks	1,000			1,000			0,000	
6		14401294	Montáž řídicího rozvaděče	ks	1,000			1,000			0,000	
7		14401295	Řídicí rozvaděč + SW vybavení	ks	1,000			1,000			0,000	
8		14401296	Montáž (aplikace) olejové náplně	ks	2,000			2,000			0,000	
9		14401297	Olejová náplň hydr. rozvodu	ks	2,000			2,000			0,000	
10		14401298	Montáž kontejneru	ks	1,000			0,000			-1,000	
11		14401299	Kontejner (DIN 30 722), V = 3m3, výška háku = 1000 (event. 900)	ks	1,000			0,000			-1,000	
Armatury												
12		4012031	Montáž armatury	ks	2,000			0,000			-2,000	
13		4012032	Přírubová armatura, kulový kohout + 2x pryžová hadice dl. 5 m, s rychlospojkou a proudnicí pro DN20, DN20/16, vnitřní záv. G3/4", korozivzdorná ocel, MS, TF, ovládání ruční pákou, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000			-2,000	
14		4012041	Montáž armatury	ks	2,000			0,000			-2,000	
15		4012042	Přírubová armatura, kulový kohout + 2x pryžová hadice dl. 5 m, s rychlospojkou a proudnicí pro DN25, DN25/16, vnitřní záv. G1", ovládání ruční pákou, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000			-2,000	
16		4012051	Montáž armatury	ks	2,000			0,000			-2,000	
17		4012052	Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN50/16, LT, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000			-2,000	
18		0992.3	Přesun hmot na staveništi	%	1,000			1,000			0,000	
N1	R položka		Montáž armatury	ks	0,000			3,000			3,000	
N2	R položka		Zpětná klapka G1", vnitřní závity, nerez	ks	0,000			3,000			3,000	
N3	R položka		Montáž zpětného ventilu s koulí DN80	ks	0,000			2,000			2,000	
N4	R položka		Zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), DN80 PN16	ks	0,000			2,000			2,000	
N5	R položka		Montáž příruby DN80	ks	0,000			4,000			4,000	
N6	R položka		Příruha přivařovací MTL DN80 PN2,5/10, nerez 1.4404	ks	0,000			4,000			4,000	
Nové položky:												
Armatury												
N7	R položka		Montáž armatury	ks	0,000			1,000			1,000	
N8	R položka		Armatura, kulový kohout, DN25/16, vnitřní záv. G1", korozivzdorná ocel, MS	ks	0,000			1,000			1,000	
Potrubi výtlačku čerpadel 6/1, 6/2												
N9	R položka		Montáž trubky DN80 (84x2)	m	0,000			25,000			25,000	
N10	R položka		Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4404	m	0,000			25,000			25,000	
N11	R položka		Montáž trubky DN25 (33,7x2)	m	0,000			2,000			2,000	
N12	R položka		Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000			2,000			2,000	
N13	R položka		Montáž kolen DN25 (33,7x2)	ks	0,000			9,000			9,000	
N14	R položka		Montáž kolen DN80 (84x2)	ks	0,000			6,000			6,000	
N15	R položka		Koleno 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			9,000			9,000	
N16	R položka		Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000			6,000			6,000	
N17	R položka		Montáž příruby DN80	ks	0,000			3,000			3,000	
N18	R položka		Příruha přivařovací MTL DN80 PN2,5/10, nerez 1.4404	ks	0,000			3,000			3,000	
N19	R položka		Montáž návarku G1"	ks	0,000			6,000			6,000	
N20	R položka		Návarek přivařovací G1", vnější závít, nerez 1.4404	ks	0,000			6,000			6,000	
N21	R položka		Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000			1,000			1,000	
N22	R položka		Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000			1,000			1,000	
N23	R položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			20,000			20,000	
N24	R položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000			20,000			20,000	
N25	R položka		Zhotovení otvoru a odbočky DN80/DN80	ks	0,000			1,000			1,000	
N26	R položka		Zhotovení otvoru a odbočky v DN80/DN25	ks	0,000			3,000			3,000	
Celkem							3 191 175,85		3 176 762,37		-14 413,48	

odpočty celkem	-71 985,30
přípočty celkem	57 571,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							3 853 105,24		3 749 904,46		-103 200,79	
Technologie												
1		14401306	Řetězový shrabovací systém, součásti dodávky rozvaděč s příslušenstvím	ks	2,000			2,000			0,000	
2		14401307	Montáž naklápečího žlabu	ks	2,000			2,000			0,000	
3		144013071	Naklápečí žlab pro odtah plovoucích látek, elektrické ovládání, nerez	ks	2,000			2,000			0,000	
4		144013092	Montáž zakrytování	ks	2,000			2,000			0,000	
5		144013093	Zakrytování s příslušenstvím - těsnění + kotevní materiál + 4ks madel / 1 ks, L = 5400, š = 1160, počet dílů 22 / 1 UN, skel. laminát / RAL 7035	ks	2,000			2,000			0,000	
Rozvod UN												
6		14401308	Montáž ponorného kalového čerpadla	ks	5,000			5,000			0,000	
7		144013081	Ponorné kalové čerpadlo	ks	3,000			3,000			0,000	
8		144013082	Ponorné kalové čerpadlo	ks	2,000			2,000			0,000	
Rozvod tlakového vzduchu na hranici UN												
9		1440131	Montáž závěsného a spojovacího materiálu	sestava	1,000			0,000			-1,000	
10		14401311	Sada závěsného a spojovacího materiálu, zárovňý pozink	sestava	1,000			0,000			-1,000	
11		1440132	Montáž tepelné izolace	m	60,000			0,000			-60,000	
12		14401321	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 50	m	35,000			0,000			-35,000	
13		14401322	Tepelná izolace, tl. 30, pro DN 25	m	25,000			0,000			-25,000	
14		14401391	Montáž odbočky	ks	7,000			0,000			-7,000	
15		14401392	Jednostranná odbočka 90°, DN 25-DN 25-DN 25/50, 0,05 m2, 0,05 m, nerez (1.4301/7)	ks	4,000			0,000			-4,000	
16		14401393	Jednostranná odbočka 90°, DN 25-DN 25-DN 50/80, 0,04 m2, 0,08 m, nerez (1.4301/7)	ks	2,000			0,000			-2,000	
17		14401394	Jednostranná odbočka 90°, DN 50-DN 50-DN 50/80, 0,02 m2, 0,08 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000			-1,000	
18		14401395	Montáž oblouku	ks	7,000			0,000			-7,000	
19		14401396	Oblouk, DN 50/R75,30°, 0,03 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000			-1,000	
20		14401397	Oblouk, DN 50/R75,30°, 0,02 m2, 0,03 m, nerez (1.4301/7)	ks	4,000			0,000			-4,000	
21		14401398	Oblouk, DN 50/R75,90°, 0,02 m2, 0,09 m, nerez (1.4301/7)	ks	2,000			0,000			-2,000	
22		144013991	Montáž přímé trouby	m	51,850			0,000			-51,850	
23		144013992	Přímá trouba, DN 25, 1,6 m2, nerez (1.4301/7)	m	20,280			12,000			-8,280	
24		144013993	Přímá trouba, DN 50, 3,8 m2, nerez (1.4301/7)	m	30,070			0,000			-30,070	
25		144013994	Přímá trouba - perforovaná trubka, DN 25, nerez (1.4301/7)	m	1,500			0,000			-1,500	
Rozvod UN - naklápečí žlab												
26		1440133	Montáž oblouku	ks	1,000			0,000			-1,000	
27		14401331	Oblouk, DN 400/R600,90°, 1,18 m2, 0,94 m, nerez (1.4301/7)	ks	1,000			0,000			-1,000	
28		1440134	Montáž přímé trouby	m	2,000			0,000			-2,000	
29		14401341	Přímá trouba, DN 400/2000, 2,76 m2, nerez (1.4301/7)	m	2,000			0,000			-2,000	
Armatury												
30		4013051	Montáž armatury	ks	4,000			0,000			-4,000	
31		4013052	Přírubová armatura, solenoid. ventil, DN40/16, korozivzdorná ocel, ovládání NN, příkon 230V, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	4,000			0,000			-4,000	
32		4013061	Montáž armatury	ks	2,000			0,000			-2,000	
33		4013062	Přírubová armatura, kulový kohout, DN25/16, vnitřní záv. G1'', korozivzdorná ocel, MS, včetně 2 ks přípojovací příruby z korozivzdorné oceli	ks	2,000			0,000			-2,000	
34		0992.4	Přesun hmot na staveništi	%	1,000			1,000			0,000	
Rozvod tlakového vzduchu na hranici UN												
N1		R položka	Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			20,000			20,000	
N2		R položka	Kotevní materiál nerez	kg	0,000			20,000			20,000	
N3		R položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN50/DN25	ks	0,000			1,000			1,000	
N4		R položka	Zhotovení otvoru a odbočky DN25/DN25	ks	0,000			2,000			2,000	
N5		R položka	Montáž trubky DN25 (33,7x2)	m	0,000			26,000			26,000	
N6		R-položka	Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4404	m	0,000			26,000			26,000	
N7		R-položka	Montáž trubky DN50 (60,3x2)	m	0,000			1,500			1,500	
N8		R-položka	Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404	m	0,000			1,500			1,500	
N9		R-položka	Děrovaná trubka DN25, nerez 1.4404, dle VK	m	0,000			12,000			12,000	
Armatury												
N10		R položka	Montáž armatury	ks	0,000			1,000			1,000	
N11		R položka	Armatura, kulový kohout, DN25/16, vnitřní záv. G1'', korozivzdorná ocel, MS	ks	0,000			1,000			1,000	

š položky :										
Rozvod tlakového vzduchu na hranici UN										
N12	R-položka	Montáž oblouku DN25	ks	0,000		20,000		20,000		
N13	R-položka	Oblouk 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		20,000		20,000		
N14	R-položka	Montáž redukce DN25/50	ks	0,000		1,000		1,000		
N15	R-položka	Redukce centrická DN25/50 (33,7/60,3x2), nerez 1.4404	ks	0,000		1,000		1,000		
N16	R-položka	Montáž příruby DN50	ks	0,000		1,000		1,000		
N17	R-položka	Příruba přivařovací MTL DN50 PN2,5/10, nerez 1.4404	ks	0,000		1,000		1,000		
Potrubí výtlačku čerpadla plovoucích nečistot (7)										
N18	R-položka	Montáž trubky DN80 (84x2)	m	0,000		3,000		3,000		
N19	R-položka	Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4404	m	0,000		3,000		3,000		
N20	R-položka	Montáž příruby DN80	ks	0,000		2,000		2,000		
N21	R-položka	Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10, nerez 1.4404	ks	0,000		2,000		2,000		
N22	R-položka	Montáž kolene DN80	ks	0,000		1,000		1,000		
N23	R-položka	Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4404	ks	0,000		1,000		1,000		
N24	R-položka	Montáž spoje a těsnění DN80 PN10	ks	0,000		1,000		1,000		
N25	R-položka	Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený, nerez	ks	0,000		1,000		1,000		
Celkem						3 853 105,24		3 749 904,46		-103 200,79

odpočty celkem -148 338,44
připočty celkem 45 137,66