

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000159 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 32ZA-0024 45

Ze dne 15. 1. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 22 Mankovice

Adresa: Mankovice 157, 742 35 Mankovice

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Sídlo: Čsl. Armády 27/1112a, Krnov 794 01

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 30. 7. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 - Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje **Rámcová dohoda**.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava poškozených svodidel po dopravní nehodě – pachatel neznámý

Místo dodání: D1 v km 309,4; 307,28; 306,165; 303,84; 303,9; 300,4.

Termín předání staveniště: 8. 2. 2021

Termín dodání: 12. 2. 2021

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 167.376,98,- Kč / 202.526,15 Kč

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol). Provádění bude plně hrazeno z pojistného dle čl. 5.14 rámcové dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:

Podpis oprávněné osoby Objednatele:

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 309,4 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění	kraj	
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na celku běžné svodnice	kpl			
109	42	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka	hod			
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km			
121	54	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
Cena celkem bez DPH						37 880,44 Kč
DPH 21%						7 954,89 Kč
Cena celkem s DPH						45 835,33 Kč


V Ostravě dne 14.12.2020



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 307,28 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění		
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna naběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
109	42	Vytyžení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Vytyžení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka	hod			
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km			
121	54	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
Cena celkem bez DPH						21 589,96 Kč
DPH 21%						4 533,89 Kč
Cena celkem s DPH						26 123,85 Kč

V Ostravě dne 14.12.2020



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 306,165 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění		
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
109	42	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí Fe7n nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka	hod			
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km			
121	54	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
Cena celkem bez DPH						31 422,70 Kč
DPH 21%						6 598,77 Kč
Cena celkem s DPH						38 021,47 Kč

V Ostravě dne 14.12.2020



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 303,84 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění		
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
109	42	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka	hod			
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km			
121	54	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
Cena celkem bez DPH						31 942,70 Kč
DPH 21%						6 707,97 Kč
Cena celkem s DPH						38 650,67 Kč

V Ostravě dne 14.12.2020



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 303,9 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění		
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
109	42	Výtyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Výtyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (Fez, hlava sloupku apod.)	kpl			
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka	hod			
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km			
121	54	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
Cena celkem bez DPH						18 727,22 Kč
DPH 21%						3 932,72 Kč
Cena celkem s DPH						22 659,94 Kč

V Ostravě dne 14.12.2020



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

		Provozní staničení	D1 v km 300,4 sm OL	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody		Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	neznámý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4/N2	umístění		
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	2	Výkon technika	hod			
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	4	Výkon dílny	hod			
5	5	Doprava techniky (NV)	km			
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m			
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks			
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks			
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
25	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
26	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
27	27	Strojní zemní práce	hod			
28	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
29	29	Směrový sloupek	ks			
30	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
31	31	Práce dělníka	hod			
32	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
33	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
34	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
35	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
36	36	Doprava a likvidace značení návěst	km			
37	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km			
38	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod			
39	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod			
40	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod			
40	40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod			
209	41	Betonová směs odolná prostředí XF4	hm³			
Cena celkem bez DPH						25 813,96 Kč
DPH 21%						5 420,93 Kč
Cena celkem s DPH						31 234,89 Kč

V Ostravě dne 14.12.2020

