

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor životního prostředí

Oddělení správy městské zeleně

Pavel Gardavský
Lupáčova 341/19
Praha 13000

Číslo jednací:

Číslo objednávky:
2021/0163/OZP.DSMZ/OM

Vyřizuje / telefon:

V Praze dne:
11.02.2021

Objednávka - provedení tří zásahů zimní služby na vymezeném území MČ Praha 8 - oblast F

Objednáváme u Vás práce dle Vaší nabídky. V případě, že nelze určit přesnou cenu práce nebo materiálu, je uvedená částka v cenové nabídce **268.265,- Kč (včetně DPH)** maximální sumou, která je pro danou položku vyčleněna, avšak fakturována bude podle skutečnosti. Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných prací.

Práva a povinnosti touto objednávkou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami městské části Praha 8 (viz <https://www.praha8.cz/Verejne-zakazky>).

S pozdravem

Správce rozpočtu

Příloha: cenová nabídka, specifikace služeb, výzva

Rozdělovník: OŽP
OPS

zveřejněno v Praze, dne:

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Na Košince 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČ: 00063797
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s., Praha 1, Obvodní pobočka v Praze 8,
Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 - Libeň
Číslo účtu.: 27-2000881329/0800

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz

ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „F“

Kód	Popis	Plošná výměra m ²
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	9.975
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	13.486
Celkem		23.461

Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „F“, Praha 8, vymezená ulicemi Střelnická, Čumpelíkova, Žernosecká, Famfulíkova, Střekovská, Taussigova, Davídkova, Batličkova. Jedná se o katastrální území Kobyličky, Libeň.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky pluzením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.