

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

Libor Suchý, autoprodejna

Sídlem Nový Šaldorf 81, Znojmo 67181
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupen panem Liborem Suchým, majitelem firmy

IČO 10108556
oddíl A, vložka 13753

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Účelem smlouvy je dodávka 3ks továrně nových osobních vozidel, továrního označení Škoda Fabia Combi, Škoda Yeti, Škoda Kodiaq včetně (dále jen zboží).
- Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
- Zbožím jsou 3ks továrně nových osobních vozidel, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

- Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy.
 - Místo plnění – Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
 - Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDAKCE] minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
 - Oprávněnou osobou prodávajícího je Libor Suchý, tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě. Kontaktní údaje oprávněné osoby prodávajícího: [REDAKCE]
 - Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu.
Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě, záruční podmínky, záruční listy apod.), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

[REDAKCE]

celkem za 3 ks vozidel na 1.453.816 Kč bez DPH, tj. 1.759.117 Kč včetně DPH

2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE]
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.

O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.

Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v přiměřené době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl).

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace vozidel
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

Libor Suchý
majitel firmy

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDEL

Vozidlo – A: 1 ks

- Továrně nové vozidlo rok výroby 2017
- Karoserie typu SUV
- Motor:
 - o Vznětový, palivo diesel
 - o Objem 1.968 cm³
 - o Splňující exhalační normu Euro6
 - o Energetická třída A
 - o Maximální spotřeba pohonných hmot v kombinovaném provozu 5,0 litrů
 - o Výkon 110 kW
 - o Převodovka automatická, 7 rychlostních stupňů
- Pohon přední nápravy
- Délka vozidla 4.697 mm
- Šířka vozidla 1.882 mm
- Barva: metalická, tmavě šedá
- Kola 18", disky z lehkých slitin, na vozidle osazena letními pneumatikami rozměru 235/5, náhradní sada se zimními pneumatikami vhodného rozměru vč. disků z lehkých slitin
- Nouzové rezervní kolo včetně nutného příslušenství pro výměnu kola (zvedák, klíč apod.)
- Tažné zařízení – mechanicky sklopné, elektronicky uzamykatelné
- Výbava vozidla:
 - o Adaptivní tempomat do 210 km/h
 - o Imobilizér
 - o Systém „Start-Stop“
 - o ESC včetně min. ABS, ASR, EDS a Asistentu rozjezdu do kopce
 - o Elektrická parkovací brzda
 - o Palubní počítač v barevném provedení
 - o Navigační systém s 8" barevným dotykovým displejem v českém jazyce s mapovými podklady Evropy + aktualizace zdarma na min. 3 roky
 - o Systém pro rozpoznávání dopravních značek
 - o Zadní parkovací kamera včetně ostřikovače
 - o Parkovací senzory vpředu i vzadu
 - o Kontrola tlaku v pneumatikách
 - o Asistent hlídání únavy řidiče
 - o Bezklíčové odemykání, zamykání a startování
 - o LED hlavní světlomety s natáčením v zatáčkách
 - o Zadní sdružené světlomety v LED provedení
 - o Automatické přepínání dálkových světel
 - o Mlhové přední světlomety
 - o airbag: řidiče, spolujezdce (s deaktivací), boční vpředu a vzadu, hlavové a kolenní u řidiče
 - o Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu na všech sedadlech
 - o Systém tísňového volání
 - o Elektrické ovládání předních a zadních oken
 - o Elektrický ovládaná a vyhřívaná a sklopná vnější zrcátka včetně stmívání
 - o Automatická dvouzónová klimatizace
 - o Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí
 - o Vyhřívání předních, zadních sedadel
 - o Spínač stěračů intervalový s dešťovým senzorem
 - o Zadní stěrač s ostřikovačem
 - o Audio systém s možností připojení USB, SD karty, Bluetooth

- Handsfree sada s ovládáním na volantu
 - Vozidlo vybaveno ochrannými kryty: motoru, brzdového potrubí, paket pro špatné cesty
 - Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
 - Osvětlení prostoru pro nohy vpředu , osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení prostoru pro nohy vzadu
 - Loketní opěrka vpředu
 - Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel
 - Automatický kryt zavazadlového prostoru (roletový)
 - Zadní opěradlo dělené a sklopné
 - Zavazadlový prostor o objemu 720 l bez sklopených zadních sedaček
 - Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru
 - Sítě v zavazadlovém prostoru (zamezení pohybu přepravovaných zavazadel)
 - Střešní nosič – barva elox - stříbrný
 - Zatmavení bočních zadních oken a okna na pátých dveřích
- Vozidlo bude vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V s vypínačem umístěným v dosahu řidiče (zásuvka pro připojení majáku)
 - Vozidlo vybaveno magnetickým výstražným světlem oranžové barvy v LED provedení Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, schválený Ministerstvem dopravy ČR. Doporučený typ majáku [VMLC 024L-3M](#))
 - Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru)
 - Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vozidlo – B: 1 ks

- továrně nové osobní vozidlo rok výroby 2017
 - provedení karoserie (combi) – pětidveřové
 - vozidlo vybaveno vznětovým přeplňovaným motorem s přímým vysokotlakým vstřikováním paliva
 - o výkonu 66 kW
 - zdvihový objem 1.422 cm³
 - splňující exhalační normu EU 6
 - maximální spotřeba pohonných hmot v kombinovaném provozu 4 litry
 - pohon přední nápravy
 - rozvor 2.470 mm
 - barva vozidla - červená RAL 8151
 - přední, zadní nárazník, vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
- výbava vozidla:
- posilovač řízení
 - ESC, ABS, ASR, EDS, ESP, asistent rozjezdu do kopce
 - vozidlo vybaveno zadními kotoučovými brzdami
 - vozidlo vybaveno systémem START-STOP
 - halogenové světlomety s integrovaným denním svícením
 - airbag – řidiče, spolujezdce, boční vpředu, hlavové
 - airbag u spolujezdce s možností deaktivace
 - přitahovač předních bezpečnostních pásů
 - signalizace nezapnutého pásu na předních i zadních sedačkách
 - výškově stavitelné sedadlo řidiče

- výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
 - výškově stavitelné opěrky hlavy – 2 x přední 3x zadní
 - ve dvou osách nastavitelný volant
 - klimatizace s elektronickou regulací
 - elektrické ovládání předních oken
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 - elektricky vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
 - dálkově ovládané centrální zamykání
 - přední mlhové světlomety
 - osvětlení zavazadlového prostoru
 - zadní stěrač s ostřikovačem
 - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
 - autorádio včetně připojení mobilního telefonu přes Bluetooth
 - palubní počítač
 - plnohodnotné rezervní kolo včetně zvedáku a klíče na kola
 - mechanické zabezpečení řadicí páky
 - povinná výbava dle platných předpisů
 - koberečky (gumové)
 - potahy předních a zadních sedaček
 - hasicí přístroj
- vozidlo vybaveno ochrannými bočními lištami (přední i zadní dveře)
 - vozidlo vybaveno podélnými střešními nosiči
 - vozidlo vybaveno kompletní sadou letních pneu a kompletní sadou zimních pneu včetně ocelových disků a poklic
 - vozidlo vybaveno alarmem s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovanou sirénou, náklonovým čidlem a dálkovým ovládání
 - vozidlo vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V + vypínač této zásuvky umístěn v dosahu řidiče (např. středový panel s ruční brzdou) – konečné umístění vypínače bude upřesněno před dodáním vozidla se zástupcem zadavatele
 - vozidlo vybaveno ochrannými kryty: motoru, lanovodů, brzdového potrubí, palivového vedení, pružin atd. zvýšená ochrana podvozku vozidla
 - vozidlo vybaveno dle ustanovení § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - vozidlo vybaveno tažným zařízením s odnímatelnou hlavicí
 - vozidlo osazeno na podélnících (nad zadní dveře) výstražným zařízením oranžové barvy splňující níže uveden parametry (doporučený typ [VNT 024LU ACA 1089/60](#)):
 - výška 60 mm
 - šířka 1.089 mm
 - hloubka 288 mm
 - dvojice rohových LED modulů
 - základna vyrobena z nekorodující – hliníková
 - kryty polykarbonátové rezuvzdorné odolné proti UV záření
 - napájecí napětí 12 V
 - ovládání umístěné v dosahu řidiče
 - vozidlo v přední masce osazeno 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy 12 ks LED diod, napájecí napětí 10 – 30 V, možnost synchronizace, rozměry svítidla 132 x 49 x 19 (š x v x h) mm (doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65)
 - zapnutí výstražných světel v masce vozidla společně s výstražným světlem oranžové barvy osazené na podélnících včetně kontrolky zapnutých výstražných zařízení

- vozidlo opatřeno na bočních a pátých dveřích červenobílým reflexním šrafováním. Kontakt na dodavatele podá zástupce zadavatele p. Mikulášek Patrik, tel. 737 237 237, e-mail: mikulasek@susjmk.cz

Vozidlo C: 1 ks:

- továrně nové vozidlo rok výroby 2017
- provedení karoserie (SUV) – pětidveřové
- vozidlo vybaveno vznětovým přeplňovaným motorem s přímým vysokotlakým vstřikováním paliva
 - o výkonu 81 kW
 - o zdvihový objem 1.968 cm³
 - o splňující exhalační normu min. EU 6
 - o maximální spotřeba pohonných hmot v kombinovaném provozu 6 litrů
- pohon přední nápravy
- rozvor 2.578 mm
- barva vozidla – Bílá Candy
- přední, zadní nárazník, vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

výbava vozidla:

- o vozidlo vybaveno zadními kotoučovými brzdami
- o vozidlo vybaveno systémem START-STOP
- o posilovač řízení
- o imobilizér
- o tempomat
- o ECS včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR, asistent rozjezdu do kopce
- o kontrola tlaku v pneumatikách
- o airbag – řidiče, spolujezdce, boční vpředu, hlavové a kolenní airbag řidiče
- o airbag spolujezdce z možností deaktivace
- o přitahovač předních bezpečnostních pásů
- o signalizace nezapnutého pásu řidiče a spolujezdce
- o osvětlení nástupního prostoru
- o výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- o výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
- o výškově stavitelné opěrky hlavy – 2 x přední 3x zadní
- o ve dvou osách nastavitelný volant
- o klimatizace automatická dvouzónová s elektronickou regulací
- o elektrické ovládání předních oken
- o elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- o elektricky vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
- o palubní počítač
- o signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu
- o dálkově ovládané centrální zamykání
- o denní svícení
- o přední mlhové světlomety
- o osvětlení zavazadlového prostoru
- o zadní stěrač s ostřikovačem
- o vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
- o autorádio včetně připojení mobilního telefonu přes Bluetooth včetně vnější antény
- o plnohodnotné rezervní kolo včetně zvedáku a klíče na kola
- o mechanické zabezpečení řadicí páky
- o povinná výbava dle platných předpisů
- o koberečky (gumové)
- o hasicí přístroj

- vozidlo vybaveno ochrannými bočními lištami (přední i zadní dveře)
- vozidlo vybaveno podélnými střešními nosiči
- vozidlo vybaveno tažným zařízením s odnímatelnou hlavicí
- vozidlo vybaveno kompletní sadou letních pneu + disky s lehké slitiny a kompletní sadou zimních pneu včetně ocelových disků a poklic
- vozidlo vybaveno alarmem s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovanou sirénou, náklonovým čidlem a dálkovým ovládání
- vozidlo vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V + vypínač této zásuvky umístěn v dosahu řidiče (např. středový panel s ruční brzdou) – konečné umístění vypínače bude upřesněno před dodáním vozidel se zástupcem zadavatele (zásuvka pro připojení majáku)
- vozidlo vybaveno magnetickým výstražným světlem oranžové barvy v LED provedení Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, schválený Ministerstvem dopravy ČR. Doporučený typ majáku [VMLC 024L-3M](#)
- vozidlo vybaveno ochrannými kryty: motoru, lanovodů, brzdového potrubí, palivového vedení, pružin atd. zvýšená ochrana podvozku vozidla
- vozidlo vybaveno dle ustanovení § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruky:

- **Oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na Vašem vozidle v době dvou let od začátku Škoda záruky.**
 - **Oprava poškození způsobeného vadou laku, projeví-li se na Vašem vozidle v době tří let od začátku Škoda záruky.**
 - **Oprava prorezivění karoserie, projeví-li se na Vašem vozidle v době dvanácti let od začátku záruky. Prorezavěním karoserie v rámci Škoda záruky je výlučně prorezavění plechu karoserie k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karosetie na stranu vnější.**
- 