



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Rámcová dohoda

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „občanský zákoník“), v návaznosti na § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

Mega Trans – výrobní družstvo invalidů

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 7438

se sídlem: Na Hvězdárnách 406, 252 29 Lety

IČ: 28998791

DIČ: CZ28998791

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5132168369/0800

zastoupená: Ing. Jaromírem Konečným, předsedou družstva

osoba oprávněná: Ing. Jaromírem Konečným, předsedou družstva

tel.: 602 309 395

mob.: 602 309 395

e-mail: p.konecny@megatrans.cz

(dále jen "prodávající")

a

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

zastoupená: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy

IČ: 47609109

DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka,

č. ú.: 1525001/0710

(dále jen „kupující“ nebo „MPO“)

(Společně též „smluvní strany“).

Preamble

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 13.1.2021 (dále jen „nabídka“) podaná v nadlimitní veřejné zakázce nazvané „Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se ve smyslu § 131 odst. 1 ZZVZ dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o dodávkách kancelářského nábytku a židlí s jedním prodávajícím. Tato smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých objednávek o dílčím plnění na základě písemné výzvy ze strany kupujícího a odběratelů po dobu platnosti této smlouvy způsobem dle § 132 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

3. Kupující plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1) písm. a) ZZVZ, na základě „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky“, jejímiž dalšími účastníky jsou subjekty v působnosti resortu kupujícího uvedené v **příloze č. 3** této smlouvy (dále „odběratelé“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany a jednotliví odběratelé uvedení v **příloze č. 3** této smlouvy řídit při realizaci dodávek kancelářského nábytku a židlí specifikovaných v **příloze č. 1 a č. 2** této smlouvy (dále též „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje dodávat odběratelům zboží na základě objednávek a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Článek II.

Dodání zboží a dodací podmínky

1. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i dodání zboží do místa plnění určeného v objednávce odběrateli, následné umístění zboží v určených prostorách objektu dle požadavku odběratelů, ekologická likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky zboží a případné další související práce.
2. Odběratelé budou odebírat zboží podle svých aktuálních potřeb.
3. V případě, že dojde ke změně sortimentu zboží specifikovaného v příloze č. 1 z toho důvodu, že určité zboží již nebude na trhu dostupné, je prodávající oprávněn po předchozím písemném souhlasu kupujícího, zaslaném e-mailem oprávněnou osobou za kupujícího dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, nahradit je jiným zbožím minimálně stejných nebo lepších parametrů a kvality, aniž by došlo ke zvýšení ceny. Prodávající předá aktualizované položky v sortimentu zboží kupujícímu e-mailem do 5 pracovních dnů ode dne doručení souhlasu kupujícího se změnou.
4. Odběratelé jsou povinni objednané zboží, dodané řádně a včas, převzít a uhradit sjednanou kupní cenu.
5. Prodávající se zavazuje zasílat osobě oprávněné za kupujícího dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 10. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí podrobný seznam objednaného a vyfakturovaného zboží pro jednotlivé odběratele v elektronické formě (ve formátu *XLS, *XLSX) a v členění dle jednotlivých odběratelů, vyčíslením celkové uhrazené částky bez DPH, výše DPH, částkou s DPH a výše poskytnutého náhradního plnění za uplynulé čtvrtletí a současně za celé období účinnosti této smlouvy
6. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické podmínky uvedené v **příloze č. 1 a č. 2** této smlouvy a rovněž se zavazuje kdykoli v době plnění na základě výzvy Kupujícího předložit bez zbytečného odkladu doklady potvrzující jejich splnění. Kupující si vyhrazuje právo kdykoli v době plnění veřejné zakázky ověřit, zda dodávaný konkrétní předmět veřejné zakázky splňuje technické parametry vymezené v Příloze č. 2 této smlouvy a pro dané účely žádat předložení případných dokladů

7. Kupující požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění kritérií způsobilosti nebo u kterého kupující prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V tomto případě nahradí prodávající takového poddodavatele nejpozději do konce lhůty stanovené kupujícím.

Článek III.

Místo a lhůta dodávek zboží

1. Prodávající se zavazuje odběratelům dodávat zboží dle této smlouvy do dodacích míst uvedených v **příloze č. 5** této smlouvy, není-li v objednávce stanoveno jinak.
2. Místo plnění podle této smlouvy je celé území České republiky a vyplývá vždy z konkrétní objednávky.
3. Dodávky zboží budou uskutečněny vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení písemné objednávky odběratele, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Článek IV.

Osoby oprávněné

1. Smluvní strany se dohodly, že osoby uvedené v **příloze č. 4** této smlouvy jsou oprávněny k níže uvedeným činnostem:
 - a) **osoby oprávněné za kupujícího** - k odsouhlasení změny sortimentní skladby – přílohy č. 1;
 - b) **osoby oprávněné za odběratele** - k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny dodacích míst a k přebírání dodávek zboží v dodacích místech odběratelů;
 - c) **osoby oprávněné za prodávajícího** - k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, dodacích míst;
2. V případě změny osoby oprávněné nebo kontaktních údajů se smluvní strany zavazují oznámení změny doručit písemně druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů.
3. Prodávající a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat podmínky pro pohyb zaměstnanců v prostorách budov odběratelů a bezpečnostní požadavky odběratelů. Podmínky pohybu zaměstnanců v budovách je povinen si prodávající vyžádat u osob oprávněných za odběratele.
4. Prodávající může pro plnění předmětu smlouvy využívat poddodavatele. V případě použití poddodavatele k plnění příslušné objednávky, prodávající odpovídá za svého poddodavatele, jako by plnil sám.

Článek V.

Objednání, předání a převzetí zboží

1. Dodávky zboží dle této smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek odběratelů dle odst. 2 tohoto článku. V objednávce bude vždy stanoven druh, množství zboží a místo plnění. Po obdržení objednávky na zboží uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, je prodávající povinen zboží odběrateli dodat.

2. Odběratelé budou objednávat zboží výhradně prostřednictvím E-SHOPU, který je součástí profilu kupujícího Tender Arena, na kontaktní adrese uvedené u oprávněných osob prodávajícího dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Objednávkou zaslanou prostřednictvím E-SHOPU se rozumí naskenovaný dokument objednávky, dle interních pravidel odběratelů, a to včetně jejího schválení/podpisu, přiložený objednávkový formulář ve formátu *XLS/*XLSX s vyznačením, zdali odběratel požaduje náhradní plnění či nikoliv, a zaslání prodávajícímu.
3. Odběratelé nejsou oprávněni objednat zboží jinou formou (např. e-mailem nebo listinnou formou).
4. Po obdržení objednávky potvrdí osoba oprávněná za prodávajícího písemně její příjem obratem zpět odběratelům. Okamžik potvrzení objednávky nemá vliv na běh lhůty pro plnění podle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
5. Proávající je povinen ve lhůtě minimálně 2 dnů před dodáním avizovat uskutečnění dodávky zboží e-mailem, nebo telefonicky oprávněné osobě za odběratelů dle příslušné objednávky.
6. Předání a převzetí zboží potvrzuje osoba oprávněná za odběratele na dodacím listě uvedením data, jména, příjmení a podpisu. Kopie potvrzeného dodacího listu zůstává odběratelům. Proávající je povinen předat odběratelům kompletní dokumentaci k prodávánému zboží a odběratelé jsou povinni tuto dokumentaci převzít.
7. Dodané zboží musí být zabaleno a balením ošetřeno tak, aby se zabránilo případným škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese prodávající. V případě poškozeného obalu nebo jiné zjevné vady jsou odběratelé oprávněni odmítnout celou dodávku zboží. Proávající je povinen zajistit, doložit a předložit prohlášení, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalu na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným obdobným právním předpisem týkajícím se obalů, pokud se užije namísto uvedeného zákona; a že veškeré obaly prodávajícího jsou navrženy a vyrobeny podle platných technických norem.
8. Odběratelé nabývají vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetím. Přejchod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.
9. Proávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s odběrateli, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Proávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
10. V případě plnění předmětu této smlouvy společně několika poddodavateli, jsou tito povinni předložit kupujícímu smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito poddodavatelé budou vůči odběratelům z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy spolu se specifikací dodávaného zboží. Jednotkové ceny zboží nezahrnují DPH, přičemž DPH bude k cenám účtováno v zákonné sazbě účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V jednotkových cenách jsou zahrnuty mimo vlastní dodávky zboží veškeré v době uzavření smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou předmětu plnění podle této smlouvy, tj. zejména náklady na balení a dopravu zboží do dodacího místa, pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a jiné poplatky apod., jakož i náklady v této smlouvě vysloveně neuvedené.
3. Cenu dodaného zboží uhradí odběratel na základě daňového dokladu – faktury (dále jen: „faktura“) vystaveného prodávajícím nejdříve v den řádného dodání a převzetí zboží. Nedílnou součástí faktur budou kopie potvrzených dodacích listů. Ve faktuře bude uvedeno, že přiložené kopie dodacích listů jsou jeho nedílnou součástí.
4. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky odběratelů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, nebo nebude přiložena kopie potvrzeného dodacího listu je odběratel oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury odběratelům.
5. Faktury budou odběratelům zasílány na adresu blíže specifikovanou v jednotlivých objednávkách.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení odběratelům. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu odběratelů ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Proávající se zavazuje, v souladu s podanou nabídkou, poskytnout odběratelům slevu z jednotkových cen s náhradním plněním uvedených v příloze č. 1 na zboží dodávané bez náhradního plnění ve výši 5 %.

Článek VII.

Odpovědnost za vady zboží, záruční doba a reklamacie

1. Proávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve stanovených dodacích termínech.
2. Proávající prohlašuje, že dodávané zboží bude odpovídat nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Proávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběrateli. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne prodávající odběratelům tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.

4. Případné reklamace uplatňují a vyřizují dle čl. IV. této smlouvy oprávněné osoby jednající za smluvní strany uvedené v příloze č. 4 této smlouvy e-mailem.
5. Odběratelé jsou oprávněni reklamovat vadné zboží, včetně původního příslušenství, bylo-li součástí dodávky, písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistili. Při reklamaci jsou odběratelé povinni zaslat kopii dodacího listu reklamovaného zboží a laický popis závad. Část dodávky zboží je možno reklamovat pouze v případě, že to charakter zboží umožňuje. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamovanou část zboží.
6. Prodávající je povinen odstranit vady zboží do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to opravou nebo dodáním bezvadného zboží.
7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání zboží odběratelům. Současně si prodávající převezme reklamované vadné zboží.
8. Nebyla-li reklamace včas a řádně prodávajícím vyřešena, mají odběratelé právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 2 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že odběratelé budou v prodlení s úhradou faktur předložených k úhradě prodávajícím za dodané zboží dle jednotlivých objednávek, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Odběratelé mají právo prodávajícímu účtovat a prodávající je povinen uhradit:
 - a) smluvní pokutu za prodlení s dodávkou zboží v termínu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den.
 - b) smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady zboží nebo bezvadným plněním za reklamované zboží v termínu dle této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny zboží vyplývající z příslušné objednávky bez DPH za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den. Tato smluvní pokuta může být uplatněna pouze na konkrétní zboží s reklamovanými vadami.
 - c) smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. X odst. 1 této smlouvy ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé zjištěné nesplnění takové smluvní povinnosti vůči odběratelům.
 - d) smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VII odst. 9 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení.
 - e) smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 7 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V. odst. 9 této smlouvy uhradí prodávající odběratelům smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé takové porušení.

4. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

Článek IX.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smluvního vztahu, před termínem uvedeným v odst. 2 tohoto článku, a to uplatněním řádné výpovědi z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy s výpovědní dobou v délce tří měsíců, přičemž výpovědní doba končí posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne ukončení smlouvy přijaly. Zákonnými důvody, pro které může být smlouva vypovězena i před uplynutím výše uvedené doby je restrukturalizace, převod kompetencí mezi ministerstvy nebo z důvodu slučování kupujícího s jiným subjektem.
4. Od smlouvy je možné odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně s tím, že účinky nabývá dnem doručení.
5. Podstatným porušením smlouvy prodávajícím se rozumí zejména:
 - opakované dodání zboží s vadami,
 - opakované prodlení s plněním dle této smlouvy delší než 5 dnů dle potvrzené objednávky prodávajícím,
 - opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy,
 - nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. X. odst. 1 této smlouvy,
 - porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V. odst. 9 této smlouvy,
 - za porušení povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VII odst. 9.
6. Podstatným porušením smlouvy odběrateli se rozumí zejména prodlení odběratelů s úhradou faktur do 30 dnů po její splatnosti.
7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je o osobě prodávajícího vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího, nebo bylo zahájeno exekuční řízení postihující jakýkoliv majetek prodávajícího a pokud prodávající vstoupí do likvidace.
8. Odstoupení ani výpověď této smlouvy však nesmí ovlivnit dodání a zaplacení zboží dle objednávek, které budou potvrzeny prodávajícím do dne účinnosti odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy na základě výpovědi. Při tom bude dohodnut plán ukončení plnění dle této smlouvy zohledňující okolnosti a zájem obou smluvních stran.

9. Ukončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků vyplývajících z povinnosti z vadného plnění a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

Článek X. Náhradní plnění

1. Prodávající splňuje podmínky dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Prodávající, splňující povinnost uvedenou v § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, poskytne odběratelům náhradní plnění zboží způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Prodávající se zavazuje poskytnout celkové náhradní plnění zboží za 1 (každý) kalendářní rok ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH. Prodávající je povinen poskytovat náhradní plnění zboží ve stanovené výši po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pro případ uzavření této smlouvy v průběhu kalendářního roku bude poskytnuto náhradní plnění zboží v poměrné výši za příslušnou část kalendářního roku. Dodávky náhradního plnění budou označovány dle dohody smluvních stran.

2. Prodávající je povinen na základě žádosti kupujícího do 5 pracovních dnů předložit kupujícímu přehlednou tabulku s vyčíslením náhradního plnění odebraného odběrateli za požadované období.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení účinnosti této smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti poskytnuté v souvislosti s plněním dle této smlouvy, které jí náleží.
2. Smluvní strany se zavazují, že si bez zbytečných odkladů budou písemně sdělovat všechny změny ve skutečnostech, které se týkají ustanovení této smlouvy.
3. Veškeré změny smlouvy, není-li stanoveno jinak, budou prováděny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
4. Změny údajů uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 této smlouvy nebudou prováděny formou dodatku, ale budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně. Změny sortimentní skladby zboží budou smluvními stranami potvrzovány e-mailem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu v souvislosti s plněním dle této smlouvy součinnost tak, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 219 odst. 1 a 3 ZZVZ zejména se prodávající zavazuje poskytnout MPO jako centrálnímu zadavateli a doručit osobě oprávněné kupujícího uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 15. dne po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí po dobu účinnosti této smlouvy celkový součet fakturovaných částek a celkový počet vystavených faktur za toto období za odběratele. Sdělení o příslušných úhradách účtovaných odběratelům dle přílohy č. 3 dle této smlouvy, bude zpracováno do strukturované informace (např. tabulka ve formátu.xls) a bude zahrnovat uvedení souhrnné výše plateb za čtvrtletní období s rozklíčováním na jednotlivé odběratele dle IČ.

6. Jakékoli spory vzniklé ve spojení se smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud v České republice.
7. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
9. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
10. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí kupující.
12. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Tato smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
14. Po přečtení této smlouvy účastníci prohlašují, že byla sepsána na základě jejich vážné a svobodné vůle, nebyla sepsána v tísni, jejímu obsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
15. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - Příloha č. 1 - **Sortimentní skladba plnění a ceny**
 - Příloha č. 2 - **Požadavky na technické parametry**
 - Příloha č. 3 - **Seznam odběratelů**
 - Příloha č. 4 - **Oprávněné osoby**
 - Příloha č. 5 - **Dodací místa**

V Praze dne 15. 2. 2021

Mega Trans – výrobní družstvo invalidů

.....
Ing. Jaromír Konečný
předseda družstva

V Praze dne 15. 2. 2021

**Česká republika – Ministerstvo
průmyslu a obchodu**

.....
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy

Sortimentní skladba plnění a ceny

Pořadí položek dle přílohy č. 1	č. PSK	Název položky dle MPO	Specifikace položky v Příloze č. 1 ZD na listu:	Specifikace nabízené položky (typ, značka, event. výrobce, případně popis a odkaz na č. produktového listu)	Předp. počet	Cena za 1 ks s NP bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena za 1 ks bez NP bez DPH
1		Kancelářská židle čalouněná/sítovina	1_sedací	Lyra 217-SY BR-209 RM55, LD Seating, ČR	520	6 008 Kč	3 124 160 Kč	5 708 Kč
2		Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/sítovina	1_sedací	Lyra 218-SY BO-2 BR-209 RM, LD Seating, ČR	130	7 232 Kč	940 160 Kč	6 870 Kč
3		Manažerské kancelářské křeslo čalouněné	1_sedací	Lyra 235-SYS, BR-209 P RM55, LD Seating, ČR	101	6 975 Kč	704 475 Kč	6 626 Kč
4		Manažerské kancelářské křeslo CT	1_sedací	Lyra 218-SY BR-209 P F40-N6 RM55, LD Seating, ČR	174	7 878 Kč	1 370 772 Kč	7 484 Kč
5		Manažerské křeslo eko_1	1_sedací	Melody Office 780-SYS BR-209-N6 RM55, LD Seating, ČR	10	16 516 Kč	165 160 Kč	15 690 Kč
6		Manažerské křeslo eko_2	1_sedací	FLY-710 RM, LD Seating, ČR	10	13 327 Kč	133 270 Kč	12 661 Kč
7		Kancelářské křeslo 60-150kg	1_sedací	Laser 697-SYS BR-210-N6 P BO F40-N6 RM, LD Seating, ČR	60	13 053 Kč	783 180 Kč	12 400 Kč
8		Konferenční židle celočalouněná	1_sedací	Go! 112-N1(N2), LD Seating, ČR	130	1 817 Kč	236 210 Kč	1 726 Kč
9		Konferenční židle celočalouněná s područkami	1_sedací	Go! 112-N1(N2) BR-112, LD Seating, ČR	90	2 073 Kč	186 570 Kč	1 969 Kč
10		Konferenční židle stohovatelná_1	1_sedací	Go! 114-N1(N2) BR-112, LD Seating, ČR	15	1 333 Kč	19 995 Kč	1 266 Kč
11		Konferenční židle stohovatelná_2	1_sedací	Sky Fresh 090-N1 (NC), LD Seating, ČR	15	3 100 Kč	46 500 Kč	2 945 Kč
12		Konferenční židle s područkami	1_sedací	Seance 090--N1 (N2), LD Seating, ČR	280	3 793 Kč	1 062 040 Kč	3 603 Kč
13		Kancelářská konferenční židle pérující	1_sedací	Seance 096--KZ-N1 (N2), LD Seating, ČR	20	5 229 Kč	104 580 Kč	4 968 Kč
14		Manažerské křeslo čalouněné, látka	1_sedací	Fly-710 RM, LD Seating, ČR	50	12 598 Kč	629 900 Kč	11 968 Kč
15		Barová židle stohovatelná_1	1_sedací	Time 175-N4, LD Seating, ČR	10	3 383 Kč	33 830 Kč	3 214 Kč
16		Barová židle stohovatelná_2	1_sedací	Sky Fresh 060-N4, LD Seating, ČR	11	4 818 Kč	52 998 Kč	4 577 Kč
17		Kancelářská konferenční židle	1_sedací	Sunrise 152-D, LD Seating, ČR	180	5 951 Kč	1 071 180 Kč	5 653 Kč
18		Konferenční polokřeslo s područkami	1_sedací	Polo+ D, LD Seating, ČR	30	10 263 Kč	307 890 Kč	9 750 Kč
19		Polokřeslo dřevěné s područkami	1_sedací	polokřeslo Twist B se zvýš. op, Jech CZ, ČR	20	4 599 Kč	91 980 Kč	4 369 Kč
20		Židle dřevěná s čalouněným sedákem	1_sedací	Židle Narvi, Jech CZ, ČR	10	6 114 Kč	61 140 Kč	5 808 Kč
21		Židle dřevěná, čalouněná	1_sedací	Židle Step A/B, Jech CZ, ČR	10	4 001 Kč	40 010 Kč	3 801 Kč
22		Židle dřevěná, čalouněná, s područkami	1_sedací	Židle Impuls A/B, Jech CZ, ČR	60	4 599 Kč	275 940 Kč	4 369 Kč
23		Čalouněné křeslo_mod.01	1_sedací	křeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	10	12 169 Kč	121 690 Kč	11 561 Kč
24		Čalouněné dvoukřeslo_mod.01	1_sedací	dvoukřeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	11	22 568 Kč	248 248 Kč	21 440 Kč
25		Čalouněné trojkřeslo_mod.01	1_sedací	trojkřeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	9	31 311 Kč	281 799 Kč	29 745 Kč
26		Stolek konferenční dřevěný, 60*60	1_sedací	stolek KSD Ester 60x60, Jech CZ, ČR	10	7 599 Kč	75 990 Kč	7 219 Kč
27		Stolek konferenční dřevěný, 100*60	1_sedací	stolek KSD Ester 60x60, Jech CZ, ČR	10	8 650 Kč	86 500 Kč	8 218 Kč
28		Čalouněné křeslo_mod.02	1_sedací	Montmartre 100, Antares, ČR	42	6 884 Kč	289 128 Kč	6 540 Kč
29		Čalouněné sofa dvoumístné_mod.02	1_sedací	Montmartre 102, Antares, ČR	10	10 485 Kč	104 850 Kč	9 961 Kč
30		Čalouněné křeslo_mod.03	1_sedací	Soprano 100, Antares, ČR	10	9 749 Kč	97 490 Kč	9 262 Kč
31		Čalouněné sofa dvoumístné_mod.03	1_sedací	Soprano 102, Antares, ČR	15	13 230 Kč	198 450 Kč	12 569 Kč
32		Čalouněné sofa třímístné_mod.03	1_sedací	Soprano 103, Antares, ČR	9	14 996 Kč	134 964 Kč	14 246 Kč
33		Čalouněné křeslo_mod.04	1_sedací	Notre Dame 100, Antares, ČR	10	9 749 Kč	97 490 Kč	9 262 Kč
34		Čalouněné křeslo dvoumístné_mod.04	1_sedací	Notre Dame 102, Antares, ČR	11	13 230 Kč	145 530 Kč	12 569 Kč
35		Čalouněná pohovka třímístná_mod.04	1_sedací	Notre Dame 103, Antares, ČR	18	14 996 Kč	269 928 Kč	14 246 Kč
36		Stolek konferenční čalouněný 62*62_mod.04	1_sedací	Notre Dame ND1, Antares, ČR	11	6 984 Kč	76 824 Kč	6 635 Kč
37		Stolek konferenční čalouněný 127*62_mod.04	1_sedací	Notre Dame ND2, Antares, ČR	10	9 639 Kč	96 390 Kč	9 157 Kč
38		Křeslo čalouněné_mod.05	1_sedací	Delta/K-N4, LD Seating, ČR	31	7 518 Kč	233 058 Kč	7 142 Kč
39		Dvoukřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta/K2-N4, LD Seating, ČR	12	14 306 Kč	171 672 Kč	13 591 Kč
40		Trojkřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta/K3-N4, LD Seating, ČR	8	19 204 Kč	153 632 Kč	18 244 Kč
41		Čtyřkřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta/K4-N4, LD Seating, ČR	3	28 464 Kč	85 392 Kč	27 041 Kč
42		Křeslo celočalouněné s područkami_mod.06	1_sedací	Kubik, LD Seating, ČR	12	14 910 Kč	178 920 Kč	14 165 Kč
43		Dvoukřeslo celočalouněné s područkami_mod.06	1_sedací	Kubik/2, LD Seating, ČR	8	20 241 Kč	161 928 Kč	19 229 Kč
44		Křeslo jednomístné designové_mod.07	1_sedací	Club K-1, LD Seating, ČR	5	15 764 Kč	78 820 Kč	14 976 Kč
45		Křeslo dvoumístné designové_mod.07	1_sedací	Club K-2, LD Seating, ČR	5	26 767 Kč	133 835 Kč	25 429 Kč
46		Křeslo trojmístné designové_mod.07	1_sedací	Club KR/BR-R + K + KL/BR-L, LD Seating, ČR	1	45 242 Kč	45 242 Kč	42 980 Kč
47		Box jednací, 6-místný	1_sedací	Box KM3/BR-01 + TP, LD Seating, ČR	20	86 926 Kč	1 738 520 Kč	82 580 Kč

48		Psací stůl výškově nastavitelný 1400/800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	16 200 Kč	81 000 Kč	15 390 Kč
49		Psací stůl výškově nastavitelný 1600/800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	16 560 Kč	82 800 Kč	15 732 Kč
50		Dřevěný věšák stojanový	2 lamino a věšák	F9908 Atan, import	35	1 880 Kč	65 800 Kč	1 786 Kč
51		Nástěnná deska jako věšák na kabáty	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	25	3 662 Kč	91 550 Kč	3 479 Kč
52		Věšáková stěna	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (VS656), VLABO, ČR	10	1 968 Kč	19 680 Kč	1 870 Kč
53		Věšáková stěna se zrcadlem	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (VS646), VLABO, ČR	10	2 376 Kč	23 760 Kč	2 257 Kč
54		Konferenční stůlek kulatý, pr. 600*735	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KS521), VLABO, ČR	20	4 965 Kč	99 300 Kč	4 717 Kč
55		Konferenční stůlek kulatý, pr. 600*505	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KS526), VLABO, ČR	10	4 661 Kč	46 610 Kč	4 428 Kč
56		Konferenční stůlek lamino, 600*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	4 194 Kč	20 970 Kč	3 984 Kč
57		Konferenční stůlek lamino, 800*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	4 368 Kč	87 360 Kč	4 150 Kč
58		Konferenční stůlek MDF/nerez	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	6	10 028 Kč	60 168 Kč	9 527 Kč
59		Jednací stůl čtvercový, 800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM441), VLABO, ČR	18	5 091 Kč	91 638 Kč	4 836 Kč
60		Jednací stůl obdélníkový 1000*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM442), VLABO, ČR	10	5 224 Kč	52 240 Kč	4 963 Kč
61		Jednací stůl obdélníkový 1200*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM443), VLABO, ČR	12	5 357 Kč	64 284 Kč	5 089 Kč
62		Jednací stůl obdélníkový 1400*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM444), VLABO, ČR	28	5 490 Kč	153 720 Kč	5 216 Kč
63		Jednací stůl obdélníkový 1600*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM445), VLABO, ČR	37	5 868 Kč	217 116 Kč	5 575 Kč
64		Jednací stůl obdélníkový 1800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM446), VLABO, ČR	31	6 226 Kč	193 006 Kč	5 915 Kč
65		Jednací stůl obdélníkový 2000*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM447), VLABO, ČR	5	7 151 Kč	35 755 Kč	6 793 Kč
66		Jednací stůl obdélníkový, 1600*800 s obloukem	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM463), VLABO, ČR	10	4 228 Kč	42 280 Kč	4 017 Kč
67		Jednací stůl kulatý, pr. 800*735	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KS522), VLABO, ČR	10	5 806 Kč	58 060 Kč	5 516 Kč
68		Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 600*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD261), VLABO, ČR	10	1 428 Kč	14 280 Kč	1 357 Kč
69		Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD263), VLABO, ČR	5	1 692 Kč	8 460 Kč	1 607 Kč
70		Přídavný čtvtkrh ke stolu, s nohou, 600*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SDD266/90), VLABO, ČR	5	1 536 Kč	7 680 Kč	1 459 Kč
71		Přídavný čtvtkrh ke stolu, s nohou, 800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SDD268/90), VLABO, ČR	10	2 268 Kč	22 680 Kč	2 155 Kč
72		Přídavný půlkrh ke stolu, s nohou 800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	1 788 Kč	8 940 Kč	1 699 Kč
73		Přídavný půlkrh ke stolu, s nohou 1600/400	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD283), VLABO, ČR	5	2 398 Kč	11 990 Kč	2 278 Kč
74		Přídavný půlkrh ke stolu, s nohou 600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD276), VLABO, ČR	10	1 368 Kč	13 680 Kč	1 300 Kč
75		Přídavný půlkrh ke stolu, s nohou 1600/800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD273), VLABO, ČR	5	4 208 Kč	21 040 Kč	3 998 Kč
76		Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohama	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	3 282 Kč	32 820 Kč	3 118 Kč
77		Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	6 542 Kč	65 420 Kč	6 215 Kč
78		Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	15	7 131 Kč	106 965 Kč	6 774 Kč
79		Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	7 720 Kč	61 760 Kč	7 334 Kč
80		Psací stůl lomený - hokejka	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	6	11 421 Kč	68 526 Kč	10 850 Kč
81		Stůl manipulační čtvercový 800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 818 Kč	28 180 Kč	2 677 Kč
82		Stůl manipulační obdélníkový 1000*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	3 155 Kč	15 775 Kč	2 997 Kč
83		Stůl manipulační obdélníkový 1200*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	47	3 492 Kč	164 124 Kč	3 317 Kč
84		Stůl manipulační obdélníkový 1400*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	3 850 Kč	77 000 Kč	3 658 Kč
85		Stůl manipulační obdélníkový 1600*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	4 186 Kč	83 720 Kč	3 977 Kč
86		Stůl manipulační obdélníkový 1800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	4 544 Kč	22 720 Kč	4 317 Kč
87		Stůl manipulační obdélníkový 2000*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	4 880 Kč	24 400 Kč	4 636 Kč
88		Stůl manipulační obdélníkový 800*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	6	2 241 Kč	13 446 Kč	2 129 Kč
89		Stůl manipulační obdélníkový 1000*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	2 525 Kč	12 625 Kč	2 399 Kč
90		Stůl manipulační obdélníkový 1200*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 809 Kč	28 090 Kč	2 669 Kč
91		Stůl manipulační obdélníkový 1400*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	3 093 Kč	15 465 Kč	2 938 Kč
92		Kancelářský stůl pod PC 1000*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 672 Kč	26 720 Kč	2 538 Kč
93		Kancelářský stůl pod PC 1200*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 967 Kč	29 670 Kč	2 819 Kč
94		Kancelářský stůl pod PC 1400*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	25	3 282 Kč	82 050 Kč	3 118 Kč
95		Kancelářský stůl psací 1400*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE024), VLABO, ČR	10	3 996 Kč	39 960 Kč	3 796 Kč
96		Kancelářský stůl psací 1600*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE025), VLABO, ČR	188	4 354 Kč	818 552 Kč	4 136 Kč
97		Kancelářský stůl psací 1800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE026), VLABO, ČR	42	4 712 Kč	197 904 Kč	4 476 Kč
98		Kancelářský stůl psací 1000*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP002), VLABO, ČR	10	6 168 Kč	61 680 Kč	5 860 Kč
99		Kancelářský stůl psací 1200*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP003), VLABO, ČR	10	6 336 Kč	63 360 Kč	6 019 Kč
100		Kancelářský stůl psací 1400*600	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP004), VLABO, ČR	10	6 504 Kč	65 040 Kč	6 179 Kč
101		Kancelářský stůl psací 1400*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP024), VLABO, ČR	11	6 900 Kč	75 900 Kč	6 555 Kč
102		Kancelářský stůl psací 1600*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP025), VLABO, ČR	25	7 380 Kč	184 500 Kč	7 011 Kč

103	Kancelářský stůl psací 1800*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP026), VLABO, ČR	18	7 584 Kč	136 512 Kč	7 205 Kč
104	Kancelářský stůl psací 2000*800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP027), VLABO, ČR	28	7 812 Kč	218 736 Kč	7 421 Kč
105	Psací stůl rohový tvarovaný 1600x1200	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP086), VLABO, ČR	18	12 000 Kč	216 000 Kč	11 400 Kč
106	Psací stůl rohový tvarovaný 1800x1200	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP087), VLABO, ČR	11	12 396 Kč	136 356 Kč	11 776 Kč
107	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, tuž. + 3 zás.	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1403N CZ), VLABO, ČR	110	6 387 Kč	702 570 Kč	6 068 Kč
108	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, 4 zás.	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1404N CZ), VLABO, ČR	280	6 204 Kč	1 737 120 Kč	5 894 Kč
109	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_1	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/60N CZ), VLABO, ČR	19	8 388 Kč	159 372 Kč	7 969 Kč
110	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_2	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/80N CZ), VLABO, ČR	20	9 024 Kč	180 480 Kč	8 573 Kč
111	Skříňka pod kopírku	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/80N CZ), VLABO, ČR	25	7 548 Kč	188 700 Kč	7 171 Kč
112	Výsuv pod klávesnici plast	2 lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	1 050 Kč	21 000 Kč	998 Kč
113	Výsuv pod klávesnici LTD	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek (DP317), VLABO, ČR	20	1 264 Kč	25 280 Kč	1 201 Kč
114	Držák PC, s popruhy	2 lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	774 Kč	15 480 Kč	735 Kč
115	Držák PC, nastavitelný	2 lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	25	1 666 Kč	41 650 Kč	1 583 Kč
116	Přípojná místa 230 V do stolové desky	2 lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	2 482 Kč	49 640 Kč	2 358 Kč
117	Přípojná místa 230 V/RJ45	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	2 863 Kč	57 260 Kč	2 720 Kč
118	Police závěsná na zeď ze 2 desek	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	30	1 242 Kč	37 260 Kč	1 180 Kč
119	Polička závěsná příhrádková	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	25	6 039 Kč	150 975 Kč	5 737 Kč
120	Skříň šatní jednoduchá	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	30	5 459 Kč	163 770 Kč	5 186 Kč
121	Skříň šatní jednoduchá hl. 60	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	6 658 Kč	66 580 Kč	6 325 Kč
122	Skříň registrační jednoduchá hl. 40+	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	15	7 016 Kč	105 240 Kč	6 665 Kč
123	Skříň šatní dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	25	7 036 Kč	175 900 Kč	6 684 Kč
124	Skříň šatní dvoudveřová hl. 60	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	15	8 424 Kč	126 360 Kč	8 003 Kč
125	Skříň registrační dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	79	8 624 Kč	681 296 Kč	8 193 Kč
126	Skříň otevřená policová/knihovna	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	5 490 Kč	54 900 Kč	5 216 Kč
127	Skříň policová 3/5 otevřená 2/5 dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	51	7 362 Kč	375 462 Kč	6 994 Kč
128	Skříň policová 3/5 vitrínka 2/5 dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	50	10 328 Kč	516 400 Kč	9 812 Kč
129	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_1	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	11 652 Kč	58 260 Kč	11 069 Kč
130	Skříňka nízká jednoduchá	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	2 568 Kč	12 840 Kč	2 440 Kč
131	Skříňka nízká dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	85	5 007 Kč	425 595 Kč	4 757 Kč
132	Skříňka nízká zásuvková (komoda)	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	28	10 895 Kč	305 060 Kč	10 350 Kč
133	Skříňka nízká otevřená	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	3 155 Kč	63 100 Kč	2 997 Kč
134	Skříňka střední dvoudveřová	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	35	6 422 Kč	224 770 Kč	6 101 Kč
135	Skříňka střední otevřená	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	4 208 Kč	21 040 Kč	3 998 Kč
136	Skříňka nízká posuvná dvířka 800	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	5 616 Kč	112 320 Kč	5 335 Kč
137	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_2	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	8 288 Kč	41 440 Kč	7 874 Kč
138	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_3	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	6 038 Kč	30 190 Kč	5 736 Kč
139	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_4	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7	3 345 Kč	23 415 Kč	3 178 Kč
140	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_5	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	2 609 Kč	10 436 Kč	2 479 Kč
141	Nástavec na skříň dvoudveřový nízký	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 640 Kč	26 400 Kč	2 508 Kč
142	Nástavec na skříň dvoudveřový vysoký	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	15	3 804 Kč	57 060 Kč	3 614 Kč
143	Nástavec na skříň jednoduchý nízký	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	2 105 Kč	10 525 Kč	2 000 Kč
144	Nástavec na skříň jednoduchý vysoký	2 lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	3 041 Kč	15 205 Kč	2 889 Kč
145	Kontejner pojízdný 4- zásuvkový, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	11 904 Kč	119 040 Kč	11 309 Kč
146	Kontejner pojízdný 1-dveřový, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	6 487 Kč	51 896 Kč	6 163 Kč
147	Stůl pracovní 800*800, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	6 480 Kč	19 440 Kč	6 156 Kč
148	Stůl pracovní 1200*800, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	8 320 Kč	24 960 Kč	7 904 Kč
149	Stůl pracovní 1600*800, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	8 960 Kč	26 880 Kč	8 512 Kč
150	Stůl pracovní 1800*800, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7	10 336 Kč	72 352 Kč	9 819 Kč
151	Stůl pracovní 2000*550, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	7 680 Kč	38 400 Kč	7 296 Kč
152	Stůl pracovní 1500*550, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7	7 488 Kč	52 416 Kč	7 114 Kč
153	Stůl pracovní 2000*800, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	11 840 Kč	47 360 Kč	11 248 Kč
154	Stůl pracovní ergo, 1800*1200, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	6	11 968 Kč	71 808 Kč	11 370 Kč
155	Stůl pracovní ergo, 1700*1040, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	10 080 Kč	50 400 Kč	9 576 Kč
156	Výsuv na klávesnici, dýhovaný	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	1 760 Kč	14 080 Kč	1 672 Kč
157	Stolek konferenční, dýhovaný_1	3 dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	4 480 Kč	17 920 Kč	4 256 Kč

158	Stolek konferenční, dýhovaný_2	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	5 300 Kč	21 200 Kč	5 035 Kč
159	Skříň policová otevřená, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	14 472 Kč	57 888 Kč	13 748 Kč
160	Skříň policová1-dveřová, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	17 352 Kč	69 408 Kč	16 484 Kč
161	Skříň policová 2-dveřová, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	19 356 Kč	58 068 Kč	18 388 Kč
162	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_1	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	22 360 Kč	44 720 Kč	21 242 Kč
163	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_2	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	23 800 Kč	47 600 Kč	22 610 Kč
164	Skříň policová otevřená, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	24 229 Kč	48 458 Kč	23 018 Kč
165	Skříň policová1-dveřová, úzká,se 4 zásuvkami,	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	31 602 Kč	63 204 Kč	30 022 Kč
166	Skříň policová otevřená, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	26 031 Kč	78 093 Kč	24 729 Kč
167	Skříň policová 2-dveřová, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	31 784 Kč	95 352 Kč	30 195 Kč
168	Skříň policová 4-dveřová, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	35 695 Kč	71 390 Kč	33 910 Kč
169	Kovový věšák stojanový	4_kovový a věšáky	Alva Coledtion 007509910, Techo, ČR	10	2 608 Kč	26 080 Kč	2 478 Kč
170	Kovový věšák s dřevěnými koncovkami	4_kovový a věšáky	Dallas, Antares, ČR	30	1 910 Kč	57 300 Kč	1 815 Kč
171	Archivační spisová skříň na šanony, vysoká, kovová	4_kovový a věšáky	SPS 02A, Kovos, ČR	38	9 442 Kč	358 796 Kč	8 970 Kč
172	Archivační spisová skříň na šanony, střední, kovová	4_kovový a věšáky	SPS 02B, Kovos, ČR	15	7 608 Kč	114 120 Kč	7 228 Kč
173	Plechová archivační spisová skříň na šanony	4_kovový a věšáky	SPS 02C, Kovos, ČR	5	6 474 Kč	32 370 Kč	6 150 Kč
174	Plechová kartotéka A4, kov/lamino, 4-zásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka REG44/LTD, 16 příček, Kovos, ČR	15	13 402 Kč	201 030 Kč	12 732 Kč
175	Plechová kartotéka A5, lamino/kov, 6-zásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka KAR52, 24 příček, Kovos, ČR	4	21 060 Kč	84 240 Kč	20 007 Kč
176	Plechová kartotéka A4, čtyřzásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka 1643A Bisley, 8 příček, V. Británie	14	11 149 Kč	156 086 Kč	10 592 Kč
177	Regál kovový_1	4_kovový a věšáky	Biedrax 45060210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	10	3 764 Kč	37 640 Kč	3 576 Kč
178	Regál kovový_2	4_kovový a věšáky	Biedrax 45090210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	15	4 535 Kč	68 025 Kč	4 308 Kč
179	Regál kovový_3	4_kovový a věšáky	Biedrax 45120210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	20	5 956 Kč	119 120 Kč	5 658 Kč
180	Regál kovový_4	4_kovový a věšáky	Biedrax 60090180/275Z6P, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	15	9 653 Kč	144 795 Kč	9 170 Kč
181	Minikuchyňka	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	35 684 Kč	285 472 Kč	33 900 Kč
182	Linka kuchyňská 1000	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	17 430 Kč	87 150 Kč	16 559 Kč
183	Linka kuchyňská 1200	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	19 180 Kč	76 720 Kč	18 221 Kč
184	Linka kuchyňská 1500	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	25 368 Kč	76 104 Kč	24 100 Kč
185	Linka kuchyňská 1800	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	27 958 Kč	111 832 Kč	26 560 Kč
186	Dřez nerez malý s vod. baterií	5_kuchyňky	Dřez Franke ETN 611-56, baterie Novaservis 92091.0	10	2 715 Kč	27 150 Kč	2 579 Kč
187	Dřez nerez velký s vod. baterií	5_kuchyňky	Dřez Franke ETN 614 nova, baterie Novaservis 92091.0	15	2 906 Kč	43 590 Kč	2 761 Kč
188	Chladnička vestavná s vnitř. mrazáčkem	5_kuchyňky	Electrolux ERN 1200FOW	8	11 730 Kč	93 840 Kč	11 144 Kč
189	Myčka vestavná, plně integrovaná, 60 cm	5_kuchyňky	Bosch SMV4ECX14E	5	23 800 Kč	119 000 Kč	22 610 Kč
190	Varná deska 2-zónová, vestavná, sklokeramická	5_kuchyňky	Beko HDCC32200	11	4 488 Kč	49 368 Kč	4 264 Kč
191	Koš odpadkový, vestavný	5_kuchyňky	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	890 Kč	17 800 Kč	846 Kč
192	LED světlo pro kuch. linku	5_kuchyňky	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	15	1 350 Kč	20 250 Kč	1 283 Kč
193	Vizualizace kuchyňské linky	5_kuchyňky	Vlabo., ČR	5	5 200 Kč	26 000 Kč	4 940 Kč

Celková nabídková cena bez DPH:

32 384 615 Kč

číslo PSK s NP = s náhradním plněním, bez NP = bez náhradního plnění
NELZE KOMBINOVAT "s NP/bez NP" v jedné objednávce (obj. formuláři) !

nábytek sedací a věšáky str. 1 - 13
 nábytek dýhovaný str. 42 - 48
 kuchyňky str. 52 - 55

nábytek lamino str. 14 - 41
 nábytek kovový a regály str. 49 - 51

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
1	PSK5735 s NP PSK5736 bez NP	Kancelářská židle čalouněná/síťovina	- látkaou čalouněný sedák (PUR pěna, H4060, min. 50 mm) s nastavitelnou výškou horní plochy 410-490 mm - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester (12 odstínů) - ergonomický vysoký opěrák, čalouněný černou samonosnou omyvatelnou síťovinou, min. výška 560 mm - oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou - kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst opatřený krytkou, všechny plastové části černé 5x zdvojená kolečka, na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm - výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm) - nosnost min. 125 kg - k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu - certifikát kvality TUV GS na celý výrobek	 Lyra 217-SY BR-209 RM látka Dino síťovina NET LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená barva látky sedáku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
2	PSK5737 s NP PSK5738 bez NP	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/síťovina	- látkový sedák s nastavitelnou výškou horní plochy 410-490 mm, (PUR pěna H4060, min. 50 mm), nebo černý síťový - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester (12 odstínů) - ergonomický vysoký opěrák, výška min. 560 mm od sedáku - opěrák čalouněný samonosnou omyvatelnou síťovinou kombinace polyvinyl/polyester - nastavení síly protitlaku opěráku dle uživatele 50 – 130 kg - výškově stavitelná bederní opěrka a výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy, celková výška židle 1230-1380 mm - oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou - kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst opatřený krytkou, všechny plastové části černé 5x zdvojená kolečka, na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm - výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm) - nosnost min. 130 kg - k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu - certifikát kvality TUV GS, na celý výrobek	 Lyra 218 BO-2 BR-209 RM látka Dino síťovina Net LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená barva látky sedáku a hlavové opěrky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
3	PSK5739 s NP PSK5740 bez NP	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné	- výškově nastavitelný čalouněný sedák (410-530 mm), s ergonomickým tvarováním a hloubkovým nastavením - vysoký kvadratický ergonomicky tvarovaný opěrák, nastavení výšky opěráku UP-DOWN - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester, sedák PUR pěna tl. min. 50 mm, opěrák PUR pěna tl. 30 mm - oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti pod sedákem, 5-ti násobnou aretací a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele - plynový píst, opatřený krytkou, kříž nylon černý - výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm) - zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm - nosnost min. 130 kg - k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu - certifikát kvality TUV GS na celý výrobek	 Lyra 235-SYS BR-209 P RM55 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
4	PSK5741 s NP PSK5742 bvez NP	Manažerské kancelářské křeslo CT	• sedák ergonomický výškově a hloubkově nastavitelný ze speciální látky • výška sedáku nastavitelná 410-490 mm, ohnivzdornost EN 1021/1-2 • opěrák vysoký, čalouněný samonosnou černou omyvatelnou síťovinou kombinace polyvinyl/polyester, opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením, celková výška 1255-1405 mm • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 • výškově nastavitelné područky z měkkého plastu (rozsah nastavení cca 80 mm) • kříž hliníkový leštěný, plynový píst opatřený krytkou, všechny plastové části černé • zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm • nosnost min. 150 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TUV GS	 Lyra 218-SY P BR-209 F40-N6 RM látko Dino, síťovina Net LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená barva látky sedáku a hlavové opěrky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
5	PSK5743 s NP PSK5744 bez NP	Manažerské křeslo eko_1	• korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou potaženou eko kůží • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení, • mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu sedáku a opěráku nebo blokáce sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele - nastavitelnost z boku židle • hloubkově nastavitelný sedák, s nastavitelnou výškou horní plochy 390 - 540 mm, čalounění studenou pěnou tl. min. 60 mm • vysoký opěrák, (výška min, 900 mm, z toho opěrná část min. 750 mm) s integrovanou výškově nastavitelnou bederní opěrkou nastavitelnou na zadní straně opěradla • oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 300 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7, min. 600 g/m2 • spojení mechanismu s područkami s křeslem je tzv. kov na kov • plynový píst • kříž hliníkový leštěný, 5x kolečka určená na koberec nebo tvrdou podlahu o průměru min. 60 mm • područky z měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm), hliníková část područky leštěná • nosnost min. 150 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • prohlášení o shodě	 Melody Office 780-SYS BR-209-N6 F 40-N6 P BO (RM) potah Valencia LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva potahu: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá barva hliníkového kříže: leštěný, černě lakovaný, bíle lakovaný vč. pístu kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
6	PSK5745 s NP PSK5746 bez NP	Manažerské křeslo eko_2	• Korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení. • Područky pevné. Naklápěcí mechanismus H s blokáci mechanika H: • Mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokáce sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele. • Kříž hliníkový leštěný • Plynový píst • Oděruvzdornost na sedáku i opěráku 300 000 cyklů, 8 odstínů, stálobarevnost skupina 7, ohnivzdornost NF P 92-503/M2, BS 5852 CRIB 5, DIN 4102 B2, EN 2021 Part 1&2, složení 100% vinyl, ze zadu 100% polyester, sedák PUR pěna tl. 10 mm, opěrák PUR pěna tl. 10 mm • Ozdobný prořez do vodorovných pruhů • Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm • Výška sedáku: 39-50 cm, výška židle: 108-119 cm • Nosnost min. 130 kg • certifikát kvality TUV GS	 Fly 710 RM potah Valencia LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva potahu: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
7	PSK5747 s NP PSK5748 bez NP	Kancelářské křeslo 60-150kg	- celočalouněné kancelářské křeslo určené pro nepřetržitě provozy, prodyšné polstrování - vhodné pro osoby s výškou cca 1700–2000 mm - nosnost min. 150 kg - synchronní mechanismus s plynulým nastavením a aretací zádové opěrky v kterémkoliv bodě (cca 25°) a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele. - vysoký opěrák s nastavitelnou bederní opěrkou, výška 550 mm bez hlavové opěrky - výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy, šířka 350 mm, výška od sedáku 750 mm - hloubkově nastavitelný sedák, hloubka 450 - 500 mm, šířka sedáku 500 mm bez područek, tvar sedáku obdélníkový - výška sedáku nastavitelná plynule, možná v každém bodě rozsahu v rozmezí 450-600 mm - celková výška 1260 - 1510 mm - výškově a šířkově plynule nastavitelné područky, měkčené, s tělem z leštěného hliníku 5-ramenný hliníkový kříž, leštěný, kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, dvojité, Ø min. 60 mm - otěruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost min. sk. 6 - k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu - certifikát kvality TUV GS na celý výrobek	 Laser 697-SYS P BO F40-N6 BR-210-N6 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
8	PSK5749 s NP PSK5750 bez NP	Konferenční židle celočalouněná	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006) - Š x H x V = 570*550*800 mm - sedák i opěradlo čalouněné - čalounění oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost na světle min. skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výztužným prolisem, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosníky - krycí plasty černé, bez područek - integrovane spojky do řad - stohovatelná - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	  GO! 112 N1/N2 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
9	PSK5751 s NP PSK5752 bez NP	Konferenční židle celočalouněná s područkami	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006) - Š x H x V = 700*550*800 mm - sedák i opěradlo čalouněné - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výztužným prolisem, 26*20/2 mm, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosníky - krycí plasty černé, područky kovové s černou plastovou plochou, černé - stohovatelná - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	  GO! 112 N1/N2 BR-112 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
10	PSK5753 s NP PSK5754 bez NP	Konferenční židle stohovatelná_1	- kostra ocelová lakovaná černá čtyřnohá ve tvaru obráceného písmene V - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výtlačným prolisem, 26*20/2 mm, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosníky - plastový sedák tl. 30 mm, opěrák plastový tl. 20 mm. Bez područek. - Integrované spojky do řad. - Šx Hl x V = 700*550*800 mm - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	 GO! 112 N1/N2 barvy plastů dle zadání  LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černý, šedý, bílý, béžový, zelený, oranžový, modrý a červený barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	• 440*400*840/480 mm	ilustrační obrázek/foto
11	PSK5755 s NP PSK5756 bez NP	Konferenční židle stohovatelná_2	- kostra ocelová lakovaná čtyřnohá - plastový sedák, opěrák plastový. Bez područek. - Integrované spojky do řad. - výška sedáku 440-460 mm, výška židle 800-820mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 Sky Fresh 050 Nx SR barvy plastů a kovu dle zadání
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černá, bílá, písková, šedobéžová, zelená barva kovové konstrukce: chrom, modrá, žlutá, červená, zelená, černá	LD Seating

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
12	PSK5757 s NP PSK5758 bez NP	Konferenční židle s područkami	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006), tvar: trubka – kružnice, průměr 25 mm, tloušťka stěny 2 mm - Sedák PUR pěna tl. 25 mm a opěrák PUR pěna tl. 20 mm - ŠxH sedáku 420x450 mm, výška od země 450 mm, celková výška židle 830 mm, šířka 600 mm - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - područky oboustranné pevné, černý plast - stohovatelná - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality TUV GS	 Seance 090-N1/N2 BR-N1 látka Dino
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	LD Seating

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
13	PSK5759 s NP PSK5760 bez NP	Kancelářská konferenční židle pérující	- konferenční židle s trubkovou pérující konstrukcí s letmo uchyceným opěradlem - šířka: 530 mm, výška: 850 mm, hloubka: 540 mm - sedák široký, hluboký, tvarovaný, čalouněný PUR pěnou (tl. min 35 mm), výška sedáku: 400 mm - opěrák - čalouněný, tvarovaný, nezávisle pérující, zadní kryt čalouněný, PUR pěna min. 30 mm - opěrák i sedák látkový, oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6 - kostra - ocelová trubková, pérující, trubka - kružnice průměr 25 mm, tloušťka stěny min. 2,5 mm, lakovaná práškovou barvou - područky jsou pevné, opatřeny dílem z měkčeného plastu - nosnost židle min. 130 kg - certifikát kvality TUV GS	 Seance 096-KZ-N1/N2 látka Dino
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	LD Seating

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
14	PSK5761 s NP PSK5762 bez NP	Manažerské křeslo čalouněné, látka	- Korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou - Ideální ergonomický tvar sedáku a opěraku. Ergonomický tvar opěraku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení. - Područky pevné. Naklápěcí mechanismus H s blokací mechanika H: - Mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele. - Kříž hliníkový leštěný - Plynový píst - Oděruvzdornost látky na sedáku i opěraku min. 150 000 cyklů, 12 odstínů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester, sedák PUR pěna tl. 10 mm, opěrák PUR pěna tl. 10 mm - Ozdobný prořez do vodorovných pruhů - Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 55 mm - Výška sedáku: 390-500 mm, výška židle: 1080-1190 mm - Nosnost min. 130 kg - certifikát kvality TUV GS	 Fly-710 RM látka Dino (po obvodě černá "šála" z koženky) LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěraku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
15	PSK5763 s NP PSK5764 bez NP	Barová židle stohovatelná_1	- kostra ocelová čtyřnohá chrom, tři příčné trnože - perforovaný opěrák plastový - materiál: plast sedák tl. 8 mm, opěrák plast tl. 5 mm - kostra tvar trubka kružnice – průměr 18 mm, tloušťka stěny 2 mm - nosnost 125 kg - š = 450/540 mm, hl = 550 mm, v = 1140 mm, výška sedáku = 750 mm - certifikát kvality TUV GS	 Time 175-N4 barvy plastů dle zadání LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěraku: černá, bílá, modrá, šedá, jasně zelená, červená	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
16	PSK5765 s NP PSK5766 bez NP	Barová židle stohovatelná_2	- kostra ocelová trubková, Ø min. 16*3 mm, chromovaná - nohx uzavřeného tvaru, trnož pod nohy - sedák i opěrák plastový - nosnost min. 125 kg 540/540 mm - prohlášení o shodě	 Sky Fresh D60-N4 výška a barvy plastů dle zadání LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěraku: černá, bílá, písková nebo šedobéžová výška kostry sedáku: 66 nebo 76 cm	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
17	PSK5767 s NP PSK5768 bez NP	Kancelářská konferenční židle	- konferenční židle, bez područek, lakované dubové nohy, korpus celočalouněný - korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou - oděruvzdornost látky na sedáku i opěraku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality TUV GS .	 Sunrise 152-D látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěraku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
18	PSK5769 s NP PSK5770 bez NP	Konferenční polokřeslo s područkami	- konferenční celočalouněné polokřeslo s područkami - ocelová vnitřní struktura vypěněná PUR pěnou - dubový masivní rám s hranatými dubovými kónickými nohami, lakovaný PUR lakem - oděruvzdornost látky na sedáku i opěraku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester 610*570*760 mm - nosnost min. 120 kg - prohlášení o shodě	 Polo+ D látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěraku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
19	PSK5771 s NP PSK5772 bez NP	Polokřeslo dřevěné s područkami	- konstrukce, vč. područek, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - oddělený sedák a opěrák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - na sedáku PUR pěna tl. min. 45 mm, sedák podepřený bukovými hranolkami - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - výška sedáku 450-480 mm, celk. výška židle 870 mm, výšky područek 640 mm, šířka 550 mm, zvýšený opěrák (350 mm) - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 židle Twist-B se zvýšeným opěradlem látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
20	PSK5773 s NP PSK5774 bez NP	Židle dřevěná s čalouněným sedákem	- dřevěná buková konstrukce - sedák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy, přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - na sedáku samozhášivá PUR pěna - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - zadní nohy a lamely opěradla ergonomicky ohnuté - možnost spojení do řady (kovové prvky v barvě starého bronzu) - úložný prostor pod sedákem - ekologicky nezávadný lak 490*570*850/450 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 židle Narvi látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá spojky do řad: ano, ne zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
21	PSK5775 s NP PSK5776 bez NP	Židle dřevěná, čalouněná	- konstrukce, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - oddělený sedák a opěrák; tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - možnost kovového chromovaného oblouku nad opěradlem - pro ochranu opěradla a snazší manipulaci s židlí - ekologicky nezávadný lak 500*590*840/470 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 židle Step A/B látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: krémová, sv. hnědá, oranžová, červená, sv. modrá, tm. modrá, hnědá, černá kovový ochranný oblouk nad opěradlem: ano, ne zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
22	PSK5777 s NP PSK5778 bez NP	Židle dřevěná, čalouněná, s područkami	- konstrukce, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - sedák a opěrák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - možnost kovového chromovaného oblouku nad opěradlem - pro ochranu opěradla a snazší manipulaci s židlí - ekologicky nezávadný lak 500*590*840/470 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 židle Impuls A/B látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá kovový ochranný oblouk nad opěradlem: ano, ne zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
23	PSK5779 s NP PSK5780 bez NP	Čalouněné křeslo_mod.01	- pevné čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavníkem - robustní konstrukce z bukového masivu - sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna - dřevěné tvarované poručky - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - snímatelné čalounění - možnost doplnění sofa shodného materiálového a designového řešení - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 690*870 mm - v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5° nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5° - nosnost min. 125 kg - prohlášení o shodě	 křeslo Ester plus látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) výška sedáku: 420 nebo 470 mm barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
24	PSK5781 s NP PSK5782 bez NP	Čalouněné dvoukřeslo_mod.01	- pevné čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavníkem - robustní konstrukce z bukového masivu - sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna - dřevěné tvarované poručky - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - snímatelné čalounění - možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 1230*870 mm - v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5° nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5° - nosnost min. 125 kg/místo - prohlášení o shodě	 dvoukřeslo Ester plus látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) výška sedáku: 420 nebo 470 mm barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
25	PSK5783 s NP PSK5784 bez NP	Čalouněné trojkřeslo_mod.01	- pevné čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavníkem - robustní konstrukce z bukového masivu - sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna - dřevěné tvarované poručky - látka: min. 420g/m², 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - snímatelné čalounění - možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 1780*870 mm - v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5o nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5o - nosnost min. 125 kg/místo - prohlášení o shodě	 trojkřeslo Ester plus látka Mystic moření - viz vzorník JECH CZ 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu) výška sedáku: 420 nebo 470 mm barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	
26	PSK5785 s NP PSK5786 bez NP	Stolek konferenční dřevěný, 60*60	- konferenční stolek s odkládací policí - vrchní deska - buková spárovka se zakulacenými hranami a rohy - dřevěné bukové nohy, zakulaceré hrany - palice z dýhované DTD - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 600*600 mm, v= 520 - prohlášení o shodě	 stolek KSD Ester/Linda 60 x 60 moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
27	PSK5787 s NP PSK5788 bez NP	Stolek konferenční dřevěný, 100*60	- konferenční stolek s odkládací policí - vrchní deska - buková spárovka se zakulacenými hranami a rohy - dřevěné bukové nohy, zakulaceré hrany - palice z dýhované DTD - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 1000*600 mm, v= 520 - prohlášení o shodě	 stolek KSD Ester/Linda 100 x 60 moření - viz vzorník JECH CZ
Volitelné, při objednávce			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
28	PSK5789 s NP PSK5790 bez NP	Čalouněné křeslo_mod.02	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - zaoblený tvar opěradla plynule přecházejícího do područek - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 75x66x v=74/46 cm - možnost doplnění sofa shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg - prohlášení o shodě	 křeslo Montmartre 100 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
29	PSK5791 s NP PSK5792 bez NP	Čalouněná sofa dvoumístné_mod.02	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - zaoblený tvar opěradla plynule přecházejícího do područek - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 130x66x v=74/46 cm - možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 dvoukřeslo Montmartre 102 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
30	PSK5793 s NP PSK5794 bez NP	Čalouněné křeslo_mod.03	- odolná dřevěná konstrukce celočalouněná látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 81x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg - prohlášení o shodě	 křeslo Soprano 100 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
31	PSK5795 s NP PSK5796 bez NP	Čalouněná sofa dvoumístné_mod.03	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6 - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 139x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 dvoukřeslo Soprano 102 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
32	PSK5797 s NP PSK5798 bez NP	Čalouněná sofa třímístné_mod.03	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 199x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 trojkřeslo Soprano 103 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
33	PSK5799 s NP PSK5800 bez NP	Čalouněné křeslo_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 93x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 křeslo Notre Dame 100 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
34	PSK5801 s NP PSK5802 bez NP	Čalouněné křeslo dvoumístné_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 145x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 dvoukřeslo Notre Dame 102 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
35	PSK5803 s NP PSK5804 bez NP	Čalouněná pohovka třímístná_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 199x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	 trojkřeslo Notre Dame 103 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
36	PSK5805 s NP PSK5806 bez NP	Stolek konferenční čalouněný 62*62_mod.04	- horní deska z netřísťového skla, zatížitelnost do 20 kg - spodní korpus potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - ekokůže: oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, min. 450 g/m2 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 62x62x v=39 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - prohlášení o shodě	 stolek Notre Dame 62 x 62 ND1 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva spodního korpusu - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
37	PSK5807 s NP PSK5808 bez NP	Stolek konferenční čalouněný 127*62_mod.04	• horní deska z netřítivého skla, zatížitelnost do 15 kg • spodní korpus potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží • látka: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 • ekokůže: oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, min. 450 g/m2 • nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny • 127x62x v=39 cm • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 stolek Notre Dame 127 x 62 ND2 látka Dino nebo koženka Bloom-BO Antares
Volitelné, při objednávce			barva spodního korpusu - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
38	PSK5809 s NP PSK5810 bez NP	Křeslo čalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák i opěrák studená pěna tl. 60 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr š = 510 x hl = 570 x v = 787 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 125 kg • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Delta/K-N4 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
39	PSK5811 s NP PSK5812 bez NP	Dvoukřeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák i opěrák studená pěna tl. 60 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr š = 1030 x hl = 570 x v = 770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 125 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Delta/2-N4 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
40	PSK5813 s NP PSK5814 bez NP	Trojkřeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák i opěrák studená pěna tl. 60 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr š = 1550 x hl = 570 x v = 770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 125 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Delta/3-N4 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
41	PSK5815 s NP PSK5816 bez NP	Čtyřkřeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák i opěrák studená pěna tl. 60 mm • kostra ocelová čtyřnohá, s pátoú podpůrnou nohou uprostřed, v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr š = 2060 x hl = 570 x v = 770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 125 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Delta/4-N4 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
42	PSK5817 s NP PSK5818 bez NP	Křeslo celočalouněné s područkami_mod.06	• korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou • na sedák studená pěna tl. 95 mm, na opěráku 70 mm • podnož ocelová kostra, čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - jekl 20*20*1,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr výška = 700 mm, hloubka = 670 mm, šířka = 780 mm, šířka sedáku = 550 mm • nosnost 250 kg • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Kubik látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
43	PSK5819 s NP PSK5820 bez NP	Dvoukřeslo celočalouněné s područkami_mod.06	• korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou • na sedák studená pěna tl. 95 mm, na opěráku 70 mm • podnož ocelová kostra, čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - jekl 20*20*1,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester • rozměr výška = 700 mm, hloubka = 670 mm, šířka = 1375 mm, šířka sedáku = 1134 mm • nosnost 250 kg • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	 Kubik/2 látka Dino LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
44	PSK5821 s NP PSK5822 bez NP	Křeslo jednomístné designové_mod.07	• ŠxHxV 700-820x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm • výrobek splňující novodobý design • korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm • celý rám potažený látkovým čalouněním 100% PES (možnost dvoubarevné kombinace), oděruvzdornost min. 120.000 cyklů, stálobarevnost skupina min. 7, nebo ekokůží (oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 300 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7, min. 600 g/m2) • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x2 a x3 • nosnost min. 150 kg • prohlášení o shodě	 Club K1 látka Style nebo koženka Valencia LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, oranžovožlutá, červená, bordó, tmavěfialová, světle zelená, středně šedozelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, antracitová, černá NEBO: barva ekokůže: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
45	PSK5823 s NP PSK5824 bez NP	Křeslo dvoumístné designové_mod.07	• ŠxHxV 1400-1600x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm • výrobek splňující novodobý design • korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm • celý rám potažený látkovým čalouněním 100% PES (možnost dvoubarevné kombinace), oděruvzdornost min. 120.000 cyklů, stálobarevnost skupina min. 7, nebo ekokůží (oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 300 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7, min. 600 g/m2) • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x1 a x3 • nosnost min. 250 kg • prohlášení o shodě	 Club K2 látka Style nebo koženka Valencia LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, oranžovožlutá, červená, bordó, tmavěfialová, světle zelená, středně šedozelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, antracitová, černá NEBO: barva ekokůže: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
46	PSK5825 s NP PSK5826 bez NP	Křeslo trojmístné designové_mod.07	• ŠxHxV 1800-1900x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm • výrobek splňující novodobý design • korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm • celý rám potažený látkovým čalouněním 100% PES (možnost dvoubarevné kombinace), oděruvzdornost min. 120.000 cyklů, stálobarevnost skupina min. 7, nebo ekokůží (oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 300 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7, min. 600 g/m2) • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x1 a x2 • nosnost min. 350kg • prohlášení o shodě	 sestava Club KL-BR-R/ KL/BR-L látka Style nebo koženka Valencia LD Seating
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, oranžovožlutá, červená, bordó, tmavěfialová, světle zelená, středně šedozelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, antracitová, černá NEBO: barva ekokůže: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
47	PSK5827 s NP PSK5828 bez NP	Box jednací, 6-místný	- SxHxV cca 3020*2480*1460 mm, výška sedáku 380 mm, hloubka sedáku min. 500 mm - výrobek splňující novodobý design - polouzavřený celočalouněný box se zvýšenými plnými boky pro částečné optické i akustické oddělení od okolí - pro jednání až 6 osob, s konferenčním stolem a dvěma přípojnými místy 230V - deska jednací stolu z šedého LTD, trapézový tvar 1100*800/510 mm, podepřený kovovou nohou - pohodlné sezení, na sedáku pěna min. 100 mm, na opěráku min. 180 mm - celá konstrukce potažená vysokozátěžovou látkou, (93% vlna, 7% PAD), možnost dvoubarevné kombinace, oděruvzdornost min. 200.000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-7, ohnivzdornost dle 1021 1-2 - prohlášení o shodě sestava Meeting Port Box KM3-BR-01 TP látko Crisp LD Seating	  
Volitelné, při objednávce			barva látky: středně modrá, tmavě modrá, oranžovočervená, bordó, světle zelená, střední šedozeleň, světle šedožlutá, středně šedá, lososová, antracitová	

položky 48,49, 51-111, 113, 119 - 168 = zakázkové výrobky f. VLABO s.r.o dle tohoto zadání

položky 112, 114-117 = standardní příslušenství, dekory lamina a moření - viz vzorník


nábytek z lamina + věšák


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
48	PSK5829 s NP PSK5830 bez NP	Psací stůl výškově nastavitelný 1400/800	• D 1400/1600; H 800; V nastavitelná min. v rozsahu 700 - 1 200 mm / LTD emisní třídy E1 • ergonomicky tvarovaná deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm • podnož elektricky výškově nastavitelná, materiál kov-ocel, kvalitní prášková barva • nastavení výšky jedním motorem, rychlost zdvihu: 25 mm/s, analogový ovládací panel • průchodka na kabely široká 50 mm plastová, kulatá, v barvě stolu (uprostřed na delší straně) • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny • stavěcí patkx, výšková rektifikace 10 mm • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání • suchá montáž • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 • zátěž desky/nosnost 100 kg	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: • bez další kabelové průchodky • v levém rohu • v pravém rohu • obou rozích tvar desky: • ergonomický - "ledvina", s oblouk. výřezem • pravoúhlý, obdélník	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
49	PSK5831 s NP PSK5832 bez NP	Psací stůl výškově nastavitelný 1600/800 mm	• D 1600; H 800; V nastavitelná min. v rozsahu 700 - 1 200 mm / LTD emisní třídy E1 • ergonomicky tvarovaná deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm • podnož elektricky výškově nastavitelná, materiál kov-ocel, kvalitní prášková barva • nastavení výšky jedním motorem, rychlost zdvihu: 25 mm/s, analogový ovládací panel • průchodka na kabely široká 50 mm plastová, kulatá, v barvě stolu (uprostřed na delší straně) • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny • stavěcí patky, výšková rektifikace 10 mm • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání • suchá montáž • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 • zátěž desky/nosnost 100 kg	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: • bez další kabelové průchodky • v levém rohu • v pravém rohu • obou rozích tvar desky: • ergonomický - "ledvina", s oblouk. výřezem • pravoúhlý, obdélník	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
50	PSK5833 s NP PSK5834 bez NP	Dřevěný věšák stojanový	• ohýbané dřevo • držák na deštníky • celková výška 180 -190 cm • pouze jeden kroužek na deštníky na horním konci čtyř nohou • stabilizační kluzáky dřevěné na spodní části čtyř nohou	
Volitelné, při objednávce			barva dřeva: buk světlý, ořech, dub světlý, třešeň, černé, bílé	F-9908 Atan

položka	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
51	PSK5835 s NP PSK5836 bez NP	Nástěnná deska jako věšák na kabáty	• VxŠ 2000x800 mm / LTD emisní třídy E1 • LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm • nosnost 15 kg • nástěnná deska v horní části opatřena 4 výklopnými kovovými věšáky pro pověšení kabátů (matný chrom) • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
52	PSK5837 s NP PSK5838 bez NP	Věšáková stěna	- VxŠ 1760x600 mm / LTD emisní třídy E1 - LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - nosnost 15 kg - nástěnná deska v horní části opatřena 4 přišroubovanými kovovými trojvěšáky pro pověšení oděvů - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	 A: B:
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé věšák: A: černý nebo B: chromovaný nebo stříbrný	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
53	PSK5839 s NP PSK5840 bez NP	Věšáková stěna se zrcadlem	- VxŠ 1760x600 mm / LTD emisní třídy E1 - LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - nosnost 15 kg - nástěnná deska v horní části opatřena 2 přišroubovanými kovovými trojvěšáky pro pověšení kabátů a přilepeným zrcadlem (300*500 mm) - pod zrcadlem LTD polička 300*10*18 mm, a 2 přišroubované kovové dvouvěšáky - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	 zobrazeno levé provedení A: B:
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé věšák: A: černý nebo B: chromovaný nebo stříbrný	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
54	PSK5841 s NP PSK5842 bez NP	Konferenční stůl kulatý, pr. 600*735	- Ø 600 x výška 735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 74 mm, průměr kruhové základny 440 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
55	PSK5843 s NP PSK5844 bez NP	Konferenční stůl kulatý, pr. 600*505	- Ø 600 x výška 505 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 74 mm, průměr kruhové základny 440 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
56	PSK5845 s NP PSK5846 bez NP	Konferenční stůlek lamino, 600*600	- DxHxV 600x600x600 mm/LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - kovové nohy, rektifikace 10 mm, po obvodě s rámovou jeklovou konstrukcí, lakované práškovou barvou - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového i designového řešení jako položka č. 57	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
57	PSK5847 s NP PSK5848 bez NP	Konferenční stůlek lamino, 800*600	- DxHxV 800x600x600 mm/LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - kovové nohy, rektifikace 10 mm, po obvodě s rámovou jeklovou konstrukcí, lakované práškovou barvou - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
58	PSK5849 s NP PSK5850 bez NP	Konferenční stůlek MDF/nerez	- DxHxV 1100x600x400mm, deska LTD 25 mm - omyvatelný materiál, deska přiměřeně odolná proti oděru - podnoží jeklová kovová konstrukce (nohy jekl 60/25 mm, 2 luby 25/25 mm), barevný lak odolný proti poškrábání a poškození podlahové krytiny	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) nebo bílá matná (RAL9003)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
59	PSK5851 s NP PSK5852 bez NP	Jednací stůl čtvercový, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
60	PSK5853 s NP PSK5854 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 1000*800	- DxHxV 1000x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
61	PSK5855 s NP PSK5856 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 1200*800	- DxHxV 1200x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
62	PSK5857 s NP PSK5858 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
63	PSK5859 s NP PSK5860 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
64	PSK5861 s NP PSK5862 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy (matně černá nebo stříbrná), ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
65	PSK5863 s NP PSK5864 bez NP	Jednací stůl obdélníkový 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy Ø 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození (matně černá nebo stříbrná) - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
66	PSK5865 s NP PSK5866 bez NP	Jednací stůl obdélníkový, 1600*800 s obloukem z jedné strany	- DxHxV 1600x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 40*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy Ø 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození (matně černá nebo stříbrná) - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
67	PSK5867 s NP PSK5868 bez NP	Jednací stůl kulatý, pr. 800*735	- Ø 800 x výška 735mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 75 mm, průměr kruhové základny 595 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
68	PSK5869 s NP PSK5870 bez NP	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 600*600	- DxHxV 600x600x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníků - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
69	PSK5871 s NP PSK5872 bez NP	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníků - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
70	PSK5873 s NP PSK5874 bez NP	Přídavný čtvrtkruh ke stolu, s nohou, 600*600	- DxHxV 600x600x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníků - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
71	PSK5875 s NP PSK5876 bez NP	Přídavný čtvrtkruh ke stolu, s nohou, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníků - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
72	PSK5877 s NP PSK5878 bez NP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 800	- DxHxV 600x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
73	PSK5879 s NP PSK5880 bez NP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/400	- DxHxV 1600x400x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
74	PSK5881 s NP PSK5882 bez NP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 600	- DxHxV 600x300x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
75	PSK5883 s NP PSK5884 bez NP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/800	- DxHxV 1600x800x735 mm / 2x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovové nohy (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
76	PSK5885 s NP PSK5886 bez NP	Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohama	- DxHxV 1300x800x735 mm / 3x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovové nohy (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
77	PSK5887 s NP PSK5888 bez NP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+	- DxHxV 1400/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 78	zobrazeno pravé provedení směr let 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
78	PSK5889 s NP PSK5890 bez NP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+	- DxHxV 1600/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	zobrazeno pravé provedení směr let 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
79	PSK5891 s NP PSK5892 bez NP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+	- DxHxV 1800/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	zobrazeno pravé provedení směr let 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
80	PSK5893 s NP PSK5894 bez NP	Psací stůl lomený - hokejka	- DxHxV 2200x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny - výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky 18 mm, která je i krycím panelem, 350 mm, barvena pohledově - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
81	PSK5895 s NP PSK5896 bez NP	Stůl manipulační čtvercový 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
82	PSK5897 s NP PSK5898 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1000*800	- DxHxV 1000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
83	PSK5899 s NP PSK5900 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1200*800	- DxHxV 1200x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
84	PSK5901 s NP PSK5902 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
85	PSK5903 s NP PSK5904 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
86	PSK5905 s NP PSK5906 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
87	PSK5907 s NP PSK5908 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
88	PSK5909 s NP PSK5910 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 800*600	- DxHxV 800x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
89	PSK5911 s NP PSK5912 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
90	PSK5913 s NP PSK5914 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
91	PSK5915 s NP PSK5916 bez NP	Stůl manipulační obdélníkový 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
92	PSK5917 s NP PSK5918 bez NP	Kancelářský stůl pod PC 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
93	PSK5919 s NP PSK5920 bez NP	Kancelářský stůl pod PC 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
94	PSK5921 s NP PSK5922 bez NP	Kancelářský stůl pod PC 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
95	PSK5923 s NP PSK5924 bez NP	Kancelářský stůl psací 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
96	PSK5925 s NP PSK5926 bez NP	Kancelářský stůl psací 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
97	PSK5927 s NP PSK5928 bez NP	Kancelářský stůl psací 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
98	PSK5929 s NP PSK5930 bez NP	Kancelářský stůl psací 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
99	PSK5931 s NP PSK5932 bez NP	Kancelářský stůl psací 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
100	PSK5933 s NP PSK5934 bez NP	Kancelářský stůl psací 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
101	PSK5935 s NP PSK5936 bez NP	Kancelářský stůl psací 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
102	PSK5937 s NP PSK5938 bez NP	Kancelářský stůl psací 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
103	PSK5939 s NP PSK5940 bez NP	Kancelářský stůl psací 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
104	PSK5941 s NP PSK5942 bez NP	Kancelářský stůl psací 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
105	PSK5943 s NP PSK5944 bez NP	Psací stůl rohový tvarovaný 1600x1200	- DxHxV 1600/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) 2 kovové nohy tvaru C se dvěma svislými sloupky, v rohu podpůrná válcová noha - v bočních nohách svislé odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - výšková rektifikace cca 10 mm - stabilita zajištěna 2 vodorovnými plechovými kanály, umožňujícími uložení kabelů - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	zobrazeno pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
106	PSK5945 s NP PSK5946 bez NP	Psací stůl rohový tvarovaný 1800x1200	- DxHxV 1800/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) 2 kovové nohy tvaru C se dvěma svislými sloupky, v rohu podpůrná válcová noha - v bočních nohách svislé odnímatelné ozdobné perforované plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - výšková rektifikace cca 10 mm - stabilita zajištěna 2 vodorovnými plechovými kanály, umožňujícími uložení kabelů - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	zobrazeno pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
107	PSK5947 s NP PSK5948 bez NP	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, tuž. + 3 zás.	- DxHxV 399x556x606 mm / LTD emisní třídy E1, 3x zásuvka + tužkovník - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložena v barvě korpusu, LTD 18 mm 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem 3 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvcích s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x černá zdvojená plastová kolečka, pr. 30 mm, na kovové plotničky (min. 35*35 mm), dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
108	PSK5949 s NP PSK5950 bez NP	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, 4 zás.	- DxHxV 399x556x606 mm / LTD emisní třídy E1 - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložena v barvě korpusu, LTD 18 mm 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvcích s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x černá zdvojená plastová kolečka, pr. 30 mm, na kovové plotničky (min. 35*35 mm), dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
109	PSK5951 s NP PSK5952 bez NP	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_1	- DxHxV 397x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložena v drážce a v barvě korpusu, LTD 18 mm 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvcích s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x rektifikační plastové patky, v=17 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č.56 a č.120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
110	PSK5953 s NP PSK5954 bez NP	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_2	- DxHxV 420x800x735 mm / LTD emisní třídy E1, 4x zásuvka - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložena v drážce a v barvě korpusu, LTD 18 mm 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvcích, s blokací proti otevření více zásuvek, čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x rektifikační plastové patky v=17 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č.56 a č.120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
111	PSK5955 s NP PSK5956 bez NP	Skříňka pod kopírku	- DxHxV 800x600x735 mm / LTD emisní třídy E1, 4x zásuvka - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložena v drážce a v barvě korpusu 2 zásuvky (zvýšené plechové bočnice na kovových kolečkových částečných výsuvch, čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm) 2 dveře (za nimi svislá mezistěna, vlevo a vpravo 1 polohovatelná police) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením 4x zdvojená plastová kolečka, pr. 50 mm, přišroubované na kovové plotničky (min. 40*40 mm), dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č.56 a č.120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé na kolečkách nebo na soklu úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
112	PSK5957 s NP PSK5958 bez NP	Výsuv pod klávesnici plast	- DxH 560x400mm - plastový výsuv s kovovým pojezdem a blokací - nastavitelná výška 70 mm - čtyřbodové uchycení k desce stolu - omyvatelný materiál	
volitelné, při objednání			barva: plast šedý nebo černý	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
113	PSK5959 s NP PSK5960 bez NP	Výsuv pod klávesnici LTD	- DxH 700x400 mm / LTD 18 mm emisní třídy E1 - vlevo, vpravo a vzadu bočnice, výška 50 mm, LTD 18 mm, čela ABS hrany 2 mm - kovový pojezd s blokací - čtyřbodové uchycení k desce stolu - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
114	PSK5961 s NP PSK5962 bez NP	Držák PC, s popruhy	- šířka dole 60 mm, nahoře 115 mm - výška 500 mm, hloubka 440 mm - perforovaný ohýbaný plech. tl. min 2 mm, lakovaný práškovou odolnou barvou - min. čtyřbodové uchycení k desce stolu nebo k noze stolu - skříň PC uchycena 2 černými stahovatelnými popruhy	
volitelné, při objednání			barva: černý (RAL 9005) nebo stříbrný (RAL 9006)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
115	PSK5963 s NP PSK5964 bez NP	Držák PC, nastavitelný	- perforovaný ohýbaný plech. tl. min 2 mm, lakovaný stříbrnou práškovou odolnou barvou - min. čtyřbodové uchycení k desce stolu - pro skříň PC šířky 155-255 mm, výšky 350-595 mm - otočný a posuvný pro snazší servisní přístup	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
116	PSK5965 s NP PSK5966 bez NP	Přípojná místa 230 V do stolové desky	• 3x 230 V • stříbrný plastový výlisek s výklopným víkem, umožňující průchod kabelů po zavření • rozměr cca 320*130*120 mm • vložené hliníkové tělo systému s přípojnými místy • přívodní kabel (pouze 230 V), délka 3 m • k zabudování do pracovní desky stolů - poloha bude upřesněna při objednávce	 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
117	PSK5967 s NP PSK5968 bez NP	Přípojná místa 230 V/RJ45 do stolové desky	• 3x 230 V, 2x data RJ45 • stříbrný plastový výlisek s výklopným víkem, umožňující průchod kabelů po zavření • rozměr cca 320*130*120 mm • vložené hliníkové tělo systému s přípojnými místy • přívodní kabel (pouze 230 V), délka 3 m • k zabudování do pracovní desky stolů - poloha bude upřesněna při objednávce	 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
118	PSK5969 s NP PSK5970 bez NP	Police závěsná na zeď ze 2 desek	• DxHxV (600-800-1000)x250x300mm / LTD emisní třídy E1 • LTD deska tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm • nosnost 25 kg • police opatřena trojúhelníkovými bočnicemi proti pádu předmětů • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			bočnice: stříbrný plech lakovaný práškovou barvou, nebo lamino délka 600/800/1000 mm odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
119	PSK5971 s NP PSK5972 bez NP	Polička závěsná přihrádková	• DxHxV 1400x300x350mm / LTD emisní třídy E1 • mezipřihrádky zhruba dle obrázku (místo pro A4), 2x2 polohovatelné police 18 mm • záda LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 2 mm, ostatní 25 mm • nosnost 25 kg • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • police opatřena boky proti pádu předmětů • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • možnost postavit na stůl v obrácené poloze (hrany ABS i na zadní straně) • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
120	PSK5973 s NP PSK5974 bez NP	Skříň šatní jednodveřová	- DxHxV 600x422x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovový výsuvný držák na ramínka - kotvení ke stěně proti převrácení - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 121	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
121	PSK5975 s NP PSK5976 bez NP	Skříň šatní jednodveřová hl. 60	- DxHxV 600x600x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovová tyč na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
122	PSK5977 s NP PSK5978 bez NP	Skříň registrační jednodveřová hl. 40+	- DxHxV 600x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 5x police LTD, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - kotvení ke stěně proti převrácení - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
123	PSK5979 s NP PSK5980 bez NP	Skříň šatní dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovový výsuvný držák na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
124	PSK5981 s NP PSK5982 bez NP	Skříň šatní dvoudveřová hl. 60	- DxHxV 800x600x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovová tyč na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
125	PSK5983 s NP PSK5984 bez NP	Skříň registrační dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
126	PSK5985 s NP PSK5986 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
127	PSK5987 s NP PSK5988 bez NP	Skříň policová 3/5 otevřená, 2/5 dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
128	PSK5989 s NP PSK5990 bez NP	Skříň policová 3/5 vitrínka, 2/5 dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - dole vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - nahoře skleněná dvířka z čirého tvrzeného - temperovaného skla bez ostrých hran, bez zámku 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° (u skl. dveří prošroubované, s krytkou) - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
129	PSK5991 s NP PSK5992 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_1	- DxHxV 800x800x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
130	PSK5993 s NP PSK5994 bez NP	Skříňka nízká jednodveřová	- DxHxV 400x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytka celokovová prošroubovaná, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno pravé provedení  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
131	PSK5995 s NP PSK5996 bez NP	Skříňka nízká dvoudveřová	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
132	PSK5997 s NP PSK5998 bez NP	Skříňka nízká zásuvková (komoda)	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x plastová nebo LTD zásuvka, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - kovové výsuvy, kotvení skřínky ke zdi proti převrácení - čela zásuvek LTD 18 mm, ABS 2 mm - centrální vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - na zásuvce 2 úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - sokl LTD, 50 mm (po obvodu, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny vnější komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
133	PSK5999 s NP PSK6000 bez NP	Skříňka nízká otevřená	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 (jako pol. číslo 131) - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
134	PSK6001 s NP PSK6002 bez NP	Skříňka střední dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
135	PSK6003 s NP PSK6004 bez NP	Skříňka střední otevřená	- DxHxV 800x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
136	PSK6005 s NP PSK6006 bez NP	Skříňka nízká posuvná dvířka 800	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře posuvné, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vodící lišty zafrézované Al-profil, kolečka s ložisky - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
137	PSK6007 s NP PSK6008 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_2	- DxHxV 800x800x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
138	PSK6009 s NP PSK6010 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_3	- DxHxV 800x800x788,5mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - odnímatelný sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
139	PSK6011 s NP PSK6012 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_4	- DxHxV 422x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm 2x záda LTD 18 mm 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120 - lze vyrobit jako levé a pravé provedení (levé = umístěno vlevo vedle skříně)	provedení levé:  pravé: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
140	PSK6013 s NP PSK6014 bez NP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_5	- DxHxV 422x422x788,5mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm 2x záda LTD 18 mm 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120 - lze vyrobit jako levé a pravé provedení (levé = umístěno vlevo vedle skříně)	provedení levé:  pravé: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
141	PSK6015 s NP PSK6016 bez NP	Nástavec na skříň dvoudveřový nízký	- DxHxV 800x422x400 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - bez police - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
142	PSK6017 s NP PSK6018 bez NP	Nástavec na skříň dvoudveřový vysoký	- DxHxV 800x422x730 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelná v 5 polohách, po 32 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
143	PSK6019 s NP PSK6020 bez NP	Nástavec na skříň jednodveřový nízký	- DxHxV 600x422x400 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - bez police - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno je levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
144	PSK6021 s NP PSK6022 bez NP	Nástavec na skříň jednodveřový vysoký	- DxHxV 600x422x730 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelná v 5 polohách, po 32 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno je levé provedení  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, kalvados červený, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
145	PSK6023 s NP PSK6024 bez NP	Kontejner pojízdný 4- zásuvkový, dýhovaný	- DxHxV 500x450x655 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, tloušťka 19 mm - půda a dno korpusu posazené na bocích, 39 mm, přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg) 4x zdvojená kolečka, pr. 50 mm - centrální zámek - úchytky kovové, přišroubované	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
146	PSK6025 s NP PSK6026 bez NP	Kontejner pojízdný 1-dveřový, dýhovaný	- DxHxV 500x450x655 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, tloušťka 19 mm - půda a dno korpusu posazené na bocích, 39 mm, přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 1x police, dýhovaná DTD 4x zdvojená kolečka, pr. 50 mm 1x dveře, kovové panty s dotahem a tlumením, bez zámku - úchytky kovové, přišroubované	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
147	PSK6027 s NP PSK6028 bez NP	Stůl pracovní 800*800, dýhovaný	- DxHxV 800x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
148	PSK6029 s NP PSK6030 bez NP	Stůl pracovní 1200*800, dýhovaný	- DxHxV 1200x800x(745-760) (vzorek je možno předložit v jiném rozměru) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
149	PSK6031 s NP PSK6032 bez NP	Stůl pracovní 1600*800, dýhovaný	- DxHxV 1600x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	 

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
150	PSK6033 s NP PSK6034 bez NP	Stůl pracovní 1800*800, dýhovaný	- DxHxV 1800x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm kabelová průchodka - volitelná: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	 

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
151	PSK6035 s NP PSK6036 bez NP	Stůl pracovní 2000*550, dýhovaný	- DxHxV 2000x550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm 1x pomocná kovová noha, stříbrná	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	 


pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
152	PSK6037 s NP PSK6038 bez NP	Stůl pracovní 1500*550 dýhovaný	- DxHxV 1500x550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	 


pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
153	PSK6039 s NP PSK6040 bez NP	Stůl pracovní 2000*800, dýhovaný	- DxHxV 2000x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm 1x pomocná kovová noha, stříbrná	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - uprostřed	 

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
154	PSK6041 s NP PSK6042 bez NP	Stůl pracovní ergo, 1800*1200, dýhovaný	- DxHxV 1800/350x1200/800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	zobrazeno je levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - uprostřed	 

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
155	PSK6043 s NP PSK6044 bez NP	Stůl pracovní ergo, 1700*1040, dýhovaný	- DxHxV 1700/500x1040/550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	zobrazeno je levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu	 

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
156	PSK6045 s NP PSK6046 bez NP	Výsuv na klávesnici, dýhovaný	- DxHxV 800x460 - k montáži pod pracovní desku - deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - kuličkový výsuv na klávesnici, s aretací ve vysunutě poloze	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
157	PSK6047 s NP PSK6048 bez NP	Stolek konferenční, dýhovaný_1	- DxHxV 600x600x500 - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - spodní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha - hranol 48*48 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 100*100*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
158	PSK6049 s NP PSK6050 bez NP	Stolek konferenční, dýhovaný_2	- DxHxV 1000x600x500 - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - spodní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha - hranol 48*48 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 100*100*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
159	PSK6051 s NP PSK6052 bez NP	Skříň policová otevřená, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 5 polic je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - kotvení ke stěně	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
160	PSK6053 s NP PSK6054 bez NP	Skříň policová 1-dveřová, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením, zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) 1 pevná police; 1 polohovatelná police v horní nise, za dveřmi 3 police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
161	PSK6055 s NP PSK6056 bez NP	Skříň policová 2-dveřová, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 2x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 2x zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) 1 pevná police; 1 polohovatelná police za horními dveřmi + 3 polohovatelné police za spodními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, příšroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
162	PSK6057 s NP PSK6058 bez NP	Skříň policová 2- dveřová, dýhovaná_1	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - spodní dveře dýhované - kovové panty, s dotahem a tlumením; zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 1 pevná police; 1 polohovatelná police za horními dveřmi + 3 polohovatelné police za spodními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, příšroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé sklo: čiré nebo matně mléčné (poloprůhledné) moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
163	PSK6059 s NP PSK6060 bez NP	Skříň policová 2- dveřová, dýhovaná_2	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - spodní dveře dýhované - kovové panty, s dotahem a tlumením; zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 1 pevná police; 1 polohovatelná police za spodními dveřmi + 3 polohovatelné police za horními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, příšroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé sklo: čiré nebo matně mléčné (poloprůhledné) moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
164	PSK6061 s NP PSK6062 bez NP	Skříň policová otevřená, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 1 pevná police; 3 polohovatelné police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg), bez zámku - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
165	PSK6063 s NP PSK6064 bez NP	Skříň policová 1-dveřová, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 1 pevná police; 3 polohovatelné police za horními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg), bez zámku - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
166	PSK6065 s NP PSK6066 bez NP	Skříň policová otevřená, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 2x5 polic je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - kotvení ke stěně	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
167	PSK6067 s NP PSK6068 bez NP	Skříň policová 2-dveřová, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 4x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 2x zámek vložkový, stejný klíč (á 2 kovové klíče s možností klíčových řad) 2x pevná police; 2x1 polohovatelná police v horní nise, za dveřmi 2x3 police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
168	PSK6069 s NP PSK6070 bez NP	Skříň policová 4-dveřová, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 4x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 4x zámek vložkový, stejný klíč (á 2 kovové klíče s možností klíčových řad) 2x pevná police; 2x1 polohovatelná police za horními dveřmi, za dolními dveřmi 2x3 police; je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
169	PSK6071 s NP PSK6072 bez NP	Kovový věšák stojanový	- základna 400*400 mm, výška 1810 mm/kov 4x kovové rameno s hákem, hliníkový odlitek - povrchová úprava kovu kvalitní práškovou barvou odolnou povrchovému poškození - omyvatelný	 Alva Collection 7509910, Techo
volitelné, při objednání			barva: stříbrná (RAL 9022), černá (RAL 9004), bílá (RAL 9010), šedostříbrná (RAL 9007)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
170	PSK6073 s NP PSK6074 bez NP	Kovový věšák s dřevěnými koncovkami	- spirála s možností odložení deštníků, také ukončená dřevěnou koncovkou - povrch matný stříbrný lak - v = 1760 mm, kruhová základna 340 mm	 věšák Dallas Antares
Barva		matný lak, barva dřeva - buk světlý		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
171	PSK6075 s NP PSK6076 bez NP	Archivační spisová skříň na šanony, vysoká, kovová	- ŠxHxV 800x400x1950 - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná - dveře dvoukřídlé kovové - čtyři plechové police přestavitelné, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg - povrchová úprava práškovou barvou - rozvorový zámek 2xklíč - podnož-sokl - shodný design a provedení jako střední a nízká archivační skříň	 SPS 02A Kvos
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
172	PSK6077 s NP PSK6078 bez NP	Archivační spisová skříň na šanony, střední, kovová	- ŠxHxV 800x400x1150 - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) - dveře dvoukřídlé kovové - dvě plechové police přestavitelné, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg - povrchová úprava práškovou barvou - rozvorový zámek 2xklíč - podnož-sokl - shodný design a provedení jako vysoká a nízká archivační skříň	 SPS 02B Kvos
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
173	PSK6079 s NP PSK6080 bez NP	Plechová archivační spisová skříň na šanony	- ŠxHxV 800x400x800 - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) - dveře dvoukřídlé kovové - jedna plechová police přestavitelná, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg - povrchová úprava práškovou barvou - rozvorový zámek 2xklíč, shodný design a provedení jako položka 172	 SPS 02C Kvos
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
174	PSK6081 s NP PSK6082 bez NP	Plechová kartotéka A4, kov/lamino, 4-zásuvková	- SxHxV 404x600x1250 - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) 4x zásuvka pro závěsné pořadače A4, v každé zásuvce 4x přepážka - čelo LTD emisní třídy E1, ABS hrany 2 mm, štítek s označením - úchytky celokovové prošroubované - kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost min. 40 kg - bloky proti vysunutí více zásuvek najednou - každá zásuvka vybavena 4x přepážkou - plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava šedou práškovou barvou - centrální zamykání 2xklíč	 REG 44 LTD s přepážkami Kvos PSK6071 s
Barva		šedá (RAL 7035)		
volitelné, při objednání			barva čel zásuvek (lamino): buk světlý, třešeň, kalvados červený, ořech	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
175	PSK6083 s NP PSK6084 bez NP	Plechová kartotéka A5, lamino/kov, 6-zásuvková	- ŠxHxV 560x600x1250 - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) 6x zásuvka 2xformát A5 vedle sebe, zásuvka rozdělena podélně přepážkou - čelo LTD emisní třídy E1, ABS hrany 2 mm, štítek s označením - úchytky celokovové prošroubované - kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost 40 kg - blokace proti vysunutí více zásuvek najednou - každá zásuvka vybavena 4x přepážkou - plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava šedou práškovou barvou - centrální zamykání, 2xklíč	KAR 52 C6 příslušné barvy čel - viz vzorník LTD  Kovos
Barva		šedá (RAL 7035)		
volitelné, při objednání			barva čel zásuvek (lamino): buk světlý, břiza, třešeň	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
176	PSK6085 s NP PSK6086 bez NP	Plechová kartotéka A4, čtyřzásuvková	- ŠxHxV 470x622x1321, celokovová - vnitřní prostor zásuvky min. 385*380*540 mm - plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná 4x zásuvka, s plným perforovaným dnem pro umístění příček - určeno pro ukládání širších formátů (Foolscape) i závěsných kapes A4 nebo Folio - v každé zásuvce 2 přestavitelné dělicí příčky - úchytky: prolis v celé šířce čela - posuvný vyměnitelný štítek s krytkou na každé zásuvce - kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost min. 45 kg - blokace proti vysunutí více zásuvek najednou - plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou - centrální zámek, 2xklíč	1643A Foolscape  Bisley
volitelné, při objednání			barva: bílá (RAL9010), šedá (RAL 7035), antracit (RAL7016), černá RAL9005) nebo šedostříbrná (RAL9006)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
177	PSK6087 s NP PSK6088 bez NP	Regál kovový_1	- ŠxHxV 600x450x2100 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou - nosnost police 175 kg - nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti - bezšroubová montáž - možnost výškové přestavitelnosti polic - možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi - stojiny z kovových profilů, opatřené patkami - povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	Biedrax 45060210/175B6L  Bludovický Svatý Ján
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
178	PSK6089 s NP PSK6090 bez NP	Regál kovový_2	- ŠxHxV 900x450x2100 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou - nosnost police 175 kg - nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti - bezšroubová montáž - možnost výškové přestavitelnosti polic - možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi - stojiny z kovových profilů, opatřené patkami - povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	Biedrax 45090210/175B6L  Bludovický Svatý Ján
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
179	PSK6091 s NP PSK6092 bez NP	Regál kovový_3	- ŠxHxV 1200x450x2100 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou - nosnost police 175 kg - nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti - bezšroubová montáž - možnost výškové přestavitelnosti polic - možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi - stojiny z kovových profilů, opatřené patkami - povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	Biedrax 60090180/275Z5P  Bludovický Svatý Ján
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
180	PSK6093 s NP PSK6094 bez NP	Regál kovový_4	• ŠxHxV 900x600x1800 • 5 plechových polic se třemi příčnými výztuhami • nosnost police 275 kg • nosnost celého regálu min. 1350 kg- na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti • bezšroubová montáž • možnost výškové přestavitelnosti polic • možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi • stojiny z kovových profilů, opatřené patkami • povrchová úprava kovu: pozinkování	
Barva		kov pozinkovaný		

položky 181 -185 = zakázkové výrobky f. VLABO s.r.o dle tohoto zadání

položky 186, 187, 191, 192 = volitelné příslušenství, dekory lamina a prac. desek - viz vzorník

kuchyňky

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
181	PSK6095 s NP PSK6096 bez NP	Minikuchyňka	- DxHxV 1000x600x1830mm / LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - za každými 1 police tl. 18 mm 1x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením 1x nahoru otvírává plastová žaluzie s blokací polohy, vodící lišty zafrézované - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou - nerezový dřez se sifonem - pod dřezem samootvívací odpadkový koš, vodovodní stojánková chromovaná páková baterie s prodlouženým ramínkem a s prodlouženými hadičkami 2x el. zásuvka 230 V - nahoře 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl 50 mm s výškovou rektifikací 10 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení OBJEDNATEL MUSÍ PŘEDEM PŘIPRAVIT PŘÍPOJNÁ MÍSTA (voda, odpad, 230V)	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, břiza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			barva žaluzie: stříbrná nebo černá	
			dekor pracovní plochy: černý granit, šedý granit nebo stříbrná	
			úchytky: bílé, stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
182	PSK6097 s NP PSK6098 bez NP	Linka kuchyňská 1000	- DxHxV 1000x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 500*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 500*540*862, v ní zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod ní dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 500*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnicí lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnicí lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina korpusů a polic: bílé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, břiza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: bílé, stříbrné, černé nebo chromované	
doporučené příslušenství, za příplatek			dřez se sifonem a vodovodní baterií	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
183	PSK6099 s NP PSK6100 bez NP	Linka kuchyňská 1200	- DxHxV 1200x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 600*540*862, v ní zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod ní dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 600*540*862, s přípravou pro dřež, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, břiza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: bílé, stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
184	PSK6101 s NP PSK6102 bez NP	Linka kuchyňská 1500	- DxHxV 1500x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 450*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka horní 2-dveř., uprostřed, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 450*540*862, v ní 2x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod nimi dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, 1 bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 450*540*862, s přípravou pro dřež, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní, uprostřed, 600*540*862, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení skříňka pro dřež vlevo 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, břiza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: bílé, stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
185	PSK6103 s NP PSK6104 bez NP	Linka kuchyňská 1800	- DxHxV 1800x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka horní 2-dveř., uprostřed, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 600*540*862, v ní 2x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod nimi dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, 1 bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 600*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní, uprostřed, 600*540*862, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení skříňka pro dřez vlevo 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, břiza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: bílé, stříbrné, černé nebo chromované	

volitelné příplatkové příslušenství pro kuchyňské linky

• **OBJEDNATEL MUSÍ PŘEDEM PŘIPRAVIT PŘÍPOJNÁ MÍSTA (voda, odpad, 230 V)**

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
186	PSK6105 s NP PSK6106 bez NP	Dřez nerez malý s vod. baterií	- dřez nerezový, s malým odkapem a sifonem 560*435*145 mm - baterie vodovodní stojánková, páková, chromovaná s prodlouženým ramenem a hadičkami - upevnění baterie ve dřezu nad spodní skříňkou s přípravou pro dřez pouze pro položky č. 182, 183, 184, 185 pro levé provedení bude umístěn odkapem vpravo 	
187	PSK6107 s NP PSK6108 bez NP	Dřez nerez velký s vod. baterií	- dřez nerezový, s malým odkapem a sifonem 780*435*140 mm - baterie vodovodní stojánková, páková, chromovaná s prodlouženým ramenem a hadičkami - upevnění baterie ve dřezu nad spodní skříňkou s přípravou pro dřez pouze pro položky č. 182, 183, 184, 185 pro levé provedení bude umístěn odkapem vpravo 	

188	PSK6109 s NP PSK6110 bez NP	Chladnička vestavná s vnitř. mrazákem	• pouze pro linky pol. číslo 184 a 185 • umístění pod pracovní desku, místo prostřední 60 cm skříňky • (lze objednat pouze při dodávce kuch. linky - cena zohledňuje vynechání skříňky v sestavě) • včetně zavěšených dveří z lamina a úchytky • větrací otvory pro chlazení v soklu • 596*545*820 mm, min. A+, 1 kompresor, LED osvětlení, 39 dB, 80W/10A • objem chladničního prostoru cca 105 l, objem mrazáčku cca 21 l • levé/pravé provedení - bude dodáno dle provedení kuch. linky	 <i>např. Electrolux ERN 1200 FOW nebo dle aktuální nabídky výrobců</i>
189	PSK6111 s NP PSK6112 bez NP	Myčka vestavná, plně integrováná, 60 cm	• pouze pro linky pol. číslo 184 a 185 • umístění pod pracovní desku, místo prostřední 60 cm skříňky • (lze objednat pouze při dodávce kuch. linky - cena zohledňuje vynechání skříňky v sestavě) • včetně zavěšených dveří z lamina a úchytky • skrytý ovládací panel, připojení do zásuvky 230 V/10A • 598*550*815-875 mm, min. A+++, max. 46 dB, max. 12,5 l/cykluA • min. pro 13 sad nádobí • min. 6 mycích programů, se spec. programem na sklo • s možností urychlení mytí a extra sušení • možnost odloženého mytí • nerezový vnitřek, horní příborová zásuvka, min. 2 výsuvné koše na nádobí, polohovatelné • vnější indikace provozního stavu - např. projekcí paprsku na podlahu, akustický signál ukončení mytí • aquastop • dodávka bez provozních náplní	 <i>např. Bosch SMV4ECX14E nebo dle aktuální nabídky výrobců</i>
190	PSK6113 s NP PSK6114 bez NP	Varná deska 2-zónová, vestavná, sklokeramická	• k zabudování do pracovní desky • nerezový rámeček po obvodu • rozměr cca 290*510 mm, příkon cca 2,6-3 kW • knoflíkové ovládání vpředu	 <i>např. BEKO HDCC32200 nebo dle aktuální nabídky výrobců</i>
191	PSK6115 s NP PSK6116 bez NP	Koš odpadkový, vestavný	• cca 270*270*350 mm • zavěšený na vnitřní straně boku skříňky • spřažené otvírání/zavírání dveří skříňky a víka koše • nerezový plášť • plastové víko a vyjímatelná vnitřní nádoba s uchem • cca 13 l	
192	PSK6117 s NP PSK6118 bez NP	LED světlo pro kuch. linku	• přišroubovaná Al-lišta, stříbrná s matným difuzorem • LED pásek 12W/m, teplá bílá, 12 V • trafo • v liště dotykový vypínač • cena za bm	 
193	PSK6119 s NP PSK6120 bez NP	Vizualizace kuchyňské linky	• 3D zobrazení s potřebnými rozměry, skladbou a barevností, včetně zaměření • možno objednat pouze při objednávce kuchyňské linky (slouží pro ujasnění provedení linky formou elektronické komunikace)	

Seznam odběratelů

Poz.	Zadavatelé	Zkratka	IČ
1	Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 - Staré Město	MPO	47609109
2	Agentura pro podnikání a inovace Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 - Nové Město	API	05108861
3	Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	CzechInvest, CzI	71377999
4	Česká agentura na podporu obchodu Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 – Nové Město	CzechTrade, CzT	00001171
5	Česká agentura pro standardizaci Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město	ČAS	06578705
6	Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	ČOI	00020869
7	Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČIA	25677675
8	Český metrologický institut Okružní 772/31, 638 00 Brno – sever	ČMI	00177016
9	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČÚZZS	70844844
10	Puncovní úřad Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město	PÚ	00002542
11	Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město	SpS MPO	61382060
12	Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město	SÚRAO	66000769
13	Státní energetická inspekce Gorazdova 1969/24, 128 01 Praha 2 – Nové Město	SEI	61387584
14	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město	ÚNMZ	48135267

Příloha č. 4

Oprávněné osoby

Osoby oprávněny k níže uvedeným činnostem dle Čl. III. smlouvy:

- a) **osoby oprávněné za kupujícího a odběratele** - k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny sortimentní skladby dílčího plnění, dodacích míst, k převzetí katalogu a jeho aktualizací a k přebírání dodávek zboží v dodacích místech kupujícího či odběratelů:

Za kupujícího:

MPO	Ing. Janka Procházková tel. 224 852 185	mail: prochazkovaj@mpo.cz
	Štěpán Pokorný tel. 224 852 197	mail: pokornys@mpo.cz
	Šárka Kloučková tel. 224 852 679	mail: klouckovas@mpo.cz
	Ing. Barbora Emmelová tel. 224 852 084	mail: emmelova@mpo.cz

Za odběratele:

PÚ	Iva Motlíková tel. 225 982 109	mail: motlikova@puncovniurad.cz
	Petra Kratochvílová tel. 225 982 234	mail: kratochvilovap@puncovniurad.cz
	Markéta Švancarová tel. 225 982 232	mail: svancarova@puncovniurad.cz
SÚRAO	Helena Janečková tel. 221 421 510	mail: janeckova@surao.cz
	Jolana Kubátová tel. 601 566 262	mail: kubatova@surao.cz
	František Čech tel. 221 421 542	mail: cech@surao.cz
SEI	Bohuslava Bartošová tel. 224 855 190	mail: bbartosova@cr-sei.cz
ÚNMZ	Bc. Patrik Vagel tel. 221 802 229	mail: vagel@unmz.cz
	Jitka Hrušková tel. 221 802 222	mail: hruškova@unmz.cz
ČAS	Bc. Patrik Vagel tel. 221 802 229	mail: vagel@agentura-cas.cz
ČÚZZS	Martina Arientová, DiS. tel. 284 081 823	mail: arientova@cuzzs.cz
	Ing. Lenka Vavrušková tel. 284 081 830	mail: vavruskova@cuzzs.cz
ČOI	Leona Sládečková tel. 296 366 142	mail: sladeckova@coi.cz
SpS MPO	Ing. Marie Pešková tel. 224 852 576	mail: peskovam@mpo.cz
	Martina Tajtlová tel. 224 852 812	mail: tajtlova@mpo.cz
	Zdeněk Kanta tel. 224 853 520	mail: kanta@mpo.cz
ČMI	Ing. Dalibor Täuber tel. 602 523 046	mail: dtauber@cmi.cz
	Ing. Miroslava Staňková tel. 730 166 322	mail: mstankova@cmi.cz
CzT	Ing. Monika Mandelová tel. 224 907 563	mail: monika.mandelova@czechtrade.cz
Czl	Otakar Pohl tel. 296 342 594	mail: otakar.pohl@czechinvest.org
	Radomíra Rašková tel. 296 342 489	mail: radomira.raskova@czechinvest.org
ČIA	Ludmila Novotná tel. 272 096 232	mail: novotnal@cai.cz
	Denisa Rybková tel. 724 066 279	mail: rybkovad@cai.cz
API	Ing. Petr Müller tel. 245 013 542	mail: petr.muller@agentura-api.org
	Ing. Jiří Mašek tel. 245 013 387	mail: jiri.masek@agentura-api.org

- b) **osoby oprávněné za prodávajícího** - k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, katalogu, dodacích míst:

- ve věcech účetních (evidence, fakturace, dodací listy)
Lenka Maloňová tel. 725 317 053 mail: lenka.malonova@megatrans.cz
- ve věcech technických (objednávky, dodávky)
Jiří Kalvoda tel. 608 483 263 mail: jirikalkvoda@seznam.cz
Ing. Jiří Mlejnek tel. 739 355 323 mail: mlejnek@vlabo.cz

Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
1	API	Žitná	566/18	120 00	Praha 2 - Nové Město	
2	Czl	Štěpánská	15	120 00	Praha	Radomíra Rašková
3	Czl	Radniční	133/1	370 01	České Budějovice	Alžběta Mládková
4	Czl	Holandská	3	639 00	Brno	Hana Šindelková
5	Czl	Jaltská	906/1	360 01	Karlovy Vary	Jarmila Chvojanová
6	Czl	Soukenická	54/8	500 03	Hradec Králové	Martina Ceplová
7	Czl	U Jezu	525/4	460 01	Liberec	Jan Mašek
8	Czl	Technologická	372/2	708 00	Ostrava - Pustkovec	Barbora Dostálová
9	Czl	Jeremenkova	40 B	772 00	Olomouc	Veronika Pudelová-Voltnerová
10	Czl	K Vinici	1256	530 02	Pardubice	Tomáš Vlasák
11	Czl	Americká	8/39	301 00	Plzeň	Milan Kavka
12	Czl	Velká Hradební	2800/54	400 01	Ústí nad Labem	Alena Hájková
13	Czl	Komenského	31	586 01	Jihlava	Adéla Lánová
14	Czl	Vavrečkova	5262	761 01	Zlín	Lenka Kalužová
15	CzT	Dittrichova	21	120 00	Praha	
16	CzT	Politických vězňů	20	112 49	Praha	
17	CzT	Výstaviště	1	647 00	Brno	
18	ČAS	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	dodací adresa Na Žertvách 132/24, Praha 8
19	ČIA	Olšanská	54/3	130 00	Praha 3	rampa, zadní strana budovy
20	ČIA	Okružní	772/31	638 00	Brno	
21	ČMI	Okružní	31	631 00	Brno	
22	ČMI	Radiová	1163/3	102 00	Praha	
23	ČMI	V Botanice	1504/4	150 72	Praha	
24	ČMI	Romana Havelky	17/294	586 01	Jihlava	
25	ČMI	Hvoždanská	2053/3	148 01	Praha	
26	ČMI	Bendova	11	301 27	Plzeň	
27	ČMI	Vladislava Vančury	1428/7	434 01	Most	
28	ČMI	Průmyslová	455	530 03	Pardubice	
29	ČMI	Pekařská	9	772 00	Olomouc	
30	ČMI	Gudrichova	41	746 01	Opava	
31	ČMI	Kotojedy	73	767 01	Kroměříž	
32	ČMI	U Sirkárny	5/33	370 21	České Budějovice	
33	ČMI	Slunečná	23	460 01	Liberec	
34	ČMI	Radiová	1	102 00	Praha	
35	ČMI	Sv. Čecha	239/1	674 01	Třebíč	
36	ČOI	Štěpánská	567/15	120 00	Praha	
37	ČOI	Prokopa Diviše	1386/6	400 01	Ústí nad Labem	
38	ČOI	Nám Dr. E Beneše	585/26	460 01	Liberec	
39	ČOI	Provozní	5491/1	722 00	Ostrava	
40	ČOI	Krapkova	1159/3	772 11	Olomouc	
41	ČOI	Tř. Kpt. Jaroše	1924/5	602 00	Brno	
42	ČOI	Jižní	870/2	500 03	Hradec Králové	
43	ČOI	Houškova	661/33	326 00	Plzeň	
44	ČOI	Mánésova	1803/3a	370 21	České Budějovice	
45	ČOI	Tolstého	15	586 01	Jihlava	
46	ČÚZZS	Jilmová	759/12	130 00	Praha	
47	ČÚZZS	Roháčova	2614	390 02	Tábor	
48	ČÚZZS	Zábrdovická 801/11	801/11	615 00	Brno	
49	ČÚZZS	Poličské strojírny, a.s.,	1145	572 01	Polička	
50	ČÚZZS	Svatopluka Čecha	1283	688 27	Uherský Brod	
51	MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
52	MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	

Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
53	MPO	Gorazdova	1969/24	128 00	Praha	
54	MPO	Dittrichova	1968/21	120 00	Praha	
55	MPO	Washingtonova	1620/13	112 49	Praha	
56	MPO	Na Neklaně	36	150 00	Praha	
57	MPO	Harrachov	200	512 46	Harrachov	rekreační zařízení MPO
58	MPO	Dražič		375 01	Doubravka	rekreační zařízení MPO
59	MPO	Štěpánská	625/42	110 00	Praha 1	Budova Komerční banky
60	MPO	Václavské náměstí	796/42	110 00	Praha 1	Budova Komerční banky
61	PÚ	Kozí	4/748	110 00	Praha	
62	PÚ	Vyšinka	1409	511 01	Turnov	
63	PÚ	Veveří	18/465	602 00	Brno	
64	PÚ	Zahradní	1/1471	701 22	Ostrava	
65	PÚ	17. listopadu	220	549 41	Červený Kostelec	
66	PÚ	Divišova	439	500 03	Hradec Králové	
67	PÚ	Roháčova	2614	390 02	Tábor	
68	PÚ	Koterovská	83	307 53	Plzeň	
69	PÚ	Dolní náměstí	397/6	466 01	Jablonec nad Nisou	
70	PÚ	Nádražní	10/148	466 01	Jablonec nad Nisou	
71	SEI	Rejskova	3	326 00	Plzeň	
72	SEI	Ulrichovo náměstí	810	500 02	Hradec Králové	
73	SEI	Kotlářská	931/53	60200	Brno	
74	SEI	Provozní	1	722 00	Ostrava Třebovice	
75	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
76	SEI	Winstona Churchilla	2	400 01	Ústí nad Labem	
77	SEI	nám. Dr. E. Beneše	26	460 01	Liberec	
78	SEI	tř. Míru	273/99	779 00	Olomouc	
79	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
80	SEI	tř. T. Bati	853	760 01	Zlín	
81	SEI	Lipenská	17	370 01	České Budějovice	
82	SpS MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	
83	SpS MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
84	SURAO	Na Bídnicí	3	412 01	Litoměřice	
85	SURAO	Na Florenci	7 - 9	111 71	Praha	
86	SURAO	Dlážděná	1004/6	110 00	Praha	
87	ÚNMZ	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	dodací adresa Na Žertvách 132/24, Praha 8