



# Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie

číslo PM\_15-37001\_21-01 (dále jen „dodatek“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn.

**Článek 1: Smluvní strany****1. Dodavatel:**

Obchodní firma:	Severočeská teplárenská, a.s.		
Se sídlem:	Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03		
Zastoupená:	Ing. David Tréglér, vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci		
Zmocněnec:	[redacted]		
IČO:	28733118	DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	Číslo účtu:	5040013909/5500
Telefon:	+420 476 447 111	E-mail:	info@setep.cz
Zapsána v OR:	Krajský soud Ústí nad Labem, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 2153		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 321118664		
Havarijní služba:	+420 476 447 830,	[redacted]	

**2. Odběratel:**

Odběratel je povinná osoba dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ke zveřejňování smluv (ANO/NE):				Ano
Číslo odběratele:	P37001			
Obchodní firma / jméno a příjmení:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST			
Se sídlem / bydliště:	Radniční 1/2, Most, PSČ 43469			
Zastoupená:	Mgr. Jan Paparega, primátor			
Kontaktní osoba:	[redacted]			
IČO / RČ:	00266094	DIČ:	CZ00266094	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Číslo účtu:	27-1041368359/0800	
Telefon:	[redacted]	E-mail:	[redacted]	
Zapsána v OR/ŽR:				
Adresa pro faktury: a pro korespondenci:				

**Článek 2: Předmět dodatku**

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo PM\_15-37001\_00-00 ze dne 30.4.2015 (dále jen „smlouva“), kterým se ruší článek 2 odstavec 3. smlouvy a současně se nahrazuje článkem 2 odstavec 2. tohoto dodatku.
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčtovací období	Sazba ceny
3720-001/001	blok 4, Zlatnická 174-175	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/002	blok 2, Zlatnická 176-177	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/004	blok 5, Zlatnická 180-181	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/005	blok 6, Zlatnická 182-183	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/007	blok 8, Zlatnická 192-194	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/008	blok 10, Zlatnická 197-199	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/009	blok 11, Kovářská 200-201	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/011	Kulturní stř. SVĚT, Zlatnická 184	Most	ÚT	Rok	37C1_D
3720-001/012	MŠ Železná, Železná 188	Most	ÚT	Rok	37C1_D

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v Části D - Všeobecné obchodní podmínky, v čl. 3 Forma dodávek tepelné energie (komodity).

- Dále se smluvní strany dohodly, že se mění Část B – Technické údaje odběrného místa, Část C – Ceny a zálohy smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek 3: Závěrečná ujednání**

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinný od 1.1.2021. Případná dodávka tepelné energie před podpisem tohoto dodatku byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran za shodných podmínek stanovených tímto dodatkem.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany stvrzují platnost jednotlivých nedílných součástí uvedených v článku 2 odstavec 3.



4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě - Komořanech


dne:

5. 02. 2021

v

*Mostě*

dne:

~~1. 02. 2021~~  
Ing. David Trégler  
vedoucí obchodního útvaru  
Severočeská teplárenská, a.s.  
primátor  
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: blok 4, Zlatnická 174-175  
 číslo: 3720-001/001  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,15 MW	
Rezervovaná kapacita:	130,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	1 345 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Multical M602	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	1 345 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

**Sekundární ÚT [GJ]**

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
142,2	112,3	97,3	67,4	29,9	0,0	0,0	0,0	22,5	52,4	97,3	127,2	748,5

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: blok 2, Zlatnická 176-177  
 číslo: 3720-001/002  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C		
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa		
výkon:	0,12 MW		
Rezervovaná kapacita:	88,00 kW		
min. tlaková diference:	0,01 MPa		
odběr doplňovací vody:	---		
podlahová plocha - domácnosti: **)	1 461 m <sup>2</sup>		
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>		
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu		
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)		
způsob měření:	měřičem TE		
měřič / měřiče:	Multical M602		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	1 461 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením**

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]												
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
96,2	75,9	65,8	45,6	20,3	0,0	0,0	0,0	15,2	35,4	65,8	86,1	506,3

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: blok 5, Zlatnická 180-181  
 číslo: 3720-001/004  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,11 MW	
Rezervovaná kapacita:	70,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	673 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Multical M602	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	673 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]													
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
78,1	61,7	53,5	37,0	16,5	0,0	0,0	0,0	12,3	28,8	53,5	69,9	411,3	

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: blok 6, Zlatnická 182-183  
 číslo: 3720-001/005  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C		
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa		
výkon:	0,10 MW		
Rezervovaná kapacita:	87,00 kW		
min. tlaková diference:	0,01 MPa		
odběr doplňovací vody:	---		
podlahová plocha - domácnosti: **)	673 m <sup>2</sup>		
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>		
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu		
místo měření:	z rozdílu měřičů mimo objekt		
způsob měření:	měřičem TE		
měřič / měřiče:	Multical M602		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	673 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

**Sekundární ÚT [GJ]**

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
92,6	73,1	63,4	43,9	19,5	0,0	0,0	0,0	14,6	34,1	63,4	82,9	487,6

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: blok 8, Zlatnická 192-194  
 číslo: 3720-001/007  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,20 MW	
Rezervovaná kapacita:	111,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	2 217 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Ultraheat 2WR5	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	2 217 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]													
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
121,6	96,0	83,2	57,6	25,6	0,0	0,0	0,0	19,2	44,8	83,2	108,8	640,0	

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: **PM\_15-37001\_00-00**

platnost od: 1.1.2021

## Odběratel

obchodní firma/  
jméno a příjmení: **STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**  
se sídlem/adresa: **Radniční 1/2, Most, PSČ 43469**  
IČO/RČ: **00266094**

## Odběrné místo

název/adresa: **blok 10, Zlatnická 197-199**  
číslo: **3720-001/008**  
zdroj/PS: **VS Chanov**  
lokality: **Most**

## Článek 1: Technické parametry

### 1. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C		
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa		
výkon:	0,15 MW		
Rezervovaná kapacita:	142,00 kW		
min. tlaková diference:	0,01 MPa		
odběr doplňovací vody:	---		
podlahová plocha - domácnosti: **)	1 572 m <sup>2</sup>		
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>		
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu		
místo měření:	z rozdílu měřičů mimo objekt		
způsob měření:	měřičem TE		
měřič / měřiče:	Multical M602		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

### 2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	1 572 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

## Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

## Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]													
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
216,4	170,8	148,0	102,5	45,6	0,0	0,0	0,0	34,2	79,7	148,0	193,6	1 138,8	

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

## Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.

# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: **PM\_15-37001\_00-00**  
platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

obchodní firma/ jméno a příjmení: **STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**  
se sídlem/adresa: **Radniční 1/2, Most, PSČ 43469**  
IČO/RČ: **00266094**

**Odběrné místo**

název/adresa: **blok 11, Kovářská 200-201**  
číslo: **3720-001/009**  
zdroj/PS: **VS Chanov**  
lokalita: **Most**

**Článek 1: Technické parametry**

**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,09 MW	
Rezervovaná kapacita:	87,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	1 464 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	0 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Multical M602	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C  
\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	1 464 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením**

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]													
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
105,5	83,3	72,2	50,0	22,2	0,0	0,0	0,0	16,7	38,9	72,2	94,4	555,4	

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.  
Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.  
V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.  
Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: Kulturní stf. SVĚT, Zlatnická 184  
 číslo: 3720-001/011  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,02 MW	
Rezervovaná kapacita:	30,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	1 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavený prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	0 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

**Sekundární ÚT [GJ]**

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
32,3	25,5	22,1	15,3	6,8	0,0	0,0	0,0	5,1	11,9	22,1	28,9	170,0

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



# Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 jméno a příjmení:  
 se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
 IČO/RČ: 00266094

**Odběrné místo**

 název/adresa: MŠ Železná, Železná 188  
 číslo: 3720-001/012  
 zdroj/PS: VS Chanov  
 lokalita: Most

**Článek 1: Technické parametry**
**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa	
výkon:	0,11 MW	
Rezervovaná kapacita:	68,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m <sup>2</sup>	
podlahová plocha - ostatní: **)	1 m <sup>2</sup>	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

\*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

\*\*) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

**2. Nepovinné údaje:**

obestavěný prostor:	m <sup>3</sup>	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	0 m <sup>2</sup>	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

**Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením**

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

**Článek 3: Odběrový diagram**

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

**Sekundární ÚT [GJ]**

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
74,1	58,5	50,7	35,1	15,6	0,0	0,0	0,0	11,7	27,3	50,7	66,3	390,0

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

**Článek 4: Ostatní ujednání a parametry**

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



## Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: PM\_15-37001\_00-00

platnost od: 1.1.2021

**Odběratel**

 obchodní firma/  
jméno a příjmení: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
se sídlem/adresa: Radniční 1/2, Most, PSČ 43469  
IČO/RČ: 00266094

**Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit**

CENY		Jednotková cena				roční odběr GJ, m3 / měsíční odběr kW	
sazba	lokalita	Komodita	bez DPH		vč. DPH		
37C1_D	Most	RK	100,15	Kč/kW	110,17	Kč/kW	813 kW
37C1_D	Most	ÚT	395,75	Kč/GJ	435,33	Kč/GJ	5 048 GJ

**Článek 2: Předpis zálohových plateb**

	Rezervovaná kapacita	TE/ÚT 1. splátka	TE/ÚT 2. splátka	TV	SV	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%					
Datum splatnosti	20	20					
Leden	107 500	293 000				8162370010	400 500
Únor	107 500	293 000				8162370010	400 500
Březen	107 500	293 000				8162370010	400 500
Duben	53 700	146 500				8162370010	200 200
Květen	53 700	146 500				8162370010	200 200
Červen	53 700	146 500				8162370010	200 200
Červenec	53 700	146 500				8162370010	200 200
Srpen	53 700	146 500				8162370010	200 200
Září	53 700	146 500				8162370010	200 200
Říjen	53 700	146 500				8162370010	200 200
Listopad	53 700	146 500				8162370010	200 200
Prosinec	53 700	146 500				8162370010	200 200
<b>Celkem rok</b>	<b>805 800</b>	<b>2 197 500</b>					<b>3 003 300</b>

**Článek 3: Ceník tepelné energie a ostatních komodit**

Předávací úroveň	Sazba	Komodita	bez DPH od 1.1.2021	vč. DPH od 1.1.2021	
Primár	34B1_J, 34B1_Jn, 32B1_Jn	TE	397,75 Kč/GJ	437,53 Kč/GJ	DPH 10%
		DV	46,00 Kč/m <sup>3</sup>	52,90 Kč/m <sup>3</sup>	DPH 15%
	32B1_D, 34B1_D, 35B1_D	Rezervovaná kapacita	53,94 Kč/kW měs.	59,33 Kč/kW měs.	DPH 10%
		TE	326,44 Kč/GJ	359,08 Kč/GJ	DPH 10%
DVS	32C1_D, 34C1_D	DV	46,00 Kč/m <sup>3</sup>	52,90 Kč/m <sup>3</sup>	DPH 15%
		Rezervovaná kapacita	73,15 Kč/kW měs.	80,47 Kč/kW měs.	DPH 10%
		TE, ÚT	363,19 Kč/GJ	399,51 Kč/GJ	DPH 10%
		TV	456,71 Kč/GJ	502,38 Kč/GJ	DPH 10%
Sekundár	36C1_J, 36C1_Jn	ÚT	539,70 Kč/GJ	593,67 Kč/GJ	DPH 10%
		TV	539,70 Kč/GJ	593,67 Kč/GJ	DPH 10%
	36C1_D, 37C1_D	Rezervovaná kapacita	100,15 Kč/kW měs.	110,17 Kč/kW měs.	DPH 10%
		ÚT	395,75 Kč/GJ	435,33 Kč/GJ	DPH 10%
		TV	539,70 Kč/GJ	593,67 Kč/GJ	DPH 10%
	36C2_D	Rezervovaná kapacita	63,89 Kč/kW měs.	70,28 Kč/kW měs.	DPH 10%
		ÚT	363,38 Kč/GJ	399,72 Kč/GJ	DPH 10%
		TV	464,93 Kč/GJ	511,42 Kč/GJ	DPH 10%
SČVaK	SV	95,24 Kč/m <sup>3</sup>	104,77 Kč/m <sup>3</sup>	DPH 10%	

## KRYCÍ LIST DODATKU Č. 2/13/2021

