

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Monitor 1	Philips - 241B8QJEB/00	Monitor 2	AOC - Q27P2Q
			(Middle)		(High)	
			Požadované parametry		Požadované parametry	
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	23,8" / 60,5 cm úhlopř	27"	27"	
Technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440	2560 x 1440	
Povrch displeje		matný	matný	matný	matný	
Podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	
Jas [cd/m2]	min.	250	Jas: 250 cd/m ²	300	300 cd/m ²	
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000 : 1	
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano	ano	ano	
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178° (H) / 178° (V)	178°x178°	178°x178°	
Doba odezvy	max.	8 ms	5 ms	8 ms	4 ms	
digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4	2 (1x HDMI a 1x DP)	HDMI, DisplayPort, VGA	
rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	2	2	2	
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu		ano	ano	ano	ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		ano	ano	ano	ano	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)		ano	ano	ano	ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	ano	ano	ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru		ano	ano	ano	ano	
Nepřetržitý provoz 24/7		ano	ano	ano	ano	
Společné parametry						
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano	ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém / slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.0.		ano	ano	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano	ano	ano

#	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
Klávesnice se čtečkou čipových karet	česká, USB, rozložení CZ, min. 102 kláves, num. klávesnice, délka kabelu min. 150 cm. Čtečka karet: min. 100 tisíc cyklů vložení karty, čtení a zápis mikroprocesorových karet dle ISO 7816 - 1,2,3,4, (T=0 a T=1), rychlost komunikace 300 -600 Kbps, kompatibilita s CCID, PC/SC, kompatibilita s OS Windows 10, splnění norem pro použití v EU, protiskluzová úprava, černá barva, kompatibilita s hybridní čipovou kartou s bezkontaktním čipem na bázi Mifare 1 kB a kontaktním čipem na bázi GlobalPlatform/JavaCard s personalizovanou PKI aplikací	Lenovo klávesnice USB Black Preferred Smartcard reader - CZ - česká, USB, rozložení CZ, min. 102 kláves, num. klávesnice, délka kabelu min. 150 cm. Čtečka karet: min. 100 tisíc cyklů vložení karty, čtení a zápis mikroprocesorových karet dle ISO 7816 - 1,2,3,4, (T=0 a T=1), rychlost komunikace 300 -600 Kbps, kompatibilita s CCID, PC/SC, kompatibilita s OS Windows 10, splnění norem pro použití v EU, protiskluzová úprava, černá barva, kompatibilita s hybridní čipovou kartou s bezkontaktním čipem na bázi Mifare 1 kB a kontaktním čipem na bázi GlobalPlatform/JavaCard s personalizovanou PKI aplikací
Klávesnice	česká, USB, rozložení CZ, min. 102 kláves, protiskluzová úprava, černá barva, délka kabelu min. 150 cm, kompatibilita s OS Windows 10	Klávesnice Natec Trout - česká, USB, rozložení CZ, min. 104 kláves, protiskluzová úprava, černá barva, délka kabelu min. 180 cm, kompatibilita s OS Windows 10
Myš	laserová, 3 tlačítka, rolovací kolečko, délka kabelu min. 150 cm, standardní velikost a symetrický tvar (pro praváky i leváky); , černá barva	Drátová myš Natec Hawk - laserová, 3 tlačítka, rolovací kolečko, délka kabelu min. 180 cm, standardní velikost a symetrický tvar (pro praváky i leváky); , černá barva
Podložka pod myš	ergonomicky tvarovaná podložka pod myš, gelová se zápětní opěrkou, pěnová výplň s paměťovým efektem, protiskluzová spodní strana, odolný textilní povrch, ideální pro všechny typy myší, černá nebo modrá, bez potisku	ergonomicky tvarovaná podložka pod myš, gelová se zápětní opěrkou, pěnová výplň s paměťovým efektem, protiskluzová spodní strana, odolný textilní povrch, ideální pro všechny typy myší, černá nebo modrá, bez potisku
Společné parametry		
Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení v délce min. 5 let.		Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení v délce min. 5 let.
Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém / slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zboží nebo jiný unikátní identifikátor, příp. musí být se zbožím dodáno rovněž médium s odpovídajícími ovladači.		Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém / slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zboží nebo jiný unikátní identifikátor, příp. musí být se zbožím dodáno rovněž médium s odpovídajícími ovladači.
Návod k obsluze a technický popis zařízení v českém jazyce		ANO