

Kupní smlouva

Č.j. PPR-34743-123/ČJ-2015-990640

Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
Datová schránka: gs9ai55
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: NORITEK s.r.o.
sídlo: Nuselská 37/130, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 24746045
DIČ: CZ24746045
zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170868.
zastoupená: MgA. Jiřím Votýpkou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 239746568/0300
pracovní kontakt: MgA. Jiří Votýpka, jednatel
tel.: 731572112
Datová schránka: cufvg5s
E-mail: jiri.votypka@noritek.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka: 15 souprav vybavení do vozidel pro kontrolu státních hranic (dále jen „Zboží“).

Z toho:

6 souprav vybavení vozidel – povinný odběr

9 souprav vybavení vozidel – nepovinný odběr

Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/3/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající se zavazuje k zajištění bezplatné ekologické likvidace zboží dodaného v rámci této kupní smlouvy (po jeho vyřazení konečným uživatelem (Krajským ředitelstvím policie ČR) z užívání).

/5/ Vzhledem k době trvání veřejné zakázky, časovému rozpětí jednotlivých dodávek a rychlému vývoji v oblasti dodávaného vybavení je v rámci dodávek umožněna změna jednotlivých typů vybavení, oproti typu uvedenému v kupní smlouvě, v případě, že např. dojde k ukončení výroby typu vybavení, avšak pouze za předpokladu, že vybavení bude splňovat požadované parametry a bude kvalitativně srovnatelné nebo lepší, přičemž ale zůstane zachována nabídková cena. Změny jednotlivých typů vybavení jsou podmíněny souhlasem pracovníků odboru správy majetku Policejního prezidia ČR:

Ing. Kateřina Haislová tel. 974 835 769, e-mail: katerina.haislova@pcr.cz,

Jan Petránský tel. 974835738, e-mail: pp.osm@pcr.cz.

a uzavřením dodatku kupní smlouvy.

V případě, že dojde ke změně vybavení (přístroje) v sestavě č. 1, vyhrazuje si kupující (v rámci schválení změny) právo nechat si předvést celou funkční sestavu č. 1. Předvedení celé funkční sestavy č. 1 (v případě změně vybavení (přístroje) v sestavě č. 1) je další podmínkou uzavřením dodatku kupní smlouvy.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá:

- 6 souprav vybavení vozidel – povinný odběr – do 105 dní od doručení objednávky prodávajícímu, kterou vystaví odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
9 souprav vybavení vozidel – nepovinný odběr (v letech 2017 – 2018) do 105 dní od doručení objednávky prodávajícímu, kterou vystaví odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR (nepovinný odběr je závislý na potřebách a finančních možnostech kupujícího).

/2/ Prodávající se zavazuje informovat telefonicky kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží:

Jaroslav Mašín – vedoucí skladu Svojšice tel. 974835028, 607607562

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícímu.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 24.724.650,00Kč (slovy: dvacetčtyřmiliónů sedmsetdvacetčtyřtisícšestsetpadesát korun českých), DPH 21 % činí 5.192.176,50Kč a celková cena zboží včetně DPH je 29.916.826,50Kč (slovy: dvacetdevětmiliónů devětsetšestnácttisícšestsetdvacetšest korun českých a padesát haléřů).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“ nebo daňový doklad“) kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu, včetně nacenění jednotlivých položek, tzn. cenu za každou jednotlivou položku (např. notebook), přičemž uvede i ceny jednotlivých komponent/příslušenství této položky (např. myš, dokovací stanice, atd.) kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží na poštovní adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6
150 05 Praha 5

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §435 občanského zákoníku. Na daňovém dokladu nebo jeho příloze nebo na dodacím listu bude zvlášť vyčíslena hodnota každé položky včetně výrobních čísel pro účely zaúčtování. Na faktuře bude rovněž uvedeno: „Registrační číslo akce: 014V141006004“.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy se má za to, že dnem doručení faktury kupujícímu se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury na poštovní adresu kupujícího dle článku V odst. /2/ této smlouvy.

/5/ Bude-li faktura doručena kupujícímu v období mezi 16. 12. 2016 a 20. 2. 2017 nebo mezi 15. 12. 2017 a 20. 2. 2018, nebo po 14. 12. 2018, mění se splatnost takové faktury na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/6/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/8/ Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu ve lhůtě splatnosti (faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě její splatnosti, je-li v této lhůtě kupujícím odeslána na adresu prodávajícího) bez zaplacení, jestliže faktura neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo jsou ve faktuře uvedeny cenové údaje, které nejsou v souladu s touto smlouvou, s uvedením důvodu vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti této faktury. Prodávající je v případě oprávněného vrácení faktury povinen vyhotovit fakturu novou. Nová lhůta splatnosti v původní délce 30 dnů běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo dodání:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
odbor movitého majetku
skladová skupina Svojšice
Svojšice 142, PSČ 281 07 (okr. Kolín).

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn odpovědný pracovník kupujícího za převzetí zboží dle článku III. odst. /2/ této smlouvy.

/3/ Prodávající je povinen poskytnout bezplatnou součinnost dodavateli vozidel, které byly vysoutěženy v rámci vymezené části 1 veřejné zakázky „Schengenská kontrolní vozidla“, při ukládání vybavení do vozidel a bezplatnou instalaci (zprovoznění) vybavení ve vozidlech.

/4/ Název dodavatele vozidel, kontaktní osobu, telefon a e-mail sdělí kupující prodávajícímu písemně ihned, jakmile bude dodavatel vozidel kupujícímu znám.

/5/ Prodávající dodá spolu se zbožím návody k používání, záruční listy a další dokumenty související s dodaným zbožím, vše v českém jazyce.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční servis:

- a) záruční lhůta na jakost 2 (dva) roky s bezplatným záručním servisem včetně plné servisní podpory,
- b) přeprava zapůjčeného i reklamovaného zboží tam i zpět (prodávající – konečný uživatel (Krajské ředitelství Policie ČR)) zabezpečí prodávající na své náklady a riziko (týká se videospektrálního komparátoru, stereomikroskopu a příslušného notebooku se SW patřícího k výše uvedeným zařízením),
- c) úprava a aktualizace SW k videospektrálnímu komparátoru a stereomikroskopu – dodavatel se zaváže k bezplatné technické asistenci v případě potřeby konečných uživatelů (min. 20 konzultačních hodin po dobu 1 roku užívání / každé soupravy). Pokud technická asistence povede k úpravám/aktualizaci SW, tuto úpravu/aktualizaci SW dodavatel bezplatně nainstaluje a bezplatně poskytne zadavateli k plnému využití.

Kontakty na technickou asistenci:

Název firmy: VERITEK Czech Republic s.r.o.

Kontaktní osoba: Jiří Rach, Tel.: 603838961, e-mail: jiri.rach@veritekglobal.eu

/2/ Pozáruční servis

Garance pozáručního servisu a zajištění náhradních dílů:

- a) pro videospektrální komparátor a stereomikroskop po dobu minimálně 10 let od dodání zboží v případech, kdy o to bude prodávající požádán,
- b) pro ostatní zboží (mimo videospektrálního komparátoru a stereomikroskopu) po dobu minimálně 5 let od dodání zboží v případech, kdy o to bude prodávající požádán.

/3/ Společné podmínky pro záruční i pozáruční servis – servisní lhůty:

- a) po celou dobu záručního i pozáručního servisu musí prodávající garantovat reakci na ohlášenou závadu do 24 hodin po jejím nahlášení, vyjma sobot, nedělí a státních svátků, včetně stanovení závěru servisního technika,
- b) za ohlášenou notifikaci závady na zboží se považuje telefonát do servisního střediska s následným potvrzením e-mailem, popř. faxem,
- c) prodávající musí garantovat provedení drobných oprav do 10 pracovních dnů (po obdržení objednávky na opravu), u složitých oprav spojených s výměnou podstatných částí zařízení do 30 dnů (po obdržení objednávky na opravu),
- d) ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, tento postup je však podmíněn písemným souhlasem uživatele,
- e) prodávající garantuje zajištění záručního a pozáručního servisu v servisních střediscích uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícímu písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/ písm. a), c) a d) a odst. /7/ této smlouvy.

/5/ Reklamacce jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR a Krajských ředitelství policie ČR.

/6/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/7/ Lhůta pro vyřízení reklamacce činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícímu na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.

VIII. Zaškolení

/1/ Prodávající se zavazuje kupujícímu, že provede bezplatné zaškolení pro kompletní používání sestavy č. 1 - viz příloha č. 1 této smlouvy do 30 dnů od písemné výzvy zaslané zástupcem kupujícího kpt. Mgr. Michalem Krejčím tel. 974 841 584 na e-mail prodávajícího, který je uveden v této smlouvě.

/2/ Zaškolení proběhne až po předání kompletně vybavených vozidel konečným uživatelům (Krajským ředitelství policie ČR), na základě dohody (časové i místní) mezi prodávajícím a konečnými uživateli (Krajskými ředitelstvími policie ČR). Kontaktní osobou za konečné uživatele (Krajská ředitelství policie ČR) je kpt. Mgr. Michal Krejčí, tel. 974 841 584).

/3/ Rozsah zaškolení je vždy pro min. 1 uživatele na 1 vozidlo v délce min. 2 hod.

/4/ Osnovy zaškolení jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

/5/ Zaškolení bude v českém jazyce.

/6/ Prodávající vyhotoví o každém provedeném zaškolení protokol, jehož součástí bude prezenční listina zaškolených osob (včetně jejich podpisů), ve dvou výtiscích, které svým podpisem schválí, a jeden výtisk si ponechá, kpt. Mgr. Michal Krejčí, tel. 974 841 584.

/7/ Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VIII. odst. /1/ a /6/ této smlouvy.

IX.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,-Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

/4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX odst. 6 této smlouvy,
- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- neposkytnutí součinnosti dle čl. VI. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- nebyla vysoutěžena vymezená část 1 „Schengenbus – vozidlo“ veřejné zakázky Schengenská kontrolní vozidla vedené pod č.j. PPR-34743/ČJ-2015-990640.
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen uchovávat všechny dokumenty související s prodejem předmětu plnění dle této smlouvy v originále nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části předmětu plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceny,

Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisů – servisních středisek.

Příloha č. 3 – Osnovy zaškolení

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

/21/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu objednávky, kterou vystaví odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, oběma smluvními stranami.

V Praze dne

29.7.2016

MgA. Jiří Votýpká
jednatel
NORITEK s.r.o.

prodává
(razítko, podpis)

V Praze dne

28.7.2016

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceny.

Specifikace zboží

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží
1	Notebook - 2ks/vozidlo	Notebook DELL Mobile Precision 7510
2	Velikost displeje	úhlopříčka min. 15"
3	Rozlišení	4K
4	Počet jader procesoru	4
5	Typ procesoru	min. Intel Core i7
6	Operační paměť	min. 16GB
7	Pevný disk	SSD min. 512GB
8	Paměť grafické karty	min. 4GB
9	Operační systém	kompatibilní se SW Policie ČR - Windows, dodávanými softwarovými produkty a přístroji
10	HDMI	ano
11	USB port	min. 2x
12	Bluetooth	ano
13	WiFi	ano
14	Čtečka karet	integrována nebo externí, musí podporovat min. formáty paměťových karet dodaných k dodávané videokameře a fotoaparátu
15	CD/DVD mechanika	integrována v notebooku nebo externí (USB připojení)
16	Klávesnice	česká, podsvícená
17		napájecí/nabíjecí příslušenství
18		transportní brašna
19		chladicí podložka
20		dokovací stanice s min. 3x USB portem
21		externí bezdrátová myš
22		software na zpracování fotografií v poslední platné plné verzi v českém jazyce - požadována "krabicová verze" ne verze "ke stažení" (POŽADOVÁNO POUZE 1x - tj. jen k 1 notebooku)

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží
23	software na zpracování a střih videa v poslední platné plné verzi v českém jazyce - požadována "krabicová verze" ne verze "ke stažení" (POŽADOVÁNO POUZE 1x - tj. jen k 1 notebooku)	Ano, splňuje, licence software Pinnacle Studio 19 Standard CZ
24	rozbočovač USB 3.0, min. 4 porty, kompatibilita i s USB 2.0	Ano, splňuje, rozbočovač iTec USB 3.0 Hub 4-Port - černý (U3HUB404)
25	Příslušenství externí hard disk min. 1TB (USB připojení)	Ano, splňuje, externí hard disk VERBATIM HDD 2.5", 1TB, USB 3.0, Black (černý)
26	Další požadavky na notebooku a dokovací stanici musí být v rámci USB portů v součtu celkem min.3 USB porty typu 3.0	Ano, splňuje, na notebooku 4x USB 3.0 a na dokovací stanici 6x USB, z toho 2x USB 3.0
27	"Notebook/Tablet/2v1" - 1ks/vozidlo	Notebook DELL Inspiron 13, 7359 (Tablet PC 2v1)
28	Uhlopříčka displeje	min. 12"
29	Rozlišení displeje	min. Full HD (1920x1080)
30	Typ displeje	dotykový
31	Typ procesoru	min. Intel Core i5
32	Počet jader procesoru	min. 2
33	Operační systém	kompatibilní s dodaným notebookem
34	Interní paměť	min. 500GB
35	Operační paměť	min. 8GB
36	Připojení k síti	min. bluetooth a Wi-Fi
37	Rozhraní	min. USB
38	Klávesnice	česká, překlápěcí nebo odnímatelná
39	Výdrž baterie	min. 6h.
40	Hmotnost	max. 1800g
41		napájecí/nabíjecí příslušenství
42	Příslušenství	transportní obal
43	Další požadavky	čtečka paměťových karet
44	Tiskárna - 1ks/vozidlo	Tiskárna Brother HL-3170CDW
45		LED nebo laserová
46	Typ	barevná
47	Rozlišení	min. 2400x600 dpi
48	Rozhraní	min. USB, Wi-fi
49	Formát	A4
50	Paměť	min. 128MB
51	Rychlost tisku (černý i barevný)	min. 20 listů/min.
52	Tisk první strany	do cca 15s

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
53	Vstupní zásobník	kapacita min. 250 papírů	Ano, splňuje, vstupní zásobník (podavač) na 250 listů papíru
54	Výstupní zásobník	kapacita min. 100 papírů	Ano, splňuje, výstupní zásobník (podavač) s kapacitou 100 listů papíru
55	Hmotnost	do cca 22kg	Ano, splňuje, hmotnost tiskárny je 18,1 kg
56	Rozměry	max. 500x500x500mm	Ano, splňuje, rozměry tiskárny š. 410 x hl. 465 x v. 240 mm
57	Hlučnost během tisku	do 54 dB	Ano, splňuje, hlučnost během tisku dosahuje pouze 53 dB
58	Spotřeba při tisku	do 560W	Ano, splňuje, příkon pouze 335W
59		ochranný obal ("kufř"), který bude vhodný pro uložení tiskárny ve vozidle, tak aby nedošlo k jejímu poškození a zároveň bylo zajištěno její jednoduché a rychlé připojení k notebooku	Ano, splňuje, součástí setu je ochranný obal ("kufř"), který je vhodný pro uložení tiskárny ve vozidle tak, aby nedošlo k jejímu poškození, a zároveň bylo zajištěno její jednoduché a rychlé připojení k notebooku. Přepravní "kufř" je vyrobený na míru na základě požadavků zadávací dokumentace.
60		software (pokud je třeba)	Ano, splňuje, ovladače tiskárny pro operační systémy Windows a Mac
61		propojovací kabely (ke všem rozhraním kde jsou třeba)	Ano, splňuje, součástí balení (setu) tiskárny je i propojovací USB kabel k notebooku
62		startovací kit	Ano, splňuje, startovací tonery a papír pro první spuštění jsou součástí balení (setu).
63	Příslušenství	napájecí příslušenství	Ano, splňuje, napájení kabelem 220-240V AC, 50 nebo 60 Hz, příkon max. 1.152 W
64	Další požadavky	musí být kompatibilní s dodanými notebooky	Ano, splňuje, tiskárna je plně kompatibilní s dodanými notebooky
65	Scanner - 1ks/vozidlo		Scanner (skener) EPSON Perfection V600 Photo
66	Typ	stolní	Ano, splňuje, stolní plošný (flatbed) skener
67	Velikost formátu předlohy	největší požadovaná velikost - A4	Ano, splňuje, formát snímané plochy skeneru je A4
68	Rozlišení	min. 6400x9600 dpi	Ano, splňuje, rozlišení snímání (skenování) je 6.400 x 9.600 dpi
69	Barevná hloubka	min. 48 bitů	Ano, splňuje, barevná hloubka 48 bitů
70	Rozhraní	USB	Ano, splňuje, rozhraní USB 2.0, typ kabelu A-B
71	Typ snímače	CCD	Ano, splňuje, skener osazen maticovým CCD (Couple Charged Device) snímačem
72	Hmotnost	max. 5kg	Ano, splňuje, hmotnost skeneru je 4 kg.
73	Rozměry	max. 300x500x150mm (šxhxv)	Ano, splňuje, rozměry skeneru š. 280 x hl. 485 x v. 118 mm
74		napájecí příslušenství	Ano, splňuje, napájení kabelem, 100 - 240V AC, 50 nebo 60 Hz, pracovní příkon 16,4 W
75		propojovací kabely	Ano, splňuje, propojovací USB kabel, typ A-B je součástí balení (setu)
76	Další příslušenství	speciální software (pokud je třeba)	Ano, splňuje, v balení (setu) je balíček software - ovladače a speciální software pro snímání
77	Další požadavky	musí být kompatibilní s dodanými notebooky	Ano, splňuje, propojení přes rozhraní USB
78	Fotografická souprava - 1souprava/vozidlo		Fotografická souprava zrcadlovky (fotoaparátu) Canon EOS 750D s příslušenstvím
79	Rozlišení snímače	min. 24mpx	Ano, splňuje, zrcadlovka Canon EOS 750D má 24,2 megapixelový snímač CMOS formátu APS-C
80	Zaostřování	automatické s možností manuálního	Ano, splňuje, automatické ostření - systém Hybrid CMOS AF III (detekce obličeje a AF se sledováním, FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single), a s možností manuálního ostření
81	Stabilizace obrazu	optická	Ano, splňuje, disponuje funkcí optické stabilizace
82	Režimy měření expozice	min. poměrové, bodové a celoplošné se zdůrazněným středem	Ano, splňuje, má režimy měření expozice poměrové, bodové a celoplošné se zdůrazněným středem

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
83	Citlivost	min. 6400	Ano, splňuje, AUTO (100 až 6400), 100 až 12800 v krocích po 1 EV Rozsah citlivosti ISO lze rozšířit do H: 25600 Při snímání filmů: Auto (100 až 6400), 100 až 6400 (v krocích po 1 EV) Možnost rozšíření rozsahu citlivosti ISO do H: 12800
84	Rychlost závěrky	až 1/4000 s	Ano, splňuje, rychlost závěrky v rozsah 30–1/4000 s (kroky po 1/2 EV nebo 1/3 EV), Dlouhé expozice (Bulb) (Celkový rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší v závislosti na režimu snímání)
85	Vyvážení bílé	automatické	Ano, splňuje, funkce Automatické vyvážení bílé obrazovým senzorem
86	Optický hledáček	pokrytí min. 95%	Ano, splňuje, zrcadlový (pentamirror) optický hledáček pokrývá 95%
87	Korekce dioptrií	požadována	Ano, splňuje, rozsah korekce dioptrií -3 až +1 m-1 (dioptrie)
88	Displej	dotykový	Ano, splňuje, dotykový displej Clear View II TFT s variabilním úhlem natočení
89		možnost natočení	Ano, splňuje, umožňuje natočení dotykového displeje Clear View II TFT s variabilním úhlem natočení
90		úhlopříčka min. 3"	Ano, splňuje, displej s úhlopříčkou 3" (7,7 cm) a poměrem stran 3:2
91		rozdílení min. 1 mil. obrazových bodů	Ano, splňuje, rozlišení displeje 1 040 000 bodů
92	Vestavěný blesk	se směrným číslem min. 10, automaticky i manuální režim	Ano, splňuje, vestavěný blesk se směrným číslem 12, automaticky i manuální režim
93	Menu	v českém jazyce	Ano, splňuje, menu zrcadlovky je v českém jazyce
94	Paměťová média	SD, SDHC, SDXC (min. 2ks kompatibilních paměťových karet 64GB musí být součástí dodávky)	Ano, splňuje všechny požadované standardy paměťových karet SD, SDHC nebo SDXC (UHS-I), 2 kusy paměťových karet Sandisk SDXC 64GB Extreme Pro budou dodány v setu se zrcadlovkou (fotoaparátem).
95	Formáty záznamu	min. RAW, JPEG, MP4 (obraz H.264) - záznam videa ve FULL HD	Ano, splňuje, JPEG: nízká komprese, normální komprese (kompatibilní s Exif 2.30) / Standard DCF (Design rule for Camera File system) (2.0), RAW: RAW (14bitový, Canon original RAW 2. vydání), kompatibilní s formátem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1, Full HD 1 920 × 1 080 (29,97, 25, 23,98 sn./s), 1 280 × 720 (59,94, 50, 29,97 sn./s), 640 × 480 (29,97, 25 sn./s), MP4 (obraz: H.264 (standardní nebo lehká: IPB), zvuk: AAC, hlasitost záznamu může ručně upravit sám uživatel).
96	Tělo	kovové nebo polykarbonátové	Ano, splňuje, tělo zrcadlovky (fotoaparátu) je polykarbonátové
97	Dálková spoušť	Dálková spoušť	Ano, splňuje, součástí setu je dálková spoušť Canon RC-6 (bezdrátový dálkový ovladač)
98		Objektivy: 17-85/4-5,6 IS, 55-250/4-5,6 IS + ochranné UV filtry a sluneční clony pro tyto objektivy	Ano, splňuje, v setu zrcadlovky jsou objektivy Canon EF-S 17-85mm, f/4-5,6 IS USM + sluneční clona Canon EW-73B, Canon EF-S 55-250mm, f/4-5,6 IS II + sluneční clona Canon ET-63, a UV filtry HOYA: UV HMC 67mm a UV HMC 58mm
99		Systemový blesk směrné číslo min. 43	Ano, splňuje, v setu je blesk Canon Speedlite 430 EX III-RT
100		Makroobjektiv 60/2,8	Ano, splňuje, v setu je makroobjektiv Canon EF-S 60mm, f/2,8 USM Macro
101	Náhradní akumulátor	Ano, splňuje, v setu je náhradní dobijecí akku/baterie Canon LP-E17	
102	Přepravení kufr/brašna (co nejmenších možných rozměrů)	Ano, splňuje, přepravní kufr Pelí Case 1450 s pěnou	
103	Stativ pro focení makro snímků	Ano, splňuje, stativ Vanguard Alta Pro 263AB100 + kulová hlava vhodný i pro makrofoto	
104	Stabilní vysuvný stativ s kulovou hlavou a nastavitelnou výškou	Ano, splňuje, stativ Vanguard Alta Pro 263AB100 + kulová hlava	

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží
105	Další příslušenství Nabíjecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje	Ano, splňuje, v balení (setu) zrcadlovky je nabíječka Canon LC-E17, 100-240V, 50 nebo 60Hz, výstup 20VA, In 0,09VA, Out 8,4V, 0,7A.
106	Videosouprava - 1 souprava/vozidlo	Videosouprava kamery Panasonic HC-VX980 s příslušenstvím
107	Optický zoom	min. 10x Ano, splňuje, kamera HC-VX980 má 20x zoom objektiv se světlostí f/1,8-3,6
108	Snímač	rozlišení min. 18mpx Ano, splňuje, snímač kamery má rozlišení 18,91 megapixelů
109	Rozlišení videa	4k Ano, splňuje, rozlišení videa 4K: 8,29 megapixelů [16:9]
110	Stabilizace obrazu	optická Ano, splňuje, funkce optické stabilizace obrazu
111	Možnost pořízení statických fotografií	ano Ano, splňuje, funkce pořízení statických fotografií
112	Formát záznamu	min. AVCHD, H.264, MP4 Ano, splňuje, AVCHD: 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920 × 1080/50p)/PH (24 Mbps/VBR), (1920 × 1080/50i)/HA (17 Mbps/VBR), (1920 × 1080/50i)/HG (13 Mbps/VBR), (1920 × 1080/50i)/HE (5 Mbps/VBR), (1920 × 1080/50i), H.264, MP4: 2160p/25p (72 M) (72 Mb/s / VBR), (3840 × 2160)/2160p/24p (72 M) (72 Mb/s / VBR), (3840 × 2160)/1080p/50p (50 M) (50 Mb/s / VBR), (1920 × 1080)/1080p/50p (28 M) (28 Mb/s / VBR), (1920 × 1080)/1080p/24p (50 M) (50 Mb/s / VBR), (1920 × 1080)/720p/25p (9 M) (9 Mb/s / VBR), (1280 × 720)
113		úhlopříčka min. 3" Ano, splňuje, úhlopříčka displeje je 3" (7,5 cm, typ 3,0) širokoúhlý displej LCD
114	Dotykový displej	rozlišení min. 460 000px Ano, splňuje, rozlišení displeje je 460 800 bodů
115	Záznamové médium	SD, SDHC, SDXC (2ks min. 32GB musí být součástí dodávky) Ano, splňuje kompatibilitu se všemi uvedenými standardy SD, SDHC, SDXC, 2 kusy paměťových karet Sandisk SDHC 32GB Extreme Pro budou dodány s kamerou
116	Vstupy/výstupy	min. USB, HDMI, Wifi Ano, splňuje, kamera má rozhraní USB, HDMI, Wifi
117	Menu	v českém jazyce Ano, splňuje, menu kamery je v českém jazyce
118	Hmotnost	max. 750g včetně baterie Ano, splňuje, hmotnost kamery je 353 g
119		Náhradní akumulátor Ano, splňuje, součástí setu je i náhradní originální dobíjecí alku/baterie Panasonic VW-VBT190
120		Nabíjecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje Ano, splňuje, napájení z 3.6V batterie nebo přes 5.0V AC Adaptér, příkon max. 7,1 W pro záznam, a max. 7,7 W pro nabíjení, nabíjecí rozhraní též USB, lze tedy nabíjet i např. z notebooku. Kabeláž je součástí setu.
121	Příslušenství	Přepažovací kufr/brašna (co nejmenších možných rozměrů) Ano, splňuje, přepravní kufr Peli Case 1200 s pěnou
122	Monitor - 1ks/vozidlo	Monitor DELL Ultra HD 4K Monitor (P2715Q) 27" černý
123	Úhlopříčka	min. 27" Ano, splňuje, úhlopříčka monitoru je 27"
124	Rozlišení	min. 4k Ano, splňuje, rozlišení monitoru je 4K (3.840 x 2.160 bodů)
125	Displej	IPS nebo lepší Ano, splňuje, jedná se o IPS panel
126	Vstupy/Výstupy	musí umožnit připojení požadovaného notebooku Ano, splňuje, rozhraní monitoru HDMI-MHL, DP, mDP, USB hub 4x USB 3.0
127	Příslušenství	napájecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje (např. propojovací kabely) včetně uchycení na stěnu Ano, splňuje, 100 - 240V AC, 50 nebo 60 Hz, 1,8A (max.), Set obsahuje Monitor, stojan, krytku kabelu, napájecí kabel, DisplayPort kabel (mini- DP do DP), USB 3.0 pstream kabel, ovladače a dokumentace, quick set up průvodce, Bezpečnostní informace, protokol o barevné kalibraci z výroby. Adaptér a držák VESA pro zavěšení na stěnu je součástí setu.
128	Další požadavky	Musí umožnit uchycení monitoru na stěnu Ano, splňuje pomocí standardu VESA 100 x 100 mm, držák je součástí setu

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
129	Videospektrální komparátor - 1ks/vozidlo	Videospektrální komparátor Regula 4305DMH	
130	IR barevná kamera	rozlišení min. 1920x1080	Ano, splňuje, rozlišení snímače kamery splňuje 1.920 x 1.080 bodů (Full HD), reál.4Megapixely
131	Zorné pole přístroje	min. 140x80 mm	Ano, splňuje, má zorné pole 202 x 113 mm
132	Napájení	230V/50Hz, s možností 12V	Ano, splňuje, AC adaptér 230/12V/5,5Amp., příkon 60 W
133	Intenzivní viditelné osvětlení	Dopadající (kolmé k pracovní ploše), boční ,průchozí	Ano, splňuje, všechny požadované způsoby osvětlení: Dopadající (kolmé k pracovní ploše), boční, průchozí
134	IR osvětlení	Dopadající a průchozí	Ano, splňuje, IR osvětlení dopadající a průchozí
135	UV osvětlení	254,313, 365 nm	Ano, splňuje, UV osvětlení vlnových délek 254, 313, 365, 400 nm
136		LED osvětlení pro OVD, DOVD, OVI, hologramy, kinegramy	Ano, splňuje všechny požadované pomoci LED osvětlení pro OVD, DOVD, OVI, hologramy, kinegramy
137		"Anti-Stokes" IR osvětlení v pásmu min.740-1100nm	Ano, splňuje v požadovaném rozsahu "Anti-Stokes" IR osvětlení v pásmu 740-1100nm
138	Další osvětlení	koaxiální osvětlení	Ano, splňuje, koaxiální osvětlení
139	Excitační filtry	V pásmu min. 400-740 nm	Ano, splňuje, excitační filtry v požadovaném rozsahu 400-740 nm
140		optický ZOOM min. 20x	Ano, splňuje, má optický zoom 20x
141	Optická jednotka	Motorizovaný zoom	Ano, splňuje, optická jednotka má motorizovaný zoom
142	Kamerové filtry	min. 12 filtrů v rozsahu vlnových délek min. 570-1000 nm	Ano, splňuje, 12 filtrů v rozsahu vlnových délek 570-1000 nm
143	Čtečka čipů	min. RFID, MRZ a čárový kód	Ano, splňuje, čte RFID, MRZ a čárový kód
144		Rozhraní pro připojení počítače	Ano, splňuje, propojení s notebookem kabelem USB 3.0
145	Spolupráce s externím zařízením	min. USB	Ano, splňuje, propojení s notebookem kabelem USB 3.0
146		Programové vybavení pro srovnávání (komparaci), dokumentaci a archivaci (software analýza obrazu) s live i uloženým obrazem, bezplatné aktualizace po dobu min. 7 let od dodání zboží	Ano, splňuje, součástí vybavení je lokalizovaný ovládací software (licence) Regula Forensic Studio včetně předpokládaných aktualizací, jedná se o programové vybavení pro srovnávání (komparaci), dokumentaci a archivaci (software analýza obrazu) s live i uloženým obrazem, včetně bezplatné aktualizace po dobu 7 let od dodání zboží
147		Dekodér neviditelné osobní informace (IPI)	Ano, splňuje, Dekodér neviditelné osobní informace (IPI)
148		Databáze cestovních dokladů a bankovek na záznamovém médiu (např. CD/DVD/flash disk, externí hard disk) v aktuální verzi.	Ano, splňuje, databáze dokladů IRS "Passport" a bankovek IRS "Currency" firmy Regula, které zahrnují databáze cestovních dokladů a bankovek (na záznamovém nosiči) v aktuální verzi
149	Příslušenství	Napájecí příslušenství, propojovací kabely a případně další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnosti přístroje	Ano, splňuje, napájení AC adaptérem 230V s výstupem (nebo) 12V/5,5Amp. včetně kabelů pro napájení a připojení k notebooku. Lupa Regula 1004M. Prosvětlovací prostředek Regula UV bottom lighter. Lišty pro uchycení dokumentu.
150		přístroj musí být svými rozměry a vahou vhodný pro umístění na pracovní stůl ve vozidle	Ano, splňuje, rozměry komparátoru: š. 380 x hl. 260 x v. 420 mm, hmotnost 10,5 kg, a je vhodný pro umístění na pracovní stůl ve vozidle
151	Další požadavky	přístroj musí být možno připojit k dodanému notebooku	Ano, splňuje, propojení s notebookem kabelem USB 3.0 a ovládaním přes Regula Forensic Studio software
152	Stereomikroskop - 1ks/vozidlo	Stereomikroskop Nikon SMZ.18 s příslušenstvím	

Por.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
153	Cekový zoomový rozsah	při okulech 10x a objektivu 1x minimální zvětšení max. 7,5x a maximální zvětšení min. 135x	Ano, splňuje, při okulech 10x a objektivu 1x minimální zvětšení max. 7,5x a maximální zvětšení min. 135x, celkové zvětšení je dáno součinem zvětšení objektivu, okuláru a stupně zoomu: rozsah zoomu mikroskopu je 0,75x-13,5x, tzn. min. zvětšení je 7,5x (1 x 10 x 0,75), max. zvětšení 135x (1 x 10 x 13,5)
154	Zoomový poměr	min. 18:1	Ano, splňuje, poměr zoomu je 18:1 (13,5 : 0,75 = 18)
155	Aperturní clona	Aperturní clona zabudovaná v těle stereomikroskopu	Ano, splňuje, aperturní clona je zabudována v těle stereomikroskopu; dostupná z čelní strany mikroskopu
156	Okuláry 2ks	zvětšení min. 10x /22mm zorné pole	Ano, splňuje, okulár Nikon s dioptrickou korekcí C-W 10XA-22mm (10x /22mm) zorné pole
157	Objektiv	zvětšení 1x, kvalita plan apochromát, numerická apertura 0,15	Ano, splňuje, objektiv Nikon P2-SHR Plan Apo 1x (NA: 0,15)
158	Okulárový tubus	Naklápěcí v rozsahu min. 5-30%	Ano, splňuje; ergonomický tubus naklápěcí v rozsahu 0-30° (5-30%)
159	Stativ nízký	max. výška základny stativu 50mm s možností ukotvení ke stolu se zabudovaným osvětlením	Ano, splňuje, výška základny 35 mm; ukotvení ke stolu je možné pomocí závitových děr na spodní straně stativu, se zabudovaným osvětlením
160	Ostření	Hrubé a jemné nasazené na stativové tyči s možností posuvu po stativové tyči, další možnost jemného ostření pomocí ovladače umístěného na čelní straně základny stativu	Ano, splňuje, zaostřovací mechanismus pro hrubé a jemné ostření Nikon P2-FMDN na stativové tyči; šroub jemného doostřování na čelní straně základny stativu
161	Osvětlení		
162	Diaskopické	s regulací, LED s vysokým výkonem, možnost nastavení kontrastu např. OCC iluminátor, možnost regulace intenzity osvětlení pomocí ovladače umístěného na čelní straně základny stativu	Ano, splňuje, systém osvětlení Photonic Combi včetně řídicí jednotky a napájecího zdroje, jedná se o vysoce výkonové vestavěné LED osvětlení s funkcí šikmého (OCC) osvětlení. Regulace intenzity dostupná na čelní straně stativu, ovládání OCC osvětlení na boční straně stativu
163	Osvětlení dopadající kruhové	kruhové LED osvětlení segmentové umožňující regulaci výkonu a zhášení min. 4 ks segmentů možnost rotace segmentů	Ano, splňuje, kruhové LED osvětlení Photonic, segmentové s regulací výkonu a zhášení, 4 kusy segmentů s efektem rotace
164	Osvětlení dopadající stranové	dvojnásobné šikmé osvětlení LED s ohebnými kabely případně ohebnými raménky připojitelné ke stativu s regulací úhlu naklopení	Ano, splňuje, 2x bodové LED světlo Photonic, 2x ohebné rameno Photonic připojitelné ke stativu mikroskopu, délka jednoho ramene 300mm, s regulací úhlu naklopení
165	Přídavný stolek diaskopický	horizontální posuv řešen přídavným posuvným stolem min. 60x150mm přišroubovaným k základně stativu	Ano, splňuje, posuvný stolek pro osy XY (typ P-SXY) s rozsahem posuvu 150 x 65 mm, přišroubovaným k základně stativu
166	Záznam obrazu	Barevná digitální kamera pracující minimálně s Full HD rozlišením, upevněná ke stereomikroskopu přes C-mount adaptér, spolupracující se zařízeními pracujícími ve 4K režimu	Ano, splňuje, barevná digitální kamera Point Grey Grasshopper 3, 2,3mpix, Full HD, C-mount, spolupracující se zařízeními pracujícími ve 4K režimu (notebook & LIM Lucia Forensic software)
167	Výstup obrazu	Výstup z kamery do notebooku přes rozhraní USB	Ano, splňuje, kabelem přes USB 3.0
168	Příslušenství	Příslušenství nutné k zajištění správné funkčnosti přístroje včetně propojení s notebookem, např. napájecí příslušenství, propojovací kabely apod. pokud je třeba	Ano, splňuje, AC adaptér pro externí světla 100-240V AC, 0,5A, síťový napáječ pro stativ - procházející světlo 100-240V, AC in 1,8A, DC out 12V 3,5A, sada napájecích kabelů v setu.

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží
169	Další požadavky	mikroskop musí být možno používat v místech s občasnou vyšší vlhkostí a teplotou
		Ano, splňuje; pracovní podmínky: teplota: 0°C až 40°C, vlhkost: 60% relativní vlhkost při 40°C, bez kondenzací, transportní podmínky: teplota: -20°C až +60°C, vlhkost: maximálně 90% relativní vlhkosti, bez kondenzací
170		pro obrazovou analýzu umožňující provedení komparace dvou a více obrazů
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic porovnává vždy dva obrazy; referenční lze volit / měnit z dokovacího okna; lze porovnávat i živý obraz s uloženými
171		pořízení obrazu prostřednictvím připojené kamery, možnost i živého obrazu
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic poskytuje živý obraz v plném rozlišení nabízené kamery, a umožňuje pořízení záznamu (snímku)
172		možnost načtení dat pořízených např. digitálním fotoaparátem nebo scannere
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic pracuje s obrazy ve formátech (tiff, stk, jpg, png, jp2, j2k, bmp, gif, psd, nd2 a lim) nezávisle na tom, čím a kdy byly pořízeny
173		možnost kalibrace obrazů
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic umožňuje metrickou kalibraci (stanovit hodnotu v um/mm/cm atd. odpovídající 1 pixelu obrazu); pro jednotlivé kombinace kamery a zvětšení mikroskopu lze ukládat tyto hodnoty jako Optické konfigurace a není třeba vždy a znovu kalibrace opět vytvářet
174		možnost práce ve vrstvách
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic zapisuje naměřená hodnoty, texty apod. do nezávislých vrstev
175		možnost srovnávání více současně otevřených obrazů
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic umísťuje otevřené obrazy do dokovacího okna, kde jsou ihned k dispozici
176		Komparace obrazu:
		musí umožnit porovnávat živý obraz s jedním nebo více uloženými obrazy, případně i dva a více uložených mezi sebou
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic porovnává vždy dva obrazy; referenční lze volit / měnit z dokovacího okna; lze porovnávat i živý obraz s uloženými
177		musí obsahovat různé komparační módy: min. plný obraz, průhledné režimy, dělicí roviny, módy pro vizualizaci rozdílů
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic obsahuje následující komparační módy: vertikální, horizontální a s volně nastavitelnou dělicí rovinou; dále umí porovnávat překrytím, střídáním obrazů s volitelnou frekvencí změn, rozdílem, pseudobarvou zelená/červená, prokládáním a překryvem bílou/černou folií
178		správa porovnávaných obrazů musí být jednoduchá
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic je optimalizován na výběry pouhým kliknutím a přetáhnutím myši
179		musí umožnit rychlé vyhledávání uložených souborů pomocí např. pomocí nastavení filtrů
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic má v modu organizátor vyhledávací filtry s možností logické kombinace dvou parametrů
180		musí umožnit usnadnění správy prováděných porovnávání (např. uložením zvoleného režimu a vzájemných pozic otevřených obrazů, jejich export a import)
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic má funkce pro export a import nastavení porovnávacích módů
181		ergonomické ovládání pomocí myši (rotace, zvětšení, posun) a pomocí klávesových zkratk
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic lze ovládat myši a klávesovými zkratkami
182		musí obsahovat nástroje pro rychlé přizpůsobení poloh zkoumaných obrazů (jako zvětšení dle kalibrace; poloha, zvětšení a posun dle dvojice bodů atp.) včetně automatického srovnání
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic umí přizpůsobit obrazy podle kalibrace, šířky, výšky, měřítka, podle bodů a kde to lze i automaticky
183		Obrazová analýza a měření:
184		umožňující nedestruktivní zkontrastnění obrazu
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic má nástroje na úpravu kontrastu
185		umožňující zvýraznění detailů a korekce nerovnoměrného osvětlení
		Ano, splňuje, software Lucia Forensic má nástroje na zvýraznění detailů a korekce nerovnoměrného osvětlení
186		

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží
187	musí obsahovat sadu nástrojů a funkcí pro úpravu obrazu včetně pokročilých filtrů	Ano, splňuje, software Lucia Forensic obsahuje běžné úpravy obrazu jako vyhlazování, RGB transformace, medián, detekci hran, údolí a vrcholů; navíc má volnou uživatelsky volitelnou konvoluční matici pro vytváření vlastních filtrů k speciálním transformacím obrazu
188	musí umožnit tzv. vícevrstvé obrazy (v jednom souboru musí umožnit odděleně uložit obraz, binární vrstvy, anotace a měření)	Ano, splňuje, software Lucia Forensic ukládá v odpovídajícím formátu, který to umožňuje (např.tif), odděleně jednotlivé vrstvy (obraz, texty, naměřené hodnoty, binární vrstvy apod.)
189	možnost prahování obrazu a následně využití vytvořené binární vrstvy pro další analýzu	Ano, splňuje, software Lucia Forensic obsahuje binární vrstvy získané prahováním (RGB, HSI, dle kanálu, intensity) nebo ruční editací
190	kalibrace obrazu	Ano, splňuje, software Lucia Forensic pracuje s metrickou kalibrací (vztah pixelu k reálnému vzorku)
191	vložení měřítka	Ano, splňuje, software Lucia Forensic umožňuje vložit měřítko do obrazu
192	měření délky, úhlů a poloměru	Ano, splňuje, software Lucia Forensic má nástroje pro měření délek (2 body, linie, tečny, lomena čára), úhlů (vrchol + ramena, 2 neprotínající se linie, měření s referenčním úhlem) a poloměrů (kružnice ze středu nebo pomocí 3 bodů)
193	Další požadavky:	
194	podpora standardních obrazových formátů tif, stk, jpg, png, jp2, j2k, bmp, gif, psd a z důvodu kompatibility se stávajícím vybavením Policie ČR také nd2 a lim	Ano, splňuje, software Lucia Forensic pracuje s formáty tif, stk, jpg, png, jp2, j2k, bmp, gif, psd, nd2 a lim
195	jednoduchá prezentace výsledků např. generováním na základě definovaných šablon	Ano, splňuje, software Lucia Forensic obsahuje tvorbu zpráv s možností vytvářet libovolný počet šablon s kombinací obrazů, textů a tabulek naměřených hodnot
196	Softwarové vybavení	Ano, splňuje, v softwaru Lucia Forensic lze nastavit a upravit uživatelska práva pro jednotlivé uživatele
197	Kapesní multifunkční přístroj pro kontrolu dokladů - 3ks/vozidlo	Kapesní multifunkční přístroj pro kontrolu dokladů Regula 1025
198	Napájení	bateriové
199		Ano, splňuje, napájení dvěma bateriemi AAA 1,5V nebo akku NiMH 1,2V (2x akku v balení)
200		bílé
201		Ano, splňuje, bílé světlo
202		UV světlo min. 365nm, 254 nm, 313 nm
203		Ano, splňuje, UV světlo vinových délek 254, 313, 365 a 400 nm
204		anti - stokes
205		Ano, splňuje, má anti - stokes
206	Zdroje světla (vestavěné)	koaxiální světlo pro kontrolu retroreflektivní ochrany
207		Ano, splňuje, koaxiální bílé světlo pro kontrolu retroreflektivní ochrany
208	Vestavěná lupa	min. 10 x zvětšení
209		Ano, splňuje, zvětšení 10x +/-1
210		kožené pouzdro s možností připevnění na opasek
211		Ano, splňuje, součástí setu je pouzdro požadovaných parametrů, tj. kožené opaskové.
212		baterie, tak aby mohl být přístroj okamžitě používán
213		Ano, splňuje, součástí setu je 2x akumulátor AAA 1,2V
214		případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje
215	Příslušenství	Ano, splňuje, kabel USB micro pro dobíjení akumulátorů.
216	Váha přístroje	max. 150 gr. bez baterií
217		Ano, splňuje, hmotnost zařízení 110 g bez baterií
218	Rozměry	max. 100x60x60mm
219		Ano, splňuje, 96 x 53 x 58 mm
220		měřicí stupnice - lineární stupnice, úhlová stupnice, radiální stupnice
221		Ano, splňuje, měřicí stupnice - lineární stupnice, úhlová stupnice, radiální stupnice, všechny jsou vyleptané na příkladaci straně přístroje

Poř.č.	Minimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
210	Další požadavky	nastavitelné zaostření	Ano, splňuje, ostření zaostřovacím kroužkem v rozsahu 10 stupňů
211	Statický přístroj pro ověřování pravosti dokladů - 1ks/vozidlo		Statický přístroj pro ověřování pravosti dokladů Regula 4103
212	Konstrukce	stabilní	Ano, splňuje, stabilní robustní konstrukce
213		rozměry max. 470x280x280 mm (š,h,v)	Ano, splňuje, 276 x 185 x 180 mm
214		bílé horní světlo	Ano, splňuje, bílé horní světlo
215		nastavitelné bodové bílé světlo - 35W, uchycené tak, aby bylo možno jeho směr/sklon dle potřeby upravit	Ano, splňuje, nastavitelné bodové bílé světlo - 35W, uchycené tak, že je možno jeho směr/sklon dle potřeby upravit. Svítlna (torch).
216		spodní bílé světlo zabudované ve spodní desce přístroje pro průsvit	Ano, splňuje, má spodní bílé světlo zabudované ve spodní desce přístroje pro průsvit
217	Zdroje světla min.	UV světlo cca 365nm	Ano, splňuje, má UV světlo vlnové délky 365 nm
218	Spínače světel	každé světlo musí mít svůj vlastní spínač + ovladač k regulaci intenzity nastavitelného bodového bílého světla	Ano, splňuje, každé světlo má svůj vlastní spínač přes klávesnici + ovladač k regulaci intenzity nastavitelného bodového bílého světla
219	Šikmá pracovní plocha	prosvětlovací, s posuvnými lištami pro uchycení dokumentů	Ano, splňuje, prosvětlovací, s posuvnými lištami pro uchycení dokumentů
220	Lupa	uchycená v držáku, který umožní nastavení lupy dle potřeby	Ano, splňuje, lupa je uchycena na naklápacím držáku na posuvné liště
221		zvětšení min. 4x a to min. v segmentu lupy	Ano, splňuje, má zvětšení min. 4x a to min. v segmentu lupy, až 7 násobné zvětšení.
222	Příslušenství	Napájecí příslušenství a případné další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnosti přístroje	Ano, splňuje, napájení AC adaptérem (vstup 100-240V, 50-60Hz, výstup 12V, 2,08A). Lupa Regula 1001.
223	Tužkový elektronický mikroskop - 2ks/vozidlo		Tužkový elektronický mikroskop Dino-Lite AM7013MZT
224	Rozlišení	min. 5 mpx	Ano, splňuje, má rozlišení 5 megapixelů (2.592 x 1.944 bodů)
225	Zvětšení	min. 10x-50x; 200x	Ano, splňuje, 10 až 70x a 200x
226	Rozhraní	USB	Ano, splňuje, USB rozhraní
227	Počet LED diod	min. 8	Ano, splňuje, 8 LED diod
228	Objektiv	s antireflexní vrstvou	Ano, splňuje, objektiv je opatřen antireflexní vrstvou
229	Světlo	bílé	Ano, splňuje, má bílé světlo
230		možnost zapínání/vypínání	Ano, splňuje, umožňuje zapínání/vypínání světla
231	Infračervený filtr	IR cut-filtr >650 nm	Ano, splňuje, vybaven IR cut-filtr >650 nm
232	Polarizace	zabudovaný polarizační filtr	Ano, splňuje, se zabudovaným polarizačním filtrem
233	Záznamy	min. statické obrázky, video	Ano, splňuje, zaznamenává statické obrázky a video
234	Počet snímků	až 30/s	Ano, splňuje, až 30 snímků za vteřinu
235	Možnost měření	min. úsečka, úhel, kruh	Ano, splňuje, měření úsečka, úhel, kruh
236	Kompatibilita	musí být kompatibilní s operačním systémem dodaného notebooku, v případě že je k plnému provozu třeba speciální software, musí být tento software součástí dodávky	Ano, splňuje, kompatibilita s Windows 7, 8 a 10, software DinoCapture 2.0 (Windows)

Poř.č.	Mínimální požadavky	Parametry nabízeného zboží	
237	Mikrospínač spouště	ano	Ano, splňuje, vybaven mikrospínačem spouště
238	Hmotnost	max. 200g	Ano, splňuje, hmotnost 140 g.
239	Stativ	stabilní z pevného materiálu	Ano, splňuje, stabilní tělo z kovového pevného materiálu
240		vertikální	Ano, splňuje, vertikální stativ
241		rotační perspektiva horizontální osy 360°	Ano, splňuje, umožňuje rotační perspektivu horizontální osy 360°
242		pracovní vzdálenost od předmětu až 20cm	Ano, splňuje, umožňuje pracovní vzdálenost od předmětu až 20cm
243		s možností nastavení libovolné ohniskové vzdálenosti	Ano, splňuje, stativ umožňuje nastavení libovolné ohniskové vzdálenosti
244		nastavitelné úhly bočního prohlížení až do 45°	Ano, splňuje, u stativu jsou nastavitelné úhly bočního prohlížení až do 45°
245	Další příslušenství	Napájecí/nabíjecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnost přístroje	Ano, splňuje, napájení USB kabelem z notebooku. Kabel je součástí setu.
246	Ruční termovizní záznamové zařízení - 1ks/vozidlo		Ruční termovizní záznamové zařízení Flir HS-X320
247	Typ	monokulární	Ano, splňuje, systém monokulární
248	Rozlišení detektoru	až 320x240 pixelů	Ano, splňuje, rozlišení 320 x 240 pixelů
249	Digitální zoom	až 2x	Ano, splňuje, dvojnásobný digitální zoom
250	Možnost uložení záznamu	na SD paměťovou kartu (min. 2ks musí být součástí dodávky)	Ano, splňuje, ukládání snímků a sekvencí na paměťové karty SD/SDHC s kapacitou až 16GB
251	Použití	vhodné pro den, noc, mlhu	Ano, splňuje pro všechny požadované podmínky, tedy den, noc, mlha.
252	Ovládání	integrovány tlačítka, jednoduché umožňující ovládnout zařízení při přiložení přístroje k očím	Ano, splňuje, ovládá se integrovanými tlačítky, jednoduché umožňující ovládnout zařízení při přiložení přístroje k očím
253	Záznam obrazu	JPEG	Ano, záznam ve formátu JPEG
254	Záznam videa	MPEG-4 nebo AVI (stačí jedna možnost)	Ano, podporuje AVI
255	Uložení časového údaje	v uloženém záznamu musí být zjistitelné datum a čas pořízení záznamu	Ano, splňuje, v uloženém záznamu je zjistitelné datum a čas pořízení záznamu
256	Zobrazovací módy	min. bílá/černá	Ano, splňuje, má mód bílá/černá
257	Výstupy	min. USB	Ano, splňuje, USB, PAL kompozit
258	Napájení	výměnné baterie - nabíjecí (zdroj napájení musí být součástí dodávky), možnost použít i běžné nenabíjecí baterie	Ano, splňuje, výměnné baterie - nabíjecí (zdroj napájení je součástí dodávky), umožňuje použití i běžných nenabíjecích baterií.
259	Výdrž zdroje napájení	min. 4h.	Ano, splňuje, 4 až 5 hodin
260	Váha	max. 800g bez baterií	Ano, splňuje, 658 g.
261	Provozní teplota	min. -20°C - +60°C	Ano, splňuje v uvedeném rozsahu
262	Objektiv	ohnisková vzdálenost min. 65mm	Ano, splňuje, objektiv QD65 s ohniskovou vzdáleností 65 mm.
263		zorný úhel min. 7°x5°	Ano, splňuje v uvedeném rozsahu
264		viditelnost až do vzdálenosti 1,5km	Ano, splňuje, detekce osoby až 1,5km, detekce vozidla až 3.9km (objektiv 65mm)
265		transportní obal (brašna)	Ano, splňuje, transportní obal je součástí setu

Poř.č.	Minimální požadavky		Parametry nabízeného zboží
266	Další příslušenství	Případné další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje, např. video adaptér, nabíjecí příslušenství, nabíjecí příslušenství do vozidla, napájecí zdroj apod.	Ano, splňuje, 4xAA NiMH nabíjecí baterie 1,2V, „Hot shoe“ nabíjecí a video výstupní adaptér 12V/2,5A + nabíjecí adaptér do auta + napájecí zdroj, 1GB SD karta, USB kabel, brašna, obslužný manuál
267	Vytyčovací páska - 1ks/vozidlo		Vytyčovací páska "Policie CR - Vstup zakázan"
268	Páska	vytyčovací PE páska pro ohraničení místa se zákazem vstupu osob	Ano, splňuje, vytyčovací PE páska pro ohraničení místa se zákazem vstupu osob
269	Potisk	POLICIE ČR - VSTUP ZAKAZAN	Ano, splňuje, páska potištěna textem POLICIE ČR - VSTUP ZAKAZAN
270	Barva	bílo - červená	Ano, splňuje, páska je bílo-červená
271	Rozměry	7,5cm x 500m	Ano, splňuje, rozměr pásky je 7,5 cm x 500m
272	Jednorázová pouta - 1balení/vozidlo		Jednorázová textilní pouta HT-01-B (Black/černé) pro Policii
273	Pouta	jednorázová, textilní	Ano, splňuje, jednorázová textilní pouta HT-01-B (Black/černé)
274	Velikostní rozsah	možnost poutání celého rozsahu velikostí rukou (zápěstí)	Ano, splňuje, umožňují poutání celého rozsahu velikostí rukou (zápěstí)
275	Barva	černá	Ano, splňují, černá pouta
276	Prostředek na odstranění pout	prostředek k odstraňování nasazených pout musí umožňovat bezpečné a spolehlivé odstranění pout spoutané osobě, životností musí vydržet odstranění pout min. v požadovaném počtu v balení	Ano, splňuje, nůž k přeříznutí jednorázových pout HK-01 je prostředek k odstraňování nasazených pout, umožňující bezpečné a spolehlivé odstranění pout spoutané osobě, životností musí vydržet odstranění pout minimálně v požadovaném počtu v balení.
277	Další požadavky	pevná, odolná vůči krutu a oděru	Ano, splňují, pouta jsou pevná, odolná vůči krutu a oděru.
278		konstrukce pout nesmí umožňovat otevření pout spoutanou osobou bez potřebného nástroje (spec. nůž, nůžky, kleště apod.)	Ano, splňuje, konstrukce pout neumožňuje otevření pout spoutanou osobou bez potřebného nástroje (spec. nůž, nůžky, kleště apod.)
279		veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné	Ano, splňuje, veškeré použité materiály u pout, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, jsou hygienicky /zdravotně/ nezávadné.
280	Balení	10ks	Ano, splňuje, dodáme požadované množství 10ti kusů v jednom balení.
281	Společné požadavky	Veškeré vybavení musí být vzájemně kompatibilní (dle plánu propojení přístrojů) a společně správně a plynule pracovat. Vzhledem k tomuto faktu dodavatel sám zvolí některé potřebné komponenty a funkcionality např. vhodný operační systém jednotlivých přístrojů, vstupy/výstupy (např. typ USB) atd.	Ano, splňuje, veškeré nabízené výrobky a vybavení jsou vzájemně kompatibilní (dle plánu propojení přístrojů), a budou společně správně a plynule pracovat. Případné podrobnosti nebo upřesnění parametrů sdělíme na požádání.

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceny
Specifikace ceny

Položka	Název materiálu	Jednotka	Množství	Cena za j.m.	Cena za j.m.	Cena celkem	Cena celkem
číslo		množství		v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
1	Notebook DELL Mobile Precision 7510	1	30				
15	TS8XDVDS-K TRANSCEND externí DVD vypalovačka slim	1	30				
18	MANHATTAN Brašna na notebook	1	30				
19	Crono CB158 chladič podložka	1	30				
20	DELL EURO2 Simple E-Port II dokovací stanice	1	30				
21	Logitech myš Wireless Mouse M175	1	30				
22	Zoner Photo Studio 18 PRO BOX	1	15				
23	Pinnacle Studio 19 Standard CZ	1	15				
24	iTec USB 3.0 Hub 4-Port	1	30				
25	VERBATIM HDD 2.5", 1TB, USB 3.0	1	30				
27	Notebook DELL Inspiron 13, 7359 (Tablet PC 2v1)	1	15				
42	Pouzdro Dicota Base XX S 13,3" Black	1	15				
44	Tiskárna Brother HL-3170CDW	1	15				
59	Ochranný obal ("kufř") pro tiskárnu	1	15				
65	Skener EPSON Perfection V600 Photo	1	15				
78	Fotografická souprava DSLR Canon EOS 750D s příslušenstvím	1	15				
94	Paměťové karty Sandisk SDXC 64GB Extreme Pro	1	30				
97	Dálková spoušť Canon RC-6 bezdrátový dálkový ovladač	1	15				
98	Objektiv Canon EF-S 17-85mm, f/4-5,6 IS USM	1	15				
98	Objektiv Canon EF-S 55-250mm, f/4-5,6 IS II	1	15				
98	Sluneční clona Canon EW-73B	1	15				
98	Sluneční clona Canon ET-63	1	15				
98	UV filtr HOYA UV HMC 67mm	1	15				
98	UV filtr HOYA UV HMC 58mm	1	15				
99	Blesk Canon Speedlite 430 EX III-RT	1	15				
100	Canon EF-S 60mm, f/2,8 USM Macro	1	15				
101	Náhradní akku/ dobíjecí baterie Canon LP-E17	1	15				
102	Kufř Peli Case 1450 s pěnou	1	15				



Položka	Název materiálu	Jednotka	Množství	Cena za j.m.	Cena za j.m.	Cena celkem	Cena celkem
číslo		množství		v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
103	Stativ Vanguard Alta Pro 263AB100 + kulová hlava	1	15				
105	Nabíječka Canon LC-E17	1	15				
106	Videosouprava kamery Panasonic HC-VX980	1	15				
115	Paměťové karty Sandisk SDXC 32GB Extreme Pro	1	30				
119	Náhradní originální akku Panasonic VW-VBT190	1	15				
120	AC adaptér USB pro videokameru	1	15				
121	Kufř Peli Case 1200 s pěnou	1	15				
122	Monitor DELL Ultra HD 4K Monitor (P2715Q) 27" černý	1	15				
127	Adaptér a držák VESA pro zavěšení Monitoru na stěnu	1	15				
129	Videospektrální komparátor Regula 4305DMH	1	15				
146	Ovládací software (licence) Regula Forensic Studio včetně předpokládaných aktualizací	1	15				
148	Databáze dokladů Regula IRS "Passport"	1	15				
148	Databáze bankovek Regula IRS "Currency"	1	15				
149	AC adaptér pro Videospektrální komparátor Regula 4305DMH	1	15				
149	Lupa Regula 1004M	1	15				
149	Prosvětlovací prostředek Regula UV bottom lighter	1	15				
149	Lišty pro uchycení dokumentu	1	15				
152	Stereomikroskop Nikon SMZ 18	1	15				
162	Systém osvětlení Photonic Combi	1	15				
168	AC adaptér pro externí světla	1	15				
166	Barevná digitální kamera Point Grey Grasshopper 3	1	15				
168	Síťový napáječ pro stativ - procházející světlo	1	15				
170	Software LIM Lucia Forensic pro stereomikroskop	1	15				
197	Kapesní multifunkční přístroj pro kontrolu dokladů Regula 1025	1	45				
198	Nabíjecí akumulátor AAA NiMH 1,2V pro Kapesní multifunkční přístroj pro kontrolu dokladů Regula 1025	1	90				
204	Pouzdro požadovaných parametrů, tj. kožené opaskové	1	45				
206	Kabel USB micro pro dobíjení akumulátorů	1	45				
211	Statický přístroj pro ověřování pravosti dokladů Regula 4103	1	15				
215	Svítilna nastavitelného bodového bílého světla	1	15				
222	Lupa Regula 1001	1	15				
222	Napájecí AC adaptér	1	15				
223	Tužkový elektronický mikroskop Dino-Lite AM7013MZT	1	30				

Položka	Název materiálu	Jednotka	Množství	Cena za j.m.	Cena za j.m.	Cena celkem	Cena celkem
číslo		množství		v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
239	Stativ MS35B k tužkovému elektronickému mikroskopu Dino-Lite AM7013MZT	1	30				
245	USB kabel	1	30				
246	Ruční termovizní záznamové zařízení Flir HS-X320	1	15				
262	Objektiv QD65, BHS, BTS-Series k ručnímu termoviznímu záznamovému zařízení Flir HS-X320	1	15				
265	Transportní obal (brašna)	1	15				
266	AA nabíjecí NiMH baterie	1	60				
266	„Hot shoe“ nabíjecí a video výstupní adaptér	1	15				
266	Nabíjecí adaptér do auta	1	15				
266	Napájecí zdroj	1	15				
266	1GB SD karta	1	15				
266	USB kabel	1	15				
267	Vytyčovací páska "Policie ČR - Vstup zakázán"	1	15				
272	Jednorázová textilní pouta HT-01-B (Black/černé) pro Policii	1	15				
Ceny celkem v Kč:						24 724 650,00	29 916 826,50

v Praze dne 29. 7. 2016



JIRI DOTYKAL
JEDNAK
NOVITEL
TE



V Praze dne 28. 7. 2016



Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisů – servisních středisek**Notebook, „Notebook/Tablet/2v1“, Tiskárna, Scanner, Monitor**Pro výrobky značky **DELL**:Veškerá podpora a servis **DELL** je na internetových stránkách <http://www.dell.cz> nebo přes kontakt (Údaje, které budete potřebovat při hovoru):

- Výrobní číslo (Service Tag) nebo kód Express Service Code (Express Service Code) produktu Dell,
- verze operačního systému nainstalovaného v počítači,
- chybová zpráva nebo zvukový signál, s nimiž jste se setkali,
- popis toho, co se stalo, když došlo k potížím.

Služby		Telefonní číslo
Provozní doba		(mezinárodní předpona (+420))
Standardní podpora	8:00 – 18:00 pondělí až pátek	Volejte: 225772727
Podpora ProSupport Nepřetržitě		Volejte: 225772969

nebo kontaktujte:

SUMA spol. s r.o., Antala Staška 1074/53a, 140 00 Praha 4, IČ: 63995433, DIČ: CZ63995433

Kontaktní osobou je pan Miroslav Koukola, telefon: +420 241 021 988

Pro ostatní výrobky příslušenství a doplňky - Tiskárna, Scanner:

SUMA spol. s r.o., Antala Staška 1074/53a, 140 00 Praha 4, IČ: 63995433, DIČ: CZ63995433

Kontaktní osobou je pan Miroslav Koukola, telefon: +420 241 021 988**Pro Fotografickou a Video soupravu**

Pro výrobky značky Canon:

AWH SERVIS, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, Telefon: +420222721525

<http://www.awh.cz/kontakt/>, Vedoucí: Michal Spevák

Pro ostatní výrobky, příslušenství a doplňky (Ize i pro celý sortiment Canon):

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha, Kontakt na servis: 222 929 046, email: servis@fotoskoda.cz**Pro Stereomikroskop**

Nikon spol. s.r.o., K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, IČ: 61509426, DIČ: CZ61509426

Email: rozkosny@nikon.cz, Web: www.nikon.cz, Mobilní telefon: 602363767

Tel: 602363767, Fax: 230230144

Pro Tužkový elektronický mikroskop

DREXX s.r.o., Líský 72, 273 76 Pozdeň, IČ: 26512858, DIČ: CZ26512858

Email: servis@drex.cz nebo volejte +420313574808, kontakt: pan Václav Burger.

Pro Ruční termovizní záznamové zařízení

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, IČO: 63478269, DIČ: CZ63478269

Volejte linku technické podpory, tel: [+420 840 777 999](tel:+420840777999) nebo využijte formuláře na:
<http://www.abbas.cz/technicka-podpora/formular-technicke-podpory/technicky-dotaz/>

Kontakt:

Stanislav	administrace	stanislav.olser[zavinac]abbas.cz	<u>541 240</u>	<u>602 777</u>
Ošer	reklamací		<u>956</u>	<u>999</u>

Pro ostatní výrobky včetně výrobků Regula kontaktujte servisní firmu:

Veritek Czech Republic s.r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 289 93 900, DIČ: CZ28993900

Kontaktní osobou je pan Jiří Rach, telefon: +420603838961, email: jiri.rach@veritekglobal.eu

Příloha č. 3 – Osnovy zaškolení

Osnovy školení:

1. Příjezd na místo školení
2. Prezence účastníků
3. Presentace přístrojů formou přednášky a promítání
4. Přestávka
5. Pokračování prezentace a zodpovězení dotazů
6. Přestávka
7. Praktické ukázky ovládání a práce s přístroji
8. Přestávka
9. Práce posluchačů s přístroji
10. Zodpovězení dotazů a diskuse
11. Konec školení
12. Odjezd