

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o účasti na programu 129260

Číslo smlouvy Žadatele: **O952160001**

Číslo smlouvy Navrhovatele:

ČR - Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

zastoupené: XXX

IČO: 00020478

(dále jen „Správce programu“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen „Žadatel“)

a

Město Žamberk

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

zastoupené: XXX

IČO: 00279846

DIČ: CZ00279846

(dále jen „Navrhovatel“)

Smluvní strany se po vzájemné domluvě, s ohledem na aktuální výklad právní problematiky samostatné věci a součásti věci a jeho dopad na možnost majetkoprávního vypořádání jednotlivých částí stavby protipovodňového opatření „**Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**“, rozhodly změnit následující ujednání Smlouvy o účasti na programu 129260 ze dne 10. 2. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto Dodatkem č. 1 takto:

Článek 1

V článku I. předmětné smlouvy se mění seznam stavebních objektů a provozních souborů, ze kterých sestává protipovodňové opatření, dále se mění seznam stavebních objektů, které budou následně převedeny do majetku navrhovatele, a zároveň je zde doplněn seznam objektů, které jsou vyvolánymi investicemi.

Znění článku I. předmětné smlouvy se mění takto:

I.

Navrhovatel má zájem jako chráněný subjekt a budoucí vlastník protipovodňového opatření, popř. jeho samostatných částí, účastnit se ve smyslu Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků (dále jen Podpora) v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití platných v daném aktuálním roce (dále jen Pravidla), za podmínek dále v této smlouvě uvedených - programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ (dále jen Program) za účelem vybudování dále specifikované stavby protipovodňového opatření (dále jen „protipovodňové opatření“).

Protipovodňové opatření se sestává z následujících částí:

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO-01	LEVÝ BŘEH
SO-01.2.	Levý břeh ř. km 44,9312 - 45,1887
B1	betonová stěna
P1	propustek
O1	odvodňovací prostupy, dešťové svody
M1	mobilní hrazení
SO-01.2-1.	Levý břeh ř. km 45,1887 - 45,5570
B2	betonová stěna
B2.1	zábrany
M2	mobilní hrazení
N1	nábřežní zeď
N1.1	zábrany
SO-01.3.	Levý břeh ř. km 45,5570 - 45,9443
B3	betonová stěna
B3.1	oplocení
B3.2	zábrany
T1	tabulový uzávěr
T2	tabulový uzávěr
N2	nábřežní zeď
N2.1	oplocení
N2.2	zábrany
CH1	schodiště
O2	odvodňovací prostupy, dešťové svody
01.3.1.2	opěrné zdi od MVE (včetně dnové rovnaniny)
SO-01.4.	Levý břeh ř. km 45,9443 - 46,1183
N3	nábřežní zeď
N3.1	zábrany
O3	odvodňovací prostupy, dešťové svody
T3	tabulový uzávěr
P1	technický přístup
T4	tabulový uzávěr na PB
SO-01.5.	Levý břeh ř. km 46,1183 - 46,4145
N4	nábřežní zeď
N4.1	zábrany

O4	odvodňovací prostupy, dešťové svody
CH2	schodiště
M5	mobilní hrazení
T5	tabulový uzávěr
B4	betonová stěna
B4.1	oplocení
M6	mobilní hrazení
M6.1	mobilní hrazení
N5	nábřežní zeď
N5.1	zábrany
SO-01.6-1.	Levý břeh ř. km 46,6258 - 46,7311
S1	štetová stěna
T6	tabulový uzávěr
CH3	schodiště
SO-01.6-2.	Levý břeh konec ohrázení
S2	štetová stěna
B8	betonová stěna
M7	mobilní hrazení
SO-02	PRAVÝ BŘEH
SO-02.1-1.	Pravý břeh začátek ohrázení
02.1-1	pravý břeh začátek ohrázení
SO-02.1-2.	Pravý břeh ř. km 45,0281 – 45,5570
Z2	zemní hrázka
B5	betonová stěna
O6	odvodňovací prostupy, dešťové svody
P2	technický přístup
B6	betonová stěna
Z3	zemní hrázka
B7	betonová stěna
N6	nábřežní zeď
N6.1	zábrany
SO-02.2.	Pravý břeh ř. km 45,5570 – 45,9443
N7	nábřežní zeď
N7.1	oplocení
N7.2	zábrany
CH4	schodiště
P3	technický přístup
O7	odvodňovací prostupy, dešťové svody
SO-03	UZÁVĚR NÁHONU
SO-03.1	Úprava výdřevy objektu
SO-03.2	Propustek
SO-03.2.1	koryto
SO-03.2.2	propustek
SO-04	ÚPRAVA JEZU LÍŠNICE
SO-05	VYVOLANÉ INVESTICE
SO-05.1.	Plynovodní soustava RWE
SO-05.2.	Elektrická vedení ČEZ Distribuce
SO-05.3.	Sdělovací vedení Telefónica O2
SO-05.4.	Vodovodní síť Vencl-servis
SO-05.5	Opatření na kanalizačních sítích
SO-05.6	Veřejné osvětlení

SO-06	VEGETAČNÍ DOPROVOD
SO-06.1.	Kácení
SO-06.2.	Výsadba

PROVOZNÍ SOUBORY:

PS-01.2.1.	P1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.2.2.	M1 Mobilní hrazení
PS-01.2.-1.1.	M2 Mobilní hrazení
PS-01.3.1.	T1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.3.2.	T2 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.4.1.	T3 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.4.2.	T4 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.5.1.	M5 Mobilní hrazení
PS-01.5.2.	M6 Mobilní hrazení
PS-01.5.3.	T5 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.5.4.	M6.1 Mobilní hrazení
PS-01.6-1.1.	T6 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.6-2.1.	M7 Mobilní hrazení
PS-02.1-1.1.	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-03.1.1	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-03.2.3.	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-04.1	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-07	Čerpadla zahrázových vod včetně přívěsů pro transport

přičemž níže uvedené stavební objekty budou následně převedeny do majetku navrhovatele:

SO-01.2-1.	Levý břeh ř. km 45,1887 - 45,5570
B2	betonová stěna
B2.1	zábrany
M2	mobilní hrazení
SO-01.5.	Levý břeh ř. km 46,1183 - 46,4145
M5	mobilní hrazení
B4	betonová stěna
T5	tabulový uzávěr
M6	mobilní hrazení
M6-1	mobilní hrazení
SO-01.6-1.	Levý břeh ř. km 46,6258 - 46,7311
S1	štetová stěna
T6	tabulový uzávěr
CH3	schodiště
SO-01.6-2.	Levý břeh konec ohrázování
S2	štetová stěna
B8	betonová stěna
M7	mobilní hrazení
SO-02.1-1.	Pravý břeh začátek ohrázování
02.1-1	pravý břeh začátek ohrázování
SO-03.2.	Propustek
PS	Provozní soubory

PS-01.2.2.	M1 Mobilní hrazení
PS-01.2.-1.1.	M2 Mobilní hrazení
PS-01.5.1.	M5 Mobilní hrazení
PS-01.5.2.	M6 Mobilní hrazení
PS-01.5.3.	T5 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.5.4.	M6.1 Mobilní hrazení
PS-01.6-1.1.	T6 Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-01.6-2.1.	M7 Mobilní hrazení
PS-02.1-1.1.	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-03.2.3	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
PS-07	Čerpadla zahrázových vod včetně přívěsů pro transport

příčemž následující stavební objekty jsou vyvolány investicemi:

SO-01.3	
B3	Betonová stěna
B3.1	Oplocení
B3.2	Zábrany
01.3.1.2	Opěrné zdi od MVE (včetně dnové rovinaniny)
N2.1	Oplocení
B4.1	Oplocení
N7.1	Oplocení
SO-03.1.	Úprava výdřevy objektu
PS-03.1.1	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
SO-04	ÚPRAVA JEZU LÍŠNICE
PS-04.1.	Hradící tabule s ovládacím mechanismem
SO-05.1.	Plynovodní soustava RWE
SO-05.2.	Elektrická vedení ČEZ Distribuce
SO-05.3.	Sdělovací vedení Telefónica O2
SO-05.4.	Vodovodní síť VencI-servis
SO-05.5.	Opatření na kanalizačních sítích
SO-05.6	Veřejné osvětlení
SO-06	VEGETAČNÍ DOPROVOD
SO-06.2.	Výsadba

Protipovodňové opatření bude sloužit k protipovodňové ochraně města Žamberk před účinky velkých vod při návrhovém průtoku $121 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ a na levém břehu v ř.km 44,9312 – 45,5570 při návrhovém průtoku $204 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ dle technických poznatků platných v době uzavření smlouvy. Protipovodňové opatření je dále specifikováno projektem pro stavební povolení – zpracovatel Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. č.z. 30 30/11 a 021 30/14 z 09/2011, 3/2013, 8/2014, pravomocným územním rozhodnutím č.j. 4092/2013/STAV ze dne 24.5.2013, pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUZBK-14522/2014/STAV ze dne 3.7.2014, vydaným Městským úřadem Žamberk, pravomocným stavebním povolením č.j. 27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134 ze dne 12.12.2013 a pravomocným stavebním povolením č.j. MUZBK-22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21 ze dne 12.2.2015, vydaným Městským úřadem Žamberk, a bude vybudováno na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

Protipovodňové opatření je evidováno u Správce programu pod číslem **129 D 265 00 6501** a názvem akce: „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“.

Na finanční prostředky poskytnuté státem (dále jen „Podpora“) na vybudování protipovodňového opatření není právní nárok a na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Článek 2

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Žadatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž jsou Správce programu i Navrhovatel srozuměni.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

DOLOŽKA

podle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků:

Tímto se osvědčuje, že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na programu 129260 č. O952160001 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Žamberk č. dne, a tím jsou splněny podmínky platnosti tohoto Dodatku č. 1.

V Hradci Králové dne

V Žamberku dne.....

.....
Žadatel
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
Navrhovatel
XXX

V Praze dne

.....
Správce programu
XXX