



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004201921

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Ing. arch. Petr Ondráček, tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Jindřich Bednář

se sídlem Zachariášova 112, 588 56 Telč
zastoupen Ing. Jindřich Bednář
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 68745672
DIČ: CZ7803211471
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Jindřich Bednář,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku):
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění dle
živnostenského zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku, příslušný úřad:
Městský úřad Telč

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.



2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“ podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované společností atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč, IČ 27735761 (dále jen „projektová dokumentace“).
2. **Projekt „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693 je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.**
3. Zhotovením díla se rozumí, kácení stromů a mýcení keřů včetně rozřezání a odklizení části kmene a větví se složením na hromady v místě provádění díla (na zadavatelem určené deponii). Odstraněny budou odumřelé dřeviny, provozně nebezpečné a neperspektivní dřeviny, kompozičně nevhodné dřeviny a náletové dřeviny, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí zakázky není odstranění pařezů a kořenů, jejich následný odvoz a náhradní výsadba.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. oceněného položkového rozpočtu a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 18.12.2020. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a nebezpečí a dílo předat Objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
5. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení místa provádění díla, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - c) zajištění fotodokumentace průběhu provádění díla a předání Objednateli 1 x na CD,
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla,
 - e) kácením dřevin nesmí být poškozeny okolní dřeviny a porosty, které nebudou káceny,
 - f) soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením, v případě, že by svazek dřevin nebo i jednotlivý kus mohl poškodit okolní majetek, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku,
 - g) dřevní hmota bude soustřeďována dle druhové skladby,
 - h) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav,
 - i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury,



- j) uvedení pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení apod.),
 - k) vyklizení místa provádění díla a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy,
 - l) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
6. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.
 7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění díla takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru kácení tak, aby nedošlo činnostmi Zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob. Místo kácení bude označeno informačními cedulemi a při provádění prací zajištěno pomocí proškolených a pověřených pracovníků Zhotovitele před vstupem nepovolaných osob. Za případné škody na majetku či zdraví třetích osob je zodpovědný Zhotovitel.
 8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
 9. Dílo bude Zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.
 10. Kácení bude provedeno dle platných Standardů péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: Kácení stromů SPPK A02 005.
 11. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.
 12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: 01.03.2021
Termín dokončení: 16.04.2021
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení kácení a složení vytěženého dřeva na hromady, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III. a článku XII. této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na místě provádění díla nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.



5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je Třebíč (k. ú. Podklášteří, pozemky p. č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/10, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st. 1404, st. 1405, st. 1630), blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně oceněného položkového rozpočtu, předaných Objednatelem, a činí celkem:

264 980,00 Kč bez DPH
55 645,80 DPH 21 %
320 625,80 Kč vč. DPH

Slovy: Třistadvacetisícšestsetdvacetpět korun českých 80/100

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.
Veškeré vícepráce pak budou oceněny následovně:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude



- stanovena základní cena víceprací.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
 6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla do výše 90 % z ceny díla a zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zhotovitel požaduje, aby mu byly vystaveny faktury ve **2 vyhotoveních**, kdy oba stejnopisy budou mít právní sílu originálu.
 7. Splatnost faktury je stanovena na **14 dnů** od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacená dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
 8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) uvedení názvu zakázky: „Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin“
 - f) uvedení názvu projektu: „Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč – I. etapa“
 - g) Uvedení textu: „spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí“
 - h) uvedení identifikačního čísla projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693
 - i) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - j) soupis provedených prací
 - k) celkovou fakturovanou částku
 - l) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).
 9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli. Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem smlouvy.
 10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
 11. **Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):**

Zhotovitel tímto **prohlašuje a zavazuje se**, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatel zaslány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že **Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH**, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správcí



daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu jindrich.bednar@post.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Telči, adresa Hradecká 7, 588 56 Telč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správcem daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

VIII. Pracovní deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa provádění díla (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést pracovní deník v jednom originále a jednom průpise. Na místě provádění díla bude veden pouze jeden pracovní deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do pracovního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Pracovní deník bude uložen na místě provádění díla a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na místě provádění díla. Originál pracovního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Pracovní deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba, tato osoba je uvedena na úvodní straně pracovního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení pracovního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena v pracovním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů v pracovním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu pracovního deníku. Pracovní deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a všem oprávněným osobám.
4. Denní záznamy se do pracovního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně



- v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů z pracovního deníku.
 6. Zápisy v pracovním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem v pracovním deníku nemůže být změněna Smlouva.

IX. Místo provádění díla a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli místo provádění díla nejpozději dne 01.03.2021. Zhotovitel zahájí práce ihned po protokolárním předání místa provádění díla. O předání místa provádění díla Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do pracovního deníku. Místem provádění díla se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na místě provádění díla čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na místě provádění díla, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo místo provádění díla. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení místa provádění díla, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na místě provádění díla výhradní odpovědnost především za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na místě provádění díla, udržování místa provádění díla v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu místa provádění prací, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na místo provádění díla; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na místě provádění díla i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného odevzdání místa provádění díla Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění místa provádění díla vůči okolnímu provozu a chodcům.
5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa provádění díla dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu místa provádění díla, zařízení místa provádění díla, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.



X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
3. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejných pořádek.**
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
4. Kácení bude probíhat za účasti biologického dozoru (zoologa), autorského dozoru, pracovníků památkové péče a technického dozoru – všechny zmíněné zajistí Objednatel.
5. Zhotovitel je povinen provádět kácení vzrostlých lip za vhodných klimatických podmínek (průměrná teplota nesmí být nižší než 10 °C), a to zejména s ohledem na ochranu hnízdičního, zvláště chráněného, netopýra rezavého. Kácení vzrostlých lip bude probíhat od 01.03.2021 do 16.04.2021.
6. Vyjma výše uvedených lip bude kácení probíhat zejména v období vegetačního klidu, a to od 01.03.2021 do 31.03.2021.
7. Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do aleje. K vjezdu na louku bude využita stávající asfaltová komunikace a pro přejezdy bude využívána centrální louka. Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t.
8. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu místa provádění díla. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku prací navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.



10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
12. Smluvní vztah Zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli.
13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:
 - neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele;
 - dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla;V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.
14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).

XI. Záruka za jakost

1. Vzhledem k charakteru díla se záruka nesjednává.

XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezabývá Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.



3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení pracovní deník a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily a další doklady uvedené v článku III. a XII. této smlouvy. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky



- vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
 3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
 4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**.
 5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
 6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
 7. **V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.**
 8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
 9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinností smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; a/nebo



- f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí místo provádění díla.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
8. **Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit, před započatím prací, od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Evropské unie. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně na adresu uvedenou v článku I. této smlouvy. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení Zhotoviteli. Nepodaří-li se oznámení Zhotoviteli doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu Zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy.**

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa provádění díla do řádného předání díla Objednateli a řádného převzetí místa provádění díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané



v souvislosti s prováděním díla a z tohoto důvodu je povinen sjednat si odpovídající pojištění.

Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádežím,
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich činnosti,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem v pracovním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou



- se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
 7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
 8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
 9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. **Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný položkový rozpočet).
Příloha č. 2 – Seznam kácených dřevin
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřeveze nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.



8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 38/2/RM/2021 ze dne 27.01.2021.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
Jindřich Bednář

V Třebíči dne 17.02.2021

V Třebíči dne 17.02.2021

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Jindřich Bednář



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004201921.

Položkový rozpočet

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne 17.02.2021

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

Zhotovitel
Jindřich Bednář

V Třebíči dne 17.02.2021

.....
Ing. Jindřich Bednář

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JM2020-01 Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa - kácení dřevin

Objekt: SO 06 Sadové úpravy

Rozpočet: 900 Kácení stromů

Zadavatel Město Třebíč IČO: 00290629
Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629
67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: Jindřich Bednář IČO: 68745672
Zachariášova 112 DIČ: CZ7803211471
58856 Telč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			264 980,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 980,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	264 980,00 CZK
Základní DPH	21 %	55 645,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 320 625,80 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SÚ01	Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů	HSV			264 980,00	100
Cena celkem					264 980,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa - kácení dřevin
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	900	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SU01			Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů			264 980,00
1	111 21-2355	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, přes 100, do 500 m2, v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty	m2	200,00000	15,00	3 000,00
vzdálenost do 50 m, se složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin						
2	111212314	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky do 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, na svahu přes 1:1 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením	m2	2,00000	15,00	30,00
na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin						
3	111212351	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m	m2	114,00000	15,00	1 710,00
, se složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin						
4	111212354	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, na svahu přes 1:1 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m	m2	100,00000	15,00	1 500,00
složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin						
5	112 15-1011	Kácení stromů volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním prům. Kmene přes 100 do 200 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	30,00000	250,00	7 500,00
na dopr. prostředek						
6	112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 100 do 200 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	10,00000	250,00	2 500,00
naložením na dopr. Prostředek						
7	112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 200 do 300 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	3,00000	250,00	750,00
naložením na dopr. Prostředek						
8	112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 200 do 300 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	42,00000	250,00	10 500,00
naložením na dopr. Prostředek						
9	112 15-1113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 300 do 400 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	6,00000	250,00	1 500,00
naložením na dopr. Prostředek						
10	112 15-1113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 300 do 400 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	3,00000	250,00	750,00
naložením na dopr. Prostředek						
11	112 15-1114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 400 do 500 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	15,00000	250,00	3 750,00
naložením na dopr. Prostředek						
12	112 15-1115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 500 do 600 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	12,00000	310,00	3 720,00
naložením na dopr. Prostředek						
13	112 15-1115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 500 do 600 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	3,00000	310,00	930,00
naložením na dopr. Prostředek						
14	112 15-1116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 600 do 700 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	1,00000	310,00	310,00
naložením na dopr. Prostředek						
15	112 15-1116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 600 do 700 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	10,00000	310,00	3 100,00
naložením na dopr. Prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa - kácení dřevin
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	900	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	112 15-1117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením – prům. kmene přes 700 do 800 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	1,00000	310,00	310,00
17	112 15-1117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením – prům. kmene přes 700 do 800 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	2,00000	310,00	620,00
18	112 15-1311	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům.na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady naložením na dopr. Prostředek	ks	23,00000	1 100,00	25 300,00
19	112 15-1312	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	20,00000	1 100,00	22 000,00
20	112 15-1313	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	50,00000	1 100,00	55 000,00
21	112 15-1313	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	19,00000	1 100,00	20 900,00
22	112 15-1314	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. Na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00
23	112 15-1314	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. Na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	31,00000	1 100,00	34 100,00
24	112 15-1315	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
25	112 15-1315	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00
26	112 15-1316	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00
27	112 15-1317	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
28	112 15-1355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 500, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopr. Prostředek	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
29	R-01a	Uložení biologického odpadu na skládku vč. dopravy, naložení, složení, přibližování dřeva mechanizací na depinii D1 vč. uložení podle druhu dřeviny, zabezpečení vstupu	t	16,20000	3 000,00	48 600,00
Celkem						264 980,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004201921.

Seznam kácených dřevin

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne 17.02.2021

Zhotovitel
Jindřich Bednář

V Třebíči dne 17.02.2021

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Jindřich Bednář

[illegible]

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon český	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
18	1	provozní bezpečnost	A114	Pinus sylvestris	borovice lesní	26	82	15	6	3	Rozvolnění skupiny. Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	45	36	112 15-1113	
																112 25-1211	F
19	1	provozní bezpečnost	A115	Pinus nigra	borovice černá	28	88	14	6	3	Rozvolnění skupiny.	Kácení směrové	3	42	39	112 15-1113	
																112 25-1211	F
20	1	kompozičně nevhodný	A116	Pinus nigra	borovice černá	42	132	20	9	5		Kácení směrové	2	100	58	112 15-1115	
																112 25-1211	F
21	1	odumřelý	A117	Pinus nigra	borovice černá	49	154	15	4	6	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	90	67	112 15-1116	
																112 25-1211	F
22	1	odumřelý	A118	Pinus sylvestris	borovice lesní	33	104	11	4	7	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	77	45	112 15-1114	
																112 25-1211	F
23	1	odumřelý	A119	Pinus sylvestris	borovice lesní	36	113	20	10	5	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	100	50	112 15-1115	
																112 25-1211	F
24	1	kompozičně nevhodný	A120	Pinus nigra	borovice černá	42	132	19	12	7		Kácení směrové	2	133	58	112 15-1115	
																112 25-1211	F
25	1	kompozičně nevhodný	A121	Pinus nigra	borovice černá	39	123	18	11	5		Kácení směrové	2	90	54	112 15-1115	
																112 25-1211	F
26	1	kompozičně nevhodný	A122	Pinus nigra	borovice černá	31	97	17	10	4		Kácení směrové	2	68	43	112 15-1114	
																112 25-1211	F
27	1	odumřelý	A123	Pinus sylvestris	borovice lesní	31	97	15	3	4	Rozvolnění skupiny. Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	60	43	112 15-1114	
																112 25-1211	F
28	1	kompozičně nevhodný	A124	Pinus nigra	borovice černá	33	104	16	8	4		Kácení směrové	2	64	45	112 15-1114	
																112 25-1211	F
29	1	provozní bezpečnost	A125	Pinus nigra	borovice černá	25	79	15	8	4		Kácení postupné bez spouštění	2	60	35	112 15-1313	
																112 25-1211	F
30	1	kompozičně nevhodný	A126	Pinus nigra	borovice černá	37	116	17	10	5		Kácení postupné bez spouštění	2	85	51	112 15-1315	
																112 25-1211	F
31	1	provozní bezpečnost	A127	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	18	7	8	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina, poškozené kořeny, provoz, koruna z poloviny suchá	Kácení směrové	1	144	73	112 15-1117	uznat
																112 20-1117	V-NV
32	1	odumírající	A144	Pinus strobus	borovice vejmutovka	40	126	17	5	6	Napadena sypavkou. Z větších částí odumřelý.	Kácení směrové	1	102	55	112 15-1115	
																112 25-1211	F
33	1	odumírající	A145	Quercus robur	dub letní	45	141	17	9	8	Koruna bez olistění	Kácení směrové	3	136	62	112 15-1116	
																112 25-1211	F
34	1	provozní bezpečnost	A147	Tilia cordata	lípa malolistá	26	82	6	3	4	Pod korunou sousedního dubu. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení směrové	2	24	36	112 15-1113	uznat
																112 20-1113	V-NV
35	1	provozní bezpečnost	A150	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	14	4	9	Infekce báze kmene i kosterních větví. Nakloněný kmen.	Kácení postupné bez spouštění	2	126	59	112 15-1315	uznat
																112 20-1115	V-NV
36	1	kompozičně nevhodný	A153	Quercus robur	dub letní	53	167	18	6	9		Kácení směrové	2	162	73	112 15-1117	
																112 25-1211	F

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vyřhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
37	1	provozní bezpečnost	A155	Tilia cordata	lípa malolistá	24	75	9	2	3	Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá.	Kácení směrové	2	27	33	112 15-1113	uznat
																112 20-1113	V-NV
38	1	kompozičně nevhodný	A157	Quercus robur	dub letní	48	151	16	5	9		Kácení směrové		144	66	112 15-1116	
																112 25-1211	F
39	1	provozní bezpečnost	A159	Tilia cordata	lípa malolistá	31	97	14	5	6	Infekce báze kmene.	Kácení postupné bez spouštění	2	84	43	112 15-1316	uznat
																112 20-1114	V-NV
40	1	kompozičně nevhodný	A160	Pinus sylvestris	borovice lesní	47	148	15	5	7		Kácení směrové	3	105	65	112 15-1116	
																112 25-1211	F
41	1	kompozičně nevhodný	A163	Quercus robur	dub letní	34	107	15	7	6		Kácení směrové		84	47	112 15-1114	
																112 25-1211	F
42	1	provozní bezpečnost	A177	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	13	5	8	Infekce báze kmene. AOPK	Kácení směrové	2	104	59	112 15-1115	uznat
																112 20-1115	V-NV
43	1	odumírající	A181	Tilia cordata	lípa malolistá	36	113	13	5	7	Výletové otvory od ptáků.	Kácení směrové	2	91	50	112 15-1115	
																112 25-1211	F
44	1	neperspektivní	A187	Pinus nigra	borovice černá	37	116	14	3	5	Nakloněný kmen.	Kácení směrové	1	70	51	112 15-1115	
																112 25-1211	F
45	1	odumřelý	A188	Pinus strobus	borovice vejmutovka	34	107	16	4	4	Defektní větvení. Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	64	47	112 15-1114	
																112 25-1211	F
46	1	odumřelý	A195	Pinus strobus	borovice vejmutovka	23	72	13	5	3	Infekce báze kmene. Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	39	32	112 15-1113	
																112 25-1211	F
47	1	odumřelý	A196	Pinus strobus	borovice vejmutovka	35	110	12	3	6	Infekce kmene. Infekce větví. Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	72	48	112 15-1114	
																112 25-1211	F
48	1	odumírající	A199	Larix decidua	modřín opadavý	32	101	17	4	4	Dynamicky prosychá.	Kácení směrové	2	68	44	112 15-1114	
																112 25-1211	F
49	1	odumřelý	A200	Larix decidua	modřín opadavý	32	101	17	9	4		Kácení směrové	2	68	44	112 15-1114	
																112 25-1211	F
50	1	kompozičně nevhodný	A201	Pinus nigra	borovice černá	35	110	14	4	4		Kácení směrové	3	56	48	112 15-1114	
																112 25-1211	F
51	1	odumírající	A202	Pinus nigra	borovice černá	29	91	12	6	4	Vyvíjející se tlaková vidlice nad lavičkou. Dynamicky prosychá. Asymetrická koruna	Kácení směrové	2	48	40	112 15-1114	
																112 25-1211	F
52	1	kompozičně nevhodný	A208	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	16	5	8	Poškození kořenů. Infekce báze kmene.	Kácení směrové	2	128	65	112 15-1116	
																112 25-1211	F
53	1	provozní bezpečnost	A209	Tilia cordata	lípa malolistá	23	72	8	3	6	Infekce báze kmene.	Kácení postupné bez spouštění	2	48	32	112 15-1313	uznat
																112 20-1113	V-NV
54	1	provozní bezpečnost	A210	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	15	5	8	Redukovat infikovanou kosterní větev.	Kácení postupné bez spouštění	2	120	59	112 15-1315	uznat
																112 20-1115	V-NV
55	1	kompozičně nevhodný	A214	Pinus nigra	borovice černá	45	141	16	5	7	Potlačit jednu větev tlakové vidlice. Poškození kořenů.	Kácení směrové	1	112	62	112 15-1116	
																112 25-1211	F
56	1	kompozičně nevhodný	A218	Pinus nigra	borovice černá	36	113	10	7	6	Deformovaný vrchol. Dynamicky prosychá.	Kácení směrové	3	60	50	112 15-1115	
																112 25-1211	F

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V - vyřhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
57	1	odumírající	A220	Larix decidua	modřín opadavý	24	75	16	3	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení směrové	2	32	33	112 15-1113	
																112 25-1211	F
58	1	odumírající	A221	Pinus nigra	borovice černá	36	113	16	10	5		Kácení směrové	2	80	50	112 15-1115	
															112 25-1211	F	
59	1	provozní bezpečnost	A241	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	18	5	11	Infekce kosterních větví, velké sekundární výhony hrozí vylomením. Infekce kmene.	Kácení směrové	1	198	71	112 15-1117	uznat
															112 20-1117	V-NV	
60	1	provozní bezpečnost	A242	Tilia cordata	lípa malolistá	56	176	19	8	9	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větví.	Kácení postupné bez spouštění	1	171	77	112 15-1317	uznat
															112 20-1117	V-NV	
61	1	kompozičně nevhodný	A267	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33	104	10	5	6	Rozvolnění skupiny. Asymetrická koruna.	Kácení směrové	3	60	45	112 15-1114	
															112 25-1211	F	
62	1	kompozičně nevhodný	A268	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	44	138	14	4	8		Kácení směrové	3	112	60	112 15-1116	
															112 25-1211	F	
63	1	provozní bezpečnost	A271	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46	145	14	3	9	Infekce kmene rezavcem štětinatým, rozvolnění skupiny.	Kácení směrové	1	126	63	112 15-1116	
															112 25-1211	F	
64	1	odumřelý	A280	Fraxinus pennsylvanica	jasan pensylvánský	33	104	12	2	4	Infekce kmene. Suchý vrchol. Z větší části odumřelý.	Kácení směrové	1	48	45	112 15-1114	
															112 25-1211	F	
65	1	provozní bezpečnost	A285	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	18	3	9	Redukce boční větve vytvářející tlakovou vidlici. Otevřená puklina kmene	Kácení směrové	1	162	65	112 15-1116	uznat
															112 20-1116	V-NV	
66	1	odumřelý	A290	Tilia cordata	lípa malolistá	7	22	4	2	2		Kácení směrové	2	8	10	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
67	1	odumřelý	A291	Tilia cordata	lípa malolistá	7	22	3	2	2	Suchý vrchol.	Kácení směrové	1	6	10	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
68	1	odumřelý	A292	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	3	2	1	Suchý vrchol.	Kácení směrové	1	3	9	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
69	1	odumřelý	A295	Tilia cordata	lípa malolistá	9	28	5	2	3	Pozorovat, pokud obrazí, ponechat	Kácení směrové	1	15	13	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
70	1	odumřelý	A297	Tilia cordata	lípa malolistá	7	22	4	2	3	Poškození kmene.	Kácení směrové	2	12	10	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
71	1	odumřelý	A298	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	4	2	2	Poškození kmene.	Kácení stromů volné	3	8	9	112 15-1011	uznat
															112 20-1111	V-NV	
72	1	odumírající	A300	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	3	2	2		Kácení směrové	2	6	9	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
73	1	odumřelý	A302	Tilia cordata	lípa malolistá	3	9	2	2	1	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	2	4	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	
74	1	odumřelý	A303	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	3	6	112 15-1111	uznat
															112 20-1111	V-NV	

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
75	1	kompozičně nevhodný	A304	Pinus nigra	borovice černá	37	116	17	14	5		Kácení směrové		85	51	112 15-1115	
												Kácení směrové				112 25-1211	F
76	1	odumřelý	A305	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	Zcela odumřelý.	Kácení směrové	1	3	6	112 15-1111	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
77	1	odumřelý	A306	Tilia cordata	lípa malolistá	1	3	1	0	1	Torzo	odstranění pařezu	2	1	2	112 20-1111	V-NV
												Kácení směrové	3	63	48	112 15-1114	
78	1	kompozičně nevhodný	A315	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	110	9	2	7	Infekce větví.	odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F
79	1	odumírající	A336	Tilia cordata	lípa malolistá	8	25	4	2	3	Infekce kmene.	Kácení stromů volné	1	12	11	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
80	1	odumírající	A338	Tilia x euchlora	lípa zelená	7	22	3	1	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Kácení stromů volné	2	9	10	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
81	1	odumřelý	A341	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	2	2	1		Kácení stromů volné	2	2	6	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
82	1	odumírající	A342	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	2	2	1	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Kácení stromů volné	2	2	6	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
83	1	odumírající	A349	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	10	31	5	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné	1	15	14	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
84	1	odumírající	A350	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné	2	3	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
85	1	odumírající	A351	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	1	1	1		Kácení stromů volné	2	1	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
86	1	odumírající	A353	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	6	19	3	1	1	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné	2	3	9	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
87	1	odumírající	A361	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	2	1	1	Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
88	1	odumírající	A362	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
89	1	odumírající	A363	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
90	1	odumírající	A364	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
91	1	odumírající	A365	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
92	1	odumírající	A366	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
93	1	odumírající	A367	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
94	1	odumírající	A368	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV
95	1	odumírající	A369	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
												odstranění pařezu				112 20-1111	V-NV

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
96	1	odumírající	A370	Tilia cordata	lípa velkolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
97	1	odumírající	A371	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
98	1	odumírající	A372	Tilia cordata	lípa velkolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
99	1	odumírající	A373	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
100	1	odumírající	A374	Tilia cordata	lípa velkolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
101	1	odumírající	A375	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
102	1	odumírající	A376	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
103	1	odumírající	A377	Tilia sp.	lípa	5	16	2	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
104	1	odumírající	A378	Tilia sp.	lípa	5	16	1	0	1	uschlý terminál, obrůstající kmínek	Kácení stromů volné	2	2	7	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
105	1	provozní bezpečnost	A379	Pinus sp.	borovice černá	35	110	20		6		Kácení směrové	1		48	112 15-1114	
											odstranění pařezu frézováním					112 25-1211	F
106	1	nevhodná kompozice	A380	Pinus nigra	borovice černá	25	79	16		4	Vlajková koruna	Kácení směrové	2		34	112 15-1113	
											odstranění pařezu frézováním					112 25-1211	F
Stromy – MIMO ALEJ																	
107	1	nevhodná kompozice	1	Abies concolor	jedle ojiněná	40	126	12		6		Pokácení stromu postupné se spouštěním			55	112 15-1355	
												odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F
108	1	kompozičně nevhodný	4	Tilia sp.	lípa	15,20	48	7	2	4	Dvoják od báze z náletu, prasklina kmene, báze poškozená sečením, kompozice mimo alej	Kácení směrové			42	112 15-1114	
											odstranění pařezu frézováním					112 25-1211	F
109	1	Kompoz. Nevhod., zarūs.do zídky	40	Acer platanoides	javor mlč	10	31	10	2	6	vícekmene - 8 x průměr 10 cm	Kácení volné			14	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV
110	1	kompozičně nevhodný	43	Prunus domestica	slivoň domácí	15	47	3,5	0,5	3		Kácení směrové			21	112 15-1112	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1112	V-NV
111	1	odumřelý	55	Acer campestre	javor babyka	10	31				suchý strom k odstranění	Kácení volné			14	112 15-1011	uznat
											odstranění pařezu					112 20-1111	V-NV

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad- uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
112-130	19	kompozičně nevhodný - v blízkosti aleje	SS4	6x Fraxinus ex.		17	53	15			6 ks	Pokácení stromu postupné bez spouštění			23	112 15-1312	
												odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F
				3x Acer platanoides		15	47			3 ks	Pokácení stromu postupné bez spouštění			21	112 15-1312		
											odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F	
				3x Robinia pseudoacacia		14	44			3 ks	Pokácení stromu postupné bez spouštění			19	112 15-1311		
											odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F	
				7x Pinus nigra		24	75			7 ks	Pokácení stromu postupné bez spouštění			33	112 15-1313		
											odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F	
131-135	5	provozní bezpečnost	SS5	5x Pinus nigra		20	63	15			v současnosti cca 40 ks borovic, kácet 5 ks, zbytek ponechat na dožití, kontrola	Pokácení stromu postupné bez spouštění			27	112 15-1312	
												odstranění pařezu				112 20-1112	Z
136-141	6	nálet	SS6	6x Robinia pseudoaccacia		20	Do 80				6 ks	Pokácení stromu postupné bez spouštění			27	112 21-1212	
												odstranění pařezu ručně				112 21-1232	Vruč Svah, neuznat.
Plochy																	
142-171	30	kompozice	P1	30x Pinus nigra, Pinus sylvestris			Nad 80				184 borovic - z toho kácet cca 30 na okraji /jsou v ochranném pásmu cca 6 m od aleje/	Pokácení stromu postupné bez spouštění, 30 ks			40	112 15-1314	Z

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
172-231	60	odumřelé	P2	60 + 20 Quercus, Prunus, Carpinus, Tilia, Acer platanoides, Fraxinus, Sorbus aucuparia, Corylus, 1x		20-40	Nad 80	20-25		3-5	60 ks, z toho 80 % stromů odumřelých – Larix, Pinus, Picea	Kácení postupné bez spouštění 60 ks			40	112 15-1313	18x uznat
232-251	20						Do 80	Do 8			20 ks, z toho 80 % stromů odumřelých – Larix, Pinus, Picea	22x odstranění pařezu frézováním			40	112 25-1211	22 x F 20 x Z
252-256	5	odumřelé	P3	5 ks Pinus			Do 80				V jižní části plochy v současnosti 60 ks borovic, zbytek ponechat na dožití cca 10 - 15 let, s nutností pravidelné každoroční kontroly stavu porostu.	Kácení směrové			21	112 15-1112	5 x Z
257-272	16	nevhodná kompozice	P4	60 ks Larix – sev. Cíp 10 ks			Do 80	Do 8			Quercus, Prunus, Carpinus, Tilia, Acer platanoides, Sorbus aucuparia, Larix	Kácení směrové			21	112 15-1112	
																	16 x Z
273-292	20	nevhodná kompozice v blízkosti lipové aleje	SK9	20 ks Carpinus betulus, Fraxinus ex., Tilia cordata		Do 10	Cca 30	1,5			20 ks - Carpinus betulus, Fraxinus ex., Tilia cordata. Odstranit všechny keře a stromy (do obvodu kmene 80 cm), v blízkosti 10 m od vnitřní řady aleje. V celé ploše odstranit akát a jasan. Ponechat Carpinus, Acer, Rosa - uvnitř borovicového háje, které nespadají do ochranného pásu aleje ošetřit a Carpinus a Acer vyvětví	Kácení postupné bez spouštění			14	112 15-1311	
															14	112 21-1231	Vruč, neuznat.