



SMLOUVA
o dodávce a odběru tepelné energie
smluvní účet: **15041**

ze soustavy centralizovaného zásobování teplem, uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

1.Smluvní strany:

1.1 Teplárna Písek, a. s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 640
IČ: 60826801, DIČ: CZ60826801
Číslo licence: 310100870 skupina 31 výroba tepelné energie
320100871 skupina 32 rozvod tepelné energie
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 
zastoupena paní Mgr. Andreou Zákovou, ředitelkou a. s.
- dále jen **dodavatel**

a

1.2 Česká republika-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Zastoupena: plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou – náměstkem ředitele KŘP Jčk pro ekonomiku
Lannova tř. 193/26 / 370 74 České Budějovice 6
Číslo účtu: 
IČ : 75151511

- dále jen **odběratel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět a místo plnění

2.1 Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli do místa uvedeného ve článku 2.4 tepelnou energii ze soustavy centralizovaného zásobování teplem.

2.2 Odběratel se zavazuje odebírat od dodavatele v místě uvedeném ve článku 2.4 tepelnou energii ze soustavy centralizovaného zásobování teplem. Smluvní strany se dohodly na připojovacím poplatku za zřízení odběrního místa s tím, že při připojení nebude dodavatel žádný poplatek účtovat. Při odpojení odběratele od soustavy zásobování teplem vyúčtuje dodavatel poplatek ve smyslu § 77 odst. 5 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

2.3 Parametry dodávky, kterými jsou, podle předmětu plnění smlouvy, výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky, kterými jsou teplota, tlak, tlakový rozdíl a hmotnostní nebo objemový průtok, jsou uvedeny v odběrovém diagramu, který je nedílnou částí smlouvy - příloha č.2. Způsob kontroly je popsán v Obchodně technických podmínkách dodávky tepla - příloha č.1.

2.4 Místo odběru tepelné energie je uvedeno na příloze č. 6 - Seznam odběrných míst

2.5 Množství odebrané tepelné energie v místě předání se zjišťuje měřiči tepla, případně náhradní metodou - viz Obchodní a technické podmínky dodávky tepelné energie, teplé užitkové vody a cenová pravidla - příloha č. 1 Smlouvy.

3. Doba plnění

3.1 Dodávka a odběr tepelné energie v místě uvedeném ve článku 2.4 budou zahájeny počínaje dnem

01.08.2020.

3.2 Tato smlouva o dodávce a odběru tepla se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 1 rok, dohodou smluvních stran může být i jiná, ale vždy písemnou formou. Tato lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi vypovídající smluvní stranou straně druhé.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují vyrovnat vzájemně své závazky a pohledávky do 14 dní od ukončení této smlouvy.

3.4 V případě zániku jedné ze smluvních stran přechází práva a povinnosti sjednané v této smlouvě v plném rozsahu na právního nástupce, nedohodnou-li se smluvní strany před zánikem jinak.

4. Cenové a platební podmínky plnění

4.1 Smluvní strany budou při účtování a placení dodávek předmětu plnění ve smyslu této smlouvy postupovat podle ceníku dodavatele a cenových předpisů. Odběratel se zavazuje platit dodavateli za dodávku podle ceníku dodavatele platného v příslušném období.

4.2 Cena dodávky je stanovena v souladu se zákonem 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb. a jejích novel a vyhlášek Energetického regulačního úřadu jako cena věcně usměrňovaná. Smluvní strany se ve smyslu § 2154-§2157 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku dohodly na cenové doložce – viz. Ceník tepelné energie.

4.3 Odběratel se zavazuje řádně a včas platit dodavateli za dodanou a odebranou tepelnou energii. Platba za dodávku tepelné energie je součinem množství odebraného tepla v technických jednotkách a platné ceny. Vyúčtování tepelné energie bude dodavatel provádět měsíčně. Doba splatnosti je 14 dnů od vystavení daňového dokladu. V případě, že odběratel neuhradí dlužnou částku ani po zaslání upomínky, může dodavatel přerušit dodávku tepelné energie.

4.4 Odběratel, s nímž byla uzavřena dohoda o zálohových platbách, je povinen platit tyto zálohy v dohodnutých termínech. V případě, že odběratel opakovaně nezaplatí včas dohodnuté zálohy, může dodavatel přerušit dodávku tepelné energie ve smyslu § 89 zákona 458/2000 Sb. v platném znění energetického zákona.

4.5 Smluvní úrok z prodlení. Při překročení lhůt splatnosti uhradí strana povinná smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Datum splatnosti znamená, že k tomuto dni musí být platba již připsána na účet společnosti Teplárny Písek, a.s. .

4.6 Smluvní pokuty.

- Při neoprávněném odběru ve smyslu § 89 zákona 458/2000 Sb. v platném znění energetického zákona uhradí odběratel dodavateli veškeré vzniklé škody a za každý takový případ smluvní pokutu 5000 Kč.

- Při opakovaném nedodržení smluvních parametrů dodávky zaplatí dodavatel odběrateli smluvní pokutu v dohodnuté výši (viz. OTPDT část A článek V).

- Při nedodržení výpovědní lhůty (1 rok), netýká se výpovědi dohodou (oběma smluvními stranami schválenou), je odběratel povinen uhradit ztráty za nedodržení odběr (tj. počet nedodržení měsíců do jednoho roku x množství předpokládaného odběru (dle prům. spotřeby za poslední 2 roky) x cena za GJ).

5. Technická specifikace dodávky tepelné energie a její měření

5.1 Technická specifikace dodávky tepelné energie je uvedena v odběrovém diagramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2 Měření dodávky tepelné energie a vztahy mezi odběratelem a dodavatelem z toho plynoucí se řídí § 78 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

5.3 Smluvní strany se dohodly na způsobu měření dodávky v přihlášce k odběru tepla - příloha č.5. V případě poruchy se množství odebraného tepla stanoví náhradní metodou - viz OTPDT.

6. Přílohy

6.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

- 1) Příloha č. 1: Obchodní a technické podmínky dodávky tepla, TUV a cenová pravidla, dále OTPDT
- 2) Příloha č. 2: Odběrový diagram
- 3) Příloha č. 3: Dohoda o zálohových platbách (topení)
- 4) Příloha č. 4: Ceník tepelné energie a kondenzátu
- 5) Příloha č. 5: Přihláška k odběru tepla
- 6) Příloha č. 6: Seznam odběrných míst

7. Zvláštní ujednání

7.1 V případě, že odběratel v přihlášce k odběru tepla neuvedl všechny parametry ve smyslu OTPDT část A, článek III, bod 1., bude mít teplotnosné medium parametry v místě odběru dosud obvyklé.

7.2 Smluvní strany se dohodly na těchto dalších zvláštních ujednáních:

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem zahájení odběru. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného, oboustranně potvrzeného dodatku. Tato smlouva s účinností ode dne uvedeném v čl. 3.1 nahrazuje dosavadní smlouvu na odběr tepla.

Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti se zakládají na pravdě, že je vzaly plně na vědomí, seznámily se zcela s obsahem této smlouvy a zároveň prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

8.2 Tato smlouva kontinuálně navazuje na stávající smlouvu; pořizuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží odběratel a druhé dodavatel.

V Písku dne: 03.12.2020

V *7* *Č. Smrkovické M* 21.12.2020



Dodavatel
Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
07



Odběratel
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
- náměstek ředitele



Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.
IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 752

ODBĚROVÝ DIAGRAM – Příloha č.2

pro odběrné místo: 5830640000 smluvní účet: 15041

Platnost od roku: **08/2020**

Název OM: **HVS POLICIE - Výstaviště**

Přípojný objekt: 10449

Místo odběru: 20449 HVS POLICIE - Výstaviště

Adresa PO: Písek,,397 01

Posch.:

Byt č.:

	SEKTOR		BYTY		CELKEM			
	ÚT	TUV	ÚT	TUV	Technologie	ÚT	TUV	Celkem
výkon [MW]	0,205	0,030	0,000	0,000	0,000	0,205	0,030	0,235

	SEKTOR			BYTY			CELKEM		
	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)
Leden	361	0	0	0	0	0	361	0	0
Únor	304	0	0	0	0	0	304	0	0
Březen	266	0	0	0	0	0	266	0	0
Duben	171	0	0	0	0	0	171	0	0
Květen	38	0	0	0	0	0	38	0	0
Červen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Září	19	0	0	0	0	0	19	0	0
Říjen	152	0	0	0	0	0	152	0	0
Listopad	266	0	0	0	0	0	266	0	0
Prosinec	323	0	0	0	0	0	323	0	0
ROK	1 900	0	0	0	0	0	1 900	0	0

	Údaje pro OM s ÚT		
	sektor	byty	celkem
podlahová plocha (m ²)	0	0	0
započítat. plocha (m ²)	6 473	0	6 473
počet jednotek	0	0	0
rozd. dod. tepla (%)	100,000	0,000	100,000

1. Parametry dodávaného média: voda - horkovod

Konstrukční tlak: 1,6 MPa
Konstrukční teplota: 130 °C
Provozní teplota-zima ekvit. 110/63 °C
Provozní teplota-léto 65/40 °C
Delta P minimální: 50-300 kPa

2. Parametry vráceného média:

Požadovaná návratnost: 100%

3. Regulační stupně

Výkon[MW]	Výkon[MW]
1. 0,235	4. 0,133
2. 0,203	5. 0,095
3. 0,165	

4. Zvláštní ujednání

Průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,235 MW a teplotním spádu 50 K je 4,041 m³/h.

5. Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkůvých stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu (nutno uvádět důvod změny), prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa. Při změně odběrového diagramu musí být hodnoty věrohodné dle velikosti objektu. Změna OD nenahrazuje platnou výpověď.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo: Bc.Souhrada Tomáš tel.: 974 235 240

e-mail: pi.eko@pcr.cz

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání:



tel.:



e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne 03.12.2020

V *Č. Budějovicích* dne *21.12.2020*



Dodávatel
Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
07



Odběratel
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
– náměstek ředitele



Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 3287

ODBĚROVÝ DIAGRAM – Příloha č.2

pro odběrné místo: 5410165000 smluvní účet: 15042

Platnost od roku: **08/2020**

Název OM: **Policie-Zeyerova 541**

Přípojný objekt: 10352

Místo odběru: 20352 Policie ČR - Zeyerova 541

Adresa PO: Písek,,397 01

Posch.:

Byt č.:

	SEKTOR		BYTY		CELKEM			
	ÚT	TUV	ÚT	TUV	Technologie	ÚT	TUV	Celkem
výkon [MW]	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,050

	SEKTOR			BYTY			CELKEM		
	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m3)
Leden	11	0	0	0	0	0	11	0	0
Únor	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Březen	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Duben	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Květen	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Červen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Září	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Říjen	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Listopad	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Prosinec	11	0	0	0	0	0	11	0	0
ROK	60	0	0	0	0	0	60	0	0

	Údaje pro OM s ÚT		
	sektor	byty	celkem
podlahová plocha (m ²)	0	0	0
započítat. plocha (m ²)	1 280	0	1 280
počet jednotek	0	0	0
rozd. dod. tepla (%)	100,000	0,000	100,000

1. Parametry dodávaného média: pára

Tlak 0,2- 0,4 MPa max: 0,6 MPa
Teplota 130 – 160 °C max: 170°C

2. Parametry vráceného média:

Požadovaná návratnost kondenzátu: 100 %

Požadovaná kvalita vráceného kondenzátu:

Vodivost do: 20,00 mikroS/cm

PH: 8,00 – 9,00

Tvrđost/ekv: 0,04 mmol/l

Teplota: 40°C

Obsah oleje: 0,00

CHSK do: 0,3 mgO₂/l

3. Regulační stupně

Výkon[MW] Výkon[MW]

1. 0,050 4. 0,028

2. 0,043 5. 0,020

3. 0,035

4. Zvláštní ujednání

Maximální průtok při entalpii 2,725 GJ/t: 0,066 t/hod.

5. Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkůvých stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu (nutno uvádět důvod změny), prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa. Při změně odběrového diagramu musí být hodnoty věrohodné dle velikosti objektu. Změna OD nenahrazuje platnou výpověď.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo: Bc.Tomáš Souhrada

tel.: 974 235 240

e-mail: pi.eko@pcr.cz

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání:



e-mail:



Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne: 03.12.2020

V Č. Budejovickéh 21.11.2020

Teplárna Písek, a.s.

U Smrkovické silnice 2263

397 01 Písek

06



Dodavatel

Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.



Odběratel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
– náměstek ředitele



Dohoda o poskytování záloh za odběr tepla - příloha č.3 smlouvy

DODAVATEL :

Teplárna Písek ,a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 PísekIČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
Číslo účtu: 0000000112532351/0300

ODBĚRATEL :

Česká republika-Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Lannova tř. 193/26
370 74 České Budějovice 6IČ : 75151511
Číslo účtu: 64133881/0710**Dohodnuté podmínky pro poskytování záloh za dodávku a odběr tepla v roce 2020**

A/ Fakturační období : měsíčně

B/ Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následující tabulce:

Měsíc	Termín	Základ daně (Kč)	Daň (Kč)	Výše daně	Celkem (Kč)	Variabilní symbol
01	17	249 363,63	24 936,37	10%	274 300,00	0130115041
02	17	140 090,90	14 009,10	10%	154 100,00	0140115041
03	17	145 090,90	14 509,10	10%	159 600,00	0150115041
04	17	36 545,45	3 654,55	10%	40 200,00	0160115041
05	17	15 727,27	1 572,73	10%	17 300,00	0170115041
06	17	8 272,73	827,27	10%	9 100,00	0180115041
07	17	5 727,27	572,73	10%	6 300,00	0190115041
08	17	0,00	0,00		0,00	
09	17	0,00	0,00		0,00	
10	17	0,00	0,00		0,00	
11	17	95 272,73	9 527,27	10%	104 800,00	0230115041
12	17	115 727,27	11 572,73	10%	127 300,00	0240115041

Důležité upozornění pro plátce DPH: Odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě a ve zdaňovacím plnění období, kdy částky uvedené v rozpisu plateb byly připsány na účet dodavatele (§ 73, odst. 1 a 2, zák.č. 235/2004 Sb., o DPH). Data přijetí platby budou uvedena v konečné faktuře – daňovém dokladu za příslušné období.

C/ Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepla na všech odběrných místech odběratele s délkou smluvního období dle bodu A/.

D/ Způsob placení záloh: Platební příkaz

E/ Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,050 % z nezaplacených dohodnutých záloh.

F/ Na faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha.

G/ Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 0308

H/ Při změně cen tepla je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.

I/ Odběratel svým podpisem potvrzuje, že zálohové platby bude platit v termínech, částkách a na číslo účtu dodavatele v této dohodě uvedených. Případné neuhrazení zálohové platby je ve smyslu energetického zákona považováno za neoprávněný odběr a je důvodem k přerušení dodávky tepelné energie.

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepla.

Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte.

Písek dne 03.12.2020

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
06Dodavatel
Mgr. Andrea Žaludová
ředitelka a. s.

V. České Budějovice dne 21. 11. 2020

Odběratel
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
- náměstek ředitele

Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640
IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 752

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA – příloha č.5

pro odběrné místo s TV: 5830640000 smluvní účet: 15041

Název OM: HVS POLICIE - Výstaviště

Přípojný objekt: 10449

Místo odběru: 20449 HVS POLICIE - Výstaviště

Adresa PO: Písek,,397 01

Posch.:

Byt č.:

Odběrné místo : Primár

Rozdělení sjednaného výkonu (MW):

		nebytový	bytový
otop	0,205	0,205	0,000
příprava TUV	0,030	0,030	0,000
technologie	0,000		
celkem	0,235		

Obestavěný prostor [m³] 22 094

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV		
	sektor	byty	celkem	sektor	byty	celkem
podlahová plocha (m ²)	0	0	0	0	0	0
započitatelná plocha (m ²)	6 473	0	6 473	0	0	0
počet jednotek	0	0	0	0	0	0

Procentuální rozdělení dodaného tepla

[%]:

Nebytový sektor

100,000

Bytový sektor

0,000

Údaje o doplňkové vodě: nepožadováno

Místo měření: v objektu budovy Policie - Výstaviště

Způsob měření: HKOM_S03 Primár - Odebrané teplo

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v odběrovém diagramu.

Další ujednání:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Písku dne 03.12.2020

V 21.12.2020



Dodavatel
Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.



Odběratel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
– náměstek pro ekonomiku

223

Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640
IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 3287

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA – příloha č.5

pro odběrné místo: 5410165000 smluvní účet: 15042

Název OM: Policie-Zeyerova 541

Přípojný objekt: 10352

Místo odběru: 20352 Policie ČR - Zeyerova 541

Adresa PO: Písek,,397 01

Posch.:

Byt č.:

Odběrné místo : Primár

Rozdělení sjednaného výkonu (MW):

		nebytový	bytový
otop	0,050	0,050	0,000
příprava TUV	0,000	0,000	0,000
technologie	0,000		
celkem	0,050		

Obestavěný prostor [m³] 6 997

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV		
	sektor	byty	celkem	sektor	byty	celkem
podlahová plocha (m ²)	0	0	0	0	0	0
započitatelná plocha (m2)	1 280	0	1 280	0	0	0
počet jednotek	1	0	1	0	0	0

Procentuální rozdělení dodaného tepla

[%]:

Nebytový sektor 100,000
Bytový sektor 0,000

Údaje o kondenzátu: není

Místo měření: v objektu budovy Zeyerova 541

Způsob měření: HKOM_S04 Primár - Průtokoměr a RV - TPI

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v odběrovém diagramu.

Další ujednání:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Písku dne: 03.12.2020

V Č. BUDĚJOVICÍCH 29.12.2020

Teplárna Písek, a.s.

U Smrkovické silnice 2263

397 01 Písek

03

Dodavatel

Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.



Odběratel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
- náměstek ředitele



Příloha č. 6 - Seznam odběrných míst

při dodávce a odběru tepelné energie a nosných medií

uzavřená mezi

dodavatelem:

Teplárna Písek ,a.s.
U Smrkovické silnice 2263 / 397 01 Písek
IČ : 60826801
DIČ: CZ60826801

a

odběratelem:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Zastoupena: plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta – náměstek pro ekonomiku
Lanovna tř. 193/26 / 370 74 České Budějovice 6
IČ : 75151511



Počet odběrných míst: 1

Toto ujednání má platnost od **01.08.2020** .

V Písku dne 03.12.2020

V Č. BUDĚJOVICÍCH 21.12.2020

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
06



.....
Dodavatel
Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.



.....
Odběratel
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
– náměstek pro ekonomiku



Příloha č. 6 - Seznam odběrných míst

při dodávce a odběru tepelné energie a nosných medií

uzavřená mezi

dodavatelem:

Teplárna Písek ,a.s.
U Smrkovické silnice 2263 / 397 01 Písek
IČ : 60826801
DIČ: CZ60826801

a

odběratelem:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lanovna tř. 193/26 / 370 74 České Budějovice 6
IČ : 75151511



Počet odběrných míst: 1

Toto ujednání má platnost od **01.08.2020** .

V Písku dne: 03.12.2020

V Č. BUDĚJOVICÍCH 21.12.2020

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek



Dodavatel

Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a. s.



Odběratel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje - plk.Mgr.Ing. Ivan Fanta
– náměstek ředitele



