

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o poskytnutí technických služeb k ochraně majetku a osob**
ze dne **13.06.2016** (dále jen „smlouva“) mezi

1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2,180 81 Praha 8
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 16231081/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

se sídlem: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849
zastoupená: Mgr. Barbora Horáčková, jednatelka
IČO: 28685521
DIČ: CZ28685521
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 2650692319/0800

(dále jen „**poskytovatel**“)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly, na základě nově vzniklých skutečností, na změně smlouvy (dále jen „dodatek“) následovně.

Článek 1 Předmět dodatku smlouvy

V souvislosti se snížením rozsahu požadovaných služeb se mění smlouva takto:

- 1) Čl. III., odst. 3.1 nyní zní:
„3.1 Cena ostrahy se sjednává ve výši
7.751.208 Kč bez DPH,
1.627.753,70 Kč 21% DPH,
9.378.961,70 Kč vč. DPH ročně.“
- 2) V Příloze č. 1 smlouvy „Specifikace rozsahu podmínek pro výkon ostrahy v areálu NNB“ se mění Složení směny a rozpis služby při výkonu činnosti Bezpečnostní agentury v NNB a s tím spojené pokyny pro výkon služby. Nové znění Přílohy č. 1 je součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se Příloha č. 2 „Technická specifikace požadovaných služeb dle objektů a druhu služby“ tak, že nové znění Přílohy č. 2 je součástí tohoto dodatku.
- 4) Mění se Příloha č. 4 „Položkový rozpočet“ tak, že nové znění Přílohy č. 4 je součástí tohoto dodatku.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu v pořadí druhou podepisující se stranou. Smluvní strany se dohodly, tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2017.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku před jeho podpisem seznámili, a že s ním bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - č. 1 Specifikace rozsahu a podmínek pro ostrahu v areálu NNB
 - č. 2 Technická specifikace požadovaných služeb dle objektů a druhu služby
 - č. 4 Položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Mgr. Barbora Horáčková
jednatelka
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

poskytovatel

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka
Nemocnice Na Bulovce

objednatel

Příloha č.1 - Specifikace rozsahu a podmínek pro výkon ostrahy v areálu NNB

POPIS AREÁLU NEMOCNICE A OKOLÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

Areál NNB je v kopcovitém terénu a nachází se uprostřed zástavby městské části Prahy 8, tvoří soustavu stavebních objektů. Zastavěná plocha 35 770 m², užitná plocha 90 010 m², zelená plocha 143 799 m², vozovky 19 794 m² s tím, že mimo hlavní areál u severovýchodního okraje, jsou umístěny objekty -Ubytovna sester pavilon č. 14 a u jižního a jihozápadního okraje objekt autodopravy, ústavní lékárna, kotelna, zámečnická dílna a ČOV.

Hlavní areál NNB tvoří blok vymezený ulicemi Na Truhlářce na severní straně, Zenklova na východní straně, Bulovka na straně jižní a Povltavská na straně západní viz plán areálu (viz příloha).

Vizuální pozorování okolí je možné po celém obvodu areálu NNB. Uvnitř areálu NNB jsou pozemní komunikace s asfaltovým povrchem, které umožňují zásah jednotek integrovaného záchranného systému.

Přístup do areálu NNB je možný nepřetržitě hlavní branou z ulice Budínova, která je určena pro pěší vstup a pro vjezd motorových i nemotorových vozidel, a v pracovní době čtyřmi vstupy. Jednak brankou pro pěší ze severní strany od autobusové zastávky z ulice V Holešovičkách, branami na severní straně z ulice Na Truhlářce, které jsou určeny pro pěší vstup a vjezd motorových i nemotorových vozidel, spodní branou (technický vjezd) z ulice Bulovka, které jsou určeny pro vjezd oprávněných vozidel zaměstnanců a firem pracujících v areálu NNB.

Hlavní brána je nepřetržitě kontrolována BA, vstupy a objekty jsou kontrolovány v průběhu obchůzky areálu NNB jednotlivými strážnými. Areál NNB včetně perimetru je fyzicky strážěn BA a monitorován CCTV.

Venkovní prostor areálu NNB je oplocen oplocením o výšce cca 2 m. Oplocení areálu je zhotoveno z různých konstrukcí ve tvaru polí připevněných na nosné sloupky. K plotu přiléhá v některých dalších úsecích hustá keřovitá zeleň uvnitř i vně areálu. Podél západního oplocení jsou umístěny též provozní a technické budovy či přístavby. Na východní straně tvoří hranici v oplocení přímo budova hlavní vrátnice a obytné budovy. V areálu NNB se nacházejí také jiní uživatelé, kteří zde mají pronajaté prostory.

DEFINICE

Chráněná oblast (objekt) - stavebně ohraničený prostor klinických a provozních částí v NNB, kde se zpracovávají nebo ukládají předměty chráněného zájmu.

Zabezpečená oblast je stavebně ohraničený prostor, kde se zpracovávají nebo ukládají citlivé informace, pro účely ostrahy se tato oblast týká pouze režimových pracovišť: odbor bezpečnosti a krizového řízení, odbor personálního řízení a oddělení informatiky.

Předmět chráněného zájmu – zejména život a zdraví osob, osobní a citlivé údaje a majetek v právu hospodaření nebo užívání nemocnice (nebezpečné chemické látky, výpočetní technika, spojovací technika, informační a spojovací prvky řídicích systémů, finanční prostředky, archiválie, předměty historické a kulturní hodnoty apod.).

Ochrana objektu (areálu) – souhrn organizačních a bezpečnostních opatření a činností směřujících k předcházení nebo zamezení zneužití, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo odcizení předmětů chráněného zájmu uložených nebo zpracovávaných v objektu (areálu) NNB.

Ochrana osob v objektu (areálu) NNB - činnost směřující k ochraně života a zdraví osob v objektu (areálu) NNB, zejména pak v případě vzniku mimořádných událostí – řešení

mimořádné události podle havarijního plánu (jeho aktuálnost, reálnost, znalost zaměstnanci v objektu (areálu) NNB, materiální zajištění, zabezpečení evakuace a ukrytí, vyrozumění a varování, činnost po oznámení umístění nástražného výbušného systému a případném výbuchu, manipulace s podezřelou zásilkou apod.).

Úschovné objekty - všechny druhy trezorů a uzamykatelných kovových skříní.

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

BA – bezpečnostní agentura

NNB – Nemocnice Na Bulovce

Kniha služeb – BA zajišťuje vedení denních záznamů o výkonu služby ostrahy, kterou je NNB oprávněna kontrolovat a činit v ní záznamy ke kvalitě výkonu služby.

Stupně zabezpečení chráněných oblastí:

Stupeň č. 1 základní ochrana - zabezpečení pomocí mechanických zábranných prostředků.

Vstup do oblasti není volně přístupný bez doprovodu zaměstnance NNB, který zodpovídá za citlivé informace a materiál daného pracoviště.

Stupeň č. 2 dostatečná ochrana - zabezpečení pomocí mechanických zábranných prostředků a elektronickým zabezpečovacím systémem, který je napojen na dohledové centrum (dispečink). Vstup do oblasti není volně přístupný bez doprovodu zaměstnance NNB, který zodpovídá za citlivé informace a materiál daného pracoviště.

SLOŽENÍ SMĚNY A ROZPIS SLUŽBY PŘI VÝKONU ČINNOSTI BA V NNB

Složení směny při výkonu služby BA:

- a) Vedoucí ostrahy objektu, který zabezpečuje koordinační, administrativní a kontrolní činnost, spolupracuje se zástupci NNB dle potřeb (rozpětí pracovní doby je možno upravit operativně).
 - Po – Pá 7:00 – 16:00, pracovní dny → 24hod pohotovost
- b) Vedoucí směny, který v době nepřítomnosti Vedoucího objektu zajišťuje činnost pracovníků bezpečnostní agentury v souladu s Metodickým pokynem náměstka
 - Po – Pá 16:00 – 6:00, pracovní dny
 - So – Ne + Sv. 6:00 – 18:00, dny pracovního klidu
18:00 – 6:00, dny pracovního klidu
- c) Pochůzková činnost
 - 3 strážní 7:00 – 19:00, 7 dní v týdnu
 - 4 strážní 19:00 – 7:00, 7 dní v týdnu
- d) Pavilon č. 10
 - 1 strážný 7:00 – 19:00, 7 dní v týdnu
 - 1 strážný 19:00 – 7:00, 7 dní v týdnu
- e) Pavilon č. 16
 - 1 strážný 5:00 – 13:00, pracovní dny
 - 1 strážný 13:00 – 21:00, pracovní dny
- f) Pavilon č. 15
 - 1 strážný 19:00 – 7:00, 7 dní v týdnu
- g) Pavilon č. 13
 - 1 strážný 19:00 – 7:00, 7 dní v týdnu

- h) Psovod
- 1 strážný

22:00 – 6:00, 7 dní v týdnu

Výkon bezpečnostní služby v NNB provádí BA, která je povinna u svých zaměstnanců vykonávajících činnost ostrahy osob a majetku v NNB doložit odbornou způsobilost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost (bez podmínek), povinná školení BOZP a PO + rizika NNB.

Trestní bezúhonnost je prokázána předložením ke kontrole „Výpisu z rejstříku trestů“ a odborná způsobilost je prokázána předložením ke kontrole „Osvědčení o získání dílčí kvalifikace“ 68-008-E „Strážný“ vydané akreditovaným pracovištěm. Kontrola dokumentů se předkládá vždy při nástupu nových zaměstnanců, kteří mají být zařazeni pro výkon BA v NNB. Výše požadované dokumenty budou předloženy pracovníkům oddělení bezpečnosti NNB.

Služba je vykonávána nepřetržitě po dobu 24 hodin. Rozdělení na jednotlivé dílčí směny (např. po osmi, dvanácti hod.) provádí BA samostatně, střídání směny souběžně se zajištěním ostrahy daného objektu. Žádné ze střežených stanovišť nebude v době střídání ponecháno bez dozoru. Během střídání směny nastupující vedoucí směny (dále jen VS) provede poučení pracovníků své směny.

ÚSTROJ STRÁŽNÝCH BA

- a) Služba je vykonávána v uniformě (stejnokroji) určené BA. Každý, kdo vykonává bezpečnostní službu je povinen být řádně ustrojen a upraven. Dále ve službě viditelně nosit na uniformě osobní identifikační kartu BA s průkazovým fotem dotčené osoby, reflexní vestu jednotné barvy.
- b) Jsou zakázány jakékoli úpravy uniformy, které znevažují postavení pracovníků BA.
- c) Na stanovišti před zahájením (po skončení) výkonu služby, je povoleno pracovníkům BA být v soukromém civilním oděvu, za účelem převlečení do služebního stejnokroje bezpečnostní agentury.
- d) Pouze na zvláštní pokyn pověřeného vedoucího objektu či jeho zástupce je možné část služby vykonávat v civilním oděvu a to v případě sledování podezřelých osob v areálu NNB.
- e) Předepsanou ústroj je zaměstnanec bezpečnostní agentury povinen nosit po celou dobu výkonu služby.

VÝZBROJ A VYBAVENÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

- a) Vedoucí objektu je vybaven teleskopickým obuškem, slzotvorným obranným prostředkem kasrem a mobilním telefonem (případně vysílačkou).
- b) Strážní BA a VS k výkonu služby jsou vybaveni tonfou (příp. teleskopickým obuškem), slzotvorným obranným prostředkem kasrem, mobilním telefonem, baterkou, vysílačkou, (případně záznamovým zařízením).

URČENÍ STANOVIŠŤ A OBCHŮZKOVÝCH TRAS

Bezpečnostní agentura vykonává službu v NNB na určených stanovištích a obchůzkových trasách, jejichž počet a směr je průběžně aktualizován dle potřeb NNB. Podle aktuální situace nebo vzniklých požadavků může být ze strany NNB měněn režim a počet jednotlivých stanovišť, který bude aktualizován, včetně doby činnosti na stanovišti a počtu členů BA.

STÁLÁ STANOVIŠTĚ K VÝKONU BA

- a) Hlavní vrátnice je stanovištěm vedoucího směny, slouží k vizuálnímu sledování a vyhodnocování vstupů (výstupů), např. elektronický zabezpečovací systém, signalizace elektrického požárního systému. Dále je stanoviště určeno k zabezpečení střídání směn strážných (místo, kde je uložena kniha služeb pro zápisy pracovníků BA o průběhu služby).
- b) Další stálá stanoviště jsou na objektech č. 10 , 13, 15, 16 (vrátnice objektů)

OBCHŮZKOVÉ TRASY

K zabezpečení střežení objektů fyzickou ostrahou jsou stanoveny obchůzkové trasy, které budou podle požadavku a aktuální situace v NNB upřesňovány.

Obchůzkové trasy tvoří jednotlivá kontrolní místa, která budou BA vybavena elektronickým kontrolním systémem. Vedoucí směny (VS) před každou obchůzkou vydá strážným pokyny ke kontrole dle momentální bezpečnostní situace na objektech a výsledky o provedené kontrole zapíše do „Knihy služeb“ (**jen zjištěné závady a přijatá opatření**).

Obchůzkové trasy má právo VS v průběhu své služby přizpůsobit aktuální bezpečnostní situaci v areálu NNB (například v případě podezření vzniku mimořádné události). Změnu s odůvodněním uvede do knihy služeb.

PRŮBĚH OBCHŮZKOVÉ (KONTROLNÍ) ČINNOSTI

- a) Strážní vykonávají obchůzkovou (kontrolní) činnost v průběhu služby dle pokynů VS.
- b) Zjištěné závady a přijatá opatření musí být uvedeny v „Knize služeb“;
- c) Při obchůzkách se strážní BA zaměřují na kontrolu uzavření budov (uzamčené dveře, zajištěná okna), na sledování skutečností, které by nasvědčovaly možnosti neoprávněného vynášení materiálu, poškozování výrobních zařízení nebo majetku nemocnice, na neoprávněný pohyb osob v zabezpečených a chráněných oblastech (objektech), na neporušenost oplocení, preventivní protipožární činnost, unikání vody a uložených kapalin (PHM u objektu dieselagregátů), neporušenost pláště budov a na další skutečnosti obdobného charakteru, které by mohly způsobit NNB škodu nebo ekologickou havárii.
- d) Při obchůzkách BA plní úkoly vizuálního pozorování zejména v rizikových místech a v nejbližším okolí objektu, kde zvláštní pozornost věnuje postávajícím osobám, které pozorují objekt, zaparkovaným vozidlům s posádkou, častějším návštěvám cizích osob, odloženým balíčkům, taškám apod.;
- e) Při obchůzce strážní BA používají komunikační prostředky a z určených míst nebo v případě potřeby hlásí VS zjištěné poznatky. **Před zahájením zásahu vždy informují VS a řídí se jeho pokyny;**
- f) BA po skončení pracovní doby na specifických pracovištích (např. podatelna, spisovna, oddělení personální, pokladna a oddělení informatiky), ambulancích klinických částí, dopravy, provede důslednou kontrolu, se zaměřením na uzamčení vstupů do objektů, pracovišť, pavilonů apod.)
- g) V případě zjištění závad v zabezpečení objektů, provede dle svých možností odstranění zjištěných nedostatků. Tyto zjištěné skutečnosti zapíše do „Knihy služeb“ a následující pracovní den hlásí VO a vedoucímu oddělení bezpečnosti, nebo jeho zástupci. Prostory s

nepřetržitým provozem kontrolují strážní BA dle obchůzkových tras a pokynů VS.

h) Obchůzky BA neprovádí ve skladech, v uzamčených provozech a uvnitř el. rozvoden.

Pravidla pro režim pohybu osob v areálu NNB

Do areálu NNB se vstupuje:

nepřetržitě hlavní branou (z ulice Budínova, Zenklova), která je určena pro pěší vstup a pro vjezd motorových i nemotorových vozidel, a v pracovní době čtyřmi vstupy - jednak brankou pro pěší ze severní strany od autobusové zastávky ulice V Holešovičkách, branami na severní straně z ulice Na Truhlářce, které jsou určeny pro pěší vstup a vjezd motorových i nemotorových vozidel, spodní branou (technický vjezd) z ulice Bulovka, které jsou určeny pro vjezd oprávněných vozidel zaměstnanců a firem pracujících v areálu NNB.

Režim otvírání a uzavírání vchodů a vstupů do jednotlivých pavilonů (objektů) je stanoven v harmonogramu, který tvoří přílohu MPN 1/2015.

VSTUP DO CHRÁNĚNÝCH OBLASTÍ PROVOZNÍCH A KLINICKÝCH ČÁSTÍ NNB

Volný vstup pro BA do CHO (OIVT, ústavní lékárna apod.) je možný pouze s vědomím službu konajícího personálu. V ostatních případech je vstup povolen pouze při vzniku mimořádné události.

KONTROLY OSOB A JEJICH POHYBU VE STŘEŽENÉM OBJEKTU (AREÁLU) - OBECNÉ ZÁSADY

- a) Při příchodu osob do areálu (objektu) věnovat pozornost celkovému vzhledu a projevu chování osob.
- b) Věnovat pozornost předmětům, které s sebou osoba přináší.
- c) U podezřelých osob sledovat způsob komunikace (viditelná nervozita, těkavost, nesouvislý projev apod.).
- d)

V případě, že vozidlo bylo odstaveno v blízkosti objektu, kde je zákaz zastavení nebo stání, popřípadě nemá platné povolení k vjezdu a odstavení vozidla, je třeba získat co nejvíce informací o majiteli vozidla s cílem toto vozidlo přeparkovat na jiné místo nebo vykázat vozidlo z areálu NNB. Tuto skutečnost oznámit pracovníkům oddělení bezpečnosti NNB, Případně přivolat MPČR.

- e) BA provádí kontrolu obsahu zavazadlového a nákladového prostoru u vyjíždějících vozidel, kde je podezření z nelegálního vyvážení zboží nebo majetku NNB. V případě, že se podezření potvrdí, VS přivolá Policii ČR, (je oprávněn omezit osobní svobodu řidiče vozidla do příchodu Policie ČR).
- f) **Všichni zaměstnanci BA jednají se zaměstnanci a návštěvníky NNB, pouze v rámci výkonu služby, trpělivě, korektním a slušným způsobem.**

REŽIM VJEZDU A Odstavení VOZIDEL V AREÁLU NNB

Další pokyny k režimu vjezdu a parkování vozidel je řešen samostatným interním předpisem NNB.

DOPROVODY OSOB

- a) Nepravidelné doprovody na tzv. vyžádání např. doprovod pracovníků NNB v nočních hodinách.
- b) Doprovody s pacientem na ústní vyžádání zdravotnického personálu v případě ohrožení života a zdraví osob bude doprovod proveden za přítomnosti zdravotnického personálu.

Všechny asistence pracovníků BA, kteří provádí doprovod, zapsat do „Knihy služeb“.

DALŠÍ SPECIFIKACE ČINNOSTI

- a) BA spolupracuje s integrovaným záchranným systémem, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Vojenskou policií AČR, Policií ČR, Městskou policií a vládními bezpečnostními složkami (např. ochranka prezidenta ČR, ústavních činitelů apod.) při řešení mimořádné události nebo krizového stavu v rámci areálu NNB.
- b) Dále spolupracuje při řešení a odstraňování následků z krizových situací, mimořádných událostí nebo nežádoucích událostí s dotčenými pracovníky NNB .
- c) Specifické povinnosti při mimořádných událostech

V případě mimořádných událostí nebo krizové situace (např. aktivace nemocnice dle Traumatologického plánu, Havarijního plánu, vyhlášení krizového stavu apod.) posílit podle aktuální situace směnu o strážné dle nutnosti do 1 hodiny od vyhlášení signálu. Řídit se pokyny KŠ.

Dokumentace pro mimořádné události (např. požár) je uložena u VO a pro krizové stavy je uložena na oddělení bezpečnosti a krizového řízení. Pokyny z této dokumentace jsou podle aktuální situace vydávány např. vedením NNB, Krizovým štábem, (Traumatologický plán).

POŽÁR

BA je povinna znát požární a poplachové směrnice NNB. V případě vzniku mimořádné události v areálu NNB bude BA postupovat podle směrnic BOZP a PO a dále **plnit následující povinnosti:**

V případě vyhlášení požárního poplachu BA postupuje následovně:

- a) vypne zvukovou signalizaci (jestliže je poplach vyhlášen EPS);
- b) ověří telefonicky poplach (v případě, že je v místě požáru telefonní spojení) a na místo poplachu okamžitě se dostaví nezbytný počet strážných;
- c) v případě skutečného požáru postupuje dle požárních poplachových směrnic;

- d) vyrozumí kontaktní místo NNB,
- e) v případě planého poplachu řádně prověří dané místo a provádí častější kontrolu (v tomto případě vyrozumí kontaktní místo)
- f) zaeviduje poplach do „Knihy služeb“ a požární technik zaeviduje poplach do Požární knihy, planý poplach se eviduje jen v „Knize služeb“;
- g) po skončení poplachu aktivuje EPS, zvukovou signalizaci na stanovišti ostrahy (vrátnice) zapne BA.
- h) jakoukoliv manipulaci s EPS (včetně vyhlášení poplachu) hlásit na technický dispečink NNB a události eviduje BA v „Knize služeb“.

HAVÁRIE

při vzniku havárie bezprostředně informuje kontaktní místo NNB a v další činnosti se řídí jejich pokyny.

OSTATNÍ SPECIFICKÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Napadení stanoviště (objektu) nebo strážného BA

- a) Při napadení stanoviště (objektu), strážného BA nebo při vyhlášení poplachu elektronickým zabezpečovacím systémem je nutné ihned informovat VS a zahájit zásah v daném prostoru.
- b) VS organizuje činnost zásahu v místě napadení a to podle dané situace.
- c) Podle charakteru napadení, je-li to možné, ihned vyrozumí Policii ČR a VO
- d) V případě bezprostředního kontaktu strážného s útočником je nutné zachovat klid, podle možností ihned informovat VS, zahájit vyjednávání s útočником (s přihlédnutím na danou situaci) a zvolit zdržovací taktiku, přitom postupovat tak, aby nedošlo ke zvýšení agresivity útočníka a informovat VO.
- e) Zahájit okamžité monitorování daného prostoru a nejbližšího okolí se zaměřením na danou situaci.
- f) Při signalizaci EZS - vyvolaného poplachu provádí strážní BA opatření. Fyzicky prověří danou situaci. Při zásahu postupuje obezřetně, nevyvolá paniku mezi osobami nacházejících se v daném prostoru. Zásah se provádí i v případě, že se jedná o planý poplach.
- g) Pokud došlo v průběhu události ke zranění osob, přivolat záchrannou službu. Po skončení události provést zápis do „Knihy služeb“, včetně popisu osob, SPZ vozidel apod. Neprodleně informovat o situaci kontaktní místo NNB a VO.

Nález podezřelého předmětu

- a) V případě, že zaměstnanec nemocnice nebo jiná osoba nebo strážný BA oznámí nalezení podezřelého předmětu (balíček, taška apod.) v areálu NNB a okolnosti vyvolávají podezření, že jde o výbušninu, strážný BA ihned informuje kontaktní místo a VS, který informuje PČR.
- b) Strážní BA zásadně s předmětem nemanipulují, neberou ho do rukou apod. V dostatečné vzdálenosti od místa uložení předmětu zajistí prostor (např. vytyčovací páskou a fyzickou ostrahou) tak, aby do něj nemohly vstupovat osoby, a vyčká příchodu Policie ČR. Pokud jsou v okolních prostorách osoby, vyzve je k opuštění prostoru. VS události vždy zapíše do „Knihy

služeb“.

Evakuace osob z objektů

- a) Při vzniku mimořádné události, kdy je nezbytné evakuovat osoby nacházející se v zasaženém objektu, postupuje VS dle evakuačních pokynů vyplývajících z požárních směrnic NNB. VS zabezpečí v případě evakuace vyslání dostatečného množství strážných, kteří se řídí pokyny kontaktního místa NNB nebo vedoucího evakuace. Dále zabezpečí regulaci na komunikacích a křižovatkách (např. při vjezdu IZS a MPČR – omezí vjezd vozidel do areálu NNB pouze na nejnutnější případy).
- b) Při evakuaci osob dbají strážní BA, aby nedošlo k panice. Po příchodu zásahové jednotky (hasičského záchranného sboru) přebírá velení **velitel zásahu**.
- c) V případě vyprošťování osob z výtahů, se jeden strážný podílí na vyprošťování spolu s pracovníky technického dispečinku. O tomto zásahu vždy provést zápis do „Knihy služeb“.

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

V rámci požární bezpečnosti jsou ve vybraných pavilonech NNB instalovány požární snímače a tlačítka EPS a jejich signalizace v některých případech je svedena na technický dispečink ORT kliniky

Strážní BA jsou povinni znát obsluhu panelu EPS a umět vyhodnocovat jednotlivé druhy signálů. Manuál pro činnost obsluhy zařízení je uložen na stanovišti, kde se technika využívá.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Bezpečnostní systémy, které jsou rozmístěné v areálu a ve vybraných objektech NNB jejich signalizace a monitoring je sveden na technický dispečink. VS zná kontakt na technický dispečink

Příloha č. 2 Technická specifikace požadovaných služeb dle objektů a druhu služby

Příloha č. 4 Položkový rozpočet