

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

+ 420 476 448

IP TEL.:

+ 420 474 771

E-MAIL:

@mesto-most.cz

MOST DNE: 18. 02. 2021

REFLEX Zlín, spol. s r.o.
Ing. Oldřich Jurčík
Tř. Tomáše Bati 385
763 02 Zlín

Dodávka polopodzemních kontejnerů na tříděný a komunální sběr odpadu – výzva k poskytnutí plnění

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na uzavřenou rámcovou dohodu č. 8/2/2018 ze dne 26. 02. 2018 a její dodatek č. 151/2/2020 ze dne 07. 09. 2020 na dodávky polopodzemních SEMI a podzemních CITY Q kontejnerů na tříděný a komunální odpad Vás vyzývám k poskytnutí níže specifikovaného plnění:

Polopodzemní kontejnery, cena bez DPH:

SEMI 5 m ³ kontejner na sběr komunálního odpadu, víko „Turecko“	3 ks/ 61 498,- Kč
SEMI 5 m ³ kontejner na separovaný sběr odpadu (papír), víko 2 vhozy	1 ks/ 61 083,- Kč
SEMI 5 m ³ kontejner na separovaný sběr odpadu (papír), víko 2 vhozy	1 ks/ 61 083,- Kč
SEMI 5 m ³ kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák, 1vhoz + otvor pro vhoz skleněné tabule	1 ks/ 60 333,- Kč

CELKEM cena bez DPH (28 ks kontejnerů) 366 993,00 Kč

z toho 21% DPH 77 068,53 Kč

CELKEM cena vč. DPH 444 061,53 Kč

Požadovaný termín dodání nádob: nejpozději do 31. 05. 2021 (termín může být později objednatelem upřesněn).

Místo dodání: areál společnosti Technické služby města Mostu, a.s. Přesné datum a čas bude s dostatečným předstihem oznámen objednateli, aby bylo možné zajistit včas pomocnou techniku při vykládce.

V souladu se zněním § 134 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřenou rámcovou dohodou, Vás žádám o písemné potvrzení této výzvy k poskytnutí plnění.

S pozdravem

Mgr. Paparega Jan
primátor
(opatřeno elektronickým podpisem)

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **136041946-213827-210219081238** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Otisk úředního razítka



1946-213827-210219081238

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 E3 90, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.