

## Dodavatel:

KL - TECH s.r.o.  
Tylova 2119  
436 01 Litvínov 1



## Provozovna:

Na Pavlu 2155  
436 01 Litvínov 1

IČ: 03657060

DIČ: CZ03657060

Nabídka č.:

21NA0546

Datum zápisu:

03.02.2021

Platno do:

Telefon: +420 413 034 353

E-mail: info@klte.cz

www.klte.cz

## Odběratel:

IČ:







48683795











DIČ:











**Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Ha  
Havlíčkova 456/1  
293 01 Mladá Boleslav**











## Konečný příjemce:

spš mb

Označení dodávky	Množství	Kč/m.j.	Sleva	Kč/m.j. po slevě	Kč celkem bez DPH
<b>1. TDM100R5SCF16M WG</b>  Těleso vrtáku 5xD D=10.00mm D1=10; D1 max=10,49; D=16; L=120; L1=72; L3=66; L4max=53; L5=1,9; LS=48;	1ks	6 104,00	7,0%	<b>5 676,70</b>	5 676,72
<b>2. TDM1000UPM WU25PD</b>  Tvrdokovová vrtací korunka UP(M) D=10.00mm D1=10; Lůžko=W14;	5ks	1 937,60	10,0%	<b>1 743,80</b>	8 719,20
<b>3. TCF140R5SLR25MB</b>  Těleso vrtáku D=14mm 5xD D1=14; L4max = 70; L1=99; L5=0,42; D=25; Velikost destičky = B;	1ks	10 654,00	7,0%	<b>9 908,20</b>	9 908,22
<b>4. TCF160R5SLR25MB</b>  Těleso vrtáku D=16mm 5xD D1=16; L4max = 80; L1=108,4; L5=0,6; D=25; Velikost destičky = B;	1ks	10 654,00	7,0%	<b>9 908,20</b>	9 908,22
<b>5. TCF060203BCV36 WU40PH</b>  Vrtací destička - vnitřní Vc; P=90-310; fn=0,06-0,29mm/ot; M=80-240; fn=0,06-0,16mm/ot; K=90-260; f=0,08-0,36mm/ot	20ks	282,80		<b>282,80</b>	5 656,00
<b>6. TCF050204BPV36 WU25CH</b>  Vrtací destička - vnější Vc; P=110-280; fn=0,06-0,29mm/ot; K=110-280; fn=0,08-0,36mm/ot	20ks	282,80		<b>282,80</b>	5 656,00

Označení dodávky	Množství	Kč/m.j.	Sleva	Kč/m.j. po slevě	Kč celkem bez DPH
<b>7. BL F701B1200 12,0H7</b>  Tvrdokovový výstružník d=12,0H7; L=104; l2=35; 6z	1ks	2 240,00		<b>2 240,00</b>	2 240,00
<b>8. BL F701B0800 8,0H7</b>  Tvrdokovový výstružník d=8,0H7; L=104; l2=35; 6z	2ks	1 624,00		<b>1 624,00</b>	3 248,00
<b>9. BL F701B1000 10,0H7</b>  Tvrdokovový výstružník d=10,0H7; L=104; l2=35; 6z	1ks	1 848,00		<b>1 848,00</b>	1 848,00
<b>10. G2CS4050</b>  Tvrdokovová fréza G2, povlak D=5; d(h6)=6; l=13; L=50; z=4	7ks	536,48	57,0%	<b>230,70</b>	1 614,80
<b>11. SR0009H12</b>  Držák A=12; D=9,5; D1=20; D2=7,5; L=85; L114;	1ks	3 388,00		<b>3 388,00</b>	3 388,00
<b>12. 12I1.0ISOMT7</b>  Vyměnitelná břitová destička ISO	5ks	721,28		<b>721,30</b>	3 606,40
<b>13. 12I1.50ISOMT7</b>  Vyměnitelná břitová destička ISO	5ks	919,24		<b>919,20</b>	4 596,20
<b>14. WGCSMR2020K0322C</b>  WGC držák W20,0MM L125,0MM SSC=3; CD=22; H1=20; H=20; B=20; H2=30; L1=125; FS=19; LH=43; Torx=T30;	1ks	3 514,00	10,0%	<b>3 162,60</b>	3 162,60
<b>15. WC030M03N00M02 WU25PT</b>  WGC přesně lisovaná destička - M W=3; W tol.=0,075; SSC=3; LI=9,6; RR=0,2; RL=0,2;	15ks	244,72	11,98%	<b>215,40</b>	3 231,04
<b>16. 6013-02-150</b>  Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem 150 mm, 0,02 mm, ČSN 25 1235, DIN 862 0,02 mm; 150/40 mm;	1ks	777,00	14,8%	<b>662,00</b>	662,00

Označení dodávky	Množství	Kč/m.j.	Sleva	Kč/m.j. po slevě	Kč celkem bez DPH
<b>17. 6040</b>  Digitální posuvné měřítko NO NAME 150 mm   KINEX 0,01 mm; 150/40 mm;	10ks	710,92	14,8%	<b>605,70</b>	6 057,04
<b>18. 286203212025</b>  Dílenský pilník plochý - PSO 200/2   AJAX 286203212025 PSO-E 200/2; 10ks/bal	4ks	175,00	14,97%	<b>148,80</b>	595,21
<b>19. 3025-3</b>  Rýsovací tužka s vysouvacím karbidovým hrotem 140mm - gumové držadlo   KINEX s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo; 140 mm;	5ks	94,92	14,77%	<b>80,90</b>	404,50
<b>20. 3025-2</b>  Rýsovací tužka s karbidovým hrotem 150mm   KINEX s karbidovým hrotem; 150 mm;	12ks	40,88	14,87%	<b>34,80</b>	417,61
<b>21. NT-SER2020K16</b>  Závitování - držák NT-SER2020K16   Nikko Tools H=20; B=20; WF=25; LF=125; LH=25; 16ER/EL..	2ks	2 142,00	38,0%	<b>1 328,00</b>	2 656,08
<b>22. 16ER100ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER100ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	4ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	740,03
<b>23. 16ER125ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER125ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	4ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	740,03
<b>24. 16ER150ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER150ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	4ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	740,03
<b>25. 16ER175ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER175ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	4ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	740,03
<b>26. 16ER200ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER200ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	4ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	740,03

Označení dodávky	Množství	Kč/m.j.	Sleva	Kč/m.j. po slevě	Kč celkem bez DPH
<b>27. 16ER250ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER250ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>28. 16ER300ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER300ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>29. 16ER11W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER11W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,01%	<b>223,40</b>	446,81
<b>30. 16ER14W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER14W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,01%	<b>223,40</b>	446,81
<b>31. 16ER19W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16ER19W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,01%	<b>223,40</b>	446,81
<b>32. 1156-02-010</b>  Úchylkoměr páčkový - horizontální (±0,8) 40/0,01mm   KINEX (+ -) 0,8 mm; 0,01 mm; 40 mm;	1ks	941,08	14,8%	<b>801,80</b>	801,80
<b>33. NT-SIR2016-16</b>  Závitování - držák NT-SIR2016-16   Nikko Tools DMIN=20; DCON=16; WF=10; LF=150; LH=35; 16IR/IL..	2ks	2 010,40	38,0%	<b>1 246,50</b>	2 492,90
<b>34. 16IR100ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR100ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>35. 16IR125ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR125ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>36. 16IR150ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR150ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02

Označení dodávky	Množství	Kč/m.j.	Sleva	Kč/m.j. po slevě	Kč celkem bez DPH
<b>37. 16IR175ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR175ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>38. 16IR200ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR200ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>39. 16IR250ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR250ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>40. 16IR300ISO-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR300ISO-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	3ks	372,40	50,32%	<b>185,00</b>	555,02
<b>41. 16IR11W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR11W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,01%	<b>223,40</b>	446,81
<b>42. 16IR14W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR14W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,01%	<b>223,40</b>	446,81
<b>43. 16IR19W-TPM JP5125</b>  Závitová destička 16IR19W-TPM JP5125   Nikko Tools P; Vc=80-180; M; Vc=60-140; K; Vc=50-120; S; Vc=20-40	2ks	372,40	40,0%	<b>223,40</b>	446,88
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>97 922,80</b>
<b>CELKEM vč.DPH</b>					<b>118 486,58</b>