



CRDUX00GL6D7

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**  
**sekce infrastruktury, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0670/20-4/Bd

V Praze dne 16. listopadu 2020

Č. j.: DUCR-66418/20/Bd

Telefon:

Oprávněná úřední osoba:

E-mail:

## ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

### v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**" Výstavba PZS na přejezdu P2899 v km 8,813  
trati Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem "**

**Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

**Zástupce stavebníka:**

Signal Projekt s.r.o., 28.října 165, 70900 Ostrava, IČ:25525441

**v rozsahu:**

a) technologická část

PS01 PZS v km 8,813 (P2899)

PS02 PZTS v km 8,813 (P2899)

b) stavební část

SO01 Úpravy na přejezdu P2899

SO02 Přístřešek zastávky Řasnice zastávka

SO03 Napájení PZS P2899 a osvětlení zastávky Řasnice zastávka

**Umístění stavby:**

Pozemky parc č. 459, 476/1, 476/2, 1824/3, 2549, 2574, 2791/1 a 2791/2 v k.ú. Dolní Řasnice

**Popis stavby:**

**PS01 PZS v km 8,813 (P2899)**

V rámci PS01 bude na přejezdu provedena výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie 3ZBL (3. kategorie, s pozitivní signalizací, celými závory, s přenosem informací o stavu PZS na strojvedoucího pomocí přejezdníků), se 3 výstražníky v plastovém provedení na dvou stožárech a celé závory (2 břevna). Výstražné kříže zvýrazněné žlutou reflexní barvou. Jako ovládací prvky PZS budou použity počítače náprav. Vnitřní technologie reléového typu s elektronickými prvky bude umístěna v novém betonovém reléovém domku s valbovou střechou v blízkosti přejezdu.

### **PS02 PZTS v km 8,813 (P2899)**

Instalace elektrické zabezpečovací signalizace v reléovém domku umístěném v žkm 8,813 o rozměrech 2 x 3 m, se sedlovou střechou s výškou 2,8 m

### **SO01 Úpravy na přejezdu P2899**

Umístění výstražníku se závorou vlevo od osy koleje ve vzdálenosti 4,6 m od osy koleje, v žkm 8,804 850 staničení trati Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem. Zřízení zábrany v žkm 8,803 068 ve vzdálenosti 0,75 m před výstražníkem s cílem zabránit cestujícím chodit prostorem mezi výstražníkem a kolejí.

Přílehlá část ke koleji bude ve vzdálenosti 2,55 m od osy koleje, dl. zábrany bude 2,860 m, výška 0,9 m nad terénem.

Vodorovné dopravní značení před přejezdem.

### **SO02 Přístřešek zastávky Řasnice zastávka**

Bude zřízena nová opěrná zídka, která bude zároveň sloužit i jako základ pro nový přístřešek a RD.

Plocha nástupiště v bezprostředním okolí přístřešku a RD bude zpevněna zámkovou dlažbou.

Přístřešek pro cestující typový betonový rozměry 1,8m x 4,0 m, umístěný ve vzdálenosti 3480 mm od optimalizované hrany nástupiště, osvětlený a vybaven mobiliářem v provedení antivandal – tvar „U“. Typový výrobek v dezénu hrázděné zdivo se zastřešením valbovou střechou s příznaným dřevěným krovem.

### **SO03 Napájení PZS P2899 a osvětlení zastávky Řasnice zastávka**

Pro nově zřízený RD PZZ P2899 v km 8,813 bude základní napájení provedeno ze stávající elektrické přípojky v dopravně D3 Řasnice v žkm 7,8.

Stávající sestava rozvaděčů pro osvětlení RE4 a RV4 bude nahrazena novým pilířovým rozvaděčem s označením RV4, který bude napájen ze stávajícího rozvaděče RV1 stávajícím kabelem. Z nového rozvaděče RV4 bude napájeno stávající osvětlení dopravní D3 Řasnice a dále bude vyvedeno nové kabelové vedení na přejezd P2899, kde bude zakončeno v novém pilíři RV5. Z rozvaděče RV5 bude napájen rozvaděč RP2899 pro RD PZZ, osvětlení zastávky a přístřešku.

Osvětlení zastávky Řasnice zastávka bude provedeno třemi sklopnými perónními stožárky výšky 4 m osazenými LED svítidly.

### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády



- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
6. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
  7. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
  8. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
  9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
  10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
  11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
  12. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
  13. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
  14. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  15. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ŘSD ČR, správa Liberec zn. 2863/2020-36030/Ka, ze dne 1.7.2020
  16. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení stavby, č.j. PDMUFT 24354/2020/OD/Bu, ze dne 21.10.2020:
    - *Terénními úpravami souvisejícími se stavbou se nesmí změnit odtokové poměry silničního pozemku p. č. 2574 v k. ú. Dolní Řasnice, a tím ani krajské silnice ev. č. III/2915.*
  17. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, č.j., PDMUFT 24358/2020/OD/Bu, ze dne 21.10.2020
    - *Krytí k ochraně před mechanickým poškozením a svislá vzdálenost při křížení podzemních sítí na silničním pozemku budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN 73 6005,, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Bližší podrobnosti o způsobu a prostorovém uspořádání styku komunikace s inženýrskými sítěmi a jinými vedeními obsahují české technické normy ČSN 73 6101, ČSN 73 61 10, ČSN 75 5630 a ČSN 75 6230 (S 50 vyhl. č. 104/1997 Sb.).*
  18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, souhlas se stavbou, č.j. KSSSL/7432/2020, ze dne 9.10.2020, zejména:
    - 1, *Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.*
    - 2, *Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí.*
    - 3, *Stavba musí být prováděna v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se zákon č. 13/1997 Sb. provádí.*
    - 4, *Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.*
    - 5, *Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.*
    - 6, *Před vydáním povolení Drážního úřadu požádejte Odbor dopravy Městský úřad Frýdlant o vydání rozhodnutí povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace z důvodu umístění sítí, S 25, Odstavec 6) písmeno d) zákona o pozemních komunikacích č.13/z r. 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.*



- 7, Před zahájením stavebních prací v tělese komunikace požádejte Odbor dopravy Městský úřad Frýdlant o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání dotčené části komunikace pro provádění stavebních prací,
- 8, Správce komunikace požaduje, aby stavební práce v komunikaci nebyly povoleny v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
- 9, Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě.
- 10, Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace.
- 11, Po ukončení stavby bude KSSLK p.o. prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedených úprav. Podmínkou převzetí je mj. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.
19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. PDMUFT 16438/2020/OD/Bu, MUF 2343/2020/OD/Bu-039 ze dne 13. 7. 2020
- Dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6120 (S 62 odst. 6 zákona o provozu).
  - Dopravní značení bude umístěno a vyznačeno dle předloženého návrhu, který byl odsouhlasen Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, pod č. j. KRPL-40559-1/ČJ-2020-180506-03, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
  - Provedení, materiál a umístění dopravního značení musí být v souladu s Technickými podmínkami TP 65 „Technické podmínky pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném vydání, a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném vydání. 4) Za správné osazení a vyznačení dopravního značení zodpovídá žadatel.
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska správců inženýrských sítí, které jsou součástí projektové dokumentace.
- ČEZ Distribuce, a.s., Sdělení o existenci energetického zařízení, č.j. 0101387587, ze dne 19. 2. 2020
  - ČD - Telematika a.s., Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení, č.j. 1202003117, ze dne 19. 2. 2020
  - Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., vyjádření ke stavbě, č.j. FVS/2020-001048/OI, ze dne 4. 8. 2020
  - Obec Dolní Řasnice, vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce, č.j. 69/2020, ze dne 19.2.2020
  - CETIN a.s., Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací, č.j. 611409/20, ze dne 7.7. 2020
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
23. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i



vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
26. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.11.2022, včetně zkušebního provozu.**

#### **Účastníci řízení:**

- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437, 46401 Frýdlant v Čechách, IČ:25496565
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6, IČ:70946078
- Obec Dolní Řasnice 355, 46401 Dolní Řasnice, IČ:00262757
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 40502 Děčín, IČ:24729035
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha, IČ:61459445
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ:04084063

#### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Signal Projekt s.r.o., 28.října 165, 70900 Ostrava, IČ:25525441 podal dne 2. října 2020 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 96b stavebního zákona byl vydán Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko, PDMUFT 21935/2020/OSUZP MUF 2754/2020/OSUZP/3/Bu, ze dne 18. 8. 2020

Protože žádost byla úplná, Drážní úřad oznámil dne 26.10.2020, pod č.j. DUCR-61577/Bd zahájení stavebního řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy s tím, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení ani dotčené orgány státní správy se ve stanovené lhůtě k podkladům řízení nevyjádřili, ani nevznesli námítky.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Farmy Frýdlant a.s., Vyjádření k věcným břemenům, ze dne 18. 5. 2020
- Farmy Frýdlant a.s., Souhlas na situaci dle § 184a, ze dne 29. 5. 2020
- Obec Dolní Řasnice, Souhlas na situaci dle § 184a, ze dne 22. 7. 2020
- Obec Dolní Řasnice, Sdělení k výstavbě, č.j. 518/20-326
- Liberecký kraj, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, č.j. E618-S-2632/2020, 16855/2020-SŽ-SSZ-OMV1, ze dne 18. 8. 2020
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, souhlas se stavbou, č.j. KSSSL/7432/2020, ze dne 9.10.2020
- Drážní úřad Praha, rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení žel. dráhy, č.j. DUCR-51709/20/Bd, ze dne 8.9.2020
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, Závazné stanovisko, č.j. 87556/2020-1150- OÚZ-PCE, ze dne 7.10.2020
- Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.; Sdělení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., č.j. KULK50160/2020, ze dne 20. 7. 2020
- Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. PDMUFT 16438/2020/OD/Bu, MUF 2343/2020/OD/Bu-039 ze dne 13. 7. 2020



- Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení stavby, č.j. PDMUFT 24354/2020/OD/Bu, ze dne 21.10.2020
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko, PDMUFT 21935/2020/OSUZP MUF 2754/2020/OSUZP/3/Bu, ze dne 18. 8. 2020
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, Vyjádření k PD s ohledem na vzrostlé stromy, č.j. MUF 2258/2020/OSUZP/3/Va, MUF 2258/2020/OSUZP, ze dne 20. 6. 2020
- Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, č.j., PDMUFT 24358/2020/OD/Bu, ze dne 21.10.2020
- Povodí Labe, státní podnik, Stanovisko správce povodí a správce vodních toků, č.j. PLa/2020/030194, ze dne 31. 8. 2020
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Sdělení k výstavbě, č.j. KSSLK/2040/2020, ze dne 7. 4. 2020
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Vyjádření k umístění VDZ, č.j. KSSLK/3412/2020, ze dne 22. 5. 2020
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Vyjádření k projektové dokumentaci, č.j. , ze dne 30.10.2020
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Souhlas dle §184 a, č.j., ze dne 30.10.2020
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Stanovisko – souhlas na výkrese, č.j. KRPL-2060-1/ČJ-2020-180506-03, ze dne 13. 3. 2020
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Souhlas VDZ, č.j. KRPL-40559-1/ČJ-2020-180506-03, ze dne 28. 5. 2020
- Výzkumný ústav železniční, a.s., Dílčí stanovisko o ověření ES, č.j. 1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3773, 1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3773-T, ze dne 26. 8. 2020
- Obec Dolní Řasnice, vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce, č.j. 69/2020, ze dne 19.2.2020
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., vyjádření ke stavbě, č.j. FVS/2020-001048/Ol, ze dne 4. 8. 2020
- ČEZ Distribuce, a.s., Souhlas s umístěním stavby v ochranné pásnu, č.j. 1108492403, ze dne 2. 4. 2020
- CETIN a.s., Vyjádření pro územní a stavební řízení, č.j. 593507/20, ze dne 13. 4. 2020
- CETIN a.s., Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací, č.j. 611409/20, ze dne 7.7. 2020
- ČD - Telematika a.s., Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení, č.j. 1202003117, ze dne 19. 2. 2020
- ČD - Telematika a.s., Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení, č.j. 1202012193, ze dne 7. 7. 2020
- České Radiokomunikace a.s., Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací, č.j. UPTS/OS/239489/2020, ze dne 19. 2. 2020
- ČEZ Distribuce, a.s., Sdělení o existenci energetického zařízení, č.j. 0101387588, ze dne 28. 9. 2020
- ČEZ Distribuce, a.s., Sdělení o existenci energetického zařízení, č.j. 0101387587, ze dne 19. 2. 2020
- ČEZ ICT Services, a.s., Sdělení o existenci energetického zařízení, č.j. 0700170609, ze dne 19. 2. 2020
- FDLnet.Cz, s.r.o., Vyjádření k existenci sítí ze dne 25. 2. 2020
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Vyjádření k existenci sítí, č.j. FVS-D/1598/2020/Ba, ze dne 19. 2. 2020
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Vyjádření k existenci sítí, č.j. FVS-D/1600/2020/Ba, dne 19. 2. 2020
- GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Informace o výskytu sítí , č.j. 50020923660, ze dne 21. 2. 2020

- Vodafone Czech Republic a.s., Informace o výskytu sítí , č.j. MW9910145371152313, ze dne 19. 2. 2020
- Telco Pro Services, a.s., Sdělení o existenci komunikačního vedení, čj. 0201030221, ze dne 19. 2. 2020

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signal Projekt s.r.o., 28.října 165, 70900 Ostrava, IČ:25525441, Mgr. Radek Bohm, ČKAIT 1102368

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, WILSONOVA 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

#### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. Stavebník naplňuje ustanovení § 8 odst. 1, písm. d) a je od hrazení správního poplatku osvobozen.

#### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Štítek „Stavba povolena“
- Ověřená projektová dokumentace



**Rozdělovník:****Účastníci řízení:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1  
zastoupená společnostmi

- Signal Projekt s.r.o., 28.října 165, 70900 Ostrava
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437, 46401 Frýdlant v Čechách,
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6
- Obec Dolní Řasnice, 335, 46401 Dolní Řasnice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 46413 Frýdlant,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 37, 46413 Frýdlant
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 46032 Liberec
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

**Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3

Spis



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1368327

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 75abe467-721d-4332-8c12-5274d915e49b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.02.2021 15:09:05



cb8da19c-c9a1-4b54-94cb-7af5a46c74ad