

Technická specifikace předmětu plnění

1. Opaskové pouzdro pro pistoli Glock 19

Technická specifikace:

- polymerové pouzdro, velikostní provedení "M", zajišťující částečné krytí zbraně
- pouzdro je univerzální – pravolevé
- možnost natočení pouzdra v základním provedení: 360°/32 pozic
- pouzdro zajišťuje rychlé, bezpečné a spolehlivé uložení a vyjmutí všech výrobních sérií pistolí Glock 19
- stupeň zajištění zbraně v pouzdře: - ukazováková pojistka na vnější straně pouzdra
- odporová na vnitřní straně pouzdra
- stahovací šroub pod lučičkem
- volitelná palcová pojistka

Možnosti uchycení pouzdra:

- opaskový závěs
- pádlo
- taktický závěs
- stehenní platforma

Certifikace:

- pouzdro splňuje požadavek zdravotní nezávadnosti
- pouzdro splňuje požadavky definované zkouškou "Odolnost proti kombinovaným povětrnostním podmínkám" dle ZP ITC K-08-34, varianta C
- pouzdro je plně funkční v teplotním intervalu od -20°C do +50°C
- životnost pouzdra je 5 let nebo 6000 cyklů použití (vlození pistole, její zajištění, odjištění a opětovné vyjmutí z pouzdra)

2. Stehenní pouzdro pro pistoli Glock 19

Technická specifikace:

- polymerové pouzdro, velikostní provedení „L“, zajišťující plnohodnotné krytí zbraně včetně mířidel (pouzdra jsou vyráběna metodou vstřikování plastů do forem)
- pouzdro je univerzální – pravolevé
- možnost vertikálního a horizontálního posunu pouzdra po stehenní platformě
- integrovaný vodič mířidel
- krytka montážního segmentu
- pouzdro zajišťuje rychlé, bezpečné a spolehlivé uložení a vyjmutí všech výrobních sérií pistolí Glock 19
- pouzdro je určeno k vnějšímu nošení na služebním opasku šíře 50 mm, nebo na segmentech doplňkového příslušenství
- stupeň zajištění zbraně v pouzdře: - ukazováková pojistka na vnější straně pouzdra
- odporová na vnitřní straně pouzdra
- stahovací šroub pod lučičkem
- pojistným třmenem přes závěr pistole

- pojistná páka tlačítka odjišťující třmen
- volitelná palcová pojistka

Možnosti uchycení pouzdra:

- opaskový závěs
- pádlo
- taktický závěs
- stehenní platforma

Certifikace:

- pouzdro splňuje požadavek zdravotní nezávadnosti
- pouzdro splňuje požadavky definované zkouškou "Odolnost proti kombinovaným povětrnostním podmínkám" dle ZP ITC K-08-34, varianta C
- pouzdro je plně funkční v teplotním intervalu od -20 °C do +50 °C
- životnost pouzdra je 5 let nebo 6000 cyklů použití (vlození pistole, její zajištění, odjištění a opětovné vyjmutí z pouzdra)

3. Pouzdro pro zásobník pistole GLOCK 19

Technická specifikace:

- polymerové pouzdro zajišťující plnohodnotné uložení zásobníku (pouzdra jsou vyráběna metodou vstřikování plastů do forem)
- pouzdro je univerzální – pravolevé
- možnost natočení pouzdra v rozsahu 360°/32 pozic
- pouzdro je určeno k vnějšímu nošení na služebním opasku šíře 50 mm, nebo na segmentech doplňkového příslušenství
- pouzdro zajišťuje rychlé, bezpečné a spolehlivé uložení a vyjmutí všech výrobních sérií zásobníků pistolí Glock 19
- technické řešení umožňující uložení a zajištění zásobníku do pouzdra s použitím krycí chlopně se stiskacím drukem, nebo bez krycí chlopně s aretací pomocí vnitřních plastových segmentů
- odepínací krycí chlopeň je vyrobena z pružného elastomeru
- krycí chlopeň může být doplněna podložkou, která usnadňuje její rozepnutí (např. při použití rukavic)
- stupeň zajištění zbraně v pouzdře: - dva vnitřní plastové pružné segmenty
- odepínací krycí chlopeň se stiskacím drukem

Možnosti uchycení pouzdra:

- opaskový závěs
- pádlo
- taktický závěs
- stehenní platforma

Doplňkové příslušenství:

- podložka chlopně

Certifikace:

- pouzdro splňuje požadavek zdravotní nezávadnosti
- pouzdro splňuje požadavky definované zkouškou "Odolnost proti kombinovaným povětrnostním podmínkám" dle ZP ITC K-08-34, varianta C
- pouzdro je plně funkční v teplotním intervalu od -20°C do +50°C
- životnost pouzdra je 5 let nebo 6000 cyklů použití (vlození pistole, její zajištění, odjištění a opětovné vyjmutí z pouzdra)

4. Univerzální stehenní platforma

Technická specifikace:

- polymerová stehenní platforma je určena montáž pistolových pouzder a doplňkového příslušenství pro nošení na služebním nebo taktickém opasku ve snížené pozici
- stehenní platforma je univerzální – pravolevé
- způsob uchycení na opasek: odepínací systém
 - a/ jednobodové výškově nastavitelné uchycení popruhem š. 50 mm, opaskové poutko s plastovou tříbodovou sponou s se středovou pojistkou
 - b/ dvoubodové výškově nastavitelné uchycení popruhem š. 40 mm, opasková poutka s plastovou tříbodovou sponou
- stehenní platforma je opatřena jedním nebo dvěma poutacími popruhy č. 40 mm s protiskluzovou úpravou
- stehenní platforma je opatřena molle průvleky a montážními otvory umožňující vertikální a horizontální posun pro nastavení optimální pozice pouzder a doplňkového příslušenství dle požadavku uživatele

Doplňkové příslušenství:

- vymezovací podložky pro montáž doplňkového příslušenství