

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISU A SLUŽEB SE SERVISEM SPOJENÝCH

Číslo: 21/MV/AG02074

(dále jen „smlouva“)

Uzavřena mezi smluvními stranami dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Waterlogic CZ s.r.o.

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257665

Se sídlem: Ke Slivenci 48, Lochkov, 154 00 Praha 5

Zastoupená: Hynek Volovecký, Sales Director, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

IČO: 05059097

DIČ: CZ05059097

a

Název:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Zapsaná:	331 - Příspěvková organizace
Se sídlem:	32600 Plzeň - Lobzy, Koterovská 828/85
Zastoupená:	Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Nájemce	Je plátce DPH
Dále jen objednatel	
IČO:	49774301
DIČ:	CZ 49774301

takto:

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli služby servisu a údržby popsané v této smlouvě vztahující se k Zařízení po dobu stanovenou touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, jakož i zaplatit dohodnutou odměnu a další platby stanovené v této smlouvě.

Zařízením se pro účely této smlouvy rozumí:

Č.	Název výrobce zařízení	Druh/TYP Zařízení	Výrobní číslo	Adresa umístění
1	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WLCube HCA	TC2H316SB18C23046CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
2	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WL2 FS HC	LA1H217CS17G13017CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
3	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WL2 FS HC	LA1H217CS17G13014CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
4	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WLCube HCA	OA2H509SB17G21027CN2	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
5	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WL2 FS HC	NA2C316SI17F10060CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
6	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WL4 FS HCS	NA1H516SI16J08006CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
7	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WL3 FS HCS	NA1H516BL16F06035CN2	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
8	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WLCube HCA	BL6S16C09029CN2	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany
9	Waterlogic CZ s.r.o.	Výdejník WLCube HCA	TA2H316SB17G20021CN1	Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2, Slovany

2. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 36 měsíců ode dne její účinnosti. První fakturace odměny za servisní balíček 3 v 1 bude provedena do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. V případě, že smlouva není vypovězena kteroukoli smluvní stranou alespoň 90 dnů před jejím ukončením, prodlužuje se doba trvání této smlouvy automaticky o stejnou dobu, na jakou byla prvně uzavřena.

3. Údržba a servis Zařízení

Zhotovitel zajistí údržbu a servis Zařízení prostřednictvím servisního balíčku 3 v 1 a dále prostřednictvím ad hoc servisních výjezdů na základě žádosti Objednatele na email servis@waterlogic.cz nebo telefon +420 720 052 383.

Servisní balíček 3 v 1 obsahuje půlroční sanitaci Zařízení, výměnu filtrů a výměnu UV lampy. Zahrnuje cenu práce servisního technika. Nezahrnuje náklad na dopravu servisního technika na místo.

Ad hoc servis je servis poskytovaný na základě nahlášení servisního požadavku Objednatelem a obsahuje: údržbu či opravu Zařízení, náhradní díly, spotřební materiál, cestu servisního technika, čas na cestě a při práci servisního technika.

Pracovní doba Zhotovitele je pracovní den od 8:00 – 16:00. Zhotovitel souhlasí s možností řešení servisního požadavku v tuto pracovní dobu. Mimo tento čas lze servisní zásah u Zhotovitele po domluvě objednat za příplatek.

Servisní balíček 3 v 1 je Zhotovitelem poskytován Objednateli automaticky po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje telefonicky Objednatele s předstihem informovat o termínu plánovaného provedení servisního balíčku 3 v 1.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k poskytování služeb dle této smlouvy, zejména specifikovat závadu na Zařízení a poskytnout přístup zaměstnancům Zhotovitele a jeho zástupcům k Zařízení v Pracovní hodiny, jinak v nezbytných případech dle dohody.

Ad hoc servisní zásah na Zařízení započne nejpozději do 48 h v pracovních dnech od nahlášení žádosti Zhotovitelem.

V případě, že servisní zásah nebude ukončen v den jeho započetí či den následující, může být Objednateli v případě zájmu po dobu opravy Zařízení dočasně poskytnuto obdobné Zařízení, to však za úplatu.

Pokud je po nahlášení závady Objednatelem dopředu zřejmé, že vadu na Zařízení nebude možné v den započetí servisního zásahu odstranit, bude Zhotovitelem v den servisního zásahu dopraveno do místa určení obdobné Zařízení, které bude poskytnuto k dočasnému užívání, a to za úplatu.

V případě, že objednání servisního zásahu bude nedůvodné, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o umístění Zařízení z místa, kde bylo původně instalováno.

Objednatel bere na vědomí, že v rámci každého servisního zásahu má Zhotovitel právo provést fotodokumentaci Zařízení.

Zhotovitel neodpovídá za vnější čistotu zařízení, odstranění nečistot a vodního kamene není obsahem balíčku 3 v 1 ani ad hoc servisu.

Objednatel si tuto službu může za úplatu objednat.

Potvrzením servisního zásahu Zhotoviteli formou stanovenou Zhotovitelem, kterýmkoli zástupcem objednatel se považuje obsah servisního zásahu za odsouhlasený.

4. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby nedošlo ke znehodnocení Zařízení, kterého se servisní smlouva týká, zároveň však nenese odpovědnost za servisní zásah provedený Objednatelem nebo třetí stranou v době trvání této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích získaných z prostředí, kde servisní zásah vykonával.

5. Povinnosti Objednatele

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k Zařízení, na kterém má být proveden servisní zásah, a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

Objednatel je povinen používat Zařízení v souladu s návodem k obsluze výrobce. Objednatel je povinen hradit odměnu Zhotoviteli.

6. Odměna za servisní služby

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této smlouvy na základě faktury Zhotovitele se splatností 14 dnů od data vystavení faktury. Objednatel a Zhotovitel souhlasí, že faktury budou zaslány pouze elektronicky z emailu poskytovatele fakturace@waterlogic.cz, a to na email Objednatele: MAULEOVA@SPSEPLZEN.CZ

Smluvní strany se dohodly, že servisní balíček 3 v 1 bude Objednateli fakturován v čtvrtletních splátkách, tzn. faktury nebudou přímo vázané na provedení servisního balíčku 3 v 1. První fakturace servisního balíčku 3 v 1 bude provedena do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Další fakturace bude provedena vždy v průběhu druhého měsíce kalendářního čtvrtletí, za které se balíček 3 v 1 fakturuje.

Ceny servisního balíčku 3 v 1, práce servisního technika, doprava a další jsou definovány v příloze 1 této smlouvy „Ceník“, ceny náhradních dílů jsou definovány v příloze č.2 této smlouvy „Ceník náhradních dílů“. Tento ceník náhradních dílů je uveden ve měně USD a přepočítávají se na CZK kurzem ČNB ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo jednostranně oznámit změnu Přílohy č. 2 a to alespoň 30 dnů předem.

Použitý spotřební materiál, který není definován v přílohách 1 nebo 2 této smlouvy nesmí přesáhnout ceny obvyklé. Pro tyto účely se sjednává, že cena obvyklá je cena spotřebního materiálu v řetězci Hornbach v cenách základních, nikoli akčních.

Zhotovitel je oprávněn ceny uvedené v příloze 1 a příloze 2 jednostranně navýšit o DPH v zákonné výši.

S účinností k prvnímu lednu každého následujícího kalendářního roku trvání této smlouvy počínaje 1. ledna 2020 se ceny uvedené v příloze 1 navýší v souladu s uveřejněnými hodnotami 12.12. měsíční průměrné míry Inflace vyjádřené roční změnou harmonizovaných indexů spotřebitelských cen v České republice, jak budou vyhlášeny pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem v Praze. Vzhledem k tomu, že míra inflace je zveřejňována vždy po prvním (1.) lednu daného roku, je Objednatel povinen rozdíly mezi cenami uvedenými v příloze 1 a zvýšenými cenami Zhotoviteli doplatit, a to zpětně vždy k 1. lednu daného kalendářního roku. Přestane-li být výše uvedený údaj vyhlášen, použije se pro zvýšení předmětných cen jiný index vyjadřující míru inflace Kč i růst spotřebitelských cen v České republice. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě, tj. že může být vystaven a Objednateli doručen elektronicky na E-mailovou adresu Objednatele: MAULEOVA@SPSEPLZEN.CZ zaručený či uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje.

V případě, že je Objednatel v prodlení s platbami, Zhotovitel je oprávněn požadovat na Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu případných škod a více nákladů.

Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce Zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

7. Ukončení smlouvy

Tato smlouva může být platně ukončena následujícími způsoby:

a) odstoupením Objednatele v případě opakovaného podstatného porušení povinností Zhotovitele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dnů plynoucí ode dne, kdy byl Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem o porušení a o možnosti ukončení smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno. Marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá v žádném případě za následek automatické ukončení této smlouvy;

b) odstoupením Zhotovitele v případě opakovaného podstatného porušení povinností Objednatele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dnů plynoucí ode dne, kdy byl Objednatel písemně upozorněn Zhotovitelem na porušení této smlouvy a na možnost ukončení smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno. Marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá v žádném případě za následek automatické ukončení této smlouvy;

c) písemnou dohodou smluvních stran;

V případě odstoupení Zhotovitele pro porušení smlouvy ze strany Objednatele nemá Objednatel nárok na vrácení poměrné částky z čtvrtletního poplatku za servisní balíček 3 v 1. Obráceně zhotovitel v tomto případě má nárok na do fakturaci poplatku za čtvrtletí následující po čtvrtletí, v němž byla smlouva ukončena, za servisní balíček 3 v 1.

8. Odpovědnost

Zhotovitel odpovídá za škodu maximálně za všechny škodní události související se smlouvou do celkové souhrnné výše 100 % zůstatkové ceny příslušného Zařízení, za kterou toto Zařízení Objednatel zakoupil, a to bez DPH, výmá nároku na náhradu škody způsobené úmyslně, kdy nárok na náhradu škody nelze omezit ani se jej vzdát před porušením povinností, z něhož může škoda vzniknout.

Zhotovitel nezodpovídá za ztrátu obchodu nebo zisku, ani za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu, ani za možnou ztrátu uložených informací.

Objednatel odpovídá za škodu vzniklou na zapůjčeném zařízení (včetně původního zařízení v případě jakékoliv výměny za nové zařízení) do výše nákupních cen poškozených dílů zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 „Ceník“ a příloha č. 2 „Ceník dílů“. Smluvní strany sjednávají, že obsah přílohy č. 2 je neveřejný a nesmí být poskytnut dalším subjektům vyjma subjektů určených zákonem.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spory smluvních stran vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva představuje nezávislé a celkové ujednání o předmětu této smlouvy, a dohodly se, že jakékoliv případné dohody, ať ústní nebo písemné, týkající se předmětu této smlouvy uzavřené přede dnem uzavření této smlouvy, jsou nahrazeny touto smlouvou.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné platně činit výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami na téže listině.

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopis.

Tato smlouva může být změněna, ukončena nebo zrušena pod sankcí neplatnosti takového jednání pouze písemným dodatkem k této smlouvě, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že písemná forma je zachována i v případě, že si smluvní strany navzájem e-mailem zašlou scany jimi podepsaných stejnopisů takové smlouvy nebo dodatku, Zaručený či uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje.

Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření, tedy podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 22. 2. 2021

Za Objednatele

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
326 00 PLZEŇ, Katočská 25

funkce
podpis / razítko

V Praze dne 23. 2. 2021

Za Zhotovitele

Waterlogic CZ s.r.o.

Sales Director
podpis / razítko

Příloha č. 1
„Ceník“

Název	Doplňující informace	Cena za kus v CZK bez DPH
Servisní balíček 3 v 1	Čtvrtletní úhrada	1745,-
Zápůjčka náhradního stroje	Za den	95,-
Příplatek za servis mimo 8:00-16:00 v pracovní dny	40 % hodinové sazby	
Práce servisního technika	1 hodina (účtováno po 30 minutách)	490,-
Dopravné	Praha, Brno, Ostrava	500,-
Dopravné	Mimo Praha, Brno, Ostrava	11,- Kč / km + čas technika na cestě

Příloha č. 2
„Ceník náhradních dílů“

Název	Upřesnění/množství	Cena v Kč
Nájem CO2 lahve 6 kg/10 kg	Za měsíc	99,-CZK
Náplň CO2 6 kg	6 kg	590,-CZK
Náplň CO2 10 kg	10 kg	990,-CZK
Aquastop		890,-CZK
Resetovač Aquastop		390,-CZK
Držák kelímků		590,-CZK

Item code	WL3	Cena v US
P-AK-0014-A	Flow Restrictor for Sparkling Water (1,5mm hole)	0,6
P-CO-9001	Compressor (R134a 1/8HP) 230V/50Hz thermally protected - LG	180,1
P-CO-9007	Wire Condenser WL650FS	21,5
P-CO-9008	Domestic Filter Dryer (Chinese) WL650&WL2000	5,5
P-CT-2001-C	Cold Tank Retaining Nut	3,7
P-CT-2006	O-ring (Black Quartz Sleeve)	2,0
P-CT-2028	Drain valve cap only (for 5/16" & 1/4" size)	26,0
P-CT-2035-E	Water Pressure Pump (DC24) Daehwa	243,0
P-CT-2037-100-00	Upper Safety Valve 1/4" for Sparkling Unit	19,6
P-CT-2039-A	Drain valve body only for 1/4"	7,9
P-CT-2044	Drain Valve Clamp 1/4"	0,6
P-CT-2060-A	Cold Tank Assbly (High Vol.Sparklg Double Tank)-WL850HV Ver2	235,9
P-CT-2070-A	Cold Tank Thermostat (Ivensys)-Low Temp 3°C	14,9
P-CT-2078-B	WL-4 Firewall UV Fixing Rubber	10,1
P-CT-2082	Drain valve nut only (for 1/4" and 5/16")	3,3
P-CT-2090-1A0-00	13W LTFW XTM UV Lamp - 300	36,1
P-CT-2091	O-ring for spiral quartz sleeve - vibration stopper	4,0
P-CT-2092	O-ring for sparkling level probe	0,6
P-EL-0008-L00-00	EMI Filter - 10A 080.01001.00	18,0
P-EL-5001	Power Cord-Europe Universal Moulded Black (240V) - 1845 mm	9,2
P-EL-5005	Switch - Heater/Compressor (Green)	8,8
P-EL-5019-A	Power Switch(Red)-No back lights	5,5
P-EL-5038	Power Transformer 230v(2A) for WL850 sparkling unit	41,6
P-EL-5052	Fuse Holder & Fuse 220V/10A with only one wire	15,8
P-EL-5093	Fuse holder connecting wire 110mm	6,2
P-EL-5098	Wire harness from ballast to Power	27,5
P-EL-5114-A	Wire from PCB to SP Water Level Sensor-No CD& No UV System	8,1
P-EL-5140	15W 220v/50Hz Electronic Ballast	46,0
P-EL-5141-A	Firewall UV Female wire & connector Ver1	16,5
P-EL-5145	CDS Sensor Wire	8,1
P-EN-0013-L00-00	WL3 Display PCB C&A&S, Cold + Spark. Water 0,5 sec delay	65,5
P-EN-6025	Earth Wire - Compressor L320mm	0,9
P-EN-6026	Earth Wire - Socket/EMI	0,9
P-EN-6047	Heater/Comp Wire	2,0
P-EN-6049	TC/Comp Wire	1,7
P-EN-6050	Heater & Thermal Cut-Out Wire (H/C) for 650 & Chiller	1,5
P-EN-6061	Pump Connector Wire of WL850 (750+350mm)	4,8
P-EN-6064	Switch Wire Black - WL850	2,6
P-EN-6065	Switch Wire Red - WL850	2,6
P-EN-6066	Blue Connector Power Socket to Switch	0,6
P-EN-6139	WL3 LED PCB	38,0
P-FU-0012	UVC Sensor Fixing Metal Bracket - Firewall 4	7,0
P-AK-0066	Quartz Spiral for Firewall WL4- 4 Pcs in a box	360,2
P-FW-0015-L00-00	FW 4 AL MarkVI (Mirror - With Gauze - WL3FS) with bracket	119,2
P-FW-0021-L00-00	FW4 Spiral buffer Rubber	7,5
P-HT-3008	Hot Tank ass'y WL850-230V/800W	155,0
P-LP-0010-L00-00	WL3 UI HCS (PCB) Label	8,3
P-PL-0017-L00-BL	WL3 Front Upper Panel - Black - FW logo	72,1
P-PL-0018-L00-BL	WL3 Drip Tray Body - Black - WL logo - with BioCote	16,0
P-PL-0020-L00-BL	WL3 Front Down Panel - Black - No logo	87,3
P-PL-0029-L00-BL	WL3 Drip Tray Grill - Black - with Biocote	3,9
P-PL-0114-L00-00	WL3 Drip Tray Seal Rubber	3,1
P-PL-1089	Valcro Loop(1m)	6,8
P-PL-1090	Valcro Hook(1m)	6,8
P-PL-1120	Plastic Handle Black	1,7
P-PL-1128	UV Lamp Retaining Threaded Nut WL750 (Upgrade of PL-1047)	1,8
P-PL-1172	Plastic Cap for 1/4" Bulkhead Fitting	0,2
P-PL-1271	Silicone O-ring for WL3000 upper safety valve (Red)	6,0
P-PL-1379	WL3 Front Upper Button Cover	0,7
P-PL-1381	WL3 Top Cover Black	68,2
P-PL-1382	WL3 Hot Water Faucet	4,8
P-PL-1413	CDS Rubber for FW4	0,7
P-PL-4064-L00-00	Silicone Pipe 5/16" Non-WRAS	13,4
P-PU-0009-100-00	Double Solenoid Valve with Wire Harness assembled - 550mm	55,8
P-PU-4016	Solenoid Valve DC24V 1000mm	30,5
P-PU-4088-L00-00	Plastic Pipe Sleeve outside of Water Level Probe-domestic	4,4
P-PU-4150-A	Stainless Cap for WL3 & WL850 Tank	12,2
P-PU-4161	2,8" Filter Clip	1,8
P-ST-0044-L00-00	WL3 Front Upper Panel Screw Base Stainless Steel Sleeve	1,5
P-ST-8016	Unit Control Rubber Feet WL3000	2,0
P-ST-8035	Down Base White - WL650 universal as ST-8011	21,5
P-ST-8077-B	WL850 & WL950X FS Upper Base	26,8
P-ST-8081-A	WL3 FS back Panel Black	17,4
P-ST-8206-CN	Universal FS Filter Bracket for 950,650,850	20,0
P-ST-8225	WL950,650,750 Universal Left&Right Side panel Black	54,1
P-ST-8290	Thermostat&Overload Metal cover for HT-3018 series	8,8
P-ST-8340	WL3 Display PCB Cover Bracket	

	WL4	Cena v USD
P-AK-0014	Flow Restrictor for Sparkling Water(1.2mm hole)	0.6
P-CO-9001	Compressor (R134a 1/8HP) 230V/50Hz thermally protected - LG	180.1
P-CO-9008	Domestic Filter Dryer (Chinese) WL650&WL2000	5.5
P-CO-9041	Wire Condenser for WL4	21.5
P-CT-0007-L00-00	75 GDP RO DC Pump	243.0
P-CT-2001-B	UV Lamp Fixing Rubber (Silicon)	1.5
P-CT-2005	Fan Motor 230V/50.60Hz (AC Axial fan) UF12B-23B-WL	38.0
P-CT-2028	Drain valve cap only (for 5/16" & 1/4" size)	26.0
P-CT-2037-100-00	Upper Safety Valve 1/4" for Sparkling Unit	19.6
P-CT-2038-C	Gas Regulator Set - ToF - (27/70U10B/02)	71.5
P-CT-2039-A	Drain valve body only for 1/4"	7.9
P-CT-2044	Drain Valve Clamp 1/4"	0.6
P-CT-2073-A	Waterlogic 4 H2CP C&S tank without UV Holder - Firewall	367.4
P-CT-2078-B	WL-4 Firewall UV Fixing Rubber	10.1
P-CT-2081-A	Cold Water Sensor for WL4 Ice bath-Resister for higher temp.	22.9
P-CT-2082	Drain valve nut only (for 1/4" and 5/16")	3.3
P-CT-2091	O-ring for spiral quartz sleeve - vibration stopper	4.0
P-CT-2092	O-ring for sparkling level probe	0.6
P-EL-5001	Power Cord-Europe Universal Moulded Black (240V) - 1845 mm	9.2
P-EL-5004	Switch - Power (Red)	8.8
P-EL-5005	Switch - Heater/Compressor (Green)	8.8
P-EL-5016	Socket with EMI Filter	7.1
P-EL-5027	Micro Door Lock Switch	5.3
P-EL-5098-A	Wire harness with capacitor 22mf from el. ballast to power	27.9
P-EL-5099	Blue Wire from Socket to Red S/W(WL-4)	9.9
P-EL-5100	Brown Wire from Fuse holder to red S/W including Fuse(WL-4)	14.9
P-EL-5101	Blue Wire from Red S/W to Green S/W(WL-4)	9.9
P-EL-5102	Brown Wire from Red S/W to Green S/W(WL-4)	9.9
P-EL-5103	Wires between Green S/W to Main PCB and UV Lamp(WL-4)	9.7
P-EL-5105	Wire from Main PCB to Compressor(Cold Only model)	8.8
P-EL-5107	Wire from Main PCB to Pump	5.3
P-EL-5113R1	UV Lamp Wire (WL4 FW)	5.7
P-EL-5114-A	Wire from PCB to SP Water Level Sensor-No CD& No UV System	8.1
P-EL-5115	Wire for PCB to CDS sensor	8.1
P-EL-5116	Wire from PCB to Drip Tray leak sensor(Cold model)	5.3
P-EL-5120	WL-4 Overheating sensor & Wire assembly	8.1
P-EL-5122	WL4 Wire from Ballast to UV Lamp	7.1
P-EL-5123	WL4 Wire to safety switch	7.1
P-EL-5128	WL4 Power adopter 2A UNIVERSAL with ST-8264-A	87.5
P-EL-5129	WL-4 Wire from Safety SW to KET Terminal	7.1
P-EN-6025-A	Earth Lead Wire - 320mm(Two Screw hole) for Compressor	5.5
P-EN-6026	Earth Wire - Socket/EMI	0.9
P-EN-6059	Plastic PCB Support	0.7
P-EN-6116-A	WL-4 Display PCB for Firewall(CDS)	155.4
P-EN-6117	Main PCB WL4000	87.5
P-EN-6118	Button PCB	10.1
P-EN-6119	LED PCB	38.0
P-EN-6120-B	Ballast 230V 11W	38.0
P-FU-0012	UV Sensor Fixing Metal Bracket - Firewall 4	7.0
P-FW-0003-L00-00	FW4 Mark IV with gauze-14mm-WL4FW sparkling with bracket	144.7
P-AK-0066	Quartz Spiral for Firewall WL4- 4 Pcs in a box	360.2
P-FW-0021-L00-00	FW4 Spiral buffer Rubber	7.5
P-LP-7237	Cold Button Label in four option model	5.0
P-LP-7239	Sparkling Button Label in two option model	9.7
P-LP-7265	WL-4 Ambient Button Label in three option model(CAS)	5.0
P-LP-7305	WL4 + WL4FW Quick Starter Guide Label	3.5
P-PL-1172	Plastic Cap for 1/4" Bulkhead Fitting	0.2
P-PL-1251-CN	Unit Rubber Feet of BOA WL2000 Mini	6.8
P-PL-1311	WL-4 Leak Detection Sensor Bracket	2.2
P-PL-1312-C	WL-4 Firewall Front Upper Panel Silver	46.8
P-PL-1317	WL-4 Top Cover Lock with screw hole	5.3
P-PL-1318	WL-4 LED hold Plate	5.3
P-PL-1319-F	WL-4 Drip Tray Body Silver (BioCote)- WL Logo	13.2
P-PL-1320-A	WL-4 Drip Tray gill Silver (Biocote)	2.9
P-PL-1321	WL-4 Top Cover Safety support	2.9
P-PL-1322-C	WL-4 Top Cover Silver with FirewallLogo	50.4
P-PL-1326	WL-4 3 Button Panel	7.5
P-PL-1327	WL-4 Mini Side Panel-R Black	54.5
P-PL-1328	WL-4 Mini Side Panel-L Black	54.5
P-PL-1329	WL-4 Safety Micro Switch Cover	2.9
P-PL-1330	WL-4 Back panel-Hinge-A-4	7.5
P-PL-1331	WL-4 Back panel-Hinge-A-1	7.5
P-PL-1332	WL-4 Back panel-Hinge-A-2	3.1
P-PL-1333	WL-4 Back panel-Hinge-A-3	7.5
P-PL-1334	WL-4 PCB Cover	7.7
P-PL-1335	WL-4 LED PCB Holder sealing Rubber	3.1
P-PL-1336	WL-4 Upper panel wire route hole Silicone Cover	3.7
P-PL-1337	WL-4 LCD Cover Panel - WL Logo	38.0
P-PL-1344-A	WL-4 Adjustable drip tray grill Silver	7.5
P-PL-1354	WL4 Firewall hot water faucet	5.3
P-PL-1354-A	WL4 Firewall hot water faucet Insert Pipe	5.3
P-PL-1413	CDS Rubber for FW4	0.7
P-PU-4016	Solenoid Valve DC24V 1000mm	30.5
P-PU-4022	OmnipureFilter Head Valved (Q VALVED HEAD JJ)	32.5
P-PU-4056-B	Double Solenoid valve (Myung) with wire harness assembled	55.8
P-PU-4075	Omnipure Non-Valved Head(Q NON VALVED HEAD JJ)	23.3
P-PU-4088-L00-00	Plastic Pipe Sleeve outside of Water Level Probe-domestic	4.4
P-PU-4149	WL4 UV System Stainless Earth Pipe	17.8
P-ST-8207-CN	WL3000 Leak containment tray Clip (sensor 0.5mm)	4.2
P-ST-8255	WL-4 Mini Front support Frame-L	9.7
P-ST-8256	WL-4 Mini Front support Frame-R	9.7
P-ST-8257	WL-4 Pump Bracket	9.0
P-ST-8258	WL-4 Mini Down Base	32.5
P-ST-8259-D	WL-4 Mini Firewall Upper shelf & Back panel	42.0
P-ST-8260	WL-4 PCB Holder Bracket	16.9
P-ST-8261	WL-4 Adaptor Holder Bracket	8.3
P-ST-8264-A	WL-4 Adaptor Fixing bracket Ver2 replaced ST-8264	5.9
P-ST-8265	WL-4 Fan Bracket	9.7
P-ST-8266	WL-4 Drip Tray sensor Holder	4.4
P-ST-8267-C	WL-4 Drip Tray-sensor Pin (L) - 2nd version	4.4
P-ST-8267-D	WL-4 Drip Tray-sensor Pin (R) - 2nd version	4.4
P-ST-8276	WL-4 Omnipure filter fixing bracket	17.8
P-ST-8283	WL-4 Electronics Cover Bracket	38.0
P-ST-8284	WL4 adaptor metal cover	13.0
P-ST-8285	WL4 Main PCB metal cover	25.3
P-ST-8286	WL4 Micro SW metal cover	5.3
P-ST-8300	WL4 Firewall C&S fixing bracket to upper shelf	8.3



Item code	WL CUBE	Cena v USD
P-EL-5038	Power Transformer 230v(2A) for WL850 sparkling unit	41,6
P-CO-0003-L00-00	Samsung Compressor (220V 50HZ NC1A30GLA)	180,1
P-CO-9008	Domestic Filter Dryer (Chinese) WL650&WL2000	5,5
P-CO-9050	Cooling Wire Condenser for Cube	17,1
P-CT-2028	Drain valve cap only (for 5/16" & 1/4" size)	26,0
P-CT-2031-A	Drain valve body only for 5/16"	4,0
P-CT-2046	Drain Valve Clamp 5/16"	0,6
P-CT-2078-B	WL-4 Firewall UV Fixing Rubber	10,1
P-CT-2081	Cold Sensor	18,9
P-CT-2082	Drain valve nut only (for 1/4" and 5/16")	3,3
P-CT-2090-IC0-00	13W LTFW XTM UV Lamp - 53	36,1
P-CT-2091	O-ring for spiral quartz sleeve - vibration stopper	4,0
P-CT-2093	Cube cold tank - 1,4 Liter	172,2
P-CT-2094	Fan Motor (DC 24V)	38,0
P-EL-0008-L00-00	EMI Filter - 10A 080.01001.00	18,0
P-EL-0029-LA0-00	WL Cube Main Wire Harness 230V (no Micro Switch)	56,9
P-EL-0030-L00-00	Wire from Ballast to UV lamp in WL Cube 230V	21,9
P-EL-0063-L00-00	Ballast Connection Wire with Capacitor (0,22 µF)	27,9
P-EL-5001	Power Cord-Europe Universal Moulded Black (240V) - 1845 mm	9,2
P-EL-5004	Switch - Power (Red)	8,8
P-EL-5005	Switch - Heater/Compressor (Green)	8,8
P-EL-5052-B	AC Power Fuse Holder with Fuse (220V/10A) - Cube	15,8
P-EL-5076-KR	Leak Sensor Wire	9,7
P-EL-5080	Earth Wire - Compressor L365mm	1,3
P-EL-5093	Fuse holder connecting wire 110mm	6,2
P-EL-5099	Blue Wire from Soket to Red S/W(WL-4)	9,9
P-EL-5109	Wire from Main PCB to base Sol Valve(None SP Model)	5,3
P-EL-5145	CDS Sensor Wire	8,1
P-EL-5158	WL Cube Compressor/Heater Wire	18,0
P-EL-5159	WL Cube Socket Earth Wire	3,3
P-EL-5163	Wire 230mm for solenoid valve(Flowway)	6,2
P-EN-0011-LB0-00	230V/50/60Hz Electronic FX Ballast - c/w wireharness	64,8
P-EN-6140-LA0-00	WL Cube Main PCB-CDS without toggle system	122,5
P-EN-6141	Cube Key and Display PCB	115,6
P-AK-0068	4pcs of WL Cube Sp. Qu. Sleeve (22 turns)(FW-0008-L00-00)	357,3
P-FW-0013-L00-00	FW 4 MarkVI AL (Mirror - No Gauze - Cube) with bracket - IND	106,9
P-FW-0021-L00-00	FW4 Spiral buffer Rubber	7,5
P-HT-3046	Hot Tank Assbly. with thermister 230V/500W	284,9
P-FT-0008-L00-00	CICO Filter Bracket	8,8
P-LP-7326	WL Cube UI Label-WL Logo	17,6
P-PL-0037-L00-BL	EL Cube Filter safety Separate Plate	5,7
P-PL-0075-L00-BL	WL Cube Rubber Feet for Compressor	2,6
P-PL-0080-L00-00	WL Cube Waterproof Cover	8,8
P-PL-0085-L00-00	WL3FW, Mini Faucet Edge and Cube Spiral Protection Plug	2,3
P-PL-0086-L00-00	WL Cube UV Lamp Safety Cover	2,9
P-PL-0090-L00-BL	Cell closed thermal insulation (W50mm T6mm)	4,3
P-PL-1172	Plastic Cap for 1/4" Bulkhead Fitting	0,2
P-PL-1311	WL-4 Leak Detection Sensor Bracket	2,2
P-PL-1383-L00-MB	WL Cube Top Cover- Metallic Black	68,2
P-PL-1384	WL Cube Electronics cover-Black	10,9
P-PL-1385-L01-BL	WL Cube Upper shelf-Black - Ver2	42,0
P-PL-1386	WL Cube Back panel-Black	43,8
P-PL-1387	WL Cube Base plate-Black	58,7
P-PL-1388-L00-MB	WL Cube Side panel right - Metallic Black	42,0
P-PL-1389-L00-MB	WL Cube Side panel left - Metallic Black	42,0
P-PL-1390	WL Cube Front cover -Silver	72,3
P-PL-1391	WL Cube Front frame panel-Black	24,9
P-PL-1392-L00-MB	WL Cube Drip tray body - Metallic Black	6,4
P-PL-1393	WL Cube Drip tray grill -Silver	2,2
P-PL-1394-L00-MB	WL Cube UI PCB fixing frame - Metallic Black	9,1
P-PL-1395	WL Cube Spout assembly bracket-Silver - BioCote	4,4
P-PL-1397	WL Cube Silicone Tubing Guide A-White	2,6
P-PL-1398	WL Cube Silicone Tubing Guide B-White	2,6
P-PL-1413	CDS Rubber for FW4	0,7
P-PU-0004-L00-00	1/4" Fitting Lock (ST)	1,0
P-PU-0013-L00-00	Pressure Reducer (14" x 1/4") HZ JB-3000	18,0
P-PU-4017-C	Myung Hot & Cold Solenoid Valve 24V- 300mm CUBE	30,5
P-PU-4064-L00-00	Silicone Tube 5/16" - WRAS	13,4
P-PU-4164	Flowway Solenoid Valve 24 DC (Single Spring Load)	24,2
P-PU-4164-L00-00	Flowway Solenoid Valve with terminal at outlet position	20,4
P-ST-0030-L00-WH	Ballast fixing Bracket WL Cube	4,4
P-ST-0051-L00-00	Cube Hot Silicone Pipe Spring	3,5
P-ST-8207-CN	WL3000 Leak containment tray Clip (sensor 0.5mm)	4,2
P-ST-8290	Thermostat&Overload Metal cover for HT-3018 series	8,8
P-ST-8348	WL Cube Electronic fixing bracket (Back)-220V	4,6
P-ST-8350	Rubber feet for Cube	2,8



Item code	WL2	Cena v USD
P-CO-0006-L00-00	R600a Compressor -220-240V 50HZ LG CSB057NJEG	180,1
P-CO-9008	Domestic Filter Dryer (Chinese) WL650&WL2000	5,5
P-CO-9027	Wire Condenser (WL2000&loincs FS)	40,0
P-CT-2010	CDS Fixing Rubber (Silicon)	0,4
P-CT-2017-A	Cold Tank Assembly (4Liters, No UV holder, No sub-tank)- FW	117,8
P-CT-2070-A	Cold Tank Thermostat (Ivensys)-Low Temp 3°C	14,9
P-CT-2088	WL2000 Firewall UV Lamp Fixing Rubber	10,1
P-EL-0008-L00-00	EMI Filter - 10A 080.01001.00	18,0
P-EL-0063-L00-00	Ballast Connection Wire with Capacitor (0,22 µF)	27,9
P-EL-5001	Power Cord-Europe Universal Moulded Black (240V) - 1845 mm	9,2
P-EL-5002-B	Power Transformer 230V -1A Leak Detection WL2500 (UV)	41,6
P-EL-5004	Switch - Power (Red)	8,8
P-EL-5048	Wire Harness Set for WL2000 HC	15,0
P-EL-5052	Fuse Holder & Fuse 220V/10A with only one wire	15,8
P-EL-5145	CDS Sensor Wire	8,1
P-EN-0011-LB0-00	230V/50/60Hz Electronic FX Ballast - c/w wireharness	64,8
P-EN-6025	Earth Wire - Compressor L320mm	0,9
P-EN-6026	Earth Wire - Socket/EMI	0,9
P-EN-6059	Plastic PCB Support	0,7
P-EN-6126-A	WL2000 Firewall Display PCB(Universal H&C,C&A,CO) Vout(2.5V)	116,8
P-EN-6127	WL2000 Firewall UV Relay PCB(Universal H&C,C&A,CO)	35,2
P-AK-0065	4pcs of FW2 Spiral quartz sleeve for Spare Parts supply	360,2
P-FW-0020-LA0-00	FW2 Spiral buffer Rubber - Higher version	7,5
P-FW-0027-I00-00	WL2 Firewall Mark IV AL Assy (No internal comp.)	62,2
P-HT-3042	1.5Liter 220V/500W Hot tank for low cost unit	153,5
P-LP-7084	Button Label WL2000 HC&CA	6,0
P-PL-1123	Plastic Handle Silver	1,7
P-PL-1146-A	WL2000 Silver Front Panel for Drip Tray insert-Firewall	40,5
P-PL-1148	WL2000 Front Down Panel	31,4
P-PL-1149	WL2000 Front Down Insert Panel Black painted	42,4
P-PL-1150	WL2000 Top Cover Black with paint (PL-1296)	12,8
P-PL-1152	WL2000 Drip Tray Grill	2,6
P-PL-1153	Silicone Button Key Mat WL2000 HC	6,0
P-PL-1156	WL2000 Drip Tray Body - Black - WL Logo	13,4
P-PL-1172	Plastic Cap for 1/4" Bulkhead Fitting	0,2
P-PL-1351	WL2000 Firewall hot water faucet	9,4
P-PL-1357	WL2000 Firewall PCB Cover	7,7
P-PL-1359	WL2 + Chiller3 Firewall Front upper insert panel	42,4
P-PL-4064-L00-00	Silicone Pipe 5/16" Non-WRAS	13,4
P-PU-4016	Solenoid Valve DC24V 1000mm	30,5
P-PU-4017	Solenoid Valve DC24V 500mm Mini	30,5
P-PU-4161	2,8" Filter Clip	1,8
P-ST-0059-L00-00	Electric Ballast Bracket	8,4
P-ST-8135	WL2000 FS Silver Back Panel	9,7
P-ST-8136-R2	WL2000 + 2500 FS upper front Shelf (Universal to ST-8136)-FW	27,9
P-ST-8137	WL2000 Down Base	30,6
P-ST-8138	WL2000 Filter Bracket	17,8
P-ST-8157	Chiller3 FS Silver Side Panel with handle hole	43,8
P-ST-8167-CN	Unit Control Rubber Feet of WL2000	0,7
P-ST-8291	Thermostat&Overload Metal cover for HT-3020 series	8,8