

CENOVÁ NABÍDKA - krycí list

Opravy revizních závad hromosvodů

Posádka Jihlava-Dobronín

Příloha č.1 k SOD č. 6440-0630-2020-020

počet listů : 13

Poř. číslo	Číslo objektu	Vojenský objekt	Název stavebního objektu	Oprava hromosvodů	Částka Kč
1	06-08-01/001	Kasárna Dobronín	Správní budova	H	
2	06-08-01/012	Kasárna Dobronín	Skład PHM	H	
3	06-08-01/016	Kasárna Dobronín	Přístřešek PTU6	H	
		Kasárna Dobronín	Celkem bez DPH		
		Kasárna Dobronín	Celkem včetně DPH 21%		
4	06-08-04/001	VMS Dobronín	Skład munice	H	
5	06-08-04/002	VMS Dobronín	Skład munice	H	
6	06-08-04/004	VMS Dobronín	Skład munice	H	
7	06-08-04/010	VMS Dobronín	Skład munice	H	
8	06-08-04/011	VMS Dobronín	Skład munice	H	
9	06-08-04/013	VMS Dobronín	Skład munice	H	
10	06-08-04/015	VMS Dobronín	Skład munice	H	
11	06-08-04/016	VMS Dobronín	Skład munice	H	
12	06-08-04/026	VMS Dobronín	Sociální budova	H	
		VMS Dobronín	Celkem bez DPH		
		VMS Dobronín	Celkem včetně DPH 21%		

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

118 868,64

24 962,41

143 831,05

Zpracoval:

Dne : 5.2.2021

Nevyplňovat, bude vyplněno po zpracování jednotlivých cenových nabídek.

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Kasárna Dobronín , Správní budova CE 06-08-01/001			počet listů : 1			
Název SO: Oprava revizních závad hromosvodů			zpracoval , Dne :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210810005	Montáž zemnicí tyč 2 m	ks			
4	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
5	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
6	210220301	Montáž svorka hromosvodová 4 šrouby zkušební svorky, zemnicí tyče	ks			
7	354420900-M	Tyč zemnicí ZT 2,0 2 m , FeZn	ks			
8	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
9	354418850-M	Svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	ks			
10	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
11	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
12	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		Kasárna Dobronín , Sklad PHM CE 06-08-01/012	počet listů : 1			
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
4	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
5	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
6	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
7	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
8	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		Kasárna Dobronín , Přístřešek PTU 6, CE 06-08-01/016		počet listů : 1		
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů		zpracoval , Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem	
1	2	3	4	5	6	
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210810005	Montáž zemnicí tyč 2 m	ks			
4	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
5	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
6	210220301	Montáž svorka hromosvodová 4 šrouby zkušební svorky, zemnicí tyče	ks			
7	354420900-M	Tyč zemnicí ZT 2,0 2 m , FeZn	ks			
8	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
9	354418850-M	Svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	ks			
10	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
11	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
12	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby: VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/001			počet listů : 1			
Název SO: Oprava revizních závad hromosvodů			zpracoval , Dne :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m			
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl. 100 mm při překozech ručně	m2			
3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m			
4	113107035	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně	m2			
5	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl. 100 mm	m2			
6	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO(AB) tl 70 mm	m2			
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
13	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t			
14	pc	Zařízení staveniště použití elektrocentrály	soubor			
15	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi a ve drážce	m			
16	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
17	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
18	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
19	210293011	Očištění a antikorozi nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
20	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů,vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/002	počet listů : 1			
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
4	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
5	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
6	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
7	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
8	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020		
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/004	počet listů : 1		
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	, Dne :	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
Oprava hromosvodů					
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m		
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl. 100 mm při překozech ručně	m2		
3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m		
4	113107035	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně	m2		
5	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl. 100 mm	m2		
6	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO(AB) tl 70 mm	m2		
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t		
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		
13	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t		
14	pc	Zařízení staveniště použití elektrocentrály	soubor		
15	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi a ve drážce	m		
16	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks		
17	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks		
18	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg		
19	210293011	Očištění a antikorozi nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks		
20	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod		
		celkem			
		CELKEM BEZ DPH			
		21% DPH			
		CENA CELKEM VČ. DPH			

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020		
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/010	počet listů : 1		
Název SO:		Oprava revizních závodů hromosvodů	zpracoval	Dne :	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
Oprava hromosvodů					
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m		
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl. 100 mm při překozech ručně	m2		
3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m		
4	113107035	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně	m2		
5	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl. 100 mm	m2		
6	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO(AB) tl 70 mm	m2		
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t		
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		
13	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t		
14	pc	Zařízení staveniště použití elektrocentrály	soubor		
15	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi a ve drážce	m		
16	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks		
17	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks		
18	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg		
19	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks		
20	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod		
		celkem			
CELKEM BEZ DPH					
21% DPH					
CENA CELKEM VČ. DPH					

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020		
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/011	počet listů : 1		
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
Oprava hromosvodů					
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m		
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl. 100 mm při překozech ručně	m2		
3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m		
4	113107035	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně	m2		
5	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl. 100 mm	m2		
6	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO(AB) tl 70 mm	m2		
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t		
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		
13	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t		
14	pc	Zařízení staveniště použití elektrocentrály	soubor		
15	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi a ve drážce	m		
16	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks		
17	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks		
18	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg		
19	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks		
20	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů,vypracování revizní zprávy	hod		
		celkem			
CELKEM BEZ DPH					
21% DPH					
CENA CELKEM VČ. DPH					

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/013	počet listů : 1			
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	
Oprava hromosvodů						
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m			
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl. 100 mm při překozech ručně	m2			
3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m			
4	113107035	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně	m2			
5	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl. 100 mm	m2			
6	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO(AB) tl 70 mm	m2			
7	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
13	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t			
14	pc	Zařízení staveniště použití elektrocentrály	soubor			
15	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi a ve drážce	m			
16	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
17	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
18	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
19	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
20	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/015	počet listů : 1			
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
1		2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
4	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
5	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
6	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
7	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
8	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
		celkem				
CELKEM BEZ DPH						
21% DPH						
CENA CELKEM VČ. DPH						

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby:		VMS Dobronín , Sklad munice, CE 06-08-04/016	počet listů : 1			
Název SO:		Oprava revizních závad hromosvodů	zpracoval	Dne :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
4	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
5	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
6	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
7	210293011	Očištění a antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
8	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
celkem						
CELKEM BEZ DPH						
21% DPH						
CENA CELKEM VČ. DPH						

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET			Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2020-020			
Název stavby: VMS Dobronín , Sociální budova, CE 06-08-04/026			počet listů : 1			
Název SO: Oprava revizních závad hromosvodů			zpracoval , Dne :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
Oprava hromosvodů						
1	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrž. horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	210810005	Montáž zemnicí tyč 2 m	ks			
4	210220022	Montáž vedení uzemňovacího FeZn d10 mm pomocí svorek v zemi	m			
5	210220301	Montáž svorka hromosvodová 2 šrouby (SS, SZ, SO)	ks			
6	210220301	Montáž svorka hromosvodová 4 šrouby zkušební svorky, zemnicí tyče	ks			
7	354420900-M	Tyč zemnicí ZT 2,0 2 m , FeZn	ks			
8	354418850-M	Svorka hromosvodová pro lano D 8-10 mm svorky SS	ks			
9	354418850-M	Svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	ks			
10	156152350-M	Drát kruhový pozinkovaný měkký FeZn 11343 D10,0 mm (Hmotnost:0,61654 Kg/m)	kg			
11	210293011	Očištění a antikoroziční nátěr svorek uzemňovacího vedení	ks			
12	905 00	Revize provedených oprav hromosvodů, vypracování revizní zprávy	hod			
celkem						
CELKEM BEZ DPH						
21% DPH						
CENA CELKEM VČ. DPH						