

## Technické parametry odběrného místa

mezi smluvními stranami

se sídlem  
**(dále jen „dodavatel“)**  
a

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**  
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

**Hospodářská správa města Bruntál**, příspěvková organizace  
Požárníků 130/10, 79201 Bruntál

**(dále jen „odběratel“)**

### pro odběrná místa:

Název	[redacted] Obránců míru 2
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]
Název	[redacted] U Rybníka 8
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové	[redacted]

vody:

Teplotní křivka



Název Jesenická 1, Kino

Místo předání ÚT



Místo předání TV



Úroveň předání:



Místo měření TV:



Místo měření ÚT:



Teplonosné médium:



Tlak:



Výkon



Odběr TV



Teplota TV v

souladu s vyhláškou



č.:

Odběr doplňkové



vody:

Teplotní křivka



Název Pionýrská 2,4,6

Místo předání ÚT



Místo předání TV



Úroveň předání:



Místo měření TV:



Místo měření ÚT:



Teplonosné médium:



Tlak:



Výkon



Odběr TV



Teplota TV v

souladu s vyhláškou



č.:

Odběr doplňkové



vody:

Teplotní křivka



Název 9. května 2

Místo předání ÚT



Místo předání TV



Úroveň předání:



Místo měření TV:



Místo měření ÚT:



Teplonosné médium:



Tlak:



Výkon



Odběr TV	████
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	██████████
Odběr doplňkové vody:	██████████████
Teplotní křivka	█
Název	████████ Vodárenská 6
Místo předání ÚT	████████████████████████████████████████
Místo předání TV	██████████████████████████████████████
Úroveň předání:	████
Místo měření TV:	██████████████████████████████████████
Místo měření ÚT:	██████████████████████████████████████
Teplonosné médium:	██████████
Tlak:	██████
Výkon	██████
Odběr TV	████
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	██████████
Odběr doplňkové vody:	██████████████
Teplotní křivka	█
Název	████████ Zeyerova 18
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	██████████
Tlak:	██████
Výkon	██████
Odběr TV	██████████
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	██████████
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	█
Název	████████ Zeyerova 17
Místo předání ÚT	████████████████████████████████████████
Místo předání TV	████████████████████████████████████████
Úroveň předání:	████
Místo měření TV:	██████████████████████████████████████

Místo měření ÚT: [redacted]  
Teplonosné médium: [redacted]  
Tlak: [redacted]  
Výkon [redacted]  
Odběr TV [redacted]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]  
Odběr doplňkové  
vody: [redacted]  
Teplotní křivka [redacted]

Název [redacted] Rýmařovská 23,19,21

Místo předání ÚT [redacted]  
Místo předání TV [redacted]  
Úroveň předání: [redacted]  
Místo měření TV: [redacted]  
Místo měření ÚT: [redacted]  
Teplonosné médium: [redacted]  
Tlak: [redacted]  
Výkon [redacted]  
Odběr TV [redacted]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]  
Odběr doplňkové  
vody: [redacted]  
Teplotní křivka [redacted]

Název [redacted] Rýmařovská 31,33,35

Místo předání ÚT [redacted]  
Místo předání TV [redacted]  
Úroveň předání: [redacted]  
Místo měření TV: [redacted]  
Místo měření ÚT: [redacted]  
Teplonosné médium: [redacted]  
Tlak: [redacted]  
Výkon [redacted]  
Odběr TV [redacted]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]  
Odběr doplňkové  
vody: [redacted]  
Teplotní křivka [redacted]

Název [redacted] Ruská 14, Spol. dům

Místo předání ÚT  
Místo předání TV  
Úroveň předání:  
Místo měření TV:  
Místo měření ÚT:  
Teplonosné médium: [REDACTED]  
Tlak: [REDACTED]  
Výkon [REDACTED]  
Odběr TV [REDACTED]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [REDACTED]  
Odběr doplňkové  
vody:  
Teplotní křivka [REDACTED]

Název [REDACTED] Dukelská 4

Místo předání ÚT  
Místo předání TV  
Úroveň předání:  
Místo měření TV:  
Místo měření ÚT:  
Teplonosné médium: [REDACTED]  
Tlak: [REDACTED]  
Výkon [REDACTED]  
Odběr TV [REDACTED]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [REDACTED]  
Odběr doplňkové  
vody:  
Teplotní křivka [REDACTED]

Název [REDACTED] Fügnerova 2, byty

Místo předání ÚT [REDACTED]  
Místo předání TV  
Úroveň předání: [REDACTED]  
Místo měření TV:  
Místo měření ÚT: [REDACTED]  
Teplonosné médium: [REDACTED]  
Tlak: [REDACTED]  
Výkon [REDACTED]  
Odběr TV [REDACTED]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou [REDACTED]

č.:

Odběr doplňkové  
vody:

Teplotní křivka

Název Fügnerova 2, obchod

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v  
souladu s vyhláškou

č.:

Odběr doplňkové  
vody:

Teplotní křivka

Název nám. Míru 18

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v  
souladu s vyhláškou

č.:

Odběr doplňkové  
vody:

Teplotní křivka

Název E. Beneše 23,25

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT: [redacted]  
Teplonosné médium: [redacted]  
Tlak: [redacted]  
Výkon [redacted]  
Odběr TV [redacted]  
Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]  
Odběr doplňkové  
vody: [redacted]  
Teplotní křivka [redacted]

Název [redacted] nám. Míru 7

Místo předání ÚT [redacted]

Místo předání TV  
Úroveň předání: [redacted]

Místo měření TV:  
Místo měření ÚT: [redacted]

Teplonosné médium: [redacted]  
Tlak: [redacted]

Výkon [redacted]  
Odběr TV [redacted]

Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]

Odběr doplňkové  
vody: [redacted]

Teplotní křivka [redacted]

Název [redacted] Nerudova 9

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium: [redacted]

Tlak: [redacted]

Výkon [redacted]

Odběr TV [redacted]

Teplota TV v  
souladu s vyhláškou  
č.: [redacted]

Odběr doplňkové  
vody:

Teplotní křivka [redacted]

Název	Okružní 26
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]
Název	Květná 46,44
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]
Název	Okružní 20, peč. služba
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]



Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]

Název Okružní 18, ubytovna

Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]

Název Okružní 14, domeček

Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]

Teplotní křivka

Název Květná 15,11,13

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v

souladu s vyhláškou

č.:

Odběr doplňkové

vody:

Teplotní křivka

Název Květná 23,25

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v

souladu s vyhláškou

č.:

Odběr doplňkové

vody:

Teplotní křivka

Název Květná 29

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:







Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:







tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	
Název	Květná 19,17,21
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	
tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	
Název	Květná 22,24
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	
tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	

Název	Revoluční 18, služby
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]
Název	Nádražní 20, MÚ
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	[redacted]
Odběr doplňkové vody:	[redacted]
Teplotní křivka	[redacted]
Název	nám. Míru 8
Místo předání ÚT	[redacted]
Místo předání TV	[redacted]
Úroveň předání:	[redacted]
Místo měření TV:	[redacted]
Místo měření ÚT:	[redacted]
Teplonosné médium:	[redacted]
Tlak:	[redacted]
Výkon	[redacted]
Odběr TV	[redacted]












Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	
<b>Název</b>	<b>Dlouhá 20</b>
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	
Tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	
<b>Název</b>	<b>Dlouhá 26</b>
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	
Tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	
<b>Název</b>	<b>nám. Míru 1</b>
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	

Místo měření TV:  
Místo měření ÚT:  
Teplonosné médium:   
Tlak:   
Výkon   
Odběr TV   
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:   
Odběr doplňkové vody:  
Teplotní křivka 

**Název** nám. Míru 4,5

Místo předání ÚT  
Místo předání TV  
Úroveň předání:  
Místo měření TV:  
Místo měření ÚT:  
Teplonosné médium:   
Tlak:   
Výkon   
Odběr TV   
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:   
Odběr doplňkové vody:  
Teplotní křivka 

**Název**  9. května 4

Místo předání ÚT   
Místo předání TV   
Úroveň předání:   
Místo měření TV:   
Místo měření ÚT:   
Teplonosné médium:   
Tlak:   
Výkon   
Odběr TV   
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:   
Odběr doplňkové vody:   
Teplotní křivka 