

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky : PS 0110 Jince – Stavební oprava sociálního zařízení pro vojákyně v budově jednotek SO 003 Jince Nová kasárna

Předmět a vymezení plnění zakázky:

Provedení celkové opravy sociálního zařízení pro vojákyně z povolení k zabezpečení vhodných hygienických podmínek.

Při opravě sociálních místností se demontuje veškeré zařízení včetně rozvodů vody, kanalizace, otopných těles a osvětlovacích těles. Rozvod vody bude proveden z potrubí PPR od hlavního uzávěru sociálního zařízení, kanalizace v sociálním zařízení bude provedena z plastového potrubí a dopojena na stávající kanalizaci. Před dopojením bude provedena kontrola a vyčištění stávající kanalizace. Otopná tělesa a rozvod ústředního topení se očistí a natřou. Bude provedena výměna nefunkčního ohřívače vody a koupelnového infrazářiče.

Po opravě rozvodů vody a kanalizace bude provedena výměna obkladů, dlažeb, PVC a zárubní včetně dveří. Před kompletací všech zařízení se provede oprava omítek a výmalba. Stávající okna se opatří pákovými uzávěry k zajištění obsluhy v dosahu uživatele.

Součástí prací bude úklid po provedených opravách.

Všechny práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr. Do kalkulace zahrňte všechny náklady spojené s realizací zakázky.

V Jincích 21. 6. 2016

Zpracoval: Ing. Jan Vyskočil

Stanovisko uživatele: