

# RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 16 089 9022

## I. Smluvní strany

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Za niž jedná:

**Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ**, ředitelka odboru logistiky, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha,  
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „kupující“)

a

### 2. M&S spol. s r.o.

Sídlo: Volyňská 217, 386 02 Strakonice

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 193

Zastoupená: **Ing. Miloslav MRCEK**, jednatel

IČO: 16820045

DIČ: CZ16820045

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Mrcek-jednatel

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají za účelem zabezpečení dílenských a servisních činností při údržbě a opravách majetku AHNM u organizačních složek AHNM tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Předmět smlouvy

1. Za podmínek této smlouvy na základě písemných dílčích objednávek bude:
  - a) prodávající po ode dne oboustranného podpisu této smlouvy do 31. 12. 2017 dodávat kupujícímu nástroje a nářadí včetně nezbytné dokumentace, návodu k obsluze a certifikátů v českém jazyce (dále jen „zboží“) v jakosti a provedení od originálního výrobce a převádět na něj vlastnické právo k dodanému zboží;
  - b) kupující objednané zboží dodávané prodávajícím přebírat a platit v souladu s touto smlouvou a písemnou objednávkou stanovenou kupní cenu.
2. Přesná specifikace poptávaného zboží je uvedena v Cenové nabídce představující modelový roční nákup zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zboží musí být nové, nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní, homologované pro Českou republiku pocházející od originálního výrobce. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních neporušených obalech výrobce zboží.
4. Pokud prodávající podle objednávky zjistí, že originální zboží nelze z důvodu ukončení jeho výroby nebo náhrady ze strany výrobce, pak je povinen neprodleně společně s potvrzením výrobce o nemožnosti dodání objednaného zboží navrhnout kupujícímu dodání náhradního zboží stejného druhu se stejnými parametry. Náhradní zboží bude kupujícímu dodáno pouze za předpokladu jeho předchozího písemného schválení kupujícím.
5. Kupující si vyhrazuje právo objednat za podmínek dle této rámcové smlouvy i zboží v ceníku výslovně neuvedené a prodávající se zavazuje takto kupujícím objednané zboží dodat. Před uplatněním práva objednat zboží v ceníku výslovně neuvedené kupující prodávajícího před odesláním objednávky písemně vyzve ke sdělení ceny takto poptávaného zboží, prodávající zboží uvedené ve výzvě ocení a takto oceněnou nabídku odešle na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Kupující je po posouzení oceněné nabídky oprávněn poptávané zboží za cenu uvedenou v nabídce u prodávajícího objednat.
6. Prodávající se zavazuje nejpozději do dvou dní po doručení objednávky potvrdit přijatou objednávku elektronicky na elektronickou adresu kontaktní osoby uvedené v objednávce

## III. Kupní cena

1. Rámcová maximální cena zboží dodaného na základě této smlouvy je smluvními stranami určena ve výši do **826.446,- Kč bez DPH** za celou dobu platnosti této smlouvy. Rámcová cena předmětu smlouvy včetně DPH je 999.999,66 Kč, při sazbě DPH ve výši 21 %. Skutečná cena podle této smlouvy objednávaného zboží bude v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů určena na základě jednotkových cen zboží bez DPH uvedených v příloze č. 1, které jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy včetně nákladů na balení a dopravu zboží do místa určení. DPH bude uplatněno v souladu s právní úpravou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Ceny stanovené podle této smlouvy se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se sjednané ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto případě nebude na základě dohody smluvních stran uzavírán dodatek k této smlouvě.

3. Pokud bude předmětem plnění konkrétní objednávky dodání zboží i výslovně uvedeného v příloze č. 1, pak bude fakturována jednotková cena tohoto zboží i dle přílohy. Pokud bude plnění spočívat v dodání náhradního zboží i v souladu s ustanovením čl. II odst. 3 předem přejímajícím schváleného, pak prodávající takto dodávané zboží i v příloze jím vystavené faktury jednoznačně v specifikuje a pro jeho ocenění použije kupujícím předem schválené prodejní ceny. Kupující je v případě fakturace zboží i v příloze č. 1 výslovně neuvedeného oprávněn požadovat zdůvodnění prodávajícím fakturované ceny.

#### **IV.**

#### **Doba a místo dodání zboží**

1. Místa dodání zboží i dle čl. II této smlouvy jsou

##### **v regionu Praha:**

- sklad AHNM Praha, ul. U Prioru 6, Praha 6 - Ruzyně PSČ 160 02,
- sklad PS 0004 Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 300, 197 00,
- sklad PS 0006 Praha 6 - Ruzyně, ul. Pilotů 217, PSČ 160 00,
- sklad PS 0014 Praha 6, ul. U Brusnice 11, PSČ 160 00,
- sklad PS 0016 Praha 1, ul. Loretánská 4, PSČ 119 06,
- sklad PS 0104 Chocerady, Komorní Hrádek, PSČ 257 34,
- sklad PS 0110 Jince-VÚJ Brdy, ul. Zborovská, PSČ 262 236,
- sklad PS 0135 Stará Boleslav, ul. Boleslavská 929, PSČ 250 02,
- sklad PS 0203 Strakonice, ul. V lipkách, PSČ 386 02,
- sklad PS0308 Klatovy, ul. Dragounská č. 66, PSČ 339 01,
- sklad PS 0320 Plzeň, Štefánkovo náměstí, PSČ 304 50,
- sklad PS 0344 Radošov-VÚJ Hradiště, pošta Dochov, PSČ 364 71,
- sklad PS 0412 Litoměřice, ul. Na Valech 76, PSČ 412 01,
- sklad PS 0429 atec, ul. Tolstého 969, PS Č 438 01

##### **v regionu Pardubice:**

- sklad OÚSM Pardubice, Teplého 1899, PSČ 530 02,
- sklad PS 0112 Čáslav, PSČ 285 76 Chotusice,
- sklad PS 0210 Jindřichův Hradec, Kasárna J. i ky, PS Č 377 02,
- sklad PS 0217 Tábor, Tř. kpt. Jaroše, PSČ 390 61,
- sklad PS 0226 Bechyně, PSČ 391 65,
- sklad PS0227 České Budějovice, ul. i kova 37, PS Č 370 04,
- sklad PS 0228 Boletice, Horní Planá, PSČ 382 26,
- sklad PS 0401 Liberec, Štefánikovo náměstí, PSČ 461 24,
- sklad PS 0503 Hradec Králové, ul. Komenského 224, PSČ 500 01,
- sklad PS 0507 Jaroměř, ul. Okružní 35, PSČ 551 02,
- sklad PS 0514 Těchonín, PSČ 561 66,
- sklad PS 0517 Dobruška, Čs. odboje č. 676, PSČ 518 16,
- sklad PS 0518 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21,
- sklad PS 0529 Pardubice, ul. Pražská, letecká kasárna, PSČ 530 02,
- sklad PS 0547 Moravská Třebová, ul. Jevíčská č. 7, PSČ 571 01,
- sklad PS 0630 Dobruška, PSČ 588 12,

##### **v regionu Brno:**

- sklad OÚSM Brno, Svatoplukova 84, Brno – idenice, PSČ 662 10,
- sklad PS 0611 Brno, ul. Dobrovského č.25/27, PSČ 662 10,
- sklad PS 0620 Sedlec, letiště Sedlec, PSČ 675 71,
- sklad PS 0623 Prostějov, ul. Letecká č. 1, PSČ 796 01,

- sklad PS 0624 Vyškov, ul. V. Nejedlého, areál VŠ, PSČ 682 03,
  - sklad PS 0627 Bystřice pod Hostýnem, ul. Fryčajova 274, PSČ 768 61,
  - sklad PS 0705 Práslavice, PSČ 783 54,
  - sklad PS 0711 Opava, ul. Sokolovská č. 2, PSČ 746 01,
  - sklad PS 0715 Hranice, ul. Kpt. Jaroše č. 1186, PSČ 753 01,
  - sklad PS 0722 Štěpánov, PSČ 783 13,
  - sklad PS 0727 Olomouc, Dobrovského 6, PSČ 771 11
  - sklad PS 0735 Lipník nad Bečvou, ul. Hranická č. 900, PSČ 751 31,
  - sklad PS 0736 Libavá, ul. Sadová č. 50, PSČ 783 07
  - příjemce zboží je Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1 Praha 6, konečný příjemce je Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, Praha 1, nákladové středisko 644000; (viz SML)
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy specifikované v písemné objednávce kupujícího do data dodání zboží uvedeného v písemné objednávce. Smluvní strany se dohodly, že dodací termín určený kupujícím bude maximálně 10 pracovních dní ode dne potvrzení písemné objednávky v souladu s ustanovením čl. II odst. 6 této smlouvy.

#### V. Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží a podpisu přijímacího protokolu v regionu Praha:

- 

v regionu Pardubice:

- 

-  
-  
v regionu Brno:  
-  
-

(dále jen „příjemci“).

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění a čase plnění dle objednávky v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je povinen vyzoomět příjemce o připravenosti dodat objednané zboží, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem dodávky.
3. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku II. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem v místě plnění dle článku IV. odst. 1. smlouvy uvedeném na objednávce.
4. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem potvrzené podpisem přejímacího protokolu. Zjistí – li příjemce, že zboží trpí vadami, neodpovídá specifikaci zboží ve smlouvě či objednávce, má porušené originální obaly je oprávněn odmítnout jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis s náležitostmi dle čl. V. odst. 5. Prodávající je povinen dodat zboží nepřevzaté příjemcem při přejímce zboží bez vad nejpozději do 10 dnů ode dne přejímky.
5. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku IV. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu (2 vyhotovení) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.

## VI.

### Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a podpisu přejímacího protokolu. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.
2. Podkladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího pro jeho ekonomickou činnost uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž prodávající prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím (zejména v případě, že bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona o DPH, atp.), je kupující oprávněn pozastavit platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v ustanovení čl. VI odst. 10 této smlouvy.
4. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
  - b) číslo smlouvy a objednávky dle číslování kupujícího,
  - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
  - d) příjemce a místo dodání zboží,
  - e) IČ a DIČ smluvních stran,
  - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
  - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
  - h) kupujícího - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, na adrese Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
  - i) konečného příjemce – MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
  - j) dodací list s rozpisem dodaného fakturovaného zboží.
5. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit kopii přijímacího protokolu potvrzeného příjemcem.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1. V případě doručení faktury po 5. 12. kalendářního roku a v lednu roku následujícího je splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedená jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. V případě pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z důvodů uvedených v ustanovení čl. VI odst. 3 a 9 této smlouvy není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby prodávajícím, ani nárok na náhradu vzniklé újmy.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadovanou přílohu, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data její splatnosti. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. 6. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
8. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li

insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

10. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty v dané věci postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## **VII.**

### **Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem přijímacího protokolu příjemcem.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího protokolu při převzetí zboží příjemcem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

## **VIII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
3. Prodávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 OZ.

## **IX.**

### **Záruka a reklamační podmínky**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, je odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení převzetí zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně oznámit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamací“). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamací v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 15 pracovních dnů ode

dne doručení oznámení o reklamaci. Smluvní strany se dohodly, e kupující je oprávněn vadu, kterou prodávající neodstraní ve lhůtě nechat odstranit jiným subjektem dle výběru kupujícího. Náklady odstranění vady v tomto případě uhradí kupujícímu v plné výši prodávající. Pro fakturaci nákladů opravy provedené jiným subjektem prodávajícímu platí přiměřeně ustanovení čl. VI této smlouvy.

4. O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol.
5. Smluvní strany se dohodly, e způsobem odstranění reklamovaných vad zboží bude výměna vadného zboží za bezvadné.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v době dle objednávky v souladu s čl. IV. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení zvlášť a do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení čl. II odst. 3, pokud se nejedná o případ uvedený v ustanovení čl. II odst. 4 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
4. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené v souladu s nařízením vlády 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
7. Smluvní strany se dohodly, e zaplacením smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady nákladů spojených s jejich uplatněním není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

## **XI.**

### **Zvláštní ujednání**

1. Prodávající prohlašuje, e zboží není zatíženo práv y třetích osob.
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či



elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

3. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádný ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
4. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví.
6. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

## **XII.**

### **Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2106 OZ v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
  - a. prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle objednávky v souladu s článkem IV. odst. 2. smlouvy delší než 10 pracovních dnů,
  - b. prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. smlouvy delší než 10 pracovních dnů.
3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní lhůta v délce 2 měsíce začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi prodávajícímu.

## **XIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě dříve doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu

nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdr uje a zási lku vyzvedne.

5. Smluvní strany prohlašují, e jim nejsou známy ádn é skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, e v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je ulo ena na <http://www.tendermarket.cz>. Tato smlouva má 10 očíslovaných stran a 1 přílohu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a je v elektronické podobě ulo ena na <http://www.tendermarket.cz>.
7. Smlouva m ůe být m ěněna či doplňována pouze písemnými, podepsanými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
9. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka nářadí a nástrojů – modelový roční nákup, počet stran 20

V Praze dne  
za kupujícího  
**Českou republiku – Ministerstvo obrany**

Ve Strakonících dne  
za prodávajícího  
**M&S spol. s r.o.**

---

Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ  
Ředitelka odboru logistiky AHNM

---

Ing. Miloslav Mrcek  
Jednatel

## cenová nabídka nářadí - vybraný vzorový koš

Výplňte hodnotou DPH (tabulka níže):

DPH (%)	21
---------	----

Vypíňte zeleně podbarvená pole

Příloha č. 1 ke smlouvě  
Počet listů:

Pod č.	Specifikace požadovaného výrobku	M.J	Práha	Podřubice	Brno	Přín. požad. (množství)	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč odlišn. za počet MJ bez DPH	Cena v Kč odlišn. za počet MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyřízení do dávkování ve sloupci F	Název výrobku Velikost pevných částí Velikost měřících částí Materiál Jiné údaje	Výpis základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedený ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje", nepovinné pole)	K. Jch označení identifikací zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (příloha včetně)
1.	Sada 7 ks šroubováků elektrických nabíječkou 14V v sadě může být jako 7 ks zroubováků, možné velikosti: Křídlo ve 6,0 x 60-80; 6,1 x 80-100; 6,2 x 100 Plocha 2,5 x 3 x 75-85; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; Testované na max. 1000V Alust. Profesionální rukovět, diskový brzdící HRC 52-60. Profesionální rukojeť, diskový brzdící HRC 52-60. Např. EXTOL PREMIUM	sada 7 ks	6	3	4	15	186,12	21	224,00	2 776,86	3 360,00	Velikost pevných částí: 2,5x80,3x100,4x100,5,5x125 Velikost měřících částí: PH1x80, PH2x100, PH3x150 Materiál: Ctv Jiné údaje:	EXTOL PREMIUM 33065 EXTOL Např. <a href="http://www.extol.cz/produkty/33065/">http://www.extol.cz/produkty/33065/</a>	<a href="http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-501">http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-501</a>	
2.	Sada šroubováků v kufříku 7 dílná plocha 3,0 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150. křídlo ve PH1 x 80; PH2 x 100; PH3 x 150 zatláčková výšoka legovaná ocel povrch chromovaný, pracovní část černěná odolná vůči oleji a benzínu, ergonom. s šestihranným průřez. Např. Název: Typ: 862 J 01	sada 7 ks	6	1	2	9	352,07	21	426,00	3 168,59	3 834,00	Velikost pevných částí: 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 Velikost měřících částí: PH1x80, PH2x100, PH3x150 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV. OCEL Jiné údaje: 862401	SADA ŠROUBOVÁKŮ NAREX NAREX Velikost pevných částí: 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 Velikost měřících částí: PH1x80, PH2x100, PH3x150 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV. OCEL Jiné údaje: 862401	<a href="http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-501">http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-501</a>	
3.	Sada šroubováků v kufříku 7 dílná, elektrická sada do 1 kV plocha 2,5 x 75; 3,0 x 100; 4,0 x 100; 6,5 x 150; pozdív P 20 x 60 P 21 x 80 P 22 x 100 3. bezpečná práce až do napětí 1 000 V, splňuje EN 60900:2004 zatláčková výšoka legovaná ocel povrch chromovaný, pracovní část černěná Např. Název: Typ: 862 J 01	sada 7 ks	6	2	2	10	491,74	21	595,00	4 917,36	5 950,00	Velikost pevných částí: 2,5x75,3x100,4x100,6,5x150 Velikost měřících částí: P20x60, P21x80, P22x100 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV. OCEL Jiné údaje: 902352	SADA ŠROUBOVÁKŮ NAREX NAREX Velikost pevných částí: 2,5x75,3x100,4x100,6,5x150 Velikost měřících částí: P20x60, P21x80, P22x100 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV. OCEL Jiné údaje: 902352	<a href="http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-502">http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-502</a>	
4.	Sada magnetických šroubováků 7 ks Křídlo 6,0 x 60-80; 6,1 x 80-100; 6,2 x 100; Plocha 2,5 x 3 x 75-85; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150. Sada 7 nepodbitných šroubováků (může být i v plastovém držáku) s možností zmagnetizování a odmagnetizování hroty. 4 ploché a 3 křídlové šroubováky Např. Licca, Kito, Silvertine	sada 7 ks	6	2	7	582,64	21	706,00	4 078,51	4 938,00	4 938,00	Velikost pevných částí: 3x80, 5,5x100, 6,5x150 Velikost měřících částí: P21x80, P22x100, PH1x80, PH2x100, Materiál: OCEL TRŮBA S 2 Výrobce: KITO Jiné údaje:	SADA MAG ŠROUB KITO KITO Velikost pevných částí: 3x80, 5,5x100, 6,5x150 Velikost měřících částí: P21x80, P22x100, PH1x80, PH2x100, Materiál: OCEL TRŮBA S 2 Výrobce: KITO Jiné údaje:	<a href="http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-503">http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-7dihna-s-kufru-362-503</a>	
5.	Sada magnetických šroubováků s příst. Pogum. rukově Šroubováky jsou určeny v plastovém boji, rozměry šroubů: Pl. 3 x 75; Pl. 4 x 100; Pl. 5 x 125; Pl. 6 x 150 mm PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm + HEX na bity Rozměry bitů, ploché PL: 4,5; 6; 7 mm křídlo PH: 0; 1; 2; 3; imbus H: 2; 3; 4; 5; 6 mm šroub T: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 mm Např. Beta - Jobi	sada 27 ks 8 ks	4	1	2	7	214,88	21	260,00	1 504,13	1 820,00	Velikost pevných částí: 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 Velikost měřících částí: 1x80, 2x100 Materiál: Jiné údaje:	BETA-JOBI Beta-Jobi Velikost pevných částí: 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 Velikost měřících částí: 1x80, 2x100 Materiál: Jiné údaje:	<a href="http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-27-4ks-10888-0001.html">http://www.naradobas.cz/naid/sroubovaku-27-4ks-10888-0001.html</a>	
6.	Sada bitů 26 mm 18 ks sada PH 1-23, PZ 1-23 TORX 10-15-20-25 HEX 4-5-6 nese držák hroty, CtvMo. v obalu Např. EXTOL PREMIUM	sada 18 ks	6	4	2	5	180,33	21	194,00	961,36	1 164,00	Velikost pevných částí: (14-6-6-7mm) Velikost měřících částí: PH1-23, PZ1-2, 3, HEX4-5-6 Materiál: magnetický držák hroty z nerez oceli Jiné údaje: T10-15-20-25	EXTOL PREMIUM 710011 EXTOL Velikost pevných částí: (14-6-6-7mm) Velikost měřících částí: PH1-23, PZ1-2, 3, HEX4-5-6 Materiál: magnetický držák hroty z nerez oceli Jiné údaje: T10-15-20-25	<a href="http://www.extol.cz/naid/sroubovaku-s-hroty/sada-18ks-710011/">http://www.extol.cz/naid/sroubovaku-s-hroty/sada-18ks-710011/</a>	







Pod-č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Pražba	Partidulice	Stm	Plán požad množství	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za počet MJ bez DPH	Cena v Kč za počet MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyjádření dožádáním ve sloupci F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (formě "Jiné údaje" neopovíráme pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte kontaktní link z webových stránek výrobce (jedině vlně):
26.	<b>Nýtkovací špička s otočnou hlavou</b> Propouštějí a hřebíky a ošetrovní tlakové nýtky průměr 2mm (3027), 3mm (1187), 4mm (5027) a 5mm (3167). Výměnné vložky a špičkové nástroje na spodní rukojeť. Hlavu lze přestavit z prav. úhlu obědím do přímého směru. Pracovní špička s šikmou výtlačnou nýtkovací hlavou. Např. 6-MR77 STANLEY	kus	3	2	7	579,51	21	700,00	4 049,59	4 900,00	Název výrobce: STANLEY Jiné údaje:	NÝTKOVACÍ KLEŠTĚ 6-MR-77 STANLEY <a href="http://www.stanley.com">http://www.stanley.com</a> <a href="mailto:info@stanley.com">mailto:info@stanley.com</a>	<a href="http://www.stanley.com">http://www.stanley.com</a> <a href="mailto:info@stanley.com">mailto:info@stanley.com</a>	
27.	<b>Klešťe nýtkovací pro tlakové nýtky, 250 mm</b> Tlakové nýtky: 2,4/3,2/4,0/4,8/6/8/10/12/14/16/18/20/22 mm Nýtky pro výměnu nýtkovacími koncovkami. Materiál: C45. Klešťe umožňují zakř. nýtkování tlakovými, malovacími a šroubovými nýtky.	kus	4	2	6	185,12	21	224,00	1 110,74	1 344,00	Název výrobce: EXTOL Jiné údaje:	EXTOL PREMIUM 8813742 EXTOL <a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	<a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	
28.	<b>Např. EXTOL PREMIUM 8813742 nebo Prof PEST A</b> <b>Špičkové nástroje sada 8 ks 16 - 22 mm</b> 6x7, 8x8, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm Každý nástroj je vyroben z vysoce kvalitní oceli, se závitným na suchý zřep a se dvěma dělnými oky s možností povlání na sadě materiálu CV. Např. EXTOL PREMIUM 8816370	sada 8 kusů	5	1	6	198,36	21	240,00	1 190,08	1 440,00	Název výrobce: EXTOL Jiné údaje:	EXTOL PREMIUM 8816370 EXTOL <a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	<a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	
29.	<b>Sada imbusů s kulčičkou 1,5-10 mm</b> délka (mm) 75-179 rozměr hex (mm) 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	sada 9 ks	4	3	9	207,44	21	251,00	1 960,94	2 259,00	Název výrobce: SAGA Jiné údaje:	SAGA IMBUSY S KULČIČKOU SAGA MARIAD 9109000 <a href="http://www.saga.com">http://www.saga.com</a> <a href="mailto:info@saga.com">mailto:info@saga.com</a>	<a href="http://www.saga.com">http://www.saga.com</a> <a href="mailto:info@saga.com">mailto:info@saga.com</a>	
30.	<b>Např. Gola Profiline 910900 nebo HOKASITE</b> <b>Magnet autovacl 2m, šířka páska přítláčné 16mm</b> 2 x STOP tlačítko rychlého zabíkování páma. Kovový klip pro zavěšení za oopsek. Samonavigační mechanismus se silným perem. II. 110db přesnosti, průřezový obal. blokové tlačítko s profekturnou úpravou. např. EXTOL Premium, Craft	kus	4	1	2	28,40	21	35,00	202,48	245,00	Název výrobce: EXTOL Třída přesnosti: II. TRIDA Jiné údaje: Počet STOP tlačítek: 2x	EXTOL PREMIUM 3152 EXTOL <a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	<a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	
31.	<b>Magnet autovacl 3m, šířka páska přítláčné 19 mm</b> s magnety na háčku. 3x STOP tlačítko rychlého zabíkování páma. II. 2. přesnost, průřezový obal. blokové tlačítko s profekturnou úpravou. např. EXTOL Premium, Craft	kus	6	1	3	49,99	21	60,00	485,97	600,00	Název výrobce: EXTOL Třída přesnosti: II. TRIDA Jiné údaje: Počet STOP tlačítek: 3x	EXTOL PREMIUM 3123 EXTOL <a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	<a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	
32.	<b>Magnet autovacl 5m, šířka páska přítláčné 19 mm</b> II. 9. přesnost 2x stop tlačítko průřezový obal např. EXTOL Premium, Craft	kus	9	1	6	49,99	21	60,00	749,90	900,00	Název výrobce: EXTOL Třída přesnosti: II. TRIDA Jiné údaje: Počet STOP tlačítek: 2x	EXTOL PREMIUM 3155 EXTOL <a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	<a href="http://www.extol.com">http://www.extol.com</a> <a href="mailto:info@extol.com">mailto:info@extol.com</a>	

Popis	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Průřez	Podřazenost	Emo	Plán podřazenosti	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ včetně DPH	Cena v Kč za oděm MJ bez DPH	Cena v Kč za oděm MJ včetně DPH	Základní údaje o zboží k výpisu do evidence ve složce F	Výpis základní technické údaje k nabíranému zboží (mimo úředně ve složce "E" (formě "Jiné údaje" nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uvedte konkrétní link a webový adresář výrobce (pokudavět):
33.	Zámečnická kladivo 280 - 300 g s dřevěnou rukojetí. Hlava z kvalitní zluštěčné oceli, DIN 1041, ISO 15601, výšedná hlava nosu, nos zúžený. Udierní plocha se zesíleným hranem. Kvalitní dřevěná náskada. Např. Zbrojiva, YATO nebo Tona	kus	6 5 2	13			72,73	21	88,00	945,45	1 144,00	Název: Zbrojiva / Výrobce: DREVO / Materiál rukojeti: DREVO / Jiné údaje:	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>
34.	Kladivo zámečnické 500 g s dřevěnou rukojetí. Hlava z kvalitní zluštěčné oceli, DIN 1041, ISO 15601, výšedná hlava nosu, nos zúžený. Udierní plocha se zesíleným hranem. Kvalitní dřevěná náskada. Např. Zbrojiva, YATO nebo Tona	kus	5 2 2	9			76,03	21	92,00	684,30	828,00	Název: ZAMEČNICKÉ / Výrobce: Zbrojiva / Materiál rukojeti: DREVO / Jiné údaje:	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>
35.	Zámečnická kladivo 1000 g s dřevěnou rukojetí. Hlava hlavy 980 - 1000 g, DIN 1041, výšedná hlava nosu, nos zúžený. Udierní plocha se zesíleným hranem. Kvalitní dřevěná náskada. Např. Zbrojiva, WORKSITE, YATO nebo Tona	kus	3 1 1	5			114,06	21	138,00	570,25	690,00	Název: ZAMEČNICKÉ / Výrobce: Zbrojiva / Materiál rukojeti: DREVO / Jiné údaje:	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>	<a href="http://www.zbrojiva.cz/obchod">http://www.zbrojiva.cz/obchod</a>
36.	Kladivo prodlužovací na buřinu 25 m, 4 zúžený, 230V 4,3 A, max.1000 W napájení 13 A max.7000 W příkonu 4 zásuvka s sepešnou pojistkou vodič (PVC) H05VV-F 3G průřez 1,5 mm <sup>2</sup> Např. EMOS	kus	4 2 2	8			536,36	21	649,00	4 290,91	5 192,00	Název: PRODLUŽ. / Výrobce: EMOS / Jiné údaje: 1908042501	<a href="http://www.emos.cz/obchod">http://www.emos.cz/obchod</a>	<a href="http://www.emos.cz/obchod">http://www.emos.cz/obchod</a>
37.	Kleště kombin. Jihla min.175 - 200 mm, 1000V, VDE, C2V materiál: C2V normy DIN IS 65746, EMIEC 60900, VDE Např. EXTOL PREMIUM 8813172	kus	5 2 2	9			217,36	21	263,00	1 956,20	2 367,00	Název: EXTOL PREMIUM 8813172 / Materiál: C2V / Čelisti: Al. na tvrdost: Dvostranné / Rukojeť: ANO / Jiné údaje:	<a href="http://www.extol.cz/obchod">http://www.extol.cz/obchod</a>	<a href="http://www.extol.cz/obchod">http://www.extol.cz/obchod</a>
38.	Kleště štípač boční pro elektroniku, délka 100mm materiál: 61CrV5 chrom-vanadová ocel, Čelisti kalené na tvrdost HRC 60, jednostranné sbrušené břity, dřevěná rukojeť s použitím PP plastu a tlakové pryže Např. Fortum 4770401	kus	3 2 2	7			210,74	21	255,00	1 475,21	1 785,00	Název: KLEŠTĚ ŠTÍP / Materiál: ANO, HRC 60 / Čelisti: Al. na tvrdost: Dvostranné / Rukojeť: ANO / Jiné údaje: 4770401	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>
39.	Kleště štípač boční šířkové 200mm, velmi vysoká kapacita uchopení, dobrá přilnavost k odebírání předtlučené, výšedná rukojeť s tlakovou konstrukcí. Hlava: Lešišno. TUVASS, DIN IS 65749 Např. FORTUM 4770343	kus	4 2 1	7			182,54	21	221,00	1 278,51	1 547,00	Název: KLEŠTĚ ŠTÍP / Materiál: FORTUM 4770343 / Jiné údaje: 4770401	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>
40.	Kleště ploché dlouhé 200 mm, materiál: chrom-vanadum ocel, plastová odizolovaná rukojeť leštěná hlava Např. Fortum 4770313 nebo EP84	kus	4 1 2	7			166,12	21	201,00	1 162,81	1 407,00	Název: KLEŠTĚ PLOŠNÉ / Materiál: 61CrV5 / Jiné údaje: TUVASS, DIN IS 65749	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>	<a href="http://www.fortum.cz/obchod">http://www.fortum.cz/obchod</a>



Popis	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Práha	Paradise	Brno	Plán. pořad. číslo v	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ ve DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ s DPH	Základní údaje o zboží k vyřízení objednávky ve skupce F	Vypíše základní technické údaje a nabízením u zboží min. uvedené ve skupce "E" (u zboží "Jiné údaje" nepovinné pole)	K jakýchkoli identifikacím zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (pokud máte):
41.	Kleště kulaté 160mm 61CrV5, kalené na tvrdost 58 až 62 HRC Např. EXTOL FORTUM 4770361	kus	6	1	4	11	140,50	21	170,00	1 545,45	1 870,00	Název Výrobce Jiné údaje	KLEŠTĚ KULATÉ 4770361 FORTUM	<a href="http://www.extol.cz/klesta-kulata-160mm-5779361/">http://www.extol.cz/klesta-kulata-160mm-5779361/</a>
42.	Mastavělná 6x6mm, délka 310mm IS 6x4 Typ Hunter Rozsah 0-46mm Materiál CrMoV ocel Čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti bez nebezpečí přelomu zámku Např. Fortum Hunter	kus	9	5	5	19	415,70	21	503,00	7 888,35	9 557,00	Název Materiál Rozsah Jiné údaje	KLEŠTĚ NA STAV 4770303 KALENĚ NA TVRD 58-62HRC CrMoV Rozsah 0-46mm FORTUM HUNTER	<a href="http://www.extol.cz/klesta-na-stav-4770303/">http://www.extol.cz/klesta-na-stav-4770303/</a>
43.	Mastavělná 6x6mm, délka 300mm IS 6x4 Kapacita pro trubky: 2,34" Kapacita pro matice - rozmiar klíče - 60 mm Rozsah zubů asi 61 HRC Norma DIN ISO 8076 Nastavení sklonu šablónky přímo na servírované součásti Výrobce např. KWIPEX Cobra 8702300	kus	5	6	2	13	707,44	21	866,00	9 198,69	11 128,00	Název Materiál Rozsah Jiné údaje	KLEŠTĚ COBRA 8702300 CHROMVANAD ELEKTROCELE 60mm	<a href="http://www.extol.cz/klesta-na-stav-4770303/">http://www.extol.cz/klesta-na-stav-4770303/</a> <a href="http://www.kwipex.com/tridna-60/">http://www.kwipex.com/tridna-60/</a> Zub: 121633, 121634, 121635, 121636, 121637, 121638, 121639, 121640, 121641, 121642, 121643, 121644, 121645, 121646, 121647, 121648, 121649, 121650, 121651, 121652, 121653, 121654, 121655, 121656, 121657, 121658, 121659, 121660, 121661, 121662, 121663, 121664, 121665, 121666, 121667, 121668, 121669, 121670, 121671, 121672
44.	Střínečné kleště délka 560mm IS 6x4 Nastavení sklonu šablónky přímo na servírované součásti Jemná seřízení, připisování řutých velikostí, sporné zátkování šesti kloubů, posuvný průřezový šesti kloubů, samostatné na trubkách a maticích, plochy čelisti s kalením zubů s tvrdostí asi 61 HRC, chromvanadová elektroocel, kalená v oleji, Rukojeť: Požadoby plastami který brání sklouzávání Např. Kwipec Cobra	kus	0	4	1	11	1 804,13	21	2 183,00	19 845,45	24 013,00	Název Výrobce Jiné údaje	KLEŠTĚ COBRA 8701 600 KWIPEX	<a href="http://www.kwipex.com/tridna-60/">http://www.kwipex.com/tridna-60/</a> Zub: 121633, 121634, 121635, 121636, 121637, 121638, 121639, 121640, 121641, 121642, 121643, 121644, 121645, 121646, 121647, 121648, 121649, 121650, 121651, 121652, 121653, 121654, 121655, 121656, 121657, 121658, 121659, 121660, 121661, 121662, 121663, 121664, 121665, 121666, 121667, 121668, 121669, 121670, 121671, 121672
45.	Hasák, délka 560 mm Kapacita: 2 palce Rozsah šroubů: 0-70 mm, Kapacita pro trubky (příměř): 70 mm Kapacita pro trubky (příměř): 2,34 palce Čelisti hasáku čelisti zahrnuté v úhlu 90° Ozubení přesazené proti směru otáčení Dvojité ukojení profilu T Chrom-vanadová ocel, kalená v oleji a popuště Kováno Např. Kwipec 8310020	kus	5	2	2	9	1 401,85	21	1 696,00	12 014,88	15 284,00	Název Výrobce Jiné údaje	HASÁK 8310020 KWIPEX 8310000-8310020	<a href="http://www.kwipex.com/">http://www.kwipex.com/</a> <a href="http://www.kwipex.com/klesta-560mm-8310020/">http://www.kwipex.com/klesta-560mm-8310020/</a>
46.	Hasák, délka 300mm, Kovány, norma DIN 15234 Rozsah čelisti 1" Materiál CrV ocel Čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti Výrobce např. EXTOL PREMIUM	kus	4	2	6	6	249,59	21	302,00	1 497,52	1 812,00	Název Materiál Rozsah Jiné údaje	HASÁK S KOVANY 300mm CrV 1" EXTOL PREMIUM 8813211	<a href="http://www.extol.cz/klesta-300mm-8813211/">http://www.extol.cz/klesta-300mm-8813211/</a> <a href="http://www.extol.cz/klesta-300mm-8813211/">http://www.extol.cz/klesta-300mm-8813211/</a>
47.	Hasák, 5" 1,5" typ, kovany, délka 420mm, Kovány, norma DIN 15234 Rozsah čelisti 1,5" - maximální rozsah 55 mm Materiál CrV ocel Čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti Výrobce např. EXTOL	kus	5	1	2	8	376,86	21	456,00	3 014,88	3 648,00	Název Výrobce Jiné údaje	HASÁK S KOVANY 420mm EXTOL PREMIUM MAX ROZSAH 55mm 88132 12	<a href="http://www.extol.cz/klesta-420mm-8813212/">http://www.extol.cz/klesta-420mm-8813212/</a> <a href="http://www.extol.cz/klesta-420mm-8813212/">http://www.extol.cz/klesta-420mm-8813212/</a>



Popis	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Fráza	Paradiso	Průř. počít. množství	Cena v Kč za MJ, bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ včetně DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč odložená za 10 let	Základní údaje o zboží k vyřízení dodávkou ve skupce F	Výběr základní technické údaje k nabízenému zboží (mín. uvedená ve skupce "E" (kontrola "Jiné údaje" nepovinná pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uvedte kontrolní link z webových stránek výrobce (pokud má):
57.	Sada součástí vrtáků 25 dílů, v kazebě Rozměry 10 - 13,0 mm, po 0,5 mm HSS-KRATOLINE Např. PFG	sada 25 dílná	5	1	6	666,94	21	807,00	4 001,05	4 842,00	Název Výrobce Jiné údaje Rozměry: 10 - 13,0 mm, po 0,5 mm	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
58.	Sada vrtáků a trnů - sada 79 ks, materiál: HSS, COV vrtáky do kovu O 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-5,5-6 mm vrtáky do dřeva O 3-4-5-6-8 mm vrtáky ploché do dřeva O 10-22 mm vrtáky do dřeva O 4-5-6-8 mm trny 1/4", 25mm (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24) HEX3-2, 5-3,4-5-6mm TORX 10-15-20-25-27-30-40 trny 1/4"x20mm (1-4-5-6-8mm) PH1-2-3, PZ1-2-3, držák 1/4" nová 60mm náhradní klíče do vrtáků 1/4" 68mm 4-5-6-7-8-10m Např. EXTOL PREMIUM 8801989	sada 75 ks	4	2	6	541,32	21	655,00	3 247,90	3 930,00	Název Výrobce EXTOL PREMIUM 8801989	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
59.	Průhledový vrták do kladiva s uchycením SDS-plus S4, S4L 4 sady pro lepší odvod materiálu použít v kladivě s uchycením SDS-plus a dvoudílným uchycením HULTI TE 10-22 - pro armovaný beton, železo a přírodní kámen Např. HAWEHA 104276 nebo BOSCH	ksa	10	5	5	401,65	21	486,00	8 033,06	9 720,00	Název Výrobce Jiné údaje Vrták S10S+ 16,5x106 10 HAWEHA 104276 str. 32 Haweta je výrobce a obchodní značka	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
60.	Sada vrtáků SDS-plus - S2,5 kladiv (PH1/200/RE, 2000/RE, 3000/RE) 6 SDS-plus vrtáků do kladiva S2 3/8" x Ø 11,0 mm a 160 mm x Ø 68/10 Např. BOSCH 268709447	sada 6 ks	4	2	1	690,08	21	835,00	4 330,56	5 845,00	Název Výrobce Jiné údaje SADA VRTAKU S2 6+	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
61.	Vrták na kov HSS - 10 ks - průměr 7,0 mm použít kov, železo, litina, ocel Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 7,0mm, 6 ks vrtáků z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, oceli 118" se zaplštěným vrtacím výkonem, použití v průměsu, max. počet otáček 1000. Např. Megg	sada 10 ks	2	2	4	66,12	21	80,00	204,46	320,00	Název Výrobce Jiné údaje Vrták NA KOV HSS 7mm MAGG	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
62.	Vrták na kov HSS - 10 ks - průměr 8,0 mm použít kov, železo, litina, ocel Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 8,0mm, 6 ks vrtáků z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, oceli 118" se zaplštěným vrtacím výkonem, použití v průměsu, max. počet otáček 1000. Např. Megg	sada 10 ks	4	2	6	99,17	21	120,00	595,04	720,00	Název Výrobce Jiné údaje Vrták NA KOV HSS 8mm MAGG	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	
63.	Vrták na kov HSS - 5 ks - průměr 10,0 mm použít kov, železo, litina, ocel Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 10,0mm, 6 ks vrtáků z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, oceli 118" se zaplštěným vrtacím výkonem, použití v průměsu, max. počet otáček 1000. Např. Megg	sada 5 ks	4	2	6	181,82	21	220,00	1 090,91	1 320,00	Název Výrobce Jiné údaje Vrták NA KOV HSS 10mm MAGG	<a href="http://www.alexda.com">www.alexda.com</a> <a href="http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/">http://shop.alexda.com/seznam-produktu/3493-so-25x0-1-13/</a>	



Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Práha	Partidlo	Emo	Plán. počet možností v	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Číslo výtisků	Základní údaje o zboží k vypíjení dodávatelem ve skupci F	Wpíše základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole)	K jednozáložní identifikaci zboží uvedte konkrétní link z webových stránek výrobce (podávatele):
72	Sada závitníků a závitových šestištit. M1,1. HSS M3-M12 Závitníky a šestištit z rychlořezné oceli (HSS) Závitníky sadové: M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Ocel - závitové kruhové dělení: M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Vrtačka pro ocel: Ø 25; 38 mm Vrtačka pro hliník: 2-4,5 mm; 3,55-9 mm Mint šroubovák pro upevnění nástrojů Dodáváno v plastovém pouzdře Název: NAREX BUČOVICE TOOLS	sada 32 ks	4		1	5	1 186,96	21	1 435,00	5 929,75	7 175,00		Název: SPOUPRAVA ZÁVITŮREZ. NÁSTROJ. BUČOVICE TOOLS. Výrobce: BUČOVICE TOOLS. Velikost: M 1,1 HSS ( M 3 - M 12 )	<a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a> <a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a>	
73	Akumulátorový příklepový šroubovák do 10 mm - 14,4 V s odškovou dlouhým štěrpným převodovým hřídelem, pryží / levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20+ 1 do 25-1 stupňů utahovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa Čísly napájecího: 1 rychlost: min. 0-60 otáček 2 rychlost: min. 0-1600 otáček Údělý napájecího: 1 rychlost: 0-6 900 /min 2 rychlost: 0-24 000 /min Kroučící moment: min. 54 Nm, Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Máxim. vrátání- Kov. - 10 mm, - Dřevo - 30 mm, Zdrvo - 10 mm Rozsah skládá - 0,8-10 mm Akumulátor: napáči: 14,4 V, Li-Ion, kapacita: min 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtáčka, nabíječka (AN-JUN) (C), 2 x akumulátor (AP 14LP), kufřík (systém T-Lox), Název: Narex - ASP 14-2A (T-Lox)	kus	4	2	6	5 757,86	21	6 967,00	34 547,11	41 802,00		Plánný název: PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK Typové označení: ASP 14-2A (T-LOC) Výrobce (značka): NAREX Materiál převodový KOV Počet stupňů utahm.: 21 LED dioda ANO Nabíječka ANO Napáči AKU ve vrtáčce: 14,4V Počet AKU v bal.: 2xS Typ dělení AKU: Li-Ion AP 14 LP Kufřík ANO Jiné údaje: 65-403768	<a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a> <a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a>		
74	Akumulátorový příklepový šroubovák do 13 mm - 18,0 V s odškovou dlouhým štěrpným převodovým, hřídelem, pryží / levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20 do 30 stupňů utahovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa Čísly napájecího: 1 rychlost: min. 0- 400 - 460 otáček 2 rychlost: min. 0-1300 - 1000 otáček Údělý napájecího: 1 rychlost: 0-6500 - 6 900 /min 2 rychlost: 0-20800 - 24 000 /min Kroučící moment: min. 60 Nm, Máxim. vrátání- Kov. - 13 mm, - Dřevo - 40 mm, Zdrvo - 13 mm Rozsah skládá - 0,8-10 mm Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Akumulátor: napáči: 18,0 V, Li-Ion, kapacita: min 2,6 až 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtáčka, nabíječka, 2 x akumulátor, kufřík (systém T-Lox), Název: Narex - ASP 18-2A (T-Lox) nebo WDRX	kus	3	2	5	6 087,77	21	7 342,00	30 339,84	36 710,00		Plánný název: PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK Typové označení: ASP 18-2A (T-LOC) Výrobce (značka): NAREX Materiál převodový KOV Počet stupňů utahm.: 21 LED dioda ANO Nabíječka ANO Napáči AKU ve vrtáčce: 18,0V Počet AKU v bal.: 2xS Typ dělení AKU: AP 18LP Li-Ion Kufřík ANO Jiné údaje: 65-403769	<a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a> <a href="http://www.narex.cz/bucovice">http://www.narex.cz/bucovice</a>		

Popis	MJ	Práha	Paradiso	Práha	Plán, počet možností	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ v DPH	Cena v Kč za celkem položku bez DPH	Cena v Kč za celkem položku s DPH	Základní údaje o zboží k výběru odděleně ve skupce F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží, k nabízenému zboží, uvedené ve sloupci "E" (slovně "Jiná údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uvést konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele)
75	Specifikace požadovaného výrobku												
Akumulátorový vrtač, šroubovák, do 10 mm - 14,4 V, s celkovou dlouhostí převodového řetězce, přímý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20-1 do 25-1 stupňů úhlového momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Ovládky napájení: 1 rychlost min. 0-400 - 460 ot/min, 2 rychlost min. 0-1300 - 1600 ot/min	Kus	3	5	8	5 447,93	21	6 592,00	43 583,47	52 736,00		<p>Plněný akvári</p> <p>Typové označení: VRTAČ ŠROUBOVÁK</p> <p>Výrobce (zadání): NAREX</p> <p>Materiál převodový KOV</p> <p>Počet stupňů úhlov.: 21</p> <p>LED dioda: ANO</p> <p>Nabíječka: ANO</p> <p>Náplň: AKU ve Vleček: 14,4V</p> <p>Podst. AKU v bal.: 2xS</p> <p>Typ celkové AKU: Li-Ion AP 14,6P</p> <p>Kufřík: ANO</p> <p>Jiná údaje: 65-403765</p>	<p><a href="http://www.narex.cz">http://www.narex.cz</a></p> <p><a href="http://65403765.asp">65403765.asp</a></p> <p><a href="http://65403765.asp">65403765.asp</a></p>	
Uklonivá bruska elektrická (ruční) kombinovaná s kufríkem, jmenovitý příkon - min. 1100 W, průměr kotouče 125 mm, odškrabáče: min. 10 000 ot/min, převodová špička z hliníkové slitiny, odpružená přídavná držadla s třemi polohami, sponek s arotací sáňového chodu, aréba blámená bez použití nástrojů, možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopletné uhlíky při opotřebení, Parametry napětí: 230-240V	Kus	4	2	6	3 166,94	21	3 832,00	19 001,65	22 962,00		<p>Plněný akvári</p> <p>Typové označení: KOMBISOURP.S BRUSL</p> <p>Výrobce (zadání): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 1100W</p> <p>Průměr kotouče: 125mm</p> <p>Závit na vlečku: M14</p> <p>Rozsah dodávky: přídavné držadlo, SOFTGRIP, příručka a upínací matice</p> <p>Klíč na upínací matice</p> <p>EBU 13-11</p> <p>5x burovní kotouč a 125/6 mm</p> <p>1x lamelový kotouč a 125/ 860</p> <p>1x hliníkový kartáč a 65 mm</p> <p>ochranné brýle</p> <p>systém T-Lox</p>	<p><a href="http://www.narex.cz">http://www.narex.cz</a></p> <p><a href="http://65403711.ebu">65403711.ebu</a></p>	
Uklonivá bruska elektrická (ruční) jmenovitý příkon - min. 2 500 W, průměr kotouče 180 mm, odškrabáče: min. 8 500 ot/min, převodová špička z hliníkové slitiny, odpružená přídavná držadla s třemi polohami, sponek s arotací sáňového chodu, aréba blámená bez použití nástrojů, možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopletné uhlíky při opotřebení, Parametry napětí: 230-240V	Kus	5	2	7	3 836,36	21	4 642,00	26 854,55	32 494,00		<p>Plněný akvári</p> <p>Typové označení: UHLONIVÁ BRUSKA</p> <p>Výrobce (zadání): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 2500W</p> <p>Průměr kotouče: 180mm</p> <p>Závit na vlečku: M14</p> <p>Rozsah dodávky: přídavné držadlo, VIBRA-STOP, příručka a upínací matice</p> <p>Klíč na upínací matice</p> <p>ochranný kryt pro broušení</p> <p>varietová křesla</p>	<p><a href="http://www.narex.cz">http://www.narex.cz</a></p> <p><a href="http://65403711.ebu">65403711.ebu</a></p>	



Pop. č.	MJ	Tržba	Průběh	Brno	Plán. pořad. číslo v	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Onav Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH	Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelským ve sloupci F	Vypíšte základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
82	kus	5	1	6	2 782,64	21	3 367,00	16 695,87	20 202,00		<p>Převýraz: KOMPACT, RUC, KOTOUČ, PILA</p> <p>Typové označení: EPK 16D</p> <p>Výrobce (značka): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 1100W</p> <p>Číslo výrobce: 47000mm</p> <p>Rozsah dodávky: plošný kotouč s 12 tvrdokovovými zuby</p> <p>• vodíko</p> <p>• křídlo na upínací mešdu</p> <p>• měřák kříd 5</p> <p>• kartonová krabice</p>	<a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a>	
83	kus	3	1	4	2 287,60	21	2 768,00	8 150,41	11 072,00		<p>Převýraz: PŘÍKLEP, PILA</p> <p>Typové označení: JVO800K</p> <p>Výrobce (značka): MAX ITA</p> <p>Jmenovitý příkon: 850W</p> <p>Číslo výrobce: 800 - 3 100 %min-1%</p> <p>Výška zovazu: 23mm</p> <p>Převýraz: PŘÍKLEP, PILA</p> <p>Typové označení: EVP 10G-2A T-LOC</p> <p>Výrobce (značka): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 780W</p> <p>Číslo výrobce: 1, 0-1000/min, 2, 0-3050/min</p> <p>Rozsah dodávky: 1,5-13mm</p> <p>Závit na vířeni: 1/2"-20 UNF</p> <p>Rozsah dodávky: rychloupínací sklídlo</p> <p>• držáková tyč pro nastavení hloubky vrtání</p> <p>• příslušenství: SOFTGRIP</p> <p>• systém T-loc</p>	<a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a> <a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a> <a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a>	
84	kus	3	1	4	3 403,31	21	4 118,00	13 613,22	16 472,00		<p>Převýraz: PŘÍKLEP, PILA</p> <p>Typové označení: EVP 13 H-2CA T-LOC</p> <p>Výrobce (značka): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 1100W</p> <p>Číslo výrobce: 1, 0-1000/min, 2, 0-2800/min</p> <p>Rozsah dodávky: 1,5-13mm</p> <p>Závit na vířeni: 1/2"-20 UNF</p> <p>Rozsah dodávky: rychloupínací sklídlo</p> <p>• držáková tyč pro nastavení hloubky vrtání</p> <p>• příslušenství: SOFTGRIP</p> <p>• systém T-loc</p>	<a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a> <a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a>	
85	kus	4	1	5	4 022,31	21	4 867,00	20 111,57	24 335,00		<p>Převýraz: PŘÍKLEP, PILA</p> <p>Typové označení: EVP 13 H-2CA T-LOC</p> <p>Výrobce (značka): NAREX</p> <p>Jmenovitý příkon: 1100W</p> <p>Číslo výrobce: 1, 0-1000/min, 2, 0-2800/min</p> <p>Rozsah dodávky: 1,5-13mm</p> <p>Závit na vířeni: 1/2"-20 UNF</p> <p>Rozsah dodávky: rychloupínací sklídlo</p> <p>• držáková tyč pro nastavení hloubky vrtání</p> <p>• příslušenství: SOFTGRIP</p> <p>• systém T-loc</p>	<a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a> <a href="http://www.narex.cz/epk-16d">http://www.narex.cz/epk-16d</a>	

**Specifikace požadovaného výrobku**

**Okružní pila 1,1 kW, průřez 55 mm**  
 Jmenovitý příkon min 1100 W  
 Odlišky nastalno: 4 700 mm-1  
 Rozměry plošného kotouče: 150 x 20 / 2,5 mm  
 Řezání pod úhlem: 0 – 45°; Hloubka řezu při 90°: 0 – 55 mm  
 Hloubka řezu při 45°: 0 – 36 mm  
 Přímé řezy v masiv dřeva, deskových materiálech (D.TD.MDF, OSB, překližky atd.), umělých dřev a hliníku, proflech  
 Sablní vodící deska z hliníkové slitiny  
 Ochranné křídlo z hliníkové slitiny  
 Pro řezání pod úhlem nastavení až do úhlu 45°  
 Možnost připojení pily k vysavači  
 Rozsah dodávky: plošný kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodíko, 2x řoub, měřák na přírubu, kříd 5  
 Např. Narex EPK 16D

**Přímá pila 650 W, výška zovazu min. 23 mm,**  
 motor min. 650 W s elektronickým rozbehovým proudem  
 Sada pro nastavení hloubky řezu k optimální rychlosti řezu  
 Výměnitelná plošná lišta bez použití nástrojů  
 číselky 3000 - 3100 ot./min, napětí 230 V, průřez při 90° 90 mm  
 Např. Makita JVO800K nebo Worx WU 453

**Přímá pila vrtačka elektrická do 13 mm,**  
 S aretací vířetna max. 800 W  
 Jmenovitý příkon min 780 W, Napětí napáje: 230-240 V  
 Číselky nastalno: 1, 0-1 000 (1300) /min ; 2, 0-3 050 /min  
 Úroveň napáje: 1, 0-22 000 (27000) /min ; 2, 0-61 000 /min  
 Max. krouticí moment: 1,44 Nm ; 2, 15 Nm  
 Rozsah dodávky: 1,5-13 mm  
 a upínacího křídka 43 mm  
 Závit na vířeni: 1/2"-20 UNF  
 Rozsah dodávky: vrtačka se kabelem rychloupínací sklídlo, držáková tyč pro nastloubky vrtání, kuřák systému T-loc příslušenství: SOFTGRIP  
 Např. Narex EVP 13 G-2A (T-loc) nebo WORX WU303

**Přímá pila vrtačka elektrická do 13 mm,**  
 S konstantní rychlostí otáček a aretací vířetna  
 Jmenovitý příkon min 1100 W, Napětí napáje: 230-240 V  
 Číselky nastalno: 1, 0-1 000 /min ; 2, 0-2 800 /min  
 Úroveň napáje: 1, 0-20 000 /min ; 2, 0-56 000 /min  
 Max. krouticí moment: 1,65 Nm ; 2, 22,5 Nm  
 Rozsah dodávky: 1,5-13 mm  
 a upínacího křídka 43 mm ; Hmotnost: max.2,8 kg  
 Závit na vířeni: 1/2"-20 UNF  
 Rozsah dodávky: vrtačka se kabelem rychloupínací sklídlo, držáková tyč pro nastloubky vrtání, kuřák systému T-loc příslušenství: SOFTGRIP Např. Narex EVP 13 H-2CA



Popis	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Fráza	Pardubice	Brno	Plán, položka množství	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ s DPH	Cena v Kč za celkem problém bez DPH	Cena v Kč za celkem problém s DPH	Základní údaje o zboží k výběru (včetně veškerých akcí a slev)	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží (min. uvedené ve specifikaci "E" (konkrétní "Jméno údaje", nepovinné pole)	K podrobnější identifikaci zboží (specif. konkrétní link z webových stránek výrobce (obdobně))
86	<b>Přímá vrábka ruční elektrická do 13 mm</b> Jmenovitý výkon min. 570 max. 650 W rozměr dvouzčtyřlístní převodovka Volná běhová rychlost 1, 0-1 100 1/min Uložení převodu ve stabilní hliníkové skříňce elektronická regulace otáček pro nastavení optim. otáček Rozsah dodávky: zrnové skličidlo, přídržné držadlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrátní, kufřík (systémově) krytka pro držák dráhu ve vřetenu Např.: Moxa E typ 13 E-2HG nebo Bosch PSB 570RE	kus	4	1		5	2 782,64	21	3 367,00	13 913,22	16 835,00	Typové označení: UNIVERZ PRÁKLEP VRTAČKA EVP 13 E-2HG T-LOC Výrobce (značka): NAREX Jmenovitý výkon: 650W Volná běhová rychlost: 1, 0-1100/min, 2, 0-3000/min Rozsah dodávky: zrnové skličidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrátní, přídržné držadlo, krytka pro držák dráhu ve vřetenu, systémová T-loc	<a href="http://www.narex.cz">http://www.narex.cz</a> <a href="http://www.bosch.cz">http://www.bosch.cz</a>	
87	<b>Kombinovaná kladivo</b> Jmenovitý výkon min. 800 W - Uprávně: SDS-plus Otáčky naprázdno: 0- min.1100 /min Uděrný prázdný: min. 0-4 500/min Energií úderu: min. 2,8 J Vrtací výkon (osobní/dělní) O1 13/28/32 mm Vrtací výkon (kroucení) O1 80 mm Např.: Makita HR2810	kus	2	4		6	4 146,28	21	5 017,00	24 877,69	30 102,00	Typové označení: KOMBINOVA NE KLADIVO EKK 28E Výrobce (značka): NAREX Jmenovitý výkon: 800W Otáčky naprázdno: 0-1100/min Údělý energie: 0-4 900 J/min přídržné držadlo SOFTGRIP, dorazová tyč pro nast. H. vrátní, mazací tuk	<a href="http://www.makita.cz">http://www.makita.cz</a> <a href="http://www.bosch.cz">http://www.bosch.cz</a>	
88	<b>Kladivo kombinované rychlobitnáč</b> do 13 mm, Jmenovitý výkon min 600 W max. 790 W, Upínací nářadí SDS-plus, Jmenovitá otáčky 0 - 850 min-1, Rozměr energie, min. 2 J max. 2,7 J Podle přísluší při jmenovitých otáčkách 0 - 4700 min-1 Výsledná síla úderu a vývodka a síly vlny kabelu, otáčká otáček a útlak, bezpečnostní spouště, převý a levý chod pro vložení a nastavení vlny Převý a regulace otáček pro šetrné používání Rozsah dodávky: Kufřík s přídržným kabelem, Kufřík, Skličidlo rychlobitnáč, Výměnné skličidlo SDS-plus, Přídržná rukovět, Utěška na nářadí Hloubkový doraz 210 mm Např.: Bosch GBH 2-3V DF nebo EVOFIX IWU 344 T	kus	2	1	1	4	5 112,40	21	6 190,00	20 449,59	24 744,00	Typové označení: VRTAČI KLADIVO SDS PLUS GBH 2-24 DF Výrobce (značka): BOSCH Rozměr energie: 2,7 J počet přísluší: 0-4 700 min-1 Jmenovitá otáčky: 0-850 ot/min Hmotnost: 2,9kg Upínací nářadí: SDS-plus Hloubkový doraz: 210 mm 1 613 001 Utěška na nářadí Přídržný kufřík 2 605 638 524 Rychlobitnáč skličidlo 13 mm 2 608 572 212 Výměnné skličidlo SDS-plus 2 608 572 213 Přídržná rukovět 2 602 025 141	<a href="http://www.bosch.cz">http://www.bosch.cz</a> <a href="http://www.bosch.cz">http://www.bosch.cz</a>	









