

## Smlouva o výpůjčce

Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### Smluvní strany

---

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem Na Pankráci 543/56,  
PSC 140 00 Praha 4  
Korespondenční adresa: Šumavská 33  
602 00 Brno  
zastoupené ředitelem Závodu Brno  
[redacted]  
ICO: 65993390  
DIČ: CZ 65993390 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká národní banka  
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

(dále též jen „*půjčitel*“)

(společně dále též jen „*smluvní strany*“)

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8,  
729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
[redacted]  
ICO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

(dále též jen „*vypůjčitel*“)

uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce:

---

### čl. I

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Tato smlouva se uzavírá za účelem získání práv k pozemkům, nutným ke stavbě přeložky vodovodního přivaděče v oblasti dálnice D1, km 363,350, pod dálničním mostem č. D1-452.1,2. Při plánování trasy vodovodu byly přednostně použity pozemky ve vlastnictví obce. S ohledem na technické podmínky bylo nevyhnutelné zvolit umístění stavby i na pozemky půjčitele. Smluvní strany se dohodly, že po provedení stavby dle čl. I odst. 4 nedojde k výkupu částí pozemků, ale ke zřízení věcných břemen a že pro dobu do zápisu těchto věcných břemen zatěžující pozemky parc. č. 2055/1, parc. č. 2055/3 a parc. č. 846/4 v katastrálním území Hrušov, v obci Ostrava, v okrese Ostrava-město, ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného z věcného břemene do katastru nemovitostí budou potřebná užívací práva zmíněného budoucího oprávněného k předmětné části pozemku založena na této smlouvě o výpůjčce a na jí založeném právním vztahu výpůjčky, kde vlastník pozemku bude mít postavení půjčitele a budoucí oprávněný postavení vypůjčitele. Účelem této smlouvy je tedy zajistit, aby vypůjčitel mohl zahájit realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 4 této smlouvy na pozemcích parc. č. 2055/1, parc. č. 2055/3 a parc. č. 846/4, v katastrálním území Hrušov, obec Ostrava již v době před vznikem příslušné služebnosti.
3. Půjčitel prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem a jemu přísluší právo hospodařit s pozemky parc. č. 2055/1, parc. č. 2055/3 a parc. č. 846/4 zapsanými ve veřejném seznamu vedeném na LV č. 911 pro katastrální území **Hrušov**, obec Ostrava, Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Příslušné části uvedených pozemků potřebných pro realizaci stavby zmíněné v odst.

4 tohoto článku jsou dále v této smlouvě označovány jako „předmět výpůjčky“. Předmět výpůjčky je geometricky zobrazen v „Příloze č. 1“ této smlouvy; uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce.

4. Vypůjčitel plánuje realizovat trvalou stavbu „**Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice**“, kterou tvoří přeložka stávajícího vodovodního přivaděče DN 500, (dále jen „stavba“), umístěnou mimo jiné na pozemcích parc. č. 2055/1, parc. č. 2055/3 a parc. č. 846/4 v kat. ú. Hrušov, a to v rozsahu, který je pro účely této smlouvy vyznačen ve snímku katastrální mapy, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

## **čl. II**

### **Výpůjčka**

Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčitelovi předmět výpůjčky a zavazuje se mu umožnit jeho bezplatné dočasné užívání. Půjčitel předmět výpůjčky vypůjčitelovi přenechává v jemu známém stavu, vypůjčitel jej v tomto stavu do výpůjčky přejímá a zavazuje se jej užívat za podmínek stanovených v dalších ujednáních této smlouvy pouze ke sjednanému účelu.

## **čl. III**

### **Doba výpůjčky**

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a to na dobu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o výpůjčce do dne podpisu „protokolu o předání předmětu výpůjčky vypůjčitelem zpět půjčitelovi“ oběma stranami. Doba trvání výpůjčky může dle § 27 odst. 2, zák. 219/2000 Sb. činit max. 8 let. Tento protokol jsou přitom povinny obě smluvní strany sepsat bez zbytečného odkladu po skončení prací na stavbě. Výpůjčka dle této smlouvy přitom zaniká dnem podpisu protokolu o odevzdání předmětu nájmu oběma smluvními stranami. Za vypůjčitele je oprávněna tento protokol podepsat vedoucí odboru investičního MMO, nebo osoba, kterou k tomu určí.
2. Vztah vyplývající z této smlouvy může dále zaniknout na základě:
  - písemné dohody smluvních stran
  - písemné výpovědi půjčitele nebo vypůjčitele s 3 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Půjčitel může požadovat předčasné vrácení předmětu výpůjčky, jestliže:
  - a) vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně
  - b) vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem
  - c) byl předmět výpůjčky přenechán vypůjčitelem k užívání třetí osobě v rozporu s čl. IV odst. 4, této smlouvy
  - d) potřebuje-li půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat.
4. Ve výše uvedených případech je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky půjčitelovi do 30 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k vrácení předmětu výpůjčky.

## **čl. IV**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí svou činností na majetku půjčitele nebo třetích osob, a dále odpovídá za škody způsobené třetími osobami zdržujícími se na předmětu výpůjčky se souhlasem vypůjčitele.
2. Vypůjčitel se zavazuje, že po dobu trvání výpůjčky při výkonu své činnosti odpovídající účelu výpůjčky, přebírá odpovědnost za porušení obecně platných předpisů o ekologii, odpadech, bezpečnosti, požární

ochraně, ochraně životního prostředí, hygienických předpisů atd., neplyne-li z právního předpisu jinak, Vypůjčitel odpovídá za škody způsobené při manipulaci se závadnými látkami. Vypůjčitel provede opatření k zamezení znečištění pozemku, zejména vzhledem k úkapům nafty a jiných ekologických znečištění. V případě znečištění pozemku sanaci hradí vypůjčitel z vlastních zdrojů.

3. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě bez písemného souhlasu půjčitele. Vypůjčitel je však i bez souhlasu půjčitele oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání osobám, které budou pro vypůjčitele uskutečňovat jakákoliv plnění nezbytná pro realizaci stavby nebo osobám, jejichž prostřednictvím bude vypůjčitel vykonávat svá práva.
4. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky není zatížen nájmem, jinou výpůjčkou, věcným břemenem ani žádným jiným závazkovým nebo věcným právem třetí osoby, které by ztěžovalo nebo znemožňovalo řádný výkon práv vypůjčitele plynoucích mu z výpůjčky založené touto smlouvou.
5. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky za účelem provedení stavby a je oprávněn vstupovat a vjíždět na jemu vypůjčené části daných pozemků za uvedeným účelem, jakož i za účelem provádění činností, které jsou předpokladem provádění dané stavby, skladovat na předmětných částech pozemků materiál a uložit na ně uvedenou inženýrskou síť s příslušenstvím.
6. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději deset dnů před zahájením stavebních či jiných nezbytných přípravných prací na pozemcích uvedených v čl. I odst. 3 vypůjčitel písemně vyzve půjčitele k předání předmětu nájmu půjčitelem vypůjčiteli. V této výzvě zároveň vypůjčitel uvede datum a čas předání předmětu nájmu půjčitelem vypůjčiteli a to tak, že:
  - a) den, na který toto datum připadá, musí vyhovovat současně těmto požadavkům:
    - musí jít o den pracovní a zároveň
    - nesmí jít o dřívější než alespoň třetí den ode dne doručení v tomto odstavci zmíněné výzvy půjčiteli a zároveň
  - b) čas předání předmětu výpůjčky musí být stanoven tak, že začátek předání předmětu výpůjčky nesmí předcházet 8:00 hodinu a nesmí být stanoven později než na 15:00 hodinu daného dne.O tomto předání předmětu výpůjčky půjčitelem vypůjčiteli bude sepsán ve dvou totožných vyhotoveních protokol, v němž je každá smluvní strana oprávněna uvést skutečnosti týkající se předmětu výpůjčky a jeho předání. Obě vyhotovení protokolu zástupci obou stran vlastnoručně podepíší s uvedením data podpisu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu. Sepsání protokolu zajistí vypůjčitel.
7. Bez zbytečného odkladu po skončení prací na stavbě je povinen vypůjčitel odevzdat předmět výpůjčky půjčiteli. Zmíněné práce na stavbě přitom zahrnují rovněž úpravu plochy dotčené stavebními pracemi co možná nejbliže původnímu stavu s přihlédnutím k realizované stavbě. O odevzdání předmětu výpůjčky vypůjčitelem půjčiteli bude sepsán mezi vypůjčitelem a půjčitelem předávací protokol. Po dokončení prací bude půjčitel přizván vypůjčitelem ke kolaudaci stavby. Kopie protokolu bude do 5 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu oběma smluvními stranami doručena oběma smluvním stranám. Sepsání protokolu zajistí vypůjčitel.
8. Vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky řádně, v souladu s touto smlouvou. Zejména bude dbát, aby na předmětu výpůjčky ani na jiném majetku půjčitele či třetích osob nevznikla v důsledku činností prováděných nebo zajišťovaných vypůjčitelem škoda. Vypůjčitel je povinen provádět běžnou údržbu předmětu výpůjčky a odstraňovat běžné závady na něm. Pro účely této smlouvy se přitom
  - „běžnou údržbou předmětu výpůjčky“ rozumí: udržování předmětu výpůjčky v čistotě
  - „běžnými závadami na předmětu výpůjčky“ se rozumí: odstraňování závad vzniklých při stavební činnosti v souvislosti s prováděním stavbyO odpovědnosti vypůjčitele za škody způsobené půjčiteli nebo třetím osobám platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9. Kácet stromy a odstraňovat zeleň na předmětu výpůjčky je vypůjčitel oprávněn pouze v rozsahu písemně dohodnutém s půjčitelem. Případné plnění povinností plynoucích ze zvláštních předpisů tím není dotčeno.
10. Půjčitel se zavazuje, že se zdrží všeho, co by vedlo ke zdržení, ztěžování nebo znemožňování stavebních prací prováděných vypůjčitelem nebo oprávněnými osobami pro vypůjčitele, k ohrožení nebo poškození stavby, jejich jednotlivých stavebních objektů, jakož i příslušenství stavby či jejich stavebních objektů nebo k ohrožení, omezení nebo zániku práv vypůjčitele vyplývajících z této smlouvy.
11. Vypůjčitel se zavazuje postupovat dle vyjádření majetkového správce ŘSD ČR č.j.: BR353/19-12120 ze dne 23.4.2019 a dále se zavazuje plně respektovat podmínky dle rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.: 838/2019-910-IPK/3 ze dne 14.11.2019.

## **čl. V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ve věcech technických je oprávněn za půjčitele jednat - oddělení správy dálnic Morava.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se pro takovýto případ zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti faktickým předáním předmětu výpůjčky půjčitelem vypůjčiteli k dočasnému užívání, čímž bude zároveň dovršen i proces uzavření této smlouvy o výpůjčce; o zmíněném faktickém předání předmětu výpůjčky smluvní strany sepsají protokol a obě jej podepíší. Za vypůjčitele je k tomuto podpisu oprávněn vedoucí odboru investičního MMO, nebo osoba, kterou k tomu určí. Za půjčitele je k tomuto podpisu oprávněn .
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

**Statutární město Ostrava**

č.sml ŘSD ČR: 22-MP00...../20 (2020\_9a\_sbs)

9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží 2 vyhotovení a vypůjčitel obdrží 2 vyhotovení.

10. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla na straně vypůjčitele rada města svým usnesením č. 05324/RM1822/78 ze dne 24. 11. 2020.

12. Seznam příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Výkres s vyznačením předmětu výpůjčky

Příloha č. 2 - Vyjádření majetkového správce ŘSD ČR č.j.: BR353/19-12120 ze dne 23.4.2019

Příloha č. 3 - Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.: 838/2019-910-IPK/3 ze dne 14.11.2019

**Za půjčitele:**

Datum: 19.1.2021

Místo: Brno

**Za vypůjčitele:**

Datum: 3.12.2020..

Místo: Ostrava




ředitel Závodu Brno

náměstkyně primátora

Příloha č. 1- Výkres s vyznačením předmětu výpůjčky

**VÝMĚRY VÝPŮJČKY**



VÝMĚRY VÝPŮJČKY	
Číslo parcely	Plocha výpůjčky [m <sup>2</sup> ]
2055/1	614,02
846/4	23,0
2055/3	186,50
<b>Celkem</b>	<b>823,52</b>



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne **23.4.2019**  
Vaše zn.  
Naše zn.: **BR353/19-12120**

Vyřizuje  
Telefon  
Fax  
Mobil  
E-mail



**Dálnice D1, km 363,350 v k.ú. Hrušov**  
**Vyjádření ŘSD ČR k záměru stavby „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice“**

Dne 28.3.2019 byla Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, prostřednictvím Správy Ostrava, doručena žádost o vyjádření správce veřejné infrastruktury k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice“, pro účely předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Předmětem stavby je přeložka stávajícího vodovodního přivaděče z ocelových trub. Navrhovaný přivaděč bude proveden z potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou DN 500. Nové potrubí bude uloženo ve většině trasy ve stávající trase potrubí. Nová část trasy je navržena tak, aby respektovala ustanovení normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k ostatním souběžným sítím.

Nové potrubí bude ukládáno do otevřených pažených výkopů na hutněný pískový podsyp a opatřeno hutněným pískovým obsypem. Pro zjištění polohy vodovodního řádu bude nad potrubím umístěn izolovaný měděný vodič. Nad obsyp potrubí se umístí signální fólie.

Investorem stavby je Statutární město Ostrava.

Zájmů ŘSD ČR se stavba dotýká tak, že navržená trasa rekonstruovaného vodovodu **kříží dálnici cca v km 363,350. Vodovod je veden pod dálničním mostem č. D1-452.1,2.**

Stavba je mimo jiné umístěna na pozemky p.č. 2055/1, 2055/3, 846/4 v k.ú. Hrušov, ke kterým má příslušnost hospodaření s majetkem státu ŘSD ČR.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Morava jako majetkový správce dálnice D1 v zájmovém úseku souhlasí s umístěním stavby do ochranného pásma dálnice a souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem při splnění následujících podmínek:**

1 – Protože se navržený vodovod nachází v ochranném pásmu dálnice D1 (100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice – viz zákon č. 13/1997 Sb., §30 čl. 2), je třeba ke správnému řízení doložit „Rozhodnutí“ Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací, kterým se povoluje provádění stavby v ochranném pásmu dálnice.

2 – Rekonstrukce vodovodu bude provedena dle předložené dokumentace. Případné změny řešení budou neprodleně ŘSD ČR – Oddělení správy dálnic Morava předloženy k odsouhlasení.

3 – Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušeno těleso dálnice a odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.

Čerčanská 12  
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111  
fax: 241 084 575

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390



4 – Během stavby nesmí dojít k poškození mostu č. D1-452.1 2, který je veden nad předmětnou stavbou, ani spodní stavby mostu. Při realizaci musí být použita taková mechanizace, aby nedošlo k poškození mostní konstrukce. Žádáme investora, aby během provádění prací pod mostem prováděl zvýšenou kontrolu prací. Zároveň musí být během stavby umožněn přístup pro kontrolu a údržbu mostu.

6 – Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnici

7 – Při realizaci stavby nebude omezen provoz na dálnici D1. Pro zásobování stavby nebude použita dálnice, ani manipulační sjezd z dálnice


8 – Oznámení o vstupu na stavbu dotčené pozemky ŘSD ČR bude podáno minimálně 1 měsíc před termínem zahájení prací kontaktní osobou [redacted]

9 – Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2055/1, 2055/3, 846/4 v k.ú. Hrušov. Ty jsou v majetkové správě investora výstavby dálnice D1 (D47), tj. ŘSD ČR, Závod Brno, Úsek výstavby dálnic, se kterým je nutné řešit smluvní vztah k pozemku (dočasné zábory, pronájem, výpůjčka, věcná břemena apod.), kontaktní osobou je Ing. Andrea Metelková. Zástupce ŘSD ČR bude přizván k předání pozemků před zahájením a bude provedena fotodokumentace stavu pozemku. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního stavu. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody, které vzniknou jeho činností. K zpětnému předání pozemku musí být přizván zástupce ŘSD ČR. Upozorňujeme, že po uvedených pozemcích je vedena cyklostezka (správcem je Statutární město Ostrava). Stavbou bude dotčena vozovka cyklostezky. Podmínky ochrany a požadavky na opravu budou stanoveny tímto správcem.

10 – Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 5 dnů předem oznámeno **Středisku spravy a údržby dálnic č.23 v Ostravě** [redacted]

11 – Nejpozději při oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby nebo při kolaudaci předá investor akce ŘSD ČR zameření skutečného provedení stavby (inženýrské síte) v tištěné a digitální formě na CD dle předpisu B2/C1 ŘSD ČR v rozsahu 100 m ochranného pásma.

12 – Zřízení sluzebnosti na umístění inženýrsky síte na pozemky ŘSD ČR je nutné řešit s investorem výstavby dálnice D1 (D47), tj. ŘSD ČR, Závod Brno, Úsek výstavby dálnic, kontaktní osobou je [redacted]



- Přílohy  
1 – katastrální situace stavby s vyznačeným souhlasem  
2 – situace havarijní plán dálnice (km 363)

Co:  
12120  
22.100 – Úsek výstavby dálnic [redacted]  
SSUD 23 Ostrava [redacted]

Adresa pro doručování: ŘSD ČR, oddělení spravy dálnic Morava, Šumavská 35, 602 00 Brno

Čerčanská 12 tel.: 241 084 111 IČO: 65993390  
140 00 Praha 4 fax: 241 084 575 DIČ: CZ65993390





Příloha č. 2

trasa vodovodu



Hevranjiň odtokový plan	
Čáňnice D1	
km 363 0 - 394 0	
1:500	1:500
2017 10	2017 10
1:500	1:500





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne **19.9.2019**

Vaše zn.:

Naše zn.: **BR722/19-12120**

Vyřizuje

Telefon

Fax

Mobil: **601 539 017**

E-mail:

**Báňské projekty Ostrava, a.s.**

**Dálnice D1, km 363,650 v k.ú. Hrušov**

**Vyjádření ŘSD ČR k vlastnictví technické infrastruktury a křížení sítí v rámci plánované stavby: „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgerovice“**

Dne 12.9.2019 byla Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, doručena e-mailem žádost o vyjádření k vlastnictví dešťové kanalizace DN 400 a souhlas s křížením s nově navrhovaným vodovodem plánovaným v rámci stavby „**Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgerovice**“. Žádost byla zaslána zástupcem investora, spol. Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, IČ: 60792841 Investorem stavby je Statutární město Ostrava.

Předmětem stavby je přeložka stávajícího vodovodního přivaděče z ocelových trub. Navrhovaný přivaděč bude proveden z potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou DN 500. Nové potrubí bude uloženo ve většině trasy ve stávající trase potrubí. Navrhovaná trasa vodovodu mimo jiné kříží potrubí dešťové kanalizace DN 400, které odvádí dešťové vody z dálnice do vodního toku Odry. Vlastníkem dotčeného potrubí dešťové kanalizace DN 400 je ŘSD ČR. Nachází se na pozemcích p.č. 881, 855/1 (oba Povodí Odry), 887 (SM Ostrava), vše k.ú. Hrušov a to na základě smlouvy o zřízení věcného břemene. Na potrubí DN 400 jsou umístěny 2 ks revizních šachet (Š8, Š9), šachta Š9 je s uzavíracím stavitkem. Vlastník kanalizace nemá údaje o hloubce uložení potrubí, investor musí v místě křížení provést kopanou sondu pro ověření hloubky uložení potrubí.

ŘSD ČR k předmětné stavbě vydalo vyjádření BR353/19-12120 ze dne 23.4.2019 a souhlas vlastníka pozemku se záměrem BR447/19-12120 29.5.2019. Tato vyjádření zůstávají nadále v platnosti.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Morava jako vlastník dotčené dešťové kanalizace souhlasí s křížením s nově navrhovaným vodovodem při dodržení následujících podmínek:**

- 1 – Křížení navrhovaného vodovodu s dešťovou kanalizací musí být v souladu s normou ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Návrh vodovodu musí respektovat stávající zařízení a vybavení dálnice.
- 2 – Trasa vodovodu bude stavebně a technicky řešena tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany investora nároky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
- 3 – Požadujeme předložit k odsouhlasení detail křížení navrhovaného vodovodu a stávající dešťové kanalizace.
- 4 – Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušeno potrubí dešťové kanalizace. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

5 – Zahájení a ukončení prací v místě křížení navrhovaného vodovodu a stávající dešťové kanalizace bude minimálně 5 dnů předem oznámeno **Středisku správy a údržby dálnic č.23 v Ostravě** (.....) a pracovníkovi majetkové správy (.....) na telefonní číslo 602 715 100.

6 – Nejpozději při oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby nebo při kolaudaci předá investor akce ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby (inženýrské sítě) v tištěné a digitální formě na CD dle předpisu B2/C1 ŘSD ČR v rozsahu 100 m ochranného pásma.

Vyjadření ŘSD ČR platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjadření vydáno.



Přílohy

- 1 – situace Základní mapa dálnice (Geoportál ŘSD ČR, ortofoto)
- 2 – Koordinační situační výřez

Co



Adresa pro doručování: ŘSD ČR, oddělení správy dálnic Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno  
Adresa sídla organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4



Mapový výstup z Geoportálu ŘSD

ŘSD ČR  
Příloha 2



Mapový výstup z Geoportálu ŘSD ČR

Datum: 13. 9. 2019

1:1 250



Příloha č. 3 - Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.: 838/2019-910-IPK/3 ze dne 14.11.2019



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
PO BOX 9, 110 15 Praha 1



Váš dopis značky / ze dne  
/ 12.09.2019

Naše značka  
838/2019-910-IPK/3

Vyřizuje / linka

Praha  
14.11.2019

Věc: Koordinované stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě:  
"Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice"

Zástupce stavebníka, Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, společnost Báňské projekty Ostrava, a. s., se sídlem Vítkovická 11, 702 00 Ostrava, IČ: 60792841, požádal Ministerstvo dopravy dopisem ze dne 6. 6. 2019, doručeným na podatelnu MĎ dne 12. 9. 2019 o vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavbě: „**Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice**“ v k. ú. Hrušov. Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

#### Koordinované závazné stanovisko:

**I. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací**, ve smyslu ustanovení dle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

#### **s o u h l a s í**

s umístěním stavby „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice“ (dále jen „stavba“) v silničním ochranném pásmu dálnice D1 cca v km 363,350 (oboustranně), a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice“ (Báňské projekty Ostrava, a.s., 05/2019).

#### Odůvodnění

Žadatel předložil prostřednictvím zmocněného zástupce zdejšímu úřadu žádost o závazné stanovisko k umístění stavby „Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice“ v silničním ochranném pásmu dálnice D1 cca v km 363,350 (oboustranně), na pozemcích v k. ú. Hrušov (okr. Ostrava). Předmětem stavby je přeložka stávajícího vodovodního přivaděče, která bude vedena pod dálničním mostem ev. č. D1-452.1,2.

Ministerstvo dopravy předložený záměr projednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, který dne 23. 4. 2019 ve věci vydal souhlasné vyjádření č. j. BR353/19-12120. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody pro vydání nesouhlasného závazného stanoviska, Ministerstvo dopravy s umístěním předmetné stavby souhlasí.



838/2019-910-IPK/3

Bez dalšího povolení Ministerstva dopravy nebude na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice umístěno reklamní zařízení viditelné z dálnice, což vyplývá z § 31 zákona o pozemních komunikacích.

Vypracovala [REDAKCE]  
(č. j.: 675/2019-120-SSU/2 ze dne 13. 11. 2019), tel. 225 131 180.

**II. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu**, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

#### **s o u h l a s í**

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy se stavbou „Rekonstrukce vodovodního přivaděče L. udeřovice“ na pozemcích v katastrálním území Hrušov, při splnění podmínky:

- Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2/C1.

#### **Odůvodnění**

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče z ocelových trub. Navrhovaný přivaděč bude proveden z potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou DN 500. Nové potrubí bude uloženo ve většině trasy ve stávající trase potrubí. Nová část trasy je navržena tak, aby respektovala ustanovení normy ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k ostatním souběžným sítím (kanalizace, sdělovací vedení a kabely NN a VO). Pro vypouštění potrubí z přílehlého potrubního mostu bude šachta AŠ02 vybavena vypouštěcím ventilem. Na tento ventil bude napojeno servisní potrubí, které bude v případě nutných oprav na potrubí odvádět pitnou vodu do řeky Odry, na jejímž břehu bude umístěn vypouštěcí objekt.

Nová potrubí budou ukládána do otevřených pažených výkopů na hutněný pískový podsyp a opatřeny hutněným pískovým obsypem. Pro zjištění polohy vodovodního řádu bude nad potrubím umístěn izolovaný měděný vodič min. průřezu 4 mm<sup>2</sup>. Vodič bude vyveden volnou smyčkou do poklopů zákopových souprav u uzavíracích armatur. Nad obsyp potrubí se umístí signální fólie.

K předmětnému záměru vydalo své souhlasné vyjádření ŘSD ČR dopisem zn. BR353/19-12120 ze dne 23. 4. 2019.

Podmínka byla stanovena k zajištění konzistentních a plnohodnotných digitálních informací o podobě pozemních komunikací a okolních objektů. Předpis uvedený v podmínce je ke stažení na adrese: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Předmětná stavba není v kolizi s žádnými výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu je možné s předmětnou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

Vypracoval [REDAKCE]

#### **Poučení**

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko správce dálnice, ŘSD ČR, jakožto dotčeného vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo jakožto správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.



838/2019-910-IPK/3

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.



ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu

Příloha:

- Ověřená situace

Na vědomí:

- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací

